



COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 7 del 24.11.2014

OGGETTO: Modifiche alle cartografie del Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi ai sensi dell'art. 24 della Normativa Tecnica di Attuazione.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi (di seguito Autorità di bacino);

VISTE le delibere n. 94/5 e n. 94/7 del 29.01.2008 del Consiglio Regionale, pubblicate sul B.U.R.A. n. 12 speciale del 01.02.2008, con le quali sono stati approvati, in via definitiva, rispettivamente, il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Difesa dalle Alluvioni e il Piano Stralcio di Bacino Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi ed in particolare l'art. 24 "Durata, aggiornamento e varianti" che recita al:

- comma 3: Le correzioni di errori materiali e le conseguenti modifiche delle cartografie di Piano non costituiscono varianti del Piano e sono approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino";
- comma 4: Le modifiche delle cartografie di Piano e degli allegati tecnici di programmazione e pianificazione possono essere approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino senza necessità di avviare le procedure di Variante di Piano nei seguenti casi:
 - a. nuove emergenze ambientali;
 - b. proposte di nuove perimetrazioni di aree pericolose e/o di rischio non incluse nelle cartografie di Piano basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri Uffici tecnici e/o da professionisti, iscritti all'albo professionale, con documentata esperienza in materia di difesa del suolo. Detti studi, trasmessi all'Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 22, dovranno, senza eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme;
 - c. proposte di riduzione della perimetrazione o della classe di pericolosità di aree pericolose del Piano basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri Uffici tecnici e/o da Professionisti, iscritti all'albo professionale, con documentata esperienza in materia di difesa del suolo, purché la modifica proposta non riguardi una superficie superiore al 30% di ciascuna area perimetrata. Detti studi, trasmessi all'Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 22, dovranno, senza eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme;

VISTO l'estratto del verbale del Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del 13/10/2014, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, in cui si evidenziano le seguenti proposte :

Proposta n.1: Comune di ISOLA del GRAN SASSO D'ITALIA (TE). Inserimento di un'area a pericolosità molto elevata per l'attivazione di una frana complessa sulla strada ex S.P.39 Isola-Fano a Corno, ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera b) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 349 E.

Proposta n. 2.1: Comune di BISENTI (TE). Inserimento di un'area a pericolosità molto elevata per l'attivazione di una frana complessa che interessa la C.da San Savino-Masseria Ravicini, ai sensi

dell'art. 24 comma 4 lettera b) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 359 O.

Proposta n. 2.2: Comune di **BISENTI (TE)**. Inserimento di un'area a pericolosità molto elevata per l'attivazione di una frana di scorrimento rotazionale e apposizione fasce di rispetto della scarpata di frana che interessa la circonvallazione del centro abitato, ai sensi degli artt. 20 e 24 comma 4 lettera b) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 359 O.

Proposta n. 2.3: Comune di **BISENTI (TE)**. Correzione di errore materiale, in località Papetti, finalizzata alla definizione del grado di rischio idrogeologico per la presenza di una frana di colamento attiva che interessa la S.P.34, ai sensi dell'art. 24 comma 3 delle NdA, sulla base della D.G.C. n.3 del 19/01/2013. Modifiche alla carta del rischio; foglio 359 O.

Proposta n. 3: Comune di **CASTEL FRENTANO (CH)**. Ampliamento di un'area a pericolosità molto elevata per la presenza di una frana di scorrimento rotazionale e apposizione fasce di rispetto della scarpata di frana che interessa il versante orientale del centro abitato, ai sensi degli artt. 20 e 24 comma 4 lettera b) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 332 O e 371 O.

Proposta n. 4: Comune di **ROCCA SAN GIOVANNI (CH)**. Ampliamento di un'area a pericolosità molto elevata per la presenza di una frana complessa attiva in località Vallevò, ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera b) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 362 O

Proposta n.5: Comune di **PREZZA (AQ)**. Proposta di inserimento di un'area a pericolosità molto elevata (P3 - deformazione superficiale lenta attiva), in località cimitero ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera b). Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 369 E.

Proposta n.6.1: Comune di **PETTORANO SUL GIZIO (AQ)**. Proposta di inserimento di un'area a pericolosità molto elevata (P3 - corpo di frana di crollo attiva), in località Via Pettoranello ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera b). Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 378 E.

Proposta n.6.2: Comune di **PETTORANO SUL GIZIO (AQ)**. Proposta di inserimento di un'area a pericolosità elevata (P2 - superficie con forme di dilavamento prevalentemente diffuso attiva), in località centro abitato ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera b). Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 378 E.

Proposta n.7: Comune di **SULMONA (AQ)**. Inserimento della fascia di rispetto di una scarpata morfologica in località Via Turati ai sensi dell'art. 24 comma 4 lett. b) e dell'art. 20 c. 1 delle NdA. Modifiche alle carte: pericolosità e rischio; foglio 369 E.

Proposta n. 8: Comune di **PICCIANO (PE)**. Ampliamento del perimetro di un'area pericolosa interessata da deformazioni superficiali attive in località Capoluogo, ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera a) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 350 E.

Proposta n. 9.1: Comune di **FOSSACESIA (CH)**. Correzione di errore materiale di un'area a pericolosità elevata (P2- corpo di frana di scorrimento rotazionale quiescente), in località colle Castagna, ai sensi dell'art. 24 comma 3) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 362O.

Proposta n. 9.2: Comune di **FOSSACESIA (CH)**. Inserimento della fascia di rispetto di una scarpata morfologica in località Bonavia ai sensi dell'art. 24 comma 4 lett. b) e dell'art. 20 c. 1 delle NdA. Modifiche alle carte: pericolosità e rischio; foglio 362 O.

Proposta n. 10: Comune di **CHIETI**. Ampliamento del perimetro di un'area pericolosa interessata da un corpo di frana di colamento attivo in località S. Maria Calvona, ai sensi dell'art. 24 comma 3 (correzione di errore materiale) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 361 E.

RAVVISATA la necessità di esprimere parere alle suddette proposte di aggiornamento del Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi e approvare le conseguenti modifiche delle cartografie;

TENUTO CONTO che le suddette modifiche alle cartografie saranno consultabili direttamente sul sito internet <http://autoritabacini.regione.abruzzo.it/> e in concomitanza con la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.;

DATO ATTO della legittimità della presente deliberazione attestata dal Segretario Generale con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

Con votazione resa all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato di:

1. approvare le proposte di aggiornamento del Piano Stralcio di bacino "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" di seguito riportate e le conseguenti modifiche delle cartografie, per le quali il Comitato Tecnico ha espresso parere positivo:

Proposta n.1: Comune di **ISOLA del GRAN SASSO D'ITALIA (TE)**. Inserimento di un'area a pericolosità molto elevata per l'attivazione di una frana complessa sulla strada ex S.P.39 Isola-Fano a Corno, ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera b) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 349 E.

Proposta n. 2.1: Comune di **BISENTI (TE)**. Inserimento di un'area a pericolosità molto elevata per l'attivazione di una frana complessa che interessa la C.da San Savino-Masseria Ravicini, ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera b) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 359 O.

Proposta n. 2.2: Comune di **BISENTI (TE)**. Inserimento di un'area a pericolosità molto elevata per l'attivazione di una frana di scorrimento rotazionale e apposizione fasce di rispetto della scarpata di frana che interessa la circonvallazione del centro abitato, ai sensi degli artt. 20 e 24 comma 4 lettera b) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 359 O.

Proposta n. 2.3: Comune di **BISENTI (TE)**. Correzione di errore materiale, in località Papetti, finalizzata alla definizione del grado di rischio idrogeologico per la presenza di una frana di colamento attiva che interessa la S.P.34, ai sensi dell'art. 24 comma 3 delle NdA, sulla base della D.G.C. n.3 del 19/01/2013. Modifiche alla carta del rischio; foglio 359 O.

Proposta n. 3: Comune di **CASTEL FRENTANO (CH)**. Ampliamento di un'area a pericolosità molto elevata per la presenza di una frana di scorrimento rotazionale e apposizione fasce di rispetto della scarpata di frana che interessa il versante orientale del centro abitato, ai sensi degli artt. 20 e 24 comma 4 lettera b) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 332 O e 371 O.

Proposta n. 4: Comune di **ROCCA SAN GIOVANNI (CH)**. Ampliamento di un'area a pericolosità molto elevata per la presenza di una frana complessa attiva in località Vallevò, ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera b) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 362O.

Proposta n.5: Comune di **PREZZA (AQ)**. Proposta di inserimento di un'area a pericolosità molto elevata (P3 - deformazione superficiale lenta attiva), in località cimitero ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera b). Modifiche alle carte: geomorfologica e pericolosità foglio 369 E.

Proposta n.6.1: Comune di **PETTORANO SUL GIZIO (AQ)**. Proposta di inserimento di un'area a pericolosità molto elevata (P3 - corpo di frana di crollo attiva), in località Via Pettoranello ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera b). Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità, rischio; foglio 378E.

Proposta n.6.2: Comune di **PETTORANO SUL GIZIO (AQ)**. Proposta di inserimento di un'area a pericolosità elevata (P2 - superficie con forme di dilavamento prevalentemente diffuso attiva), in località centro abitato ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera b). Modifiche alle carte: geomorfologica, , pericolosità, rischio; foglio 378 E.

Proposta n.7: Comune di **SULMONA (AQ)**. Inserimento della fascia di rispetto di una scarpata morfologica in località Via Turati ai sensi dell'art. 24 comma 4 lett. b) e dell'art. 20 c. 1 delle NdA. Modifiche alle carte: pericolosità e rischio; foglio 369 E.

Proposta n. 8: Comune di **PICCIANO (PE)**. Ampliamento del perimetro di un'area pericolosa interessata da deformazioni superficiali attive in località Capoluogo, ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera a) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 350.

Proposta n. 9.1: Comune di **FOSSACESIA (CH)**. Correzione di errore materiale di un'area a pericolosità elevata (P2- corpo di frana di scorrimento rotazionale quiescente), in località colle Castagna, ai sensi dell'art. 24 comma 3) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio; foglio 362O.


Proposta n. 9.2: Comune di **FOSSACESIA (CH)**. Inserimento della fascia di rispetto di una scarpata morfologica in località Bonavia ai sensi dell'art. 24 comma 4 lett. b) e dell'art. 20 c. 1 delle NdA. Modifiche alle carte: pericolosità e rischio; foglio 362 O.

Proposta n. 10: Comune di **CHIETI**. Ampliamento del perimetro di un'area pericolosa interessata da un corpo di frana di colamento attivo in località S. Maria Calvona, ai sensi dell'art. 24 comma 3 (correzione di errore materiale) delle NdA. Modifiche alle carte: geomorfologica, pericolosità e rischio.

2. dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A. e a tutti gli ulteriori adempimenti necessari e conseguenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Ing. Michele Colistro



**IL PRESIDENTE DEL COMITATO
ISTITUZIONALE**

Dott. Luciano D'Alfonso

