

31/003 AUA

23

Prot. N° / del
Rif. Vs. N° 159198 / del 31/05/2016
(Prot. prec. N° 4134 del 31.05.2016).

Alla PROVINCIA di PESCARA
Servizio di Tutela dell'Ambiente
Piazza Italia, 30
65121 PESCARA
ambiente@pec.provincia.pescara.it

A.A.
Prò. 19367/16
del 17/08/2016

E, p.c.

Alla AZIENDA SANITARIA LOCALE di PESCARA
Dipartimento di Prevenzione – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica
Via Paolini, 47
65124 PESCARA
aslpescara@postecert.it

Al COMUNE DI LORETO APRUTINO
Via Martiri Angolani, 4
65014 LORETO APRUTINO (PE)
comune.loretoaprutino@pec.it

Al COMUNE DI PICCIANO
Via Vittorio Emanuele III, 10
65010 PICCIANO (PE)
comunepicciano@legalmail.it

Spett.le Ditta "FORNACE CARULLI S.r.l."
C.da Riparossa, 1
65010 PICCIANO (PE)
fornacecarullisrl@pec.it

OGGETTO: Istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 3 marzo 2013 n. 59 – Ditta "FORNACE CARULLI S.r.l." - Stabilimento sito in C.da Riparossa n. 1 nel Comune di Picciano (PE) .

Trasmissione del PARERE TECNICO.

Si trasmette, in allegato alla presente, il PARERE TECNICO di competenza dell'Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Direttore del Distretto
Dott. PETTINARI Luigi



[Handwritten signature]



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Ditta "FORNACE CARULLI S.r.l." – Stabilimento sito in Contrada Riparossa n. 1, nel Comune di Picciano (PE).

Istanza per il rilascio di **Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi del D.P.R. 3 marzo 2013, n. 59 per i seguenti titoli abilitativi:

1. **Autorizzazione per Scarichi di Acque Reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. **Autorizzazione per Emissioni in Atmosfera** per gli Stabilimenti di cui all'Art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152.
3. **Comunicazione** o nulla osta di cui all'Art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

PREMESSO che l'Attività, consistente nella fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta, è già esistente ed è in possesso delle seguenti Autorizzazioni:

- Autorizzazione allo Scarico del refluo di trattamento (a mezzo Fossa Imhoff e subirrigazione) di Acque assimilabili alle domestiche, provenienti da servizi igienici e spogliatoi, rilasciata dalla Provincia di Pescara con Determinazione n. 621 del 13.03.2014.
- Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera di cui all'Ordinanza della Regione Abruzzo n. DF2/84 del 20.05.2004.

PRESO ATTO che la Ditta, relativamente agli scarichi idrici, dichiara che:

- Nulla è cambiato in merito alle condizioni di scarico dell'Autorizzazione esistente e che, in particolare, rispetto a quanto previsto nella precedente autorizzazione e nella relativa istanza, sono rimaste immutate:
 - ✓ le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato e tipologia di sostanze scaricate;
 - ✓ le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
 - ✓ le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
 - ✓ gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
 - ✓ la localizzazione dello scarico.
- Di aver ottemperato a tutte le prescrizioni contenute nella suddetta autorizzazione.
- Che tutto quanto riportato nella documentazione a corredo dell'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione corrisponde a verità.

VISTO il:

- Verbale della CdS del 22.03.2016.
- Verbale della CdS del 18.05.2016.
- Verbale della CdS del 07.06.2016.



ESAMINATA la Documentazione Tecnica prodotta dalla Ditta in materia di Emissioni in Atmosfera, dalla quale si evidenziano, in particolare:

- Il Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE) datato 30.03.2016 e costituito da n. 1 pagina.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI												
IMPIANTO: FORNACE CARULLI SRL - C. DA RIPAROSSA, 1 - PICCIANO (PE)								Data: 30/03/2016				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione in emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa [Kg/h]	Altezza zona di emissione dal suolo (m)	Diametro o lato sezione (mm)	Tipo di impianto di accostamento (*)	Tenore di ossigeno
E ₁	Aspirazione forma cottura laterali	20.000	24	Continua	150	Polveri ossidi di azoto (NO _x) ossidi zolfo (SO _x) Monossido di carbonio (CO) Aldeidi e fenoli	15 250 250 150 10	0,30 5,00 5,00 3,00 0,30	10	0,60x0,60		10%

(*) C = Colore
 A.U. = Abitudine a unico
 A.U.V. = Abitudine a unico Variabile
 A.S. = Assorbitore
 A.U. = Abitudine a unico
 A.D. = Assorbitore
 P.T. = Polverizzatore termico
 P.C. = Polverizzatore catalitico
 P.E. = Pulverizzatore elettrolitico
 A.S. = Assorbitore

Timbro e firma del Gestore

FORNACE CARULLI s.r.l.
 Unipersonale
 via Riparossa, 1 - Picciano (PE)
 Cod. Fisc. n° 04706660867

Timbro e firma tecnico abilitato



- Le seguenti dichiarazioni, fatte dall'Azienda medesima, a riscontro del Verbale della CdS del 22.03.2016:
 - ✓ *Il camino di espulsione degli effluenti gassosi non è munito di impianto di abbattimento in quanto viene utilizzato combustibile a basso contenuto di zolfo (BTZ); l'impasto per la produzione di laterizi è composto da acqua ed argilla proveniente da una cava vicina senza aggiunta di additivi; per ultimo, tutti i controlli eseguiti alla emissioni, compresi quella dell'Arta di Pescara datati 08/04/2004, hanno evidenziato valori degli inquinanti molto contenuti.*
 - ✓ *Relativamente alle emissioni diffuse, che possono identificarsi con la polvere che si forma nel piazzale durante periodi siccitosi per effetto del transito di mezzi, si specifica che vi è l'obbligo di mantenere una velocità molto bassa, inoltre gli automezzi adibiti al trasporto si fermano in prossimità dell'ingresso e le operazioni di carico sono svolte da un mutetto aziendale che, per le sue dimensioni provoca un ridotta formazione di polveri; oltre a quanto descritto, nel piazzale sono già presenti prese di acqua alle quali saranno collegati (tramite tubi in gomma) innaffiatori mobili atti ad inumidire i percorsi di transito degli automezzi.*
 - ✓ *Relativamente alla pulizia di eventuale fanghiglia dai pneumatici dei mezzi in uscita dallo stabilimento, si precisa che il tratto di strada che collega l'azienda alla S.P. 75 è di proprietà ed uso esclusivo della ditta Fornace Carulli S.r.l.; tale percorso totalmente asfaltato è lungo circa 250 m. e consente agli automezzi di raggiungere la suddetta strada provinciale con pneumatici ormai privi di fango.*

TENUTO CONTO del Verbale di Riunione del 23.05.2016:



A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prof. 6153/PROT del 12/08/2016 - titolo I - classe 01



Prot. N° _____ / _____ del _____
 Ric. Vc. N° 4120/213 / _____ del 02.05.2016
 Inv. Prot. N° 3200 del 02.05.2016 / _____

Alla **PROVINCIA di PESCARA**
 Servizio di Tutela dell'Ambiente
 Piazza Italia, 50
 65121 PESCARA
ambiente.provincia.pescara.it

R. p.c.
 Alla **AZIENDA SANITARIA LOCALE di PESCARA**
 Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene e Sanità
 Pubblica
 Via Endini, 47
 65124 PESCARA
asl.pescara@peccheeri.it

Ai **COMUNE DI LORETO APRUTINO**
 Via Martiri Anziani, 4
 65014 LORETO APRUTINO (PE)
comune.loretoaprutino@pec.it

Ai **COMUNE DI PICCIANO**
 Via Vittorio Emanuele III, 10
 65010 PICCIANO (PE)
comune@comune.picciano.it

Spett.le Ditta **"FORNACE CARULLI S.r.l."**
 C.da Riparossa, 1
 65010 PICCIANO (PE)
fornacemr@libero.it

OGGETTO: Istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 3 marzo 2013 n. 59 - Ditta **"FORNACE CARULLI S.r.l."** - Stabilimento sito in C.da Riparossa n. 1 nel Comune di Picciano (PE).
Trasmissione del Verbale di Riunione del 23.05.2016.

Con la presente, si trasmette, per il seguito di competenza, il Verbale di Riunione di cui all'oggetto.

Distinte Saluti,

Il Direttore del Distretto
Dot. PUFFINBERG Luigi



Direzione Provinciale di Pesca - Via Epitaffio, 50 - 65010 Pesca
 Tel. 085/22211 Fax 085/222021 PEC: dir.prov.pesca@peccheeri.it
 Codi. Fisc. 01007900662 - P.I.e.a. 01007900662



pag. 1 di 1



A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6153/PROT del 12/08/2016 - titolo I - classe 01



VERBALE di RIUNIONE
23.05.2016

DITTA "FORNACE CARULLI S.R.L."
- Pescara (PE) -

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59/2013, Richiesta chiarimenti sulla Documentazione Tecnica integrativa prodotta dalla Ditta a seguito della CdS istruttoria del 22.03.2016.

In data 23 Maggio 2016, alle ore 09:30, presso gli Uffici del Distretto Provinciale ARTA di Chieti - Sezione distaccata di Pescara - si tiene una Riunione richiesta dall'Agenzia per avere chiarimenti sulla Documentazione Tecnica integrativa redatta dalla Ditta per l'istanza in oggetto.

Presenti alla Riunione	Rappresentante/Delegato
Ditta "FORNACE CARULLI S.R.L."	Dott. Chieffurichi Pasquale (Consulente Ambientale) Dott. Collescechio Pasquale (Consulente Ambientale)
ART.A. Ing. GIANSANTE Anna	

Scolge attività di verbalizzazione l'Ing. Giansante Anna.

In apertura della Riunione, l'ART.A. chiede ai Consulenti di illustrare, in dettaglio e alla luce dei risultati analitici degli autocontrolli forniti dalla Ditta, il QRE proposta e datato 30.03.2016.

In particolare chiede di motivare tecnicamente l'assenza dell'impianto di Abbattimento delle Polveri in uscita con l'effluente pastoso E1.

La Ditta, in merito, dichiara che l'installazione del Sistema di Abbattimento delle Polveri, considerate le alte temperature dei fumi in uscita da E1, comporterebbe un dispendio economico al minimo, visto il periodo di crisi economica, non sopportabile dalla Ditta stessa.

Invita, ancora, la Ditta ad adeguare il valore di concentrazione dell'ossido di zolfo (250 mg/Nm³ riportate sul QRE datato 30.03.2016) allo storico degli autocontrolli.

La Ditta, in merito, evidenzia che, pur rimanendo entro i limiti stabiliti dal QRE, possono essere presenti elevati livelli di variabilità dell'SO₂, in quanto il riscaldamento del forno di cottura avviene mediante l'azionamento di bruciatori mobili a soffitto che, in funzione dello stato di avanzamento della cottura decelerata, vengono spostati da un operatore lungo la linea longitudinale del forno. I livelli riscontrati possono variare in funzione della vicinanza dei bruciatori al camino di espulsione.



Distretto Provinciale di Chieti - Via Saverio, 40 - 66100 Chieti
Tel. 0871/42121 Fax 0871/421471 - email: dpc@artabruzzo.com
Cod. Fisc. 91007500630 - P.I.A. 0247000063

Pag. 1 di 2



A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6153/PROT del 12/08/2016 - titolo I - classe 01

L'ART.A. alla luce di quanto dichiarato dai Consulenti della Ditta in sede di riunione, considerate anche le effettive concentrazioni delle polveri riscontrate durante gli autocontrolli (anno 2015: 7,7 mg/Nm³, anno 2016: 6,8 mg/Nm³), accoglie favorevolmente le giustificazioni tecniche fornite e, oltre a trasmettere il presente verbale all'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione AUA, all'ASL e ai Comuni di Pescara e L'Aquila, si riserva di esprimere il Parere di competenza dell'Agenzia con dovute prescrizioni.

La Riunione si è tenuta alle ore 10:30.

Di quanto precede viene redatto il presente Verbale di Riunione che è firmato per ricevuta dai Consulenti della Ditta ai quali ne viene rilasciata copia da recapitare al Legale Rappresentante della Ditta stessa.

Letto, concordato e sottoscritto, i partecipanti alla Riunione:

Presenti alla Riunione	Firma
Ditta "FORNACE CARULLI S.R.L." Dott. Chicchiarichi Pasquale (Consulente) Dott. Colavecchia Pasquale (Consulente)	<i>[Firma]</i>
ART.A. Ing. GIANSANTE Anna	<i>[Firma]</i>

Il presente Documento di compone di n. 02 pagine

La verbalizzante




[Firma]

[Firma]
[Firma]
[Firma]



ACQUISITO il:

- Parere Tecnico favorevole espresso, per la matrice Rumore, dalla Sezione di Fisica Ambientale del Distretto Provinciale ARTA di Pescara con Nota Prot. 2327 del 09.04.2016 (Ns. Prot. n. 2641 del 12.04.2015).



Nota Minuta - Dist. Pescara	
Conte	Dist. Pescara
2016	2017
2327	3534/2016

SPETT.LE DISTRETTO PROVINCIALE ARTA AERIZZO DI CHIETI
 VIA SPEZICCI 52
 66100 CHIETI
 PEC: dist.chiet@post.arta.abruzzo.it

OGGETTO: istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 3 marzo 2013 n. 59, Ditta FORNACE CARULLI SRL, Stabilimento sito in C da Riparossa nel Comune di Picciano (PE). Trasmissione Parere d'impatto acustico.

In merito a istanza di Oggetto pervenuta in data 29/03/2016, nostro Prot. n. 1056, si trasmette il parere tecnico relativo a esposizione della popolazione al rumore generato dallo Stabilimento in questione.

Distribuzione

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
 PROVINCIALE ARTA DI PESCARA
 Dott. Federico Delli

Allegati N° 1
 Pdf file 2016_119

Responsabile U.O.
 Sezione Fisica Ambientale
 Dott. Sergio Palmieri



Distretto Provinciale di Pescara - Via Spezzicci 52 - 66100 Pescara
 Tel. 0872/259124 - 0872/259125 - Email: dist.chiet@post.arta.abruzzo.it - PEC: dist.chiet@post.arta.abruzzo.it
 Codi. Fisc. 91047960692 - P.I.S.A. 91047960692



A.R.T.A. SERVIZIO DIPARTIMENTO DI CHIETI - AREA - PER LE ATTIVITÀ DI IMPATTO AMBIENTALE - CHIETI



RELAZIONE TECNICA SU VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
(Art. 8 Comma 2 e 4 Della Legge 447/95)

- D. Lgs. n. 447 del 28/05/1995 "Regolamento sull'inquinamento acustico"
- D. P.C.M. del 01/03/1991 "Criteri tecnici di classificazione di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- D. P.C.M. del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- M. Del. 16/03/1998 "Tecnica di rilevamento e di valutazione dell'inquinamento acustico"
- D. L. 17/01/2001, n. 23 e D. L. n. 31/04/2001, n. 116

Ditta: FORNACE CARULLI SRL
Sede legale ed stabilimento: G.da Riparossa nel Comune di Picciano (PE)

Visto il Documento di Valutazione di Impatto Acustico (VIA) acquisito ai Prot. n. 1555 del 29/03/2015, e il successivo documento integrativo, acquisito ai Prot. n. 217/B del 05/04/2016, entrambi redatti dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale Don Pasquale Cinciaristi, in merito la richiesta di rilascio di Parere Tecnico preventivo per lo stabilimento in questione,

considerato che

- le misure, in periodo di riferimento diurno e notturno, dei livelli di emissione, nei pressi dei confini della Ditta in questione, e di immissione presso i recettori maggiormente esposti presenti nell'area d'interesse, hanno evidenziato valori al di sotto dei limiti della Classe II - Area prevalentemente residenziale, relativamente alla Zonizzazione acustica adottata ai sensi della Legge Quadro n. 447 del 28/05/1995, del Comune di Loreto Aprutino (PE), e al di sotto dei limiti della Classe III - Area di tipo misto, relativamente ad una ipotetica adozione di Zonizzazione Acustica ai sensi della medesima Legge quadro da parte del Comune di Picciano (PE), limiti comunque inferiori e uguali a quelli previsti dal DPCM del 01/03/1991, da adottarsi in assenza di zonizzazione acustica;
- i valori del livello differenziale, stimati presso i recettori sopra menzionati, risultano conformi ai vigenti limiti di legge.

con esclusivo riferimento al Documento di Valutazione di Impatto Acustico citato
si rilascia parere favorevole,

a condizione che venga assicurato nel tempo il mantenimento dei valori di immissione assoluta e differenziale, sia in periodo di riferimento diurno che notturno, entro i limiti di legge previsti per l'ambiente esterno ed abitativo.

Si rilascia il presente Parere salvo modifiche urbanistiche e/o del contesto edilizio e fatte salve le norme urbanistiche, i piani regolatori, i regolamenti e le disposizioni in materia ambientale di altri Enti, nonché pareri, autorizzazioni e prescrizioni di loro competenza ed eventuali diritti di terzi.

Pescara, 07/04/2016

[Handwritten signature]



Il DPT - F. SICO
Dot. Gabriele Sico
[Handwritten signature]

Direzione provinciale di Pescara - Via C. Galvani, 11 - 66100 Pescara
Tel. 085/200131 Fax 085/4200281 E-mail: dpc@provincia.pescara.it - 2001300 - Via S. Maria 106 - 66100 Pescara
Cod. Fisc. 01204700682 - P. I.A. 07204700682

11



RIPORTATI i dati riportati sull' Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n. 59:

DATI DEL RICHIEDENTE


	Cognome <i>Di Silverio Carulli</i>	Nome <i>Nino</i>		
codice fiscale	<i>DSLNNI55L06G589Z</i>			
Nato A	<i>Picciano</i>	Prov. <i>PE</i>	Stato <i>Italia</i>	
nato il	<i>06/07/1955</i>			
residente	Comune <i>Penne</i>	Prov. <i>PE</i>	Stato <i>Italia</i>	
indirizzo	<i>Via Acquaventina, 34</i>		C.A.P. <i>65017</i>	
telefono fisso/cellulare	<i>085/8207671</i>		fax <i>085/8207671</i>	
posta elettronica/pec	<i>fornacecarullisrl@pec.it</i>	<i>fornacecarulli@tiscali.it</i>		

DATI DELLA DITTA O SOCIETA'

Ragione sociale	<i>FORNACE CARULLI SRL</i>			
codice fiscale / p. IVA	<i>00066500687</i>			
con sede legale in	Comune <i>Picciano</i>	Prov. <i>PE</i>	Indirizzo <i>c.da Riparossa, 1</i>	
C.A.P.	<i>65010</i>		Stato <i>ITALIA</i>	
telefono fisso	<i>085/8207671</i>		Fax <i>085/8207671</i>	
posta elettronica/pec	<i>fornacecarullisrl@pec.it</i>	<i>fornacecarulli@tiscali.it</i>		
iscritta alla C.C.I.A.A. di	<i>PESCARA</i>	prov. <i>TE</i>	n. <i>19016</i>	

DATI IMPIANTO

Denominazione impianto	<i>FORNACE CARULLI SRL</i>			
sito nel Comune di	<i>Picciano</i>			
in	<i>c.da Riparossa, 1</i>	CAP <i>64010</i>		
Provincia di	<i>PESCARA</i>	Codice ATECO <i>23 32 00</i>		
attività svolta	<i>Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta</i>			



DATI DEL REFERENTE AUA (facoltativa)

(variabile)

Cognome e Nome	Di Silverio Carulli Nino		
ruolo/mansioni	Amministratore Unico		
indirizzo	Via Acquaventina, 34	Comune di Penne (PE)	C.A.P. 65017
telefono fisso/cellulare	339/4501500		Fax 085/8207671
posta elettronica/pec	fornacecarullisrl@pec.it	fornacecarulli@tiscali.it	

SCHEDA I: DATI GENERALI IMPIANTO**I.1 - Inquadramento territoriale**

(variabile)


che l'impianto/stabilimento/attività risulta individuato come segue:

Coordinate geografiche	42° 27' 40" N 13° 59' 13" E;
Dati catastali	Foglio 7 particelle 365 - 519 - 520 - 521 - 774
Destinazione urbanistica	Artigianale
Vincoli ambientali e paesaggistici	Esclusa
Inclusione in aree parco / comunità montana	Esclusa
Zonizzazione acustica	No

I.4 - Dimensione occupazionale

che l'impianto presenta la seguenti caratteristiche occupazionali:

Descrizione		Note
Numero totale addetti (variabile)	4	
Numero di addetti stagionali (variabile)		
Periodo di attività (ore/giorno)	24	Dati riferiti al funzionamento del forno
Periodo di attività (giorni /anno)	60	Dati riferiti al funzionamento del forno
Periodo di attività (ore/anno)	1440	Dati riferiti al funzionamento del forno
Periodo di attività (mesi/anno)	3	Dati riferiti al funzionamento del forno
Periodo di attività (giorni/settimana)	7	Dati riferiti al funzionamento del forno



Si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza e con riferimento ai Documenti ed Elaborati progettuali depositati ai Ns. atti,

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 3 marzo 2013, n. 59, alla Ditta "FORNACE CARULLI S.r.l." per l'Attività sita in Contrada Riparossa n. 1, nel Comune di Picciano (PE),

a condizione che

- Siano rispettati gli Elaborati Tecnici nonché le procedure operative e gestionali descritte nella Documentazione tecnica trasmessa, revisionata e perfezionata nell'ambito del Procedimento per il rilascio dell'A.U.A., purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.
- Sia garantito, a qualsiasi ora di apertura dell'Attività, l'accesso agli Impianti da parte degli Enti di Controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento un Responsabile Tecnico.
- La Ditta adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile, possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera e del rumore.
- Nell'esercizio dell'Attività, la Ditta, parimenti, adotti ogni possibile accorgimento a tutela completa dell'ambiente, operando nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

In particolare si vincola la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE ACQUE REFLUE


Si rimanda alle prescrizioni di cui alla Determina Autorizzativa della Provincia di Pescara n. 621 del 13.03.2014 e se ne obbliga il rispetto.

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Richiesto

che le Emissioni in Atmosfera abbiano le caratteristiche così come descritte sul Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE) datato 30.03.2016 e costituito da n. 1 pagina.

In particolare:



- Per l'Impianto già autorizzato:
 - ✓ Deve essere sempre assicurata la presenza di idonea struttura di accesso al punto di prelievo, allestita secondo le vigenti norme di sicurezza.
 - ✓ La Ditta deve eseguire controlli analitici periodici annuali e le risultanze analitiche devono essere tempestivamente trasmesse allo scrivente Distretto.
 - ✓ La campagna di rilevamenti deve essere eseguita sempre nelle condizioni di esercizio più gravose.
 - ✓ Deve essere sempre assicurata la presenza di una targa metallica o altro sistema indelebile in corrispondenza del camino con indicazione della sigla del punto di emissione (E1), come da Quadro Riassuntivo delle Emissioni, e del diametro del camino stesso.

- Per le Emissioni diffuse:
 - ✓ Per la gestione ed il contenimento di eventuali emissioni diffuse, vengono fatte salve le misure mitigative previste nell' Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. 152/06.
 - ✓ Devono essere prese tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni diffuse e tutti gli accorgimenti necessari per impedire eventuali disturbi e/o molestie olfattive all'igiene dell'eventuale abitato limitrofo, in linea con le migliori tecnologie disponibili.
 - ✓ Le stesse emissioni diffuse non devono incidere sulla salubrità delle condizioni ambientali.

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER L'IMPATTO ACUSTICO

- La Ditta deve adempiere al dettato della Nota ARTA Prot. 2327 del 09.04.2016 (Ns. Prot. n. 2641 del 12.04.2016) relativa al Parere Acustico sopra riportato.

PRESCRIZIONI GENERALI

- Il gestore deve conservare, per tutta la durata dell'Autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli Impianti, a disposizione dell'Autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'Autorità competente per aderire all' A.U.A., copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.
- La gestione dell'Attività deve essere, in generale, disciplinata dal dettato della normativa ambientale attualmente vigente in materia di acqua, aria, rifiuti, terreno e rumore, di fonte nazionale, regionale o provinciale, oltre a quelle contenute nei regolamenti comunali, con l'obbligo, per la Ditta, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa emanate successivamente al rilascio della Autorizzazione AUA.



- Deve essere sempre garantita una adeguata formazione, sotto il profilo ambientale, al Personale impiegato presso l'Impianto, in merito all'Attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'Attività stessa.
- Per ogni modifica che viene apportato all'Attività Produttiva o all'Assetto Impiantistico di cui alla Documentazione Tecnica presentata, potendo comportare variazioni dell'Impianto sotto il profilo ambientale, l'Azienda deve aggiornare la descrizione del proprio ciclo produttivo o dell'assetto delle strutture e apparecchiature, dandone comunicazione agli Organi competenti.
- In caso di chiusura definitiva dell'Impianto, deve essere assicurato lo smaltimento di tutti i Rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- Per quanto concerne la sistemazione finale e Destinazione d'Uso dell'Area, ci si deve attenere al dettato della normativa vigente, al momento, in materia di Ripristino Ambientale.
- Per quant'altro non specificatamente espresso sulla gestione dell'Impianto con questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni di cui alle specifiche disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tutela dell'Ambiente e se ne prescrive il rispetto.

Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura, anche in relazione a classificazioni o utilizzazioni particolari del corpo recettore degli scarichi idrici, e a quant'altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di Chieti.

L'occasione è gradita per porgere

Distinti Saluti.

Il Collaboratore Tecnico
Ing. GIANSANTE Anna



Il Dirigente Chimico
Dott. BIANCO Sebastiano

