



ALL. "1"

**Oggetto: Organizzazione e dislocazione del Dipartimento di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) nell'area Chieti-Pescara.**

**Resoconto riunione del 13 aprile 2018**

Il giorno 13 aprile 2018, alle ore 12:45, presso la Sala Giunta della Regione Abruzzo, giusta nota RA 98363 del 5 aprile 2018 (all.1), si sono riuniti (foglio firme in allegato 2):

Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso

Assessore alla Sanità Silvio Paolucci

Direttore Generale ASL Pescara Armando Mancini

Direttore Generale ASL Chieti Pasquale Flacco

Presidente SAGA S.p.A. Nicola Mattoscio

Direttore Generale SAGA S.p.A. Luca Ciarlini

Redige il resoconto della riunione la dott.ssa Liliana Di Baldassarre.

In assenza del Presidente D'Alfonso, presiede la riunione l'Assessore Paolucci, il quale preliminarmente sottolinea che l'incontro odierno deve essere operativo, in quanto non è più in discussione se, ma come procedere. Infatti non ci sono dubbi che la sede unica del 118 presso l'Aeroporto sia funzionale ad ambedue i presidi di Chieti e Pescara, ma bisogna chiarire ora come procedere.

E' stata redatta una prima bozza di convenzione tra SAGA ed ASL, che è necessario approfondire per definire tutto nel dettaglio.

Interviene il Direttore Generale della SAGA, il quale sottolinea tutti gli aspetti positivi dell'operazione, quali la posizione strategica, il fatto che l'aeroporto è aperto 24 ore su 24. Inoltre, sono disponibili ampi spazi a fianco degli edifici che potrebbero essere adibiti a parcheggi e si possono ricavare altresì accessi dedicati. In definitiva tutto converge e favore della creazione di un vero e proprio campus per le emergenze. Si tratta ora di capire le dimensioni dell'area in mq e a quali adeguamenti devono essere sottoposti i locali già esistenti per quanto riguarda l'impiantistica.



Oggetto: Organizzazione e dislocazione del Dipartimento di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) nell'area Chieti-Pescara.

Il dott. Mancini ritiene che se ne debba occupare un'unica regia, che dovrà precisare come mettere insieme le due strutture, stabilire quante postazioni servono e che tipologia di edificio è necessario. Per Pescara servirebbero circa 300 mq, altrettanti circa per Chieti e quindi servirebbero complessivamente circa 700/800 mq. Per quanto riguarda l'ingresso dedicato e la creazione di un campus per le emergenze, il Dott. Mancini ritiene che si possa realizzare in una fase successiva, anche se è importante verificare che c'è la possibilità di realizzarlo. Ora dobbiamo parlare solo di centrale operativa

Il dott. Flacco interviene per sottolineare che come sede unica è perfetta anche se bisogna stabilire se, una volta realizzata, sarà di Chieti o di Pescara. Certamente nell'immediato si partirà con un call center.

Interviene il dott. Mancini per precisare che determinante è valutare il canone relativo all'utilizzo degli immobili, che, trattandosi della ASL, non può prescindere dalle valutazioni dell'Agenzia del demanio o dell'Osservatorio del mercato immobiliare.

Il Direttore Generale Ciarlini chiarisce che per i lavori la SAGA è stazione appaltante e, il progetto dovrà essere validato dall'ENAC, come pure il canone. Si dovrà vedere che differenza c'è. In ogni caso è necessario preliminarmente capire quanti mq servono.

Interviene il dott. Mattoscio, il quale sottolinea che è importante far capire che fare sistema, come in questo caso, è importante ai fini del rispetto dei principi di economicità ed efficienza sia per la ASL che per l'aeroporto. E' sicuramente necessario definire il protocollo per stabilire chi fa cosa e successivamente stipulare un contratto di subconcessione vigilato da ENAC.

Concordano tutti nella necessità di esaminare la bozza di convenzione e si aggiornano al 27 aprile p.v..

Resoconto redatto da  
Dott.ssa Liliana Di Baldassarre

L'Assessore  
Dott. Silvio Paolucci