

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 Istanze pervenute Provincia CHIETI

ALLEGATO "A"

| Numero Istanza | PROVINCIA | ENITI | Popolazione residente Istanza 01/01/2017 | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Alunni a.s. 2017- | Importo di PROGETTO | QUOTA IN CARICO ENTE LOCALE | IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO |
|----------------|-----------|---------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 1 | CH | ALTINO | 2.082 | Scuola infanzia | Via Palmi | di.cansite | CHAA804P | NUOVA COSTRUZIONE PER SPECIFICHE ESIGENZE IDENTITÀ (lett. c) | 82 | 1.880.000,00 | | 1.880.000,00 |
| 2 | CH | ARCHI | 2.184 | Scuola infanzia e secondaria di I grado | Via SS. Salvatore - Piane D'Archi | 059020193 | CHAA81702Z- CHAA81702Z | Adeguamento sanitario, impiantistico, prevenzione incendi, efficientamento energetico ed abilitazione barriere architettoniche (lett. a) e b) | 77 | 796.500,00 | | 796.500,00 |
| 3 | CH | ARRELLI | 1.141 | Scuola primaria | Via Roma | 059040278 | CHIE81302G | Adeguamento sanitario, impiantistico, prevenzione incendi, efficientamento energetico ed abilitazione barriere architettoniche (lett. a) e b) | 83 | 895.000,00 | | 895.000,00 |
| 4 | CH | ATESSA | 10.579 | Scuola infanzia e secondaria di I grado | Via Domenico Champoli | 059050328 | CHAA81801I- CHAA81801I | Adeguamento sanitario COMPOTB (lett. a) | 259 | 640.000,00 | | 640.000,00 |
| 5 | CH | BUCCHIANICO | 3.213 | Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado | Via S. Chiara | 059080196- 059080199- 059080340 | CHAA81903D- CHIE81903E- CHIE81903E- CHAA81901T | NUOVA COSTRUZIONE INCLUSA SOSTITUZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DIFFUSIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, INCASSI IN SCARICAZIONE ALTERNATA NON INFORMATI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, CONNETTENTI DI RETE (lett. a) e b) | 393 | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 |
| 6 | CH | CANOSA SANITA | 1.378 | Scuola infanzia e primaria | Via degli Eroi | 059010020 | CHAA81901I- CHIE81302Z | Adeguamento sanitario, impiantistico, prevenzione incendi, efficientamento energetico ed abilitazione barriere architettoniche (lett. a) e b) | 77 | 725.000,00 | | 725.000,00 |
| 7 | CH | CASALBORDINO | 6.119 | Scuola secondaria di I grado P.S. Zinacino | Via del Sole | 0590130340 | CHAA82001I | Adeguamento sanitario, impiantistico, energetico, abilitamento barriere architettoniche ed adeguamento antincendio (lett. a) e b) | 164 | 2.888.417,74 | | 2.888.417,74 |
| 8 | CH | CASALBORDINO | 6.119 | Scuola infanzia "G. D'Annunzio" | Via Difesa Vecchia - Loc. Miracol | 0590130207 | CHAA82003X | Adeguamento sanitario, impiantistico, energetico, abilitamento barriere architettoniche ed adeguamento antincendio (lett. a) e b) | 58 | 1.031.245,61 | | 1.031.245,61 |
| 9 | CH | CASALCONTRADA | 3.045 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Pietro Mascagni, 1 | 660160186 | CHIE81300T- CHAA82004R- CHIE81300T- CHAA81401I- CHAA81401I | Adeguamento impiantistico, energetico, adeguamento antincendio ed abilitazione barriere architettoniche (lett. b) | 164 | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| 10 | CH | CASTEL PRESTANO | 4.373 | Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado | Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 | 0590160186 | CHAA81401I- CHAA81401I | Efficientamento energetico | 363 | 561.150,66 | | 561.150,66 |
| 11 | CH | CASTIGLIONE MISSER MARINO | 1.748 | Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado | Via Ippolito, 26 | 059020092 | CHAA81601G- CHIE81601G- CHAA81601A | NUOVA COSTRUZIONE INCLUSA SOSTITUZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, RINNOVO AMBITO, DIMENSIONAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, INCASSI IN SCARICAZIONE ALTERNATA NON INFORMATI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO (lett. a) e b) | 169 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 |
| 12 | CH | CELONVA SUD TRIGNO | 900 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Carrara, 23 | 059021033 | CHIE81008P- CHAA81601D | Adeguamento funzionale edilizio per rinnovo gli alunni della scuola dell'infanzia e nuovo nido infantile, addebiendo di Via Garibaldi (lett. c) | 88 | 131.101,34 | 6.555,07 | 124.546,27 |
| 13 | CH | CHIETI | 51.239 | Scuola secondaria di I grado "Mazzanetto-Ortiz" | Piazza Carulli, 1 | 059022035 | CHAA82701B | Adeguamento sanitario, efficientamento energetico e costruzioni con trasmissione dati cablate e wif (a banda larga (lett. c)) | 315 | 810.000,00 | | 810.000,00 |
| 14 | CH | CHIETI | 51.239 | Scuola primaria | Via Amintore, 124 | 0590220179 | CHIE81302N | Adeguamento sanitario, efficientamento energetico e costruzioni con trasmissione dati cablate e wif (a banda larga (lett. c)) | 280 | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 |
| 15 | CH | CHIETI | 51.239 | Scuola primaria | Via dei Fremani, 26 | 0590220181 | CHIE81302V | Adeguamento sanitario, efficientamento energetico e costruzioni con trasmissione dati cablate e wif (a banda larga (lett. c)) | 171 | 710.000,00 | | 710.000,00 |
| 16 | CH | CHIETI | 51.239 | Scuola primaria "Boccione-Casone" | Via Saline, 1 | 0590220185 | CHIE81302A | Avvicinamento per specifiche esigenze didattiche, efficientamento energetico e realizzazione di reti di trasmissione dati cablate e wif (a banda larga (lett. c)) | 97 | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 17 | CH | CRESCIO | 2.861 | Scuola infanzia | Via Piana, 1 | 0590270156 | CHAA81301P | Adeguamento sanitario, impiantistico, antincendio ed eliminazione barriere architettoniche (lett. a) e b) | 28 | 415.000,00 | 21.000,00 | 394.000,00 |
| 18 | CH | FABA FILIORUM PETRI | 1.886 | Scuola infanzia "Carullo De' Ritis" | Via S. Nicola | 0590300224 | CHAA82007P | Adeguamento sanitario (lett. a) | 45 | 365.454,61 | 1.000,00 | 366.454,61 |
| 19 | CH | PARA SAN MARTINO | 1.399 | Scuola secondaria di I grado | Via G. Garibaldi, 19 | 0590310587 | CHAA82007P | Ampliamento edificio scuola media per realizzazione locale nuova, ristrutturazione locale piano terra per creazione nuova del racconto, aula didattica per espone la scuola primaria, ristrutturazione locali accessori palazzina piano terra per creazione sportelli, adeguamento impiantistico, adeguamento impianti di adeguamento nella multifunzionalità e multifunzionalità con impianto wif cablate e wif per intero edificio (lett. c) | 116 | 400.000,00 | 24.000,00 | 424.000,00 |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
ISTANZE PERVENUTE PROVINCIA CHIETI



| Numero istanza | PROVINCIA REGIONALE CHIETI | ENTITÀ | Popolazione residente Istat 01/10/2017 | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Anni s. 2017- | Importo di PROGETTO | QUOTA DI CARICO ENTE LOCALE | IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO |
|----------------|----------------------------|---------------------|--|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 20 | CHI | ROSSAICISA | 6.411 | Plicetra a servizio scuola infanzia e secondaria di I grado | Viale S. Giovanni in Venere | da censire | CI1A037016- CI1A038701G | Nuova costruzione mediante sostituzione edifici; adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali; adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 270 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 21 | CHI | FRANCAVILLA AL MARE | 25.720 | Scuola secondaria di I grado "F. Mares" | Via Zani | 0690350355 | CI1A038301H | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 258 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 22 | CHI | FRANCAVILLA AL MARE | 25.520 | Scuola secondaria di I grado "F. P. Micheli" | Via D'Annunzio, 58/B | 0690350357 | CI1A038301H | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 234 | 1.310.000,00 | | 1.310.000,00 |
| 23 | CHI | ROSSAGLIANARA | 956 | Scuola infanzia | Via Madonna delle Grazie | 0690350345 | CI1A038301H | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 16 | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 24 | CHI | GUARDIAGRELE | 9.042 | Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado | Via Capriccioli | 0690430635 | CI1A037016- CI1A038701G | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 387 | 3.590.000,00 | | 3.590.000,00 |
| 25 | CHI | GUARDIAGRELE | 9.042 | Scuola infanzia e primaria "Modesto della Porta" | Via Cavallotti, 1 | 0690430631 | CI1A037016- CI1A038701G | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 173 | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 26 | CHI | GIULIARI | 429 | Scuola infanzia e primaria | Località Piane | da censire | CI1A037016- CI1A038701G | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 44 | 1.470.000,00 | | 1.470.000,00 |
| 27 | CHI | LANCIANO | 23.251 | Scuola secondaria di I grado "Gabriele D'Annunzio" e Palasport | Via Mascingolo, 5 | 0690460770 0690460770 | CI1A038001B | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 122 | 1.885.000,00 | 377.000,00 | 1.508.000,00 |
| 28 | CHI | LANCIANO | 23.251 | Scuola infanzia "Maria Vittoria" | Via dell'Asilo, 1 | 0690460796 | CI1A037016 | Miglioramento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 178 | 1.500.000,00 | 276.000,00 | 1.040.000,00 |
| 29 | CHI | LANCIANO | 23.251 | Scuola infanzia e primaria "Principe di Piemonte" | Piazza Unità d'Italia, 13 | 0690460705 | CI1A037016- CI1A038701G | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 413 | 337.554,40 | 67.570,88 | 270.183,52 |
| 30 | CHI | LIBCIA | 707 | Plicetra a servizio scuola infanzia e primaria | Via Vignola site | 0690460618 | CI1A037016- CI1A038701G | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 49 | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 31 | CHI | MELIANSICO | 4.803 | Scuola infanzia "Donna Giulia Di Bona" | Via Borgo Formo, site | 0690580112 | CI1A037016- CI1A038701G | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 122 | 200.000,00 | 14.000,00 | 186.000,00 |
| 32 | CHI | MONTAZZOLA | 945 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Corso Umberto I | 0690510220 | CI1A037016- CI1A038701G | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 44 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 |
| 33 | CHI | MONTEDORIBIO | 2.483 | Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado | Via S. Anna site | da censire | CI1A037016- CI1A038701G | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 220 | 2.015.725,08 | | 2.015.725,08 |
| 34 | CHI | MOZZAGROVA | 2.417 | Scuola infanzia "Rodolfo Romagnoli" | Via Principale, 145 | 0690560074 | CI1A037016- CI1A038701G | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 56 | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 35 | CHI | ORSOGNA | 3.881 | Scuola infanzia e primaria | Corso Umberto I, 44 | 0690570277 | CI1A037016- CI1A038701G | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 284 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 36 | CHI | ORTONA | 23.276 | Scuola secondaria di I grado "Danusso Pugliesi" | Via Mazzoni, 24 | 0690580257- 0690580783- 0690580784 | CI1A037016- CI1A038701G | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 322 | 631.101,49 | | 631.101,49 |
| 37 | CHI | ORTONA | 23.276 | Scuola primaria | Piazza S. Giuseppe | 0690580784 | CI1A037016- CI1A038701G | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 305 | 803.273,56 | | 803.273,56 |
| 38 | CHI | ORTONA | 23.276 | Scuola primaria "Caldari" | Via Dabbi | 0690580283 | CI1A037016- CI1A038701G | Adeguamento impiantistico, sostituzione di rete. (lett. a) e b) | 79 | 107.001,75 | | 107.001,75 |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 ISTANZE PERVENUTE PROVINCIA CHIETI

ALLEGATO "A"

| Numero istanza | PROVINCIA | ENTITÀ | Popolazione residente Iscritti (I/O)/2017 | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Anni a.s. 2017- | Importo di progetto | QUOTA DI CARICO ENTE LEGALE | IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO |
|----------------|-----------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------|--|---|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 39 | CH | PAGLIETA | 4331 | Scuola infanzia | Via S. Caroziano | 06506590141 | CHIA0090013 | Intervento di ampliamento per specifiche esigenze didattiche. Let. c) | 69 | 315.500,00 | 15.000,00 | 300.500,00 |
| 40 | CH | PALMOLE | 934 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Papa Giovanni XXIII | 06506102022 | CHIC0010059- CHIC0010059 | Nuova costruzione ex-novo sostituzione edifici; adeguamento impiantistica, riqualificazione antirumore; eliminazione barriere architettoniche; messa in sicurezza elementi non strutturati; adeguamento impiantistica; efficientamento energetico; connettività di rete. Let. a) e b) | 104 | 3.850.000,00 | | 3.850.000,00 |
| 41 | CH | POLLICCI | 2234 | Scuola secondaria di I grado "Dante Alighieri" | Via del Santo Rosario | 06506080385 | CHIM0010023 | Adeguamento stanziale; impiantistico; eliminazione barriere architettoniche; messa in sicurezza edifici non strutturati; adeguamento impiantistico; efficientamento energetico; connettività di rete per accorpamento scuola infanzia e primaria. Let. a) e b) | 138 | 1.344.131,62 | | 1.344.131,62 |
| 42 | CH | PRETOMO | 937 | Scuola infanzia | Via dei Mellini 3/a | 05906060001 | CHIA0010001 | Completamento locali piano terra edificio; corrente; da eliminare e scuola infanzia | 12 | 99.500,00 | | 99.500,00 |
| 43 | CH | PROVINCIA CHIETI | | Istituto Tecnico Industriale "L. Di Savino" | Via G. D'Angelo, 21 - CHIETI | 0650220445 | CITTD0201N- CITD001011L- CITD0012005 | Adeguamento stanziale per edifici non adeguabili in ragione del vincolo di interesse culturale. Let. a) | 1.523 | 10.475.161,65 | | 10.475.161,65 |
| 44 | CH | PROVINCIA CHIETI | | Istituto Tecnico Statale "Palizzi" | Via dei Conti Ricci, 23 - VASTO | 06509090434 | CITTD00000 | Adeguamento stanziale. Let. a) | 745 | 6.045.665,75 | | 6.045.665,75 |
| 45 | CH | PROVINCIA CHIETI | | Istituto Tecnico Industriale "L. Da Vinci" | Via Guido Resato, 5 - LANCIANO | 06504040444 | CITTD0101N- CITD0100A | Nuova costruzione mediante sostituzione soffitti. in sito. Art. 4 Let. a) | 643 | 4.744.162,78 | | 4.744.162,78 |
| 46 | CH | PROVINCIA CHIETI | | Istituto Tecnico Agrario "C. Rodolfi" | Via Colle Comune, 1 - SCERNI | 06501870809 | CHTA001000X | Adeguamento stanziale palazzina sede 1. Let. a) | 223 | 493.532,78 | | 488.532,78 |
| 47 | CH | RAPINO | 1.284 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Collesano, 1 | 06507100663 | CHIC0010002- CHIM001000P | Adeguamento stanziale e riqualificazione annesso campo A, efficientamento impiantistico e connettività di rete corpo A, B e C. Let. a) e b) | 67 | 390.000,00 | 41.900,00 | 348.100,00 |
| 48 | CH | RIPA TEATINA | 4.083 | Scuola infanzia D. Maria delle Virtù | Via Chieti | di costruire | CHIA010028 | Nuova costruzione mediante sostituzione soffitti in sito. Let. a) | 81 | 1.851.330,00 | 92.566,50 | 1.758.763,50 |
| 49 | CH | ROCCASCALEGNA | 1.195 | Scuola secondaria di I grado | Via Ircatianni, 1 | 0650750322 | CHIM0020039 | Completamento adeguamento stanziale, corpo annesso in c.a., palazzina di tale struttura. | 56 | 123.976,79 | 61.582,54 | 62.394,25 |
| 50 | CH | ROCCAPRAVALETTI | 1.312 | Scuola infanzia | Via G. Marconi | 0650760041 | CHIA016019 | Adeguamento stanziale Let. a) | 29 | 718.000,00 | | 718.000,00 |
| 51 | CH | S. EUSANIO DEL SANGRO | 2.495 | Scuola secondaria di I grado "C. De Titta" | Piazza Cesare De Titta, 8/2 | 06503850346 | CITM001000Q | Adeguamento stanziale; impiantistico; antirumore; eliminazione barriere architettoniche; messa in sicurezza elementi non strutturati; adeguamento impiantistico; efficientamento energetico; connettività di rete. Let. a) e b) | 52 | 1.401.000,00 | | 1.401.000,00 |
| 52 | CH | S. GIOVANNI TEATINO | 14.123 | Scuola infanzia e primaria | Via Disignara | 0650310001 | CHIA01024- CHIC001010R | Miglioramento stanziale. Let. a) | 349 | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 53 | CH | S. MARIA IMBARO | 2.013 | Scuola infanzia | Via Roma, 9 | 06502040075 | CHIA001005G | Adeguamento stanziale; impiantistico; connettività di rete. Let. a) e b) | 51 | 521.640,35 | | 521.640,35 |
| 54 | CH | S. SALVO | 20.655 | Scuola infanzia | Via Verdi, 3 (c.d. Singi) | 0650301159 | CHIA001001E- CHIA001001E | Nuova costruzione mediante sostituzione soffitti in sito; adeguamento impiantistico; eliminazione barriere architettoniche; messa in sicurezza elementi non strutturati; adeguamento impiantistico; efficientamento energetico; connettività di rete. Let. a) e b) | 106 | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 1.900.000,00 |
| 55 | CH | S. SALVO | 20.655 | Scuola primaria "R. Palla" | Via Luca Delli Robbia, 1 | 0650303017 | CHIC001002R | Adeguamento stanziale; impiantistico; eliminazione barriere architettoniche; messa in sicurezza elementi non strutturati; connettività di rete. Let. a) e b) | 229 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 56 | CH | S. SALVO | 20.655 | Scuola infanzia e primaria "S. Antonio" | Via Luigi Sturzo, 8/0 | 0650301061 | CHIA001001E- CHIC001001Q | Nuova costruzione mediante sostituzione soffitti; adeguamento impiantistico; eliminazione barriere architettoniche; messa in sicurezza elementi non strutturati; efficientamento energetico; connettività di rete. Let. a) e b) | 377 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 57 | CH | SMARTINO SULLA MARECCHIA | 938 | Scuola primaria "Tito Livio De Sanctis" | Via Porto De Cupo, 55 | 06508020256 | CHIC001000C | Adeguamento stanziale; impiantistico e connettività di rete. Let. a) e b) | 37 | 832.000,00 | 41.100,00 | 790.900,00 |
| 58 | CH | SAN BUONO | 948 | Scuola primaria e secondaria di I grado "C. Leclerc-Curiale" | Via Aldo Moro | 06507020250 | CHIA001000A- CHIM0010000 | Adeguamento stanziale e impiantistico. Let. a) e b) | 48 | 299.000,00 | | 299.000,00 |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 ISTANZE Pervenute PROVINCIA CHIETI

ALLEGATO "A"

| Numero Istanza | PROVINCIA | ENTI | Popolazione residente Istanza 01/01/2017 | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Anni a.s. 2017-2018 | Importo al PROGETTO | QUOTA DI COFINANZIAMENTO CARICO ENTE LOCALE | IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO |
|----------------|-----------|-------------------|--|---|----------------------|-----------------|------------------------|---|------------------------|---------------------|---|--|
| 59 | CH | SCERNI | 3.239 | Scuola infanzia e primaria | Via IV Novembre, 116 | 0690870384 | CHIA82201T-CHIE820013 | Adeguamento stanza, impiantistico, acustico, antiscivolo, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturati e connettività di rete. (lett. a) e b) | 178 | 2.670.000,00 | | 2.670.000,00 |
| 60 | CH | TOLLO | 4.124 | Scuola infanzia "N. Nicotri" | Via Garibaldi | 0690907079 | CHIA81303V | Adeguamento stanza, impiantistico, provvisione mezzi ed efficientamento energetico. (lett. a) e b) | 90 | 300.000,00 | 31.290,00 | 268.710,00 |
| 61 | CH | TORENTO DI SANGRO | 3.143 | Scuola secondaria di I grado "D. Alighieri" | Via Aldo Moro, 3 | 0690910376 | CHIA80890E8 | Adeguamento stanza, impiantistico, provvisione mezzi, messa in sicurezza elementi non strutturati, eliminazione barriere architettoniche, efficientamento energetico e connettività di rete. (lett. a) e b) | 81 | 2.133.000,00 | | 2.133.000,00 |
| 62 | CH | TORNABUCCIO | 1.807 | Scuola primaria e secondaria di I grado "P. Borrelli" | Viale Don Bosco, 10 | 0690920195 | CHIE81701A-CINAB817016 | Adeguamento stanza, impiantistico, provvisione mezzi, inasprimento antiscivolo, eliminazione barriere architettoniche, efficientamento energetico e connettività di rete. (lett. a) e b) | 103 | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 63 | CH | VILLALFONSSINA | 957 | Scuola infanzia e primari | Corso del Popolo, 88 | 0691000049 | CHIA822012-CHIE820017 | Nuovi corroni per mediante scollature edilizie adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturati, efficientamento energetico | 63 | 1.850.000,00 | | 1.850.000,00 |
| | | | | | | | | | 12.099 | 97.546.913,23 | | |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 ISTANZE Pervenute PROVINCIA L'AQUILA



| Numero istanze | PROVINCIA | ENTI | Popolazione residente Ist. 01/01/2017 | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Anni a.s. 2017- | Importo di PROGETTO | QUOTA DI COPRIVANZIATA CARICO ESTER LOCALE | IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO |
|----------------|-----------|---------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|--------------------|---------------------|--|--|
| 1 | AQ | AVEZZANO | 42.599 | Scuola primaria "G. Mazzoni" | Via Mazzini, 68 | 0660900511 | AQ0481092X | Miglioramento elettrico. Adeguamento impiantistico (lett. a) e b) | 207 | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| 2 | AQ | AVEZZANO | 42.599 | Scuola infanzia "Colledara", primaria "Colledara", secondaria di I grado "Mariani" | Via Ibalzano, 27 | 0660900816 | AQ04810915 - AQ04810916 - AQ04810919 | Efficientamento energetico. (lett. d) | 532 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3 | AQ | AVEZZANO | 42.599 | Scuola infanzia "Torgio Plesca" | Via Cavalieri di Vittorio Veneto me | 0660900327 | AQ04810910 | Nuova costruzione per possibile espansione edilizia (lett. c) | 115 | 2.800.000,00 | | 2.800.000,00 |
| 4 | AQ | BIASSANO | 3.483 | Scuola primaria | Percio della Rimerchianza | 0660070170 | AQ04810915V | Adeguamento elettrico. Adeguamento impiantistico. (lett. a) e b) | 112 | 994.000,00 | | 994.000,00 |
| 5 | AQ | CAGLIANICO AMITERNO | 1.235 | Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado "Dona Lorenza Marini", sede di Fossatello | Via Amiceno | 0660130304 | AQ04810923 - AQ04810918 - AQ04810916 | Nuova costruzione includente stabilizzazione edilizia, adeguamento impiantistico. (lett. a) e b) | 62 | 3.426.561,66 | | 3.426.561,66 |
| 6 | AQ | CAMPOTERAMO | 798 | Scuola primaria "E. Di Paolo" | Via S. Matteo, 15 | 0660150258 | AQ04810917C | Miglioramento elettrico, adeguamento impiantistico, efficientamento energetico. (lett. a) e b) | 16 | 727.955,94 | | 727.955,94 |
| 7 | AQ | CANISTRO | 1.007 | Scuola infanzia | Via IV Novembre | 0660170827 | AQ04810914L | Adeguamento elettrico. Adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antismurti. (lett. a) e b) | 19 | 620.000,00 | | 620.000,00 |
| 8 | AO | CARBOLI | 5.281 | | | | | | | | | |
| 9 | AQ | CASTEL DI SANGRO | 6.721 | Scuola secondaria di I grado "A. Patrucco" | Via S. Lucia | 0660280293 | AQ04810912 | Completamento del nuovo edificio nel Campus scolastico - Sistemazione esterni, porte e affollamenti | 227 | 994.000,00 | | 994.000,00 |
| 10 | AQ | CELANO | 10.982 | Scuola secondaria di I grado "Tommaso da Celano" | Via della Torre | | AQ04810907 | Nuova costruzione mediante ripristino edilizio in sito sito; adeguamento impiantistico, efficientamento energetico, efficientamento energetico. (lett. a) e b) | | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 |
| 11 | AQ | CELANO | 10.982 | Scuola primaria "G. ZAVARONE" | Via Graniteri di Sordigno me | 0660320960 | AQ04810919 | Ampia opera per specifiche esigenze didattiche, efficientamento energetico e realizzazione di rete di riscaldamento dai radiatori e vetri a basso taglio. (lett. c) | 393 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 12 | AQ | CIVITELLA ROVETO | 3.210 | Scuola primaria "Cipriellani" | Via Roma | 0660300295 | AQ04810910P | Adeguamento elettrico. Adeguamento impiantistico. (lett. a) e b) | 78 | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 13 | AQ | CORFINDO | 1.052 | Scuola dell'infanzia e primaria "Agata Misani" | Via Tronconi Da Penenna, 2 | 0660410297 | AQ04810918 - AQ04810925N | Adeguamento elettrico, impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, antismurti, efficientamento energetico, interventi di (lett. a) e b) | 18 | 1.807.724,96 | | 1.807.724,96 |
| 14 | AQ | LECCE DEI MARSI | 1.674 | Scuola primaria e secondaria di I grado "Alfredo Spalfone" | Via Antonio Fazi | 0660500321 | AQ04810915 - AQ04810918R | Adeguamento elettrico. Adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali. (lett. a) e b) | 148 | 200.194,00 | | 200.194,00 |
| 15 | AQ | LUCO DEI MARSI | 6.088 | Scuola primaria "E. De Amicis" | Viale Duca degli Abruzzi | 0660510165 | AQ04810913 | Adeguamento elettrico. Adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali. (lett. a) e b) | 292 | 710.000,00 | | 710.000,00 |
| 16 | AQ | LUCO DEI MARSI | 6.088 | Scuola infanzia "G. Rodari" | Via Alessandro Torbato | 0660510044 | AQ04810918 | Adeguamento elettrico. Adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali. (lett. a) e b) | 132 | 779.611,26 | | 779.611,26 |
| 17 | AQ | MORINO | 1.456 | Scuola secondaria di I grado "R. Donatelli" | Via Tullia | 0660570017 | AQ04810919P | Completamento adeguamento elettrico | 126 | 133.842,00 | | 133.842,00 |
| 18 | AQ | PACENSTO | 1.129 | Scuola infanzia | Via Madonna del Monte, 2 | 0660660021 | AQ04810918C | Nuova costruzione includente stabilizzazione edilizia del corpo C; adeguamento elettrico, efficientamento energetico, interventi di (lett. a) e b) | 20 | 829.725,39 | | 829.725,39 |
| 19 | AQ | PESCARA | 4.698 | Scuola primaria e secondaria di I grado "Pompanari" | Via Marini di Orma | 0660690042 | AQ04810918 - AQ04810917 | Adeguamento elettrico. Adeguamento impiantistico, efficientamento energetico, interventi di (lett. a) e b) | 187 | 2.257.960,78 | | 2.257.960,78 |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 ISTANZE PERVENUTE PROVINCIA L'AQUILA

ALLEGATO "A"



| Numero Istanze | PROVINCIA | ENTI | Popolazione residente Istanze 01/01/2017 | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Anni n. s. 2017- | Importo di PROGETTO | QUOTA DI CARRIERA LOCALI | IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO |
|----------------|-----------|---------------------------|--|---|--|-----------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--|
| 20 | AQ | ROCCACASALE | 683 | Scuola infanzia e primaria "Calabò" | Via Kennedy | 0660790095 | AQAAR7600E - AQFER2604Q | Nuova costruzione mediante sostituzione edificio in altro sito; adeguamento impiantistico; antinquinante; leti. a) e b) | 27 | 1.324.400,00 | | 1.324.400,00 |
| 21 | AQ | S. VINCENZO VALLE ROVERTO | 2.341 | Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado | Via Marconi, 9 | 0660920288 | AQAAR12006 - AQEER12007 - AQMAR1200P | Completamento adeguamento statico | 82 | 233.400,00 | | 233.400,00 |
| 22 | AQ | SAN PIO DELLE CAMERE | 671 | Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado | Via del Pozzo | 0660880959 | AQAAR22054 - AQEER2207H - AQMAR22055 | Adeguamento impiantistico; antinquinante; eliminazione barriere architettoniche; efficientamento energetico; connettività di rete; leti. b) | 129 | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| 23 | AQ | SANTE MARIE | 1.153 | Scuola infanzia Pio XII | Via Benedetto Croce | 0660990001 | AQJAS05001 | Adeguamento statico; leti. a) | 23 | 982.297,15 | | 982.297,15 |
| 24 | AQ | TAGLIACOZZO | 6.814 | Scuole primarie "Don G. Tamale" e "D. Bevilacqua" e secondaria di I grado "A. Argola" | Tra Via del Campo Spiritoso, Via Lungo Imole e Largo D. Poni | da costruire | AQEER03101 - AQEER0312P - AQMN06003 | Nuova costruzione mediante sostituzione edificio; adeguamento impiantistico; eliminazione barriere architettoniche; adeguamento antinquinante; efficientamento energetico; connettività di rete; leti. a) e b) | 425 | 8.700.000,00 | | 8.700.000,00 |
| 25 | AQ | TORNIMPARTE | 3.147 | Scuola dell'infanzia "Walt Disney" | Via del Corso, 202 - Villagrande | 0661010112 | AQAAR29042 | Nuova costruzione mediante sostituzione edificio; eliminazione barriere architettoniche; leti. a) e b) | 22 | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 26 | AQ | VILLETTA BARREA | 659 | Scuola infanzia e primaria "Teodoro Chetani" | Largo "Trinità Francesi, 1 | 066070179 | AQAAR200G - AQEER2994R | Completamento adeguamento statico | 44 | 249.000,00 | 12.000,00 | 237.000,00 |
| | | | | | | | | | 3.427 | 39.872.297,38 | | |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 ISTANZE PERVENUTE PROVINCIA TERAMO

| Numero istanza | PROVINCIA | ENTITÀ | Popolazione residente Istat 01/01/2017 | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Alunni a.s. 2017-2018 | Importo di progetto | QUOTA DI COPERTURA LOCALE | IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO |
|----------------|-----------|-------------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1 | TE | PINETO | 18.016 | Scuola secondaria di I grado "Pino Cerro" | Via Venezia 3 | 0679350120-0679350211-0679350225 | TEER0604V-TEER0603R-TEAM0801P | Nuova costruzione mediante sostituzione edificio adempimento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, adeguamento norme antiscandalo, Efficientamento energetico, connettività di rete. Lett.a) e b) | 922 | 8.343.350,00 | 1.077.815,00 | 6.666.544,00 |
| 2 | TE | PROVINCIA TERAMO | 54.775 | IPJA "Ettore MARINO" | Via S. Marino - Icaro- | 0679410321 | TEIR080015 | Adeguamento tecnico impiantistico, rimozione rischi e adeguamento alle norme antiscandalo, Efficientamento energetico, connettività di rete. Lett.a) e b) | 353 | 7.250.000,00 | | 7.250.000,00 |
| 3 | TE | TERAMO | 54.775 | Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado "Renata Meliari" | P.zza Aldo Moro 45 | 0679411010 | TEAR03301Z-TEAR03301R-TEAR03301S | Adeguamento tecnico impiantistico, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento norme antiscandalo. Lett.a) e b) | 1.026 | 72.48.046,98 | 1.880.000,00 | 72.48.046,98 |
| 4 | TE | GIULIANOVA | 25.980 | Scuola Secondaria I° Grado "R. Fogliaccetti" | Via Gramsci | 0679230122 | TEAR041016 | Nuova costruzione mediante sostituzione edificio adempimento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, adeguamento norme antiscandalo, Efficientamento energetico, connettività di rete. Lett.a) e b) | 335 | 4.850.000,00 | | 4.850.000,00 |
| 5 | TE | BASCIANO | 2.499 | Scuola Primaria e Secondaria di I° grado "Ducario e Scuola Primaria della frazione Decorelli di basciano" | Via Nicola Di Giuseppe 31/c | 0679030104-0679030152-0679030276 | TEFR030504-TEFR030505-TEFR030523 | Nuova costruzione mediante sostituzione edificio, adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento norme antiscandalo, Efficientamento energetico, connettività di rete. Lett.a) e b) | 170 | 2.549.179,65 | | 2.549.179,65 |
| 6 | TE | PROVINCIA TERAMO | 54.775 | LICEO SCIENTIFICO "Albert Einstein" | Via Luigi Sturzo 5 TERAMO | 0679410204 | TEPS010003 | Adeguamento tecnico impiantistico, rimozione rischi Efficientamento energetico, connettività di rete. Lett.a) e b) | 769 | 6.350.000,00 | | 6.350.000,00 |
| 7 | TE | PROVINCIA TERAMO | 54.775 | LICEO CLASSICO "Luigi Illuminati" | P.zza Illuminati 3 ATRI | 0679040176 | TEPC030011 | Adeguamento tecnico impiantistico, rimozione rischi, Efficientamento energetico, connettività di rete. Lett.a) e b) | 718 | 9.160.000,00 | | 9.160.000,00 |
| 8 | TE | ATRI | 10.729 | Scuola Secondaria di I° grado "MAMIBELLI-BARNABEI" | Via Fieschi | 0679040175 | TEAR041013 | Adeguamento tecnico impiantistico, rimozione rischi, Efficientamento energetico, connettività di rete. Lett.a) e b) | 218 | 5.116.110,52 | | 5.116.110,52 |
| 9 | TE | PROVINCIA TERAMO | 54.775 | IPJA "T. Bezzi" | Loc. Piano D'Asco TERAMO | 0679410457 | TERAR001N | Adeguamento tecnico impiantistico, rimozione rischi, Efficientamento energetico, connettività di rete. Lett.a) e b) | 437 | 6.250.000,00 | | 6.250.000,00 |
| 10 | TE | COLONNELLA | 3.797 | Scuola Primaria e Nido "S. Silone" | Via Roma 83 | 0679010280 | TEAR01012-TEAR01013 | Nuovo cantiere mediante sostituzione edificio, adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, Efficientamento energetico, connettività di rete. Lett.a) | 255 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 11 | TE | FORNCELLA SICURA | 2.635 | Scuola dell'Infanzia | Via Giorgio Romani | 0679430145 | TEAR03104X | Adeguamento tecnico impiantistico, rimozione rischi e adeguamento alle norme antiscandalo, Efficientamento energetico, connettività di rete. Lett.a) e b) | 60 | 722.055,35 | | 722.055,35 |
| 12 | TE | S. GIORDIO ALLA VIBRATA | 9.670 | Scuola Secondaria di I° grado "B. Croce" | P.zza Benedetto Croce | 0679380533 | TEAR0801Q | Adeguamento tecnico impiantistico, adeguamento norme antiscandalo Lett.a) e b) | 268 | 3.125.799,72 | | 3.125.799,72 |
| 13 | TE | GIULIANOVA | 25.980 | Scuola dell'Infanzia "V. Gobetti" | Via Gobetti | 0679250080 | TEAR01034 | Nuova costruzione mediante sostituzione edificio, adeguamento impiantistico, adeguamento norme antiscandalo Lett.a) e b) | 130 | 2.800.000,00 | 850.000,00 | 1.950.000,00 |
| 14 | TE | MORGIANO S. ANGELO | 9.331 | Scuola Primaria | Via Campo dei Fiori | 0679300234 | TEFR03019 | Nuova costruzione mediante sostituzione edificio, adeguamento impiantistico, rimozione rischi, eliminazione barriere architettoniche, adeguamento norme antiscandalo Lett.a) e b) | 378 | 6.212.561,19 | | 6.212.561,19 |
| 15 | TE | GIULIANOVA | 25.980 | Scuola dell'Infanzia dell'Annunziata | Via Mattarella | 0679250084 | TEAR041090 | Adeguamento tecnico impiantistico, rimozione rischi, messa in sicurezza elementi non strutturali, Efficientamento energetico, connettività di rete. Lett.a) e b) | 114 | 790.000,00 | | 790.000,00 |
| 16 | TE | TERAMO | 54.775 | Scuola Primaria e dell'Infanzia "Zena PFEI" | Via Gentile 23 - S. Nicolo' Teramo | 0679410310 | TEAR03103C-TEAR031011 | Adeguamento tecnico impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento norme antiscandalo, Connettività di rete. Lett.a) e b) | 89 | 874.050,00 | | 874.050,00 |
| 17 | TE | SOMERO | 5.238 | Scuola Primaria "Carrafe" | Via XXV Aprile 13 | 0679390263 | TEFR03048 | Adeguamento tecnico impiantistico, rimozione rischi, messa in sicurezza elementi non strutturali, Efficientamento energetico, connettività di rete. Lett.a) e b) | 353 | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 18 | TE | TERAMO | 54.775 | Scuola Primaria S. Giorgio | Via Cervacchioli 13 | 0679410158 | TEAR03302A | Adeguamento tecnico impiantistico, rimozione rischi, messa in sicurezza elementi non strutturali, Efficientamento energetico, connettività di rete. Lett.a) | 374 | 11.680.800,00 | | 11.680.800,00 |
| 19 | TE | SILVI | 13.667 | Scuola secondaria di I° grado "G. Pascoli" | Via Carducci 2 | 0679410302 | TEAR03301S-TEAR03301R-TEAR03301Q | Adeguamento tecnico impiantistico, rimozione rischi, Connettività di rete. Lett.a) | | | | 11.000.000,00 |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 STANZE PERVENUTE PROVINCIA TERAMO

ALLEGATO "A"

| Numero Stanza | PROVINCIA | ENTI | Popolazione residente Stanza 01/01/2017 | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Alunni a.s. 2017-2018 | Importo di progetto | QUOTA DI COPERTURA CARICO ENTE LOCALE | IMPORTO RICHIESTO CON PRESENZA AVVISO PUBBLICO |
|---------------|-----------|----------------------|---|--|---|-----------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| 20 | TE | MARTINSICURO | 16.085 | Scuola Primaria | Via Cola di Amatrice | 0570570224 | TEEA84003D | Adeguamento statico. Lett.a) | 226 | 933.559,80 | | 933.559,80 |
| 21 | TE | SILVI | 15.667 | Scuola primaria Silvi Paese, Scuola Elementare S Silvestro | Via S. Rocco - Via Provvisibile per ATR | 0670400215-0670400227 | TEEA83701A-TEEA83701B | Adeguamento statico in esistente sottostante edificio. Efficienziamento energetico. Costruzione di aula (Aula) | 180 | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 |
| 22 | TE | SOMERO | 3.288 | Scuola Infanzia e Primaria | Via Ddi Mendelio 4 Fraz. Poggio Morello | 0670300264 | TEA8370065 | Adeguamento statico, impiantistico, climatizzazione invernale, messa in sicurezza idraulica e delle opere impiantistiche. Efficienziamento energetico. Sostituzione di porte. Lett. a) e b) | 20 | 475.000,00 | | 475.000,00 |
| 23 | TE | TORANO NUOVO | 1.597 | Scuola dell'Infanzia | Corso Gambelli 1 | 0570420156 | TEA8320032 | Adeguamento statico, impiantistico, climatizzazione invernale, messa in sicurezza idraulica e delle opere impiantistiche. Efficienziamento energetico. Interventi di completamento (aula di ric. Lett. a) e b) | 42 | 1.065.161,61 | | 1.065.161,61 |
| 24 | TE | TRAMO | 11.775 | Scuola Primaria S. Bernabede | Via Pope 23 | 0670410166 | TEEA83702D | Adeguamento statico mediante sostituzioni edilizie (Letta) | 200 | 3.164.453,69 | | 3.164.453,69 |
| 25 | TE | SILVI | 15.667 | Scuola Infanzia "Il Girasole" e "La Gioiata" | Via Falcone 1 | 0670400253-0670400227 | TEA8370032-TEA837003D | Adeguamento statico mediante sostituzioni edilizie. Efficienziamento energetico. Sostituzione di porte. Lett.a) | 152 | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 26 | TE | MARTINSICURO | 16.085 | Scuola Secondaria di I° Grado | Via C. Battisti 2 | 0570400287 | TEA8184001A | Adeguamento statico. Lett.a) | 202 | 1.773.113,17 | | 1.773.113,17 |
| 27 | TE | MARTINSICURO | 16.085 | Scuola Primaria | Via Cavour | 0570470221 | TEEA84001B | Adeguamento statico. Lett.a) | 234 | 2.367.508,68 | | 2.367.508,68 |
| 28 | TE | ROSETO | 25.602 | Scuola primaria "P. Celovanni" | Via Manzoni 258 | 0670370336 | TEEA83600R | Adeguamento degli impianti, adeguamento alle norme antincendio. Lett.b) | 317 | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 29 | TE | ANCIANO | 1.872 | Scuola Primaria e Secondaria "Matteo Marsili" | Via Roma | 0670020251 | TEEA83601R-TEEA83602R | Adeguamento statico, impiantistico, adeguamento antincendio. Lett. a) e b) | 168 | 1.032.777,80 | | 1.032.777,80 |
| 30 | TE | COLLEBARA | 2.161 | Scuola Infanzia | Str. Prov. 491 - Fraz. Ormano Grande | 0670180089 | TEA815004X | Adeguamento statico, impiantistico, climatizzazione invernale, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza elementi non strutturali. Efficienziamento energetico, sostiutuzione di porte. Lett. a) e b) | 48 | 403.000,00 | | 403.000,00 |
| 31 | TE | ROSETO | 25.602 | Scuola secondaria di I° grado "G. D'Annunzio" | Via G. D'Annunzio 16 | 0670270298 | TEA8482012 | Adeguamento degli impianti, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento alle norme antincendio. Lett.b) | 203 | 1.409.929,44 | | 1.409.929,44 |
| 32 | TE | BELLANTE | 7.132 | Scuola Primaria e Secondaria di I° grado "RIPATON" | Via del Cimiero | 0670500178 | TEEA836027-TEEA8360215 | Adeguamento statico Lett. a) | 357 | 875.000,00 | | 875.000,00 |
| 33 | TE | CASILLALTO | 7.496 | Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di I° grado. | Via Verga, Castelnuovo Venano da centro | | TEA832003A-TEEA832003B-TEEA832003D | Nuovi costruzioni per particolari esigenze strutturali. Paliato con opera ed impiantistica. Lett.c) | 558 | 2.021.186,03 | 122.000,00 | 1.899.186,03 |
| 34 | TE | ROSETO | 25.602 | Scuola primaria "G. D'Annunzio" | Via G. D'Annunzio | 0670370244 | TEEA83601D | Adeguamento degli impianti, adeguamento alle norme antincendio. Lett.b) | 203 | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| 35 | TE | CASTIGLIONE MESSER | 2.285 | Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado | Località Controfinio | 0670130278-0570130271 | TEEA816016-TEEA816025-TEEA816031D | Scuola esistente per particolari esigenze strutturali (Pala computerabile). Interventi strutturali di rete. Lett.a) | 365 | 8.134.065,59 | | 8.134.065,59 |
| 36 | TE | CIVITELLA DEL TRONTO | 5.616 | Scuola infanzia | Via Prov. I Fraz. Berrano | 0670170024 | TEA832102T | Adeguamento statico, adeguamento impiantistico, termico acustico ed elettrico, messa in sicurezza elementi non strutturali. Lett. a) e b) | 42 | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 37 | TE | CASILLALTO | 7.496 | Scuola dell'Infanzia | Strada Provinciale n. 44 | 0670110059 | TEA8321008 | Adeguamento servizi. Lett.a) | 23 | 725.000,00 | 87.000,00 | 638.000,00 |
| 38 | TE | TORTORETO | 11.627 | Scuola dell'Infanzia "Giovanni XXIII" | Via Lampedusa | 0704401153 | TEEA83202L | Ampliamento per specifiche esigenze didattiche. Lett. c) | 180 | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 39 | TE | CITRIGNANO | 1.627 | Scuola Primaria e Secondaria di I° grado | Via Convento Vecchio | 0570160193 | TEEA81002L-TEEA81003E | Adeguamento impiantistico, climatizzazione invernale ed impiantistica, messa in sicurezza elementi non strutturali. Efficienziamento energetico. Lett.b) | 96 | 840.300,00 | | 840.300,00 |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
ISTANZE PERVENUTE PROVINCIA TERAMO



| Numero Istanze | PROVINCIA | ENTI | Popolazione residente Istanze 01/01/2017 | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Alunni n.s. 2017-2018 | Importo di PROGETTO | QUOTA DI COPFINANZIAMENTO A CARICO ENTE LOCALE | IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO |
|----------------|-----------|----------------------|---|--|---|-----------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|--|--|
| 40 | TE | PIENNA S. ANDREA | 1.794 | Scuola Primaria | Via Fedeli Romani | 0570530198 | TELE29804E | Adeguamento spazio. Efficiamento energetico (Lett.a) | 72 | 346.589,23 | | 346.589,23 |
| 41 | TE | BELLANTE | 7.150 | Scuola Primaria | Via Borgo Marini Altiano | 0570660335 | TELE292016 | Nuova costruzione mediante sostituzione edifici (Lett. b) | 77 | 890.000,00 | | 890.000,00 |
| 42 | TE | CIVITELLA DEL TRONTO | 5.036 | Scuola Secondaria di I grado "A. Giobertini" | Piazza del mercato Frenz Villa Lampa | 0570170670 | TEBA083101 | Adeguamento spazio (Lett. a) | 50 | 415.000,00 | | 415.000,00 |
| | | | | | | | | | 11.431 | 124.589.589,23 | | |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 ISTANZE PERVENUTE PROVINCIA PESCARA

| Numero Istanza | PROVINCIA | ENTITÀ | Popolazione residente al 01/01/2017 | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Alunni a.s. 2017- | Importo (€) di progetto | QUANTITÀ DI CONSAZIAMENTO A CARICO ENTRATA LOCALE | IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO |
|----------------|-----------|----------------------|--|---|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------|-------------------------|---|--|
| 1 | PE | CARANICO TERME | 1.933 | Scuola dell'infanzia | Via Delle Mura s.n.c. | 068070096 | PEAB1004Y | Nuova costruzione in adempimento dell'art.4 lett.b) | 114 | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| 2 | PE | PROVINCIA PESCARA | 136.420 | Liceo Statale "G. Marconi" | Via Marone di Cammarco 26 | 0680230247 | PEPA020001 | Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e adeguamento antincendio (lett. a) e b) | 1.458 | 7.860.000,00 | | 7.860.000,00 |
| 3 | PE | MONTEBELVANO | 54.152 | Scuola Secondaria di I grado "Tommaso D'Alfiore" | Via S. Francesco 1 | 0680240227 | PEAM02601D | Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali ed adeguamento norme antincendio (lett. a) e b) | 365 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 4 | PE | TOCCO DA CASABUA | 2.062 | Scuola elementare e Secondaria di I grado "Tommaso D'Alfiore" | P.zza Domenico Stornelli | 0680430180 | PELE00706A- PEAM00705A | Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, rimozione alluvione, adeguamento antincendio, interventi di cui alla Letta F e G) | 157 | 2.882.341,16 | | 2.882.341,16 |
| 5 | PE | TORRE DE' PASSIRI | 3.094 | Scuola secondaria di I grado e dell'infanzia | Via Dante Alighieri 10 | 0680430284 | PEAM00704- PEAB00706E | Nuova costruzione mediante sostituzione edifici, eliminazione barriere architettoniche, adeguamento antincendio, interventi di cui alla Letta a) e b) | 225 | 2.405.017,20 | | 2.405.017,20 |
| 6 | PE | CEPAGATTI | 16.996 | Scuola secondaria I grado | Via Dante Alighieri 25 | 0680110218 | PEAM0201E | Adeguamento sismico, Adeguamento impiantistico, adeguamento norme antincendio, Comunità di cui. Lett. a) | 209 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 7 | PE | COLLECORVINO | 6.008 | Scuola secondaria di I grado | Via Santa Maria | 0680140222 | PEAM1210A | Adeguamento Sismico, Adeguamento impiantistico, adeguamento antincendio, Lett. a) b) | 180 | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 8 | PE | MONTEBELVANO | 54.152 | Scuola Primaria e Secondaria I grado "Tommaso D'Alfiore" - succursale | Via G. D'Annunzio-46 | 0680240228 | PEAM02601D | Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio. Lett. a) e b) | 182 | 940.000,00 | | 940.000,00 |
| 9 | PE | PESCARA | 120.420 | Scuola secondaria di I grado "L. Antonelli" | Via Virgilio Marone Pubblio 27 | 0680280199 | PEAM00105 | adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio (lett. a) e b) | 450 | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| 10 | PE | PROVINCIA PESCARA | 120.420 | Istituto Professionale Alberghiero (IPSSAR "G. DE CHICCO" | Via Italiana PESCARA | 0680230269 | PEAB019009 | adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio, Comunità di cui alla Letta F e G) | 495 | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| 11 | PE | COLLECORVINO | 6.008 | Scuola Primaria "S. Lucia" | C/De S. Lucia | 0680150401 | PEBS02102C | Adeguamento sismico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio (lett. a) e b) | 76 | 438.657,76 | | 438.657,76 |
| 12 | PE | PESCARA | 120.420 | Scuola Secondaria di I grado "Volchisi" | Via del Circolo 26 | 0680230205 | PEVA05301A | Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio (lett. a) e b) | 92 | 1.230.000,00 | | 1.230.000,00 |
| 13 | PE | MONTEBELVANO | 54.152 | Scuola Primaria e Secondaria I grado "S. Silone" | Via S. Gottardo 1 | 0680240164 | PEAM023015 | Adeguamento sismico, Lett. a) e b) | 704 | 970.000,00 | | 970.000,00 |
| 14 | PE | PESCARA | 120.420 | Scuola infanzia e primaria "Don Milani" | Via Susco 130 | 0680280125 | PEAM023017- PEBS023017 | Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio (lett. a) e b) | 132 | 1.010.000,00 | | 1.010.000,00 |
| 15 | PE | CITTA' SANT'ANGELO | 15.654 | Scuola Primaria "P. Ruffini" | Via Circosvalinare 17 | 0680120142 | PEBS03013 | Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali (lett. a) | 180 | 1.850.000,00 | | 1.850.000,00 |
| 16 | PE | CARRINETO DELLA NOIA | 647 | Infanzia e Primaria "B. Croce" | Via Regina Margherita | 0680300148 | PEVA041020A- PEBS0400E | Adeguamento Sismico, Adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, adeguamento norme antincendio, Efficienza energetica (lett. a) b) | 34 | 340.000,00 | 17.000,00 | 357.000,00 |
| 17 | PE | FARNOLI | 1.486 | Scuola Primaria e Secondaria di I grado | Via S. Rocco | 680190223 | PEBS1204G- PEAM08304E | Adeguamento sismico, messa in sicurezza elementi non strutturali (lett. a) e b) | 120 | 694.000,00 | | 694.000,00 |
| 18 | PE | ALANNO | 3.485 | Scuola secondaria I grado | Via XX Settembre | 0680120213 | PEAM181204G | Adeguamento Sismico, Adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza con non strutturali, Efficienza energetica (Comunità di cui. Lett. a) e b) | 34 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 19 | PE | PESCARA | 120.420 | Scuola Infanzia e Primaria "Rodari - Anderson" | Via Salaria Vecchia 36 | 6802802023 | PEVA02023V- PEBS02302A | adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali ed adeguamento antincendio (lett. a) e b) | 356 | 1.850.000,00 | | 1.850.000,00 |
| 20 | PE | MONCUPITO | 3.158 | Scuola Secondaria I grado "Papa Giovanni XXIII | Via G. Leopardi 2 | 0680250237 | PEAM11023K | Adeguamento sismico, eliminazione barriere architettoniche, Efficienza energetica, Comunità di cui. Lett. a) e b) | 79 | 810.000,00 | | 810.000,00 |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 ISTANZE PERVENUTE PROVINCIA PESCARA

ALLEGATO "A"

| Numero Istanza | PROVINCIA | ENTITÀ | Popolazione residente Istanza: 01/01/2017 | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Anni a.s. 2017-2018 | Importo di PROGETTO | QUOTA DI CORRIAMBIENTO A CARICO ENTE LOCALE | IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO |
|----------------|-----------|-------------------|--|--|---------------------------------|-----------------|--|--|------------------------|---------------------|---|--|
| 21 | PE | PROVINCIA PESCARA | 120.426 | Istituto tecnico Statale "ATERNO-MANTIGNONE" | Via Tiburtina 202 PESCARA | 0580230272 | PE7570909X | adeguamento strutture; adeguamento amministrativo (lett. a) e b) | 640 | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 |
| 22 | PE | POPOLI | 5.120 | Scuola Infanzia | Via Tiburtina | 0580330391 | PE7A51661P | Adeguamento strutt. adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, adeguamento amministrativo. Convenzioni di rete (lett. a) e b) | 51 | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 23 | PE | CAPPELLE SUL TAVO | 4.015 | Scuola dell'Infanzia | Via Tesse Amalgia | 0580090694 | PE7A45361B | Adeguamento strutt. Convenzioni di rete (lett. a) | 146 | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 24 | PE | PIANELLA | 8.611 | Scuola dell'Infanzia | Fraz. Casalbana | 0580340087 | PE7A81102N | Adeguamento strutt. acquisto mobili; sostituzione cillini. Convenzioni di rete (lett. a) | 60 | 800.000,00 | 18,000,00 | 172.000,00 |
| 25 | PE | MANDOPPELLO | 7.011 | Scuola Infanzia Rinascentaria | Via Don Rocco D'Alessandro 65 | 0580220359 | PE7A81202L | Intervento di ampliamento per specifiche esigenze didattiche. Lett.c) | 114 | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 |
| 26 | PE | PIANELLA | 8.611 | Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado | Fraz. Cervinca | non scuola | non indicati | Nuova costruzione per esigenze didattiche. Lett.c) | 350 | 3.800.000,00 | 193,000,00 | 3.610.000,00 |
| 27 | PE | SCAPA | 3.720 | Scuola dell'Infanzia | C.da Decantra 82 | 0580330097 | PE7A81501V | Nuova costruzione (mantenuta esecuzione edilizia). Lett.a) | 50 | 910.000,00 | | 910.000,00 |
| 28 | PE | LETTOMANOPPELLO | 2.495 | Secondaria di I° grado "A. MANZONI" | Via G. Marconi 1 | 058020097 | PE7A81702Q | Adeguamento strutt. Lett.a) | 78 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 29 | PE | PROVINCIA PESCARA | 120.426 | Liceo Artistico Musicale "MISTICONI-BELLISARIO" | Via J. Kennedy 137 | 0580220265 | PE7S10300E | Adeguamento strutt. adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali adeguamento amministrativo (lett. a) e b) | 507 | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 |
| 30 | PE | PERNE | 12.197 | Scuola infanzia e secondaria di I grado | Via Verroli 44 | 0580220232 | PE7A80391S; PE7A80391C | Adeguamento strutt. adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento amministrativo (lett. a) e b) | 580 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 31 | PE | MANDOPPELLO | 7.011 | Scuola Primaria "S. Calarone" Secondaria di I grado "G. Marconi", Infanzia Manoppello | Via S' Vittoria 11 | 0580220061 | PE7S81702R- PE7S81702N- PE7A81701P- PE7A81701E | Nuova costruzione mediante realizzazione edilizia, adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali ed adeguamento amministrativo. Convenzioni di rete (lett. a) e b) | 150 | 3.275.000,00 | 175,000,00 | 3.100.000,00 |
| 32 | PE | CIVITAVECCHIA | 1.231 | Polo Scolastico Comprensoriale- Infanzia, primaria e Secondaria di I grado (Comuni Civitavecchia, Caltanico, Brindisi, Vico) | C.da Piano di Scarpata S.S. 602 | di attività | PE7A81702P- PE7A81702F- PE7A81702C- PE7A81701B; | Nuova costruzione per specifiche esigenze didattiche. Lett. c) | 221 | 3.270.000,00 | 193,000,00 | 3.080.000,00 |
| 33 | PE | PROVINCIA PESCARA | 84.128 | Istituto Tecnico Commerciale "F. ALESSANDRINI" | Via C. D'Agnesi-MONTESILVANO | 0580200279 | PE7D800016 | Ampliamento Lett. c) | 30 | 877.440,86 | | 877.440,86 |
| 34 | PE | PROVINCIA PESCARA | 1.486 | Istituto Tecnico Tecnologico Agrario, Agrovillanovese, Agrivillanovese "P. CUPPARI" | p.zza Umberto I° -ALANNO | 0580030233 | PE7S035003 | Adeguamento impiantistico, adeguamento amministrativo Lett. b) | 68 | 1.850.000,00 | | 1.850.000,00 |
| | | | | | | | | | 8.667 | 88.520.857,58 | | |

| MAGGIORE SPAZIO | PROVINCIA | ENTI | Popolazione residente (dati ISTAT/2017) | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola statale | Dati catastali | | N. Anni a.s. 2017-2018 | Indice di rischio ante intervento | PUNTEGGIO | | | | | | | | | | | | PUNTEGGIO TOTALE | Importo Richiesto con LE CARICO COSTITUTTORE | NOTE | ESITO | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|--|--|-------|---|---|
| | | | | | | | | Foglio | Particella | | | Subb. | Interventi finalizzati al verificarsi di rischi (art. 4, lett. d) | Interventi di manutenzione ordinaria (art. 4, lett. e) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. f) | Interventi di adeguamento per l'accessibilità (art. 4, lett. g) | Interventi di adeguamento per l'accessibilità (art. 4, lett. h) | Interventi di adeguamento per l'accessibilità (art. 4, lett. i) | Interventi di adeguamento per l'accessibilità (art. 4, lett. j) | Interventi di adeguamento per l'accessibilità (art. 4, lett. k) | Interventi di adeguamento per l'accessibilità (art. 4, lett. l) | Interventi di adeguamento per l'accessibilità (art. 4, lett. m) | Interventi di adeguamento per l'accessibilità (art. 4, lett. n) | | | | | Interventi di adeguamento per l'accessibilità (art. 4, lett. o) | Interventi di adeguamento per l'accessibilità (art. 4, lett. p) |
| 1. | CH/CIAMONDAGROLE | Scuola primaria di Montorio al Vomano | 9.042 | Scuola primaria di Montorio al Vomano | Via Cupressina | 0906314635 | CIAMONDAGROLE/02504 | 14 | 4.017 | 3 | 0,170 | 20 | 44.027 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 | 5 | 20 | 4 | 5 | 124,107 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | |
| 2. | CH/CIAMONDAGROLE | Scuola primaria di Montorio al Vomano | 9.042 | Scuola primaria di Montorio al Vomano | Via Cupressina | 0906314635 | CIAMONDAGROLE/02504 | 14 | 4.017 | 3 | 0,170 | 20 | 44.027 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 | 5 | 20 | 4 | 5 | 124,107 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | |
| 3. | CH/CIAMONDAGROLE | Scuola primaria di Montorio al Vomano | 9.042 | Scuola primaria di Montorio al Vomano | Via Cupressina | 0906314635 | CIAMONDAGROLE/02504 | 14 | 4.017 | 3 | 0,170 | 20 | 44.027 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 | 5 | 20 | 4 | 5 | 124,107 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | |
| 4. | CH/CIAMONDAGROLE | Scuola primaria di Montorio al Vomano | 9.042 | Scuola primaria di Montorio al Vomano | Via Cupressina | 0906314635 | CIAMONDAGROLE/02504 | 14 | 4.017 | 3 | 0,170 | 20 | 44.027 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 | 5 | 20 | 4 | 5 | 124,107 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | |
| 5. | CH/CIAMONDAGROLE | Scuola primaria di Montorio al Vomano | 9.042 | Scuola primaria di Montorio al Vomano | Via Cupressina | 0906314635 | CIAMONDAGROLE/02504 | 14 | 4.017 | 3 | 0,170 | 20 | 44.027 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 | 5 | 20 | 4 | 5 | 124,107 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | |
| 6. | CH/CIAMONDAGROLE | Scuola primaria di Montorio al Vomano | 9.042 | Scuola primaria di Montorio al Vomano | Via Cupressina | 0906314635 | CIAMONDAGROLE/02504 | 14 | 4.017 | 3 | 0,170 | 20 | 44.027 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 | 5 | 20 | 4 | 5 | 124,107 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | |
| 7. | CH/CIAMONDAGROLE | Scuola primaria di Montorio al Vomano | 9.042 | Scuola primaria di Montorio al Vomano | Via Cupressina | 0906314635 | CIAMONDAGROLE/02504 | 14 | 4.017 | 3 | 0,170 | 20 | 44.027 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 | 5 | 20 | 4 | 5 | 124,107 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | |
| 8. | CH/CIAMONDAGROLE | Scuola primaria di Montorio al Vomano | 9.042 | Scuola primaria di Montorio al Vomano | Via Cupressina | 0906314635 | CIAMONDAGROLE/02504 | 14 | 4.017 | 3 | 0,170 | 20 | 44.027 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 | 5 | 20 | 4 | 5 | 124,107 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | |
| 9. | CH/CIAMONDAGROLE | Scuola primaria di Montorio al Vomano | 9.042 | Scuola primaria di Montorio al Vomano | Via Cupressina | 0906314635 | CIAMONDAGROLE/02504 | 14 | 4.017 | 3 | 0,170 | 20 | 44.027 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 | 5 | 20 | 4 | 5 | 124,107 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | |
| 10. | CH/CIAMONDAGROLE | Scuola primaria di Montorio al Vomano | 9.042 | Scuola primaria di Montorio al Vomano | Via Cupressina | 0906314635 | CIAMONDAGROLE/02504 | 14 | 4.017 | 3 | 0,170 | 20 | 44.027 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 | 5 | 20 | 4 | 5 | 124,107 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | |
| 11. | CH/CIAMONDAGROLE | Scuola primaria di Montorio al Vomano | 9.042 | Scuola primaria di Montorio al Vomano | Via Cupressina | 0906314635 | CIAMONDAGROLE/02504 | 14 | 4.017 | 3 | 0,170 | 20 | 44.027 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 | 5 | 20 | 4 | 5 | 124,107 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 PROVINCIA CHIETI

ALLEGATO "B"

| Numero Iscrizione PROVINCIA | ENTI | Posizione residue Iscr. 01/01/2017 | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola/scenelle | Dati catastali Particella | Tipologia intervento con riferimento all'art. 4 Avviso Pubblico | N. Anni d.S. 2017-2018 | Indice di rischio nelle iscrizioni | PUNTEGGIO | | | | | | | | | | | IMPORTO RICHIESTO CON CARICO ENTE LOCALE | NOTE | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
|--------------------------------|------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------|--|--|
| | | | | | | | | | | | Indice di rischio (art. 7, c. 2) | Indicatore di rischio (art. 7, c. 2) | Indicatore di rischio (art. 7, c. 2) | Indicatore di rischio (art. 7, c. 2) | Indicatore di rischio (art. 7, c. 2) | Indicatore di rischio (art. 7, c. 2) | Indicatore di rischio (art. 7, c. 2) | Indicatore di rischio (art. 7, c. 2) | Indicatore di rischio (art. 7, c. 2) | Indicatore di rischio (art. 7, c. 2) | Indicatore di rischio (art. 7, c. 2) | | | | Indicatore di rischio (art. 7, c. 2) |
| 01 CHI DI MONTAZZOLA | | 045 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Cassa Urbana | 0508010230 | CH188786C CH1888706P | 986 76 | Adeguamento tecnico, impiantistico ed elettrico, con rifacimento e ammodernamento della struttura e adeguamento all'art. 4 Avviso Pubblico | 44 | 6,619 | 0 | 46,053 | 8 | 5 | 5 | 20 | 5 | 39,533 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 5 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
| 05 CHI DI LANCIANO | | 01.281 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via S. Maria, 5 Montaniga, s.l.s. | 0650465166 0660546720 | CH1888910P CH1888910P | 27 25 | Adeguamento tecnico, impiantistico, strutturale, con rifacimento della struttura e adeguamento all'art. 4 Avviso Pubblico | 122 | 0,006 | 201 | 89,000 | 8 | | | | 4 | 20,900 | 1.085.000,00 | 377.000,00 | 1.068.000,00 | | 2 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 |
| 09 CHI DI CHIETI | | 01.281 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via S. Maria, 5 Montaniga, s.l.s. | 0650465166 0660546720 | CH1888910P CH1888910P | 27 25 | Adeguamento tecnico, impiantistico, strutturale, con rifacimento della struttura e adeguamento all'art. 4 Avviso Pubblico | 286 | 0,007 | 25 | 80 | | | | | 2 | 28,108 | 1.500,000,00 | | 1.500,000,00 | | 4 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 |
| 05 CHI DI RIVERA | | 01.276 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via S. Maria, 24 Pignatelli | 0090320176 0090320176 | CH1889678P CH1889678P | 33 25 | Adeguamento tecnico, impiantistico, strutturale, con rifacimento della struttura e adeguamento all'art. 4 Avviso Pubblico | 232 | 0,433 | 301 | 3,883 | | | | | 4 | 8,105 | 833.114,00 | | 833.114,00 | | 2 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 |
| 06 CHI DI SERRA | | 01.292 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via S. Maria, 116 Narancino | 0650870384 0650870384 | CH1892011P CH1892011P | 2 550 | Adeguamento tecnico, impiantistico, strutturale, con rifacimento della struttura e adeguamento all'art. 4 Avviso Pubblico | 178 | 0,659 | 20 | 11,250 | 8 | 5 | 5 | 20 | | 5 | 82,750 | 2.070,000,00 | 26,780,000,00 | | 2 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 |
| 01 CHI DI CHIETI | | 01.281 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via S. Maria, 1 S. Maria | 0590440251 0590440251 | CH1892011P CH1892011P | 15 839 | Adeguamento tecnico, impiantistico, strutturale, con rifacimento della struttura e adeguamento all'art. 4 Avviso Pubblico | 172 | 0,285 | 20 | 4,288 | 8 | | | | 4 | 82,700 | 1.750,000,00 | | 1.750,000,00 | | 5 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 |
| 08 CHI DI PESCARA | | 01.276 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via S. Maria, 26 S. Maria | 0650720181 0650720181 | CH1894950P CH1894950P | 19 4338 | Adeguamento tecnico, impiantistico, strutturale, con rifacimento della struttura e adeguamento all'art. 4 Avviso Pubblico | 171 | 0,695 | 20 | 50 | | | | | 2 | 81,400 | 710,000,00 | | 710,000,00 | | 5 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 |
| 09 CHI DI ARCHI | | 01.284 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via S. Maria, 15 S. Maria | 0650320195 0650320195 | CH1894950P CH1894950P | 1 103 | Adeguamento tecnico, impiantistico, strutturale, con rifacimento della struttura e adeguamento all'art. 4 Avviso Pubblico | 27 | 0,438 | 5 | 22,693 | 8 | 5 | 20 | | 2 | 79,667 | 716,000,00 | | 716,000,00 | | 5 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 |
| 09 CHI DI PESCARA | | 01.276 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via S. Maria, 1 S. Maria | 0650320195 0650320195 | CH1894950P CH1894950P | 67 266 | Adeguamento tecnico, impiantistico, strutturale, con rifacimento della struttura e adeguamento all'art. 4 Avviso Pubblico | 259 | 0,217 | 225 | 47,760 | | | | | 2 | 70,750 | 610,000,00 | | 610,000,00 | | 5 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 |
| 01 CHI DI CHIETI | | 01.281 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via S. Maria, 36 S. Maria | 0590320195 0590320195 | CH1894950P CH1894950P | 36 902 | Adeguamento tecnico, impiantistico, strutturale, con rifacimento della struttura e adeguamento all'art. 4 Avviso Pubblico | 748 | 0,430 | 40 | 86,197 | | | | | 2 | 70,167 | 6,645,662,55 | | 6,645,662,55 | | 2 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 |
| 02 CHI DI MARIA MIMARO | | 01.013 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via S. Maria, 5 S. Maria | 0090320176 0090320176 | CH1894950P CH1894950P | 4 315 | Adeguamento tecnico, impiantistico, strutturale, con rifacimento della struttura e adeguamento all'art. 4 Avviso Pubblico | 51 | 0,308 | 5 | 60,880 | 8,000 | | | | 8 | 72,000 | 251.649,31 | | 251.649,31 | | 5 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 |



PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 PROVINCIA CHIETI



| Numero Istute | ENTI | Tipologia residente (art. 01/01/2017) | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Dati catastali | | N. Alunni a.s. 2017-2018 | Indice di rischio nelle ispezioni | PUNTEGGIO | | | | | | | | | | PUNTEGGIO TOTALE | Importo di competenza PROGETTO | QUOTA DI COPPIAMENTO CAMBIO ENTE LOCALI | IMPORTO RICHIESTO CON L. PRESIDENTE AVVISO | PRIORITA' NOTE (art. 7, lett. a), b), c), d), e)) | NOTE | ESITO |
|---------------|-------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | Foglio | Particella | | | Sub. | Indice di rischio nelle ispezioni (art. 7, c. 2) | adeguamento impiantistico | risparmio energetico | adeguamento impiantistico | risparmio energetico | adeguamento impiantistico | risparmio energetico | adeguamento impiantistico | risparmio energetico | | | | | | | |
| 31 | CI LISCIANA | 307 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via V. Lombardi Via Petri De Cappelis | 0693400018 0693400018 | 014340101 014340102 | 435 436 | | 49 | 0,159 | 0 | 50,000 | 8 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 75,000 | 200,000,00 | 200,000,00 | 200,000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/20 |
| 32 | CI LISCIANA | 308 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Petri De Cappelis | 0693400018 | 014340101 | 436 | | 37 | 0,220 | 0 | 50,000 | 8 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 73,000 | 322,000,00 | 322,000,00 | 322,000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/20 | |
| 33 | CI LISCIANA | 309 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Petri De Cappelis | 0693400018 | 014340101 | 437 | | 87 | 0,140 | 5 | 50,000 | 8 | 2 | 20 | 1 | 4 | 2 | 4 | 72,000 | 305,000,00 | 305,000,00 | 305,000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/20 | |
| 34 | CI LISCIANA | 310 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Petri De Cappelis | 0693400018 | 014340101 | 438 | | 154 | 2,0 | 8 | 50,000 | 8 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 64,000 | 2,400,000,00 | 2,400,000,00 | 2,400,000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/20 | |
| 35 | CI LISCIANA | 311 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Petri De Cappelis | 0693400018 | 014340101 | 439 | | 178 | 0,125 | 20 | 31,250 | 8 | 5 | 20 | 1 | 4 | 2 | 4 | 62,250 | 1,800,000,00 | 1,800,000,00 | 1,800,000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/20 | |
| 36 | CI LISCIANA | 312 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Petri De Cappelis | 0693400018 | 014340101 | 440 | | 28 | 0,645 | 0 | 12,017 | 8 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 60,917 | 415,000,00 | 415,000,00 | 415,000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/20 | |
| 37 | CI LISCIANA | 313 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Petri De Cappelis | 0693400018 | 014340101 | 441 | | 16 | 0,208 | 0 | 41,667 | 8 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 58,667 | 900,000,00 | 900,000,00 | 900,000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/20 | |
| 38 | CI LISCIANA | 314 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Petri De Cappelis | 0693400018 | 014340101 | 442 | | 45 | 0,100 | 0 | 50 | 8 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 58,000 | 456,845,41 | 456,845,41 | 456,845,41 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/20 | |
| 39 | CI LISCIANA | 315 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Petri De Cappelis | 0693400018 | 014340101 | 443 | | 26 | 0,200 | 5 | 13,047 | 8 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 57,000 | 4,000,000,00 | 4,000,000,00 | 4,000,000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/20 | |
| 40 | CI LISCIANA | 316 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Petri De Cappelis | 0693400018 | 014340101 | 444 | | 56 | 0,200 | 5 | 13,047 | 8 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 55,000 | 500,000,00 | 500,000,00 | 500,000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/20 | |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 6.11.2013, n. 128
PROVINCIA CHIETI

| Comuni | Tipo scuola oggetto di intervento | Librazione scuola | Codice Edificio Scuola | Codice Scuola/Agenzia | Dati catastali | | N. Alunni a.s. 2017-2018 | PUNTEGGIO | | | | | | | | | | PUNTEGGIO TOTALE | Importo Proiettato | QUOTA DI CONTRIBUTIVO CAMPO ESTERALE | IMPORTO RICHIESO CON IL PRESENTE AVVISO | PRIORITA' NOTE | NOTE | ESITO | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------------------|--------------------------------------|---|----------------|------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | Foglio | Particella | | Interventi finalizzati al conferimento di agibilità (art. 4, lett. b) | Interventi di ampliamento ed adeguamento | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | | | | | | | | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | Interventi di adeguamento di agibilità (art. 4, lett. a) | |
| 30. CHIETI/ASCANO | Scuola infanzia e primaria "Principe di Piemonte" | Via S. Maria | 0603460705 | CHIETI/1408 | 25 | 1329 | 413 | 0,75 | 35 | 5 | | | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 per il rispetto del vincolo di compatibilità urbanistica - dichiarazione incompleta in campo urbanistico - necessità di adeguamenti di progetto e di progettazione successivo | | |
| 31. CHIETI/LO | Scuola infanzia "N. Niccolini" | Via Camicio | 0602020709 | CHIETI/1408 | 7 | 943 | 90 | 0,60 | 5 | 0,00 | 8 | 20 | 4 | 2 | 4 | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 per il rispetto del vincolo di compatibilità urbanistica | |
| 32. CHIETI/PROVINCIA CHIETI | Istituto "Don Vittorino" | Via Guido Rossato, 2 - LANCIANO | 0509404044 | CHIETI/1408 | 26 | 306 | 649 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 per il rispetto del vincolo di compatibilità urbanistica | |
| 33. CHIETI/BOISCA | Scuola primaria "S. Giuseppe" | Piazza S. Giuseppe | 0603300287 | CHIETI/1408 | 25 | 4138 | 205 | | 30 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 per il rispetto del vincolo di compatibilità urbanistica | |
| 34. CHIETI/MARANO | Scuola infanzia "Donna Gialla" | Via Borgo Forno, str. | 0602600172 | CHIETI/1408 | 10 | 523 | 122 | 0,15 | 20 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 per il rispetto del vincolo di compatibilità urbanistica | |
| 35. CHIETI/PAGLIETA | Scuola infanzia "V. S. Caltabiano" | V. S. Caltabiano | 0602501441 | CHIETI/1408 | 18 | 4412 | 69 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 per il rispetto del vincolo di compatibilità urbanistica | |
| 36. CHIETI/TERNO | Scuola infanzia "Via Prim." | Via Prim. | 060240112 | CHIETI/1408 | 8 | 316, 317 e 4094 | 82 | | 5 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 per il rispetto del vincolo di compatibilità urbanistica | |
| 37. CHIETI/CHIETI | Scuola primaria "Crosini" | Via Solinas, 1 | 060270182 | CHIETI/1408 | 5 | 4658 | 97 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 per il rispetto del vincolo di compatibilità urbanistica | |
| 38. CHIETI/ROSCALIGNA | Scuola secondaria di I grado | Via Macchione, 1 | 060290132 | CHIETI/1408 | 14 | 1.238 | 46 | | 5 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 per il rispetto del vincolo di compatibilità urbanistica | |
| 39. CHIETI/LESI | Scuola infanzia "Lascioli/Bianchi" | Via Lascioli/Bianchi | 060290132 | CHIETI/1408 | 6 | 35 e 50 | 44 | | 0 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 per il rispetto del vincolo di compatibilità urbanistica | |

CONSULENZA REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA



| Numero Scuola | PROVINCIA | ENTI | Tipologia scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola | Dati catastali | | N. Alunni a.s. 2017-2018 | Indice di rischio (r) anche intervenendo | PUNTEGGIO | | | | | | | PUNTEGGIO TOTALE | Importo in euro (1000000) | QUOTA DI CONTRATTISTICA IMPOSTA RECUPERO CONS. INFRASTRUTTURA | IMPORTO AVVISO | PRIORITY NOTE | NOTE | ESITO | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------|---|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---------------------------|---|----------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | Particella | Foglio | | | Interventi finalizzati al verificarsi di situazioni di rischio (art. 4, lett. b) | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 4, lett. c) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. d) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. e) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. f) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. g) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. h) | | | | | | | | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. i) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. j) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. k) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. l) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. m) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. n) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. o) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | CHIETI | COMUNALE | Scuola primaria "Galvani" | Via Dabbon | 00000000283 | 00000010024 | 02 | 1140 | 79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17,000 | 103,661,75 | 100,000,00 | 100,000,00 | | 100,000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON ENTRA nel Piano triennale ES 2018 per il seguente motivo: Intervento rivolto al miglioramento strutturale | | | |
| 44 | CHIETI | COMUNALE | Scuola primaria | Via dei Molini | 00000001200 | 00000001200 | 5 | 1085 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 99,500,00 | 99,500,00 | 99,500,00 | | 99,500,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON ENTRA nel Piano triennale ES 2018 per il seguente motivo: Intervento rivolto al miglioramento strutturale | | |
| 46 | CHIETI | COMUNALE | Scuola secondaria di I grado | Via S. Chiara | 00000001396 | 00000001396 | 26 | 2714 | 393 | 30 | 65000 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 131,000 | 4,700,000,00 | 4,700,000,00 | 4,700,000,00 | | 4,700,000,00 | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: Intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento strutturale, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sicurezza delle strutture. Intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento strutturale, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sicurezza delle strutture. Intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento strutturale, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sicurezza delle strutture. | | | |
| 46 | FRANCAVILLA AL MARE | COMUNALE | Scuola secondaria di I grado "F.lli Rossini" | Via Zani | 00000000353 | 00000000353 | 9 | 350 | 245 | 25 | 36000 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 122,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | | 1,000,000,00 | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: Intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento strutturale, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sicurezza delle strutture. Intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento strutturale, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sicurezza delle strutture. Intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento strutturale, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sicurezza delle strutture. | | | |
| 47 | CHIETI | COMUNALE | Scuola secondaria di I grado "P. P. Pasolini" | Via D'Annunzio | 00000000157 | 00000000157 | 15 | 442 | 234 | 20 | 61000 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 117,000 | 1,810,000,00 | 1,810,000,00 | 1,810,000,00 | | 1,810,000,00 | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: Intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento strutturale, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sicurezza delle strutture. Intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento strutturale, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sicurezza delle strutture. Intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento strutturale, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sicurezza delle strutture. | | | |
| 48 | CHIETI | COMUNALE | Scuola secondaria di I grado "D. Lazzarini" | Via Aldo Moro | 00000000176 | 00000000176 | 26 | 4411 | 81 | 0 | 3000 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110,000 | 3,120,000,00 | 3,120,000,00 | 3,120,000,00 | | 3,120,000,00 | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo: Intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento strutturale, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sicurezza delle strutture. Intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento strutturale, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sicurezza delle strutture. Intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento strutturale, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sicurezza delle strutture. | | | |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 PROVINCIA CHIETI

ALLEGATO "B"



| Numero Istruzione | PROVINCIA | ENTR | Popolazione residente (dati 01/01/2017) | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola | Dati catastali | | Tipologia intervento con riferimento all'ACT. 4 Avviso Pubblico | N. Anni n.s. 2017-2018 | Indice di efficienza (art. 7, c. 2) | PUNTEGGIO | | | | | | | PUNTEGGIO TOTALE | Importo di IMPEGNO | QUOTA DI CONTRIBUZIONE CAUSO ENTE LOCALE | REPORTO RICHIESTO CONTRO PRESENTE AVVISO | NOTE | ESTO | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|---|---|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------|---|------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Particella | Foglio | | | | Sostenibilità | AMBITO DI INTERVENTO | Sostenibilità | | Indice di efficienza (art. 7, c. 2) | Incrementi finalizzati al miglioramento dell'efficienza | Indice di efficienza (art. 7, c. 2) | | | | | | | Indice di efficienza (art. 7, c. 2) | Incrementi finalizzati al miglioramento dell'efficienza | Indice di efficienza (art. 7, c. 2) | Incrementi finalizzati al miglioramento dell'efficienza | Indice di efficienza (art. 7, c. 2) | Incrementi finalizzati al miglioramento dell'efficienza | Indice di efficienza (art. 7, c. 2) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Indice di efficienza (art. 7, c. 2) | Incrementi finalizzati al miglioramento dell'efficienza | | | | | | | | | | | | | | | | | Indice di efficienza (art. 7, c. 2) | Incrementi finalizzati al miglioramento dell'efficienza | Indice di efficienza (art. 7, c. 2) | Incrementi finalizzati al miglioramento dell'efficienza | Indice di efficienza (art. 7, c. 2) |
| 54 | CHIETI | COMUNALE | 1.987 | Scuola primaria: accorpata di grado "P" (I.C. 8/00022P) - Via G. G. Moro, 10 - 66100 Chieti | 060502195 | CHIA20014 | CHIA20014 | 8 | 412 | 1, 2 | 103 | 20 | 8 | 2 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 66.000 | 1.150.000,00 | 1.250.000,00 | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano triennale 2019/2020 per il finanziamento di nuove iniziative parzialmente coincidenti e/o confliggenti con il finanziamento programmato con il Piano triennale 2017/2018. L'attuazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria è subordinata alla realizzazione del progetto di adeguamento del piano triennale ES 2018. | 1.250.000,00 | | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano triennale 2019/2020 per il finanziamento di nuove iniziative parzialmente coincidenti e/o confliggenti con il finanziamento programmato con il Piano triennale 2017/2018. L'attuazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria è subordinata alla realizzazione del progetto di adeguamento del piano triennale ES 2018. | 1.250.000,00 | | | | |
| 55 | CHIETI | COMUNALE | 1.312 | Scuola infantile - Via G. Moro, 090700051 | 090700051 | CHIA20149 | 11 | 1.066 | 1 | 27 | 0 | 0 | 4.687* | 8 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 53.657 | 718.070,00 | 718.000,00 | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano triennale 2019/2020 per il finanziamento di nuove iniziative parzialmente coincidenti e/o confliggenti con il finanziamento programmato con il Piano triennale 2017/2018. L'attuazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria è subordinata alla realizzazione del progetto di adeguamento del piano triennale ES 2018. | 718.000,00 | | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano triennale 2019/2020 per il finanziamento di nuove iniziative parzialmente coincidenti e/o confliggenti con il finanziamento programmato con il Piano triennale 2017/2018. L'attuazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria è subordinata alla realizzazione del progetto di adeguamento del piano triennale ES 2018. | 718.000,00 | | | | |
| 56 | CHIETI | COMUNALE | 1.339 | Scuola primaria - Via G. G. Moro, 19 | 060210087 | CHIA20502 | 21 | 1.305 | 2 | 116 | 20 | 8 | 1 | 20 | 8 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 45.000 | 480.000,00 | 24.000,000 | 464.000,00 | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano triennale 2019/2020 per il finanziamento di nuove iniziative parzialmente coincidenti e/o confliggenti con il finanziamento programmato con il Piano triennale 2017/2018. L'attuazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria è subordinata alla realizzazione del progetto di adeguamento del piano triennale ES 2018. | 464.000,00 | | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano triennale 2019/2020 per il finanziamento di nuove iniziative parzialmente coincidenti e/o confliggenti con il finanziamento programmato con il Piano triennale 2017/2018. L'attuazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria è subordinata alla realizzazione del progetto di adeguamento del piano triennale ES 2018. | 464.000,00 | | | |
| 57 | CHIETI | COMUNALE | 1.987 | Scuola primaria - Corso Umberto I, 104 | 060510217 | CHIA20014 | 25 | 318 | 1 | 254 | 25 | 20 | 8 | 8 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 46.000 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano triennale 2019/2020 per il finanziamento di nuove iniziative parzialmente coincidenti e/o confliggenti con il finanziamento programmato con il Piano triennale 2017/2018. L'attuazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria è subordinata alla realizzazione del progetto di adeguamento del piano triennale ES 2018. | 1.080.000,00 | | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano triennale 2019/2020 per il finanziamento di nuove iniziative parzialmente coincidenti e/o confliggenti con il finanziamento programmato con il Piano triennale 2017/2018. L'attuazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria è subordinata alla realizzazione del progetto di adeguamento del piano triennale ES 2018. | 1.080.000,00 | | | | |
| 58 | CHIETI | COMUNALE | 2.481 | Scuola primaria e secondaria di 1° grado - Via S. Maria, 19 | 060500001 | CHIA20014 | 18 | 4.115 | 2 | 220 | 20 | 20 | 8 | 8 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 45.000 | 2.481.572,00 | 248.572,00 | 2.232.999,99 | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano triennale 2019/2020 per il finanziamento di nuove iniziative parzialmente coincidenti e/o confliggenti con il finanziamento programmato con il Piano triennale 2017/2018. L'attuazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria è subordinata alla realizzazione del progetto di adeguamento del piano triennale ES 2018. | 2.232.999,99 | | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano triennale 2019/2020 per il finanziamento di nuove iniziative parzialmente coincidenti e/o confliggenti con il finanziamento programmato con il Piano triennale 2017/2018. L'attuazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria è subordinata alla realizzazione del progetto di adeguamento del piano triennale ES 2018. | 2.232.999,99 | | | |

| N. PROVA | NOME | INDICAZIONE | TIPO SCUOLA | UBICAZIONE SCUOLA | CODICE EDIFICIO | CODICE SCUOLA | DATI CATASTRALI | | TIPOLOGIA INTERVENTO | N. ALUNNI A.S. 2017-2018 | PUNTEGGIO | | | | | | | | | | IMPORTO ARCHITETTO CON L. QUOTA DI CONTRIBUZIONE CARICO ENTITÀ LOCALI | NOTE | ESITO | | | | | | | |
|----------|----------------------|-------------|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | Particella | Foglio | | | Indice di rischio (IR) in lire | Indice di rischio (IR) in lire | Indice di rischio (IR) in lire | Indice di rischio (IR) in lire | Indice di rischio (IR) in lire | Indice di rischio (IR) in lire | Indice di rischio (IR) in lire | Indice di rischio (IR) in lire | Indice di rischio (IR) in lire | Indice di rischio (IR) in lire | | | | Indice di rischio (IR) in lire | Indice di rischio (IR) in lire | Indice di rischio (IR) in lire | Indice di rischio (IR) in lire | | | |
| 59 | CHICCALIBERNO | 6.129 | Scuola primaria | Via D'Adda, Loc. D'Annunzio, Marsili | 0500142037 | CIVAMUN. 27 | 563 | | Adattamento tecnico, impiantistico, recupero abbinamento barriere architettoniche | 58 | 5 | 8 | 5 | 5 | 20 | | | | | | | | | | | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES. 2018/18. Intervento di adeguamento impiantistico, recupero abbinamento barriere architettoniche e/o rifinitivo con il finanziamento assegnato dal PARISC. Intervento di adeguamento impiantistico, recupero abbinamento barriere architettoniche e/o rifinitivo con il finanziamento assegnato dal PARISC. Pagamento del Piano Triennale ES. 2018/18. | | |
| 60 | CHI CASTELFRANCO | 4.373 | Scuola media | Via Cassinelli di S. Maria Assunta, S. Maria Assunta | 0500163185 | CIVAMUN. 4919 | 8 | 0225 | Adattamento tecnico, impiantistico, recupero abbinamento barriere architettoniche | 363 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES. 2018/18. Intervento di adeguamento impiantistico, recupero abbinamento barriere architettoniche e/o rifinitivo con il finanziamento assegnato dal PARISC. Intervento di adeguamento impiantistico, recupero abbinamento barriere architettoniche e/o rifinitivo con il finanziamento assegnato dal PARISC. Pagamento del Piano Triennale ES. 2018/18. | | |
| 61 | CHIESA SUL TUCCO | 600 | Scuola primaria | Via Carameni, 23 | 0500210633 | CIVAMUN. 17 | 1511 | 1 | Adattamento impiantistico, recupero abbinamento barriere architettoniche | 88 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES. 2018/18. Intervento di adeguamento impiantistico, recupero abbinamento barriere architettoniche e/o rifinitivo con il finanziamento assegnato dal PARISC. Intervento di adeguamento impiantistico, recupero abbinamento barriere architettoniche e/o rifinitivo con il finanziamento assegnato dal PARISC. Pagamento del Piano Triennale ES. 2018/18. | | |
| 62 | CHI PROVINCIA CHIETI | 918 | Scuola tecnica | Via Carlo Sceriffo, 1 | 0603061889 | CIVAMUN. 5 | 4.070 | | Adattamento impiantistico, recupero abbinamento barriere architettoniche | 113 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES. 2018/18. Intervento di adeguamento impiantistico, recupero abbinamento barriere architettoniche e/o rifinitivo con il finanziamento assegnato dal PARISC. Intervento di adeguamento impiantistico, recupero abbinamento barriere architettoniche e/o rifinitivo con il finanziamento assegnato dal PARISC. Pagamento del Piano Triennale ES. 2018/18. | | |



| Numero Iscrizione | Provincia | ENTI | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola | Dati catastali | N. Anni a.s. 2017-2018 | Indice di rischio (4) nei 2018 | popolazione scolastica beneficiaria (art. 7, c. 2) | Indice di rischio (4) nei 2018 | PUNTEGGIO | | | | | | PUNTEGGIO TOTALE | QUOTA DI CORICATAVANTATA CARICO ENTE LOCALE | IMPORTO RICHIESTO CON LA PRESENTE AVVISO | PRIORITY NOTE | NOTE | ESITO | | | | | | | |
|-------------------|-----------|---------------|--|--|-----------------|---------------|----------------|------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---|--|---------------|------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Indice di rischio (4) nei 2018 | Indice di rischio (4) nei 2018 | Indice di rischio (4) nei 2018 | Indice di rischio (4) nei 2018 | Indice di rischio (4) nei 2018 | Indice di rischio (4) nei 2018 | | | | | | | Indice di rischio (4) nei 2018 | Indice di rischio (4) nei 2018 | Indice di rischio (4) nei 2018 | Indice di rischio (4) nei 2018 | Indice di rischio (4) nei 2018 | Indice di rischio (4) nei 2018 | Indice di rischio (4) nei 2018 |
| 1 | AQ | L'AGLIACCOZZO | Scuola primaria "D. G. Tardito" - S. Bartolomeo, Via S. Bartolomeo, 10 - S. Bartolomeo, 10 - S. Bartolomeo, 10 | Tr. Via del Campo S. Bartolomeo, Via S. Bartolomeo, 10 - S. Bartolomeo, 10 | 0606010077 | 0606010077 | 181, 182, 517 | 428 | 0,282 | 35 | 0,167 | 8 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 156,167 | 8.000,000 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | |
| 2 | AQ | CORFINO | Scuola dell'infanzia e primaria "M. B. G. Tardito" | Via Tardito, 12 - Corfino, 2 | 0606010077 | 0606010077 | 181, 182, 517 | 18 | 0,238 | 0 | 0,133 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 102,333 | 1.067,742,06 | 1.000,000 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
| 3 | AQ | LUCO DEI MARI | Scuola primaria "L. Lucio" | Via Duca degli Abruzzi | 0606010163 | 0606010163 | 8 | 292 | 0,266 | 25 | 4,543 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 90,583 | 710,000,000 | 710,000,000 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
| 4 | AQ | BOCCASILE | Scuola dell'infanzia e primaria "S. Elisabetta" | Via S. Elisabetta | 0606010055 | 0606010055 | 12 | 27 | 0,236 | 0 | 0,099 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 87,000 | 1,321,349,96 | 1,321,349,96 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
| 5 | AQ | CAVATRE | Scuola dell'infanzia e primaria "S. Elisabetta" | Via IV Novembre | 0606010027 | 0606010027 | 6 | 10 | 0,230 | 0 | 40,000 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 86,000 | 630,000,000 | 630,000,000 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
| 6 | AQ | LUCO DEI MARI | Scuola primaria "S. Elisabetta" | Via Alcide De Gasperi | 0606010164 | 0606010164 | 10 | 132 | 0,264 | 20 | 44,667 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 85,667 | 279,612,26 | 279,612,26 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
| 7 | AQ | BALSORANO | Scuola primaria | Piazza della Repubblica | 0606010170 | 0606010170 | 33 | 112 | 0,208 | 20 | 60,000 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 82,000 | 994,913,63 | 994,913,63 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
| 8 | AQ | CELANO | Scuola secondaria di primo grado "G. Galilei" | Via della Trinità | 0606020067 | 0606020067 | 15 | 0,100 | 50,000 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 78,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
| 9 | AQ | PACERNO | Scuola dell'infanzia e primaria "S. Elisabetta" | Via Madonna del Carmine, 2 | 0606010121 | 0606010121 | 17 | 20 | 0,269 | 0 | 31,165 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 71,250 | 429,772,30 | 429,772,30 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
| 10 | AQ | AVIZZANO | Scuola primaria "S. Elisabetta" | Via Nazario Sauro | 0606006511 | 0606006511 | 27 | 207 | 0,230 | 20 | 30,000 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 71,167 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |



| Numero Istranze | Provincia | ENTI | Popolazione residente Istat 01/01/2017 | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola | Codice scuola | Dati catastali | | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Alunni a.s. 2017-2018 | Indice di rischio nullo intervento | Indice di rischio (1) valore intervento | PUNTEGGIO | | | | PUNTEGGIO TOTALE | QUOTA DI CORICAZIONE A CARICO ENTITA' LOCALI | IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESUNTO AVVISO | PRIORITY NOTE | NOTE | ESITO | |
|-----------------|------------------|------------|--|---|---------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------|---|--------------------------|------------------------------------|---|-----------|---|------------------------------------|--|------------------|--|--|---------------|------|---|---|
| | | | | | | | | | Foglio | Particella | | | | | Sub. | Interventi finalizzati a edifici di agibilità (art. 4, lett. b) | Interventi per esigenze didattiche | Interventi diversi da quelli di cui al precedente par. lett. c, lett. d) | | | | | | | Interventi di ampliamento in nuove aree edificabili |
| 11 | AO MARCHE | LAFFORENTE | 1.779 | Scuola primaria e secondaria di I grado "Maffeo Pantano" - L'Aquila | Via Antonio Per | 0660500731 | AOHS0831 | AOHS0831 | 19 | 1100 | Adeguamento scuola (art. 4) | 148 | 0,423 | 20 | 0,000 | 4 | 8 | 66,533 | 205.194,000 | 205.194,000 | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 -da prevedere in quanto al provvisorio di approvazione del progetto, con gli impegni di cui all'art. 5, co. 2 dell'Avviso |
| 12 | AO AQUILA | CONSENSO | 1.779 | Scuola primaria "Mater" - sede di via Possibile | Via Antenna | 0560132061 | AOAS1802 | AOAS1802 | 25 | 400 | Adeguamento scuola (art. 4) | 62 | 0,245 | 5 | 0,000 | 4 | 8 | 60,015 | 3.416.561,066 | 3.416.561,066 | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo -da prevedere livello di progettazione BASSISSIMO | |
| 13 | AO SANTEMARIE | | 1.157 | Scuola materna "S. Costantino" | Via Benedetto Croce | 0660890001 | AOAS0901 | AOAS0901 | 35 | 1108 | Adeguamento scuola (art. 4) | 23 | 0,107 | 0 | 0,000 | 4 | 8 | 54,000 | 982.297,215 | 982.297,215 | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo -da prevedere livello di progettazione BASSISSIMO -da prevedere livello di progettazione BASSISSIMO | |
| 14 | AO CELANO | | 1.079 | Scuola primaria "G. Scuderi" - sede di via S. Stefano | Via Scuderi | 0566229050 | AOEB0169 | AOEB0169 | 12 | 2272 | Adeguamento scuola (art. 4) | 303 | 30 | 30 | 0,000 | 2 | 8 | 54,000 | 1.000.000,000 | 1.000.000,000 | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo -da prevedere livello di progettazione BASSISSIMO -da prevedere livello di progettazione BASSISSIMO | |
| 15 | AO GUSTO | | 796 | Scuola primaria "S. Donato" | Via S. Matteo | 0560152208 | AOEB3532C | AOEB3532C | 8 | 588 | Adeguamento scuola (art. 4) | 16 | 0,000 | 0 | 0,000 | 4 | 2 | 48,533 | 737.056,574 | 737.056,574 | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo -da prevedere livello di progettazione BASSISSIMO | |
| 16 | AO AVEZZANO | | 48.399 | Scuola primaria "S. Maria" - sede di via S. Maria | Via Belmonte | 0562060816 | AOAS0401B | AOAS0401B | 31 | 1470 | Effettuato intervento (art. 4) | 532 | 40 | 40 | 0,000 | 2 | 8 | 48,000 | 1.000.000,000 | 1.000.000,000 | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo -da prevedere livello di progettazione BASSISSIMO | |
| 17 | AO CIVITAVECCHIA | | 3.210 | Scuola primaria "S. Donato" | Via Roma | 0660560208 | AOAS0101P | AOAS0101P | 16 | 1375 | Adeguamento scuola (art. 4) | 78 | 0,266 | 5 | 0,000 | 4 | 4 | 37,633 | 400.000,000 | 400.000,000 | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo -da prevedere livello di progettazione BASSISSIMO | |
| 18 | AO ARNONE | | 1.416 | Scuola materna "S. Donato" | Via T. D'Adda | 0566200317 | AOAS0401P | AOAS0401P | 16 | 90 | Completamento intervento (art. 4) | 129 | 20 | 20 | 0,000 | 8 | 8 | 35,000 | 13.992,000 | 13.992,000 | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente motivo -da prevedere livello di progettazione BASSISSIMO -da prevedere livello di progettazione BASSISSIMO | |



| PROVINCIA | ENTI | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Dati catastali | | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Anni a.s. 2017-2018 | Indice di rischio ante intervento | popolazione scolastica beneficiaria | Indice di rischio (F) ante intervento (art. 7, c. 2) | adeguamento impiantistico | rimozione amianto | eliminazione barriere architettoniche | adeguamento impianti elettrici | interventi di riqualificazione delle parti strutturali e dei sistemi di climatizzazione | interventi di riqualificazione delle parti impiantistiche | interventi di riqualificazione delle parti impiantistiche | Sostenibilità (oltre il 20% oltre il 10% altri 5% al 10% 2 anni) | Distribuzione edifici in base alle classi | Tutela/Ristrutturazione parti scolastiche | Completamento lavori | Per i Comuni della zona 1 e 2 | Per i Comuni della zona 3 | Qualificazione edilizia | Per i Comuni della zona 4 | PUNTEGGIO TOTALE | Importo di PRODOTTO | QUOTA DI COPERTAMENTO CARICO ENTE LOCALE | IMPORTO PRESENTE AVVISO | PRIORITY NOTE | NOTE | ESITO |
|-----------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--|--|--|------|-------|
| | | | | | | Particella | Foglio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | AO AVEZZANO | Scuola primaria di Viterbo "Poggio Povero" | Via Cavalletti Viterbo an | 056090457 | A00A00010 | 12 | 39 | Non è stato possibile specificare il tipo di intervento da realizzare. | 15 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 2.500.000,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/2020 - di realizzare il livello di progettazione successivo | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/2020 - di realizzare il livello di progettazione successivo | | | |
| 20 | AO SANRUFO | Scuola secondaria di primo grado "P. Pettinato" | Via S. Luca | 056020293 | A00A00070 | 17 | 77 | Completamento del nuovo edificio di via S. Luca. | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 931.000,00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.000,00 | 931.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/2020 - di realizzare il livello di progettazione successivo | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/2020 - di realizzare il livello di progettazione successivo | | |
| 21 | AO VALLE ROVERETO | Scuola primaria, primaria e secondaria di I grado | Via Marconi, 9 | 056020208 | A00A00010 | 17 | 86 | Completamento adeguamento impianto elettrico | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 233.400,00 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.400,00 | 233.400,00 | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/2020 per il seguente intervento: adeguamento impianto elettrico e adeguamento impianto idrico. | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/2020 per il seguente intervento: adeguamento impianto elettrico e adeguamento impianto idrico. | | |
| 22 | AO PESCARA | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Marconi di Pescasseroli | 056090452 | A00A00010 | 17 | 102 | Adeguamento impianto elettrico e adeguamento impianto idrico. | 187 | 30 | 46.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 114,000 | 1.237.962,78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237.962,78 | 1.237.962,78 | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/2020 per il seguente intervento: adeguamento impianto elettrico e adeguamento impianto idrico. | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/2020 per il seguente intervento: adeguamento impianto elettrico e adeguamento impianto idrico. | | |
| 23 | AO CHIETI | Scuola primaria, primaria e secondaria di I grado | Via del Pozzo | 056090299 | A00A00010 | 11 | 1123 | Adeguamento impiantistico elettrico e adeguamento impiantistico idrico. | 129 | 20 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64,000 | 200.000,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/2020 per il seguente intervento: adeguamento impianto elettrico e adeguamento impianto idrico. | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/2020 per il seguente intervento: adeguamento impianto elettrico e adeguamento impianto idrico. | | |
| 24 | AO TORCHIANO | Scuola dell'infanzia | Via del Cerro, Villagrana | 056010113 | A00A00010 | 21 | 232 | Non è stato possibile specificare il tipo di intervento da realizzare. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 500.000,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 500.000,00 | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/2020 per il seguente intervento: adeguamento impianto elettrico e adeguamento impianto idrico. | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/2020 per il seguente intervento: adeguamento impianto elettrico e adeguamento impianto idrico. | | |
| 25 | AO L'AQUILA | Scuola primaria "Teodoro Cotroneo" | Large Trancia | 056001010 | A00A00010 | 17 | 252 | Completamento adeguamento impianto elettrico | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 249.600,00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.600,00 | 249.600,00 | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/2020 per il seguente intervento: adeguamento impianto elettrico e adeguamento impianto idrico. | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/2020 per il seguente intervento: adeguamento impianto elettrico e adeguamento impianto idrico. | | |



| PROVINCIA | ENTI | Popolazione residente (dati ISTAT 01/01/2017) | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice Scuola | Dati catastali | | N. Anni di sc. 2017-2018 | Indice di rischio sismico (art. 27) | Indice di rischio incendio (art. 27) | Indice di rischio alluvione (art. 27) | Indice di rischio sismico (art. 27) | Indice di rischio incendio (art. 27) | Indice di rischio alluvione (art. 27) | PUNTEGGIO | | | | | | PUNTEGGIO TOTALE | Importo intervento con PRESETTO AVANZO | NOTE | ESTI |
|------------------------------|-----------------|---|---|------------------------|--|-------------------------------------|----------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|------|------|
| | | | | | | | Particella | Foglio | | | | | | | | Indice di rischio sismico (art. 27) | Indice di rischio incendio (art. 27) | Indice di rischio alluvione (art. 27) | Indice di rischio sismico (art. 27) | Indice di rischio incendio (art. 27) | Indice di rischio alluvione (art. 27) | | | | |
| PROVINCIA TE. TERAMO | TE. TERAMO | 13.751 | Scuola secondaria di I grado "C. Scovone" | Via S. Vito 15, Teramo | 0575030206 0575030206 0575030206 | TERAMO016 TERAMO016 TERAMO016 | 26 | 22 | 192 | 40 | 53 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.242,000 | 64.642.414,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA TE. TERAMO | TE. TERAMO | 13.751 | Via S. Vito | Via S. Vito | 0575030206 | TERAMO016 | 63 | 69 | 192 | 40 | 53 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.242,000 | 64.642.414,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA TE. TERAMO | TE. TERAMO | 13.751 | Scuola primaria "R. Scovone" | Via S. Vito | 0575030206 | TERAMO016 | 63 | 118 | 125 | 40 | 53 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.242,000 | 64.642.414,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA TE. GALLAROVA | TE. GALLAROVA | 23.000 | Scuola primaria "R. Scovone" | Via G. Scovone | 0575030222 | TERAMO016 | 16 | 137 | 335 | 40 | 53 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.242,000 | 64.642.414,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA TE. TERAMO | TE. TERAMO | 13.751 | Scuola primaria "R. Scovone" | Via S. Vito | 0575030206 | TERAMO016 | 8 | 879 | 170 | 40 | 53 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.242,000 | 64.642.414,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA TE. TERAMO | TE. TERAMO | 13.751 | Scuola primaria "R. Scovone" | Via S. Vito | 0575030206 | TERAMO016 | 63 | 419 | 769 | 40 | 53 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.242,000 | 64.642.414,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA TE. TERAMO | TE. TERAMO | 13.751 | Scuola primaria "R. Scovone" | Via S. Vito | 0575030206 | TERAMO016 | 71 | 729 | 718 | 40 | 53 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.242,000 | 64.642.414,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA TE. ATRI | TE. ATRI | 10.790 | Scuola secondaria di I grado "R. Scovone" | Via S. Vito | 0575030275 | TERAMO016 | 71 | 274 | 218 | 45 | 20 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1.124,000 | 5.115.119,55 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA TE. CHIARAVALLA | TE. CHIARAVALLA | 1.900 | Scuola primaria "R. Scovone" | Via S. Vito | 0575030270 | TERAMO016 | 13 | 214 | 165 | 25 | 65 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 507,233 | 2.000.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA TE. SICHERA | TE. SICHERA | 3.631 | Scuola secondaria di I grado "R. Scovone" | Via S. Vito | 0575030415 | TERAMO016 | 41 | 874 | 60 | 5 | 50 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 160,000 | 724.404,46 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA TE. TERAMO | TE. TERAMO | 13.751 | Scuola secondaria di I grado "R. Scovone" | Via S. Vito | 0575030553 | TERAMO016 | 13 | 424 | 288 | 40 | 25 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1.057,417 | 3.125.192,71 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
PROVINCIA TERAMO

| Numero Istanze | PROVINCIA | ENTI | Popolazione residente (dati ISTAT 01/01/2017) | Tipo scuola oggetto di intervento | Librazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola Anagrafe | Dati catastali | | Indice di rischio ante intervento | Indice di rischio Post intervento | Indice di rischio Post intervento (art. 7, c. 2) | PUNTEGGIO | | | | PUNTEGGIO TOTALE | Importo di spesa | CATEGORIA DI CATEGORIA | PRIORITY NOTE | NOTE | ESTO | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Foglio | Particella | | | | Interventi finalizzati al completamento delle opere (art. 4, lett. a) | Interventi di manutenzione ordinaria (art. 4, lett. b) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. c) | Interventi di adeguamento tecnologico (art. 4, lett. d) | | | | | | | Interventi di adeguamento energetico (art. 4, lett. e) | Interventi di adeguamento ambientale (art. 4, lett. f) | Interventi di adeguamento di sicurezza (art. 4, lett. g) | Interventi di adeguamento di accessibilità (art. 4, lett. h) | Interventi di adeguamento di altri servizi (art. 4, lett. i) | Per i Comuni della zona 1 e 2 | Per i Comuni della zona 3 | Per i Comuni della zona 4 | Per i Comuni della zona 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | TE COLLANOVA | Scuola dell'infanzia V. G. De G. 17100 | 0895250086 | TE0414941 | 5 | 530 | 130 | 0,347 | 20 | 37,250 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000,00 | DETERMINAZIONE DI DIRITTO | Importo richiesto con contributo regionale | 1,500,000,00 | 1,500,000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | | | | | |
| 2. | MORCINGO SAN GIOVANNI | Scuola Primaria V. G. De G. 66020 | 0698100124 | 0698100124 | 18 | 1865 | 378 | 0,621 | 38 | 14,750 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,212,161,10 | DETERMINAZIONE DI DIRITTO | Importo richiesto con contributo regionale | 6,212,161,10 | 6,212,161,10 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 La Regione si riserva di incrementare l'importo della procedura relativa al finanziamento ES/MLL | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 La Regione si riserva di incrementare l'importo della procedura relativa al finanziamento ES/MLL | | | | | |
| 3. | TE COLLANOVA | Scuola dell'infanzia V. G. De G. 17100 | 0892250094 | TE0414940 | 17 | 2207 | 114 | 0,233 | 20 | 47,317 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,917 | DETERMINAZIONE DI DIRITTO | Importo richiesto con contributo regionale | 95,917 | 95,917 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | | | | | |
| 4. | TE PERAMA | Scuola Primaria V. G. De G. 66020 | 0820010110 | TE0414940 | 44 | 1715 | 418 | 0,730 | 35 | 41,467 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,167 | DETERMINAZIONE DI DIRITTO | Importo richiesto con contributo regionale | 97,167 | 97,167 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | | | | | |
| 5. | TE COLANARO | Scuola Primaria V. G. De G. 66020 | 0820010033 | TE0414940 | 1 | 658 | 89 | 0,143 | 5 | 27,279 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,258 | DETERMINAZIONE DI DIRITTO | Importo richiesto con contributo regionale | 85,258 | 85,258 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | | | | | |
| 6. | TE PERAMA | Scuola Primaria V. G. De G. 66020 | 0820010102 | TE0414940 | 15 | 2360 | 374 | 0,636 | 30 | 41,608 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,650 | DETERMINAZIONE DI DIRITTO | Importo richiesto con contributo regionale | 83,650 | 83,650 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | | | | | |
| 7. | TE ARRETECCO | Scuola Primaria V. G. De G. 66020 | 0820010124 | TE0414940 | 27 | 2023 | 215 | 0,366 | 20 | 56,000 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | DETERMINAZIONE DI DIRITTO | Importo richiesto con contributo regionale | 86,000 | 86,000 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | | | | | |
| 8. | TE PERAMA | Scuola Primaria V. G. De G. 66020 | 0820010116 | TE0414940 | 15 | 1319 | 100 | 0,170 | 20 | 20,600 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | DETERMINAZIONE DI DIRITTO | Importo richiesto con contributo regionale | 75,000 | 75,000 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | | | | | |
| 9. | TE COLANARO | Scuola Primaria V. G. De G. 66020 | 0820010124 | TE0414940 | 25 | 262 | 29 | 0,051 | 8 | 12,450 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,350 | DETERMINAZIONE DI DIRITTO | Importo richiesto con contributo regionale | 76,350 | 76,350 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | | | | | |
| 10. | TE PERAMA | Scuola Primaria V. G. De G. 66020 | 0820010106 | TE0414940 | 15 | 1319 | 200 | 0,319 | 20 | 20,000 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | DETERMINAZIONE DI DIRITTO | Importo richiesto con contributo regionale | 74,000 | 74,000 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 NON ENTRA nel Piano annuale ES 2018 - documentazione incompleta in quanto non è stata presentata la relazione tecnica - da risolvere con avviso di programmazione successivo | | | | | |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.06.2015 - Allegato in L. 6.11.2015, n. 128
 PROVINCIA TERAMO

ALLEGATO "B"

| Numero Iscrizione | PROVINCIA | ENTI | Prodotto residente | Tipologia scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola | Indici curriculari | | Indice di rischio area intervento | N. alunni a.s. 2017-2018 | | PUNTEGGIO | | | | | | | | | | | PUNTEGGIO TOTALE | QUOTA CARICO ENTIALE | IMPORTO LICITAZIONE CANTIERI | NOTE | ESITO | | |
|-------------------|-----------|------------|--------------------|--|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------|--|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Parcella | Sub | | Indice di rischio area intervento | Indice di rischio area intervento | Indice di rischio area intervento | Indice di rischio area intervento | Indice di rischio area intervento | Indice di rischio area intervento | Indice di rischio area intervento | Indice di rischio area intervento | Indice di rischio area intervento | Indice di rischio area intervento | Indice di rischio area intervento | Indice di rischio area intervento | Indice di rischio area intervento | | | | | | Indice di rischio area intervento | Indice di rischio area intervento |
| 22 | TE | AMATELLANO | 16.001 | Scuola secondaria di I grado | Via C. Biondi | 067042529 | TEAS892A | 6 | 658 | 202 | 2179 | 20 | 3 | 72.000 | 1.773.114,17 | 0,174.111,17 | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON EXTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo | |
| 23 | TE | AMATELLANO | 16.005 | Scuola Primaria | Via Cavour | 067040221 | TEAS892B | 12 | 116 | 214 | 6236 | 20 | 4 | 65.883 | 2.352.206,48 | 2.167.508,05 | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON EXTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo | |
| 24 | TE | ROBERTO | 11.012 | Scuola primaria | Via Montano | 067047016 | TEAS892C | 47 | 2.193 | 117 | 20 | 8 | 8 | 68.400 | 226.000,00 | 248.000,00 | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON EXTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo | |
| 25 | TE | AMATELLANO | 16.012 | Scuola Primaria | Via Roma | 067020251 | TEAS892D | 7 | 119 | 158 | 6457 | 20 | 4 | 67.250 | 1.676.277,95 | 1.123.777,95 | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON EXTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo | |
| 26 | TE | ROBERTO | 11.013 | Scuola Secondaria di I grado | Via Cavour | 067040221 | TEAS892E | 16 | 507 | 48 | 6.108 | 21.628 | 8 | 2 | 65.823 | 688.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON EXTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo | |
| 27 | TE | ROBERTO | 11.014 | Scuola Secondaria di I grado | Via Cavour | 067040221 | TEAS892F | 35 | 607 | 203 | 20 | 8 | 8 | 68.000 | 1.619.979,44 | 1.619.979,44 | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON EXTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo | |
| 28 | TE | ROBERTO | 11.015 | Scuola Secondaria di I grado | Via Cavour | 067040221 | TEAS892G | 48 | 678 | 357 | 6.508 | 30 | 26.000 | 65.000 | 298.000,00 | 874.000,00 | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON EXTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo | |
| 29 | TE | CASTELLATO | 7.004 | Scuola Secondaria di I grado | Via Verga | 067040221 | TEAS892H | 20 | 800 | 608 | 40 | 40 | 40 | 61.000 | 2.132.186,43 | 1.220.000,00 | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON EXTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo | |
| 30 | TE | ROBERTO | 11.016 | Scuola Secondaria di I grado | Via Cavour | 067040221 | TEAS892I | 33 | 316 | 203 | 20 | 8 | 8 | 68.000 | 251.000,00 | 250.000,00 | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON EXTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo | |
| 31 | TE | CASTELLATO | 7.005 | Scuola Secondaria di I grado | Via Cavour | 067040221 | TEAS892J | 51 | 333 | 42 | 6.527 | 21.628 | 8 | 5 | 60.000 | 2.100.000,00 | 318.000,00 | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON EXTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo | |
| 32 | TE | CASTELLATO | 7.006 | Scuola Secondaria di I grado | Via Cavour | 067040221 | TEAS892K | 14 | 85 | 23 | 6.325 | 0 | 28.208 | 5 | 51.250 | 97.000,00 | 638.000,00 | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON EXTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo | |
| 33 | TE | ROBERTO | 11.017 | Scuola Secondaria di I grado | Via Cavour | 067040221 | TEAS892L | 19 | 2314 | 180 | 20 | 8 | 8 | 68.000 | 218.000,00 | 218.000,00 | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON EXTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo | |
| 34 | TE | CASTELLATO | 7.007 | Scuola Secondaria di I grado | Via Cavour | 067040221 | TEAS892M | 17 | 230 | 95 | 2.200 | 5 | 5 | 57.000 | 816.300,00 | 816.300,00 | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | NON EXTRA nel Piano annuale ES 2018 per il seguente motivo: - da predisporre livello di progettazione successivo | |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 PROVINCIA TERAMO

ALLEGATO "B"

| Numero scuola | Provincia | ANZI | Popolazione residente Km2 | Tipo scuola oggetto di intervento | Libreria scuola | Codice Edificio | Codice scuola scolastica | Foglio | Dati catastali | | Tipologia intervento con riferimento all'AVL - AVVISO Pubblico | N. Anziani a.s. 2017-2018 | Indice di rischio incendio | Indirizzo scolastico beneficiario | Indirizzo di residenza dell'interessato | Adempimento legislativo | PUNTEGGIO | | | | | | | PUNTEGGIO TOTALE | Importo di competenza | Importo richiesto con il presente avviso | Priorità NOTE | ESITO | |
|---------------|-----------|--------------|---------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------------------|--------|----------------|------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|---|-------------------------|---|---|---|---|------------------|-----------------------|--|---------------|---|---|
| | | | | | | | | | Particella | Sub. | | | | | | | Indice di rischio incendio | Indirizzo di residenza dell'interessato | Adempimento legislativo | Indirizzo di residenza dell'interessato | Indirizzo di residenza dell'interessato | Indirizzo di residenza dell'interessato | Indirizzo di residenza dell'interessato | | | | | | Indirizzo di residenza dell'interessato |
| 10 | TE | TERAMO | 139 | Scuola Primaria - Elementare | Via Fedei | 0670310106 | TE023016 | 1 | 897 | | Adattamento scuola (RA, aumento superficie) - AVVISO PUBBLICO | 72 | 0,087 | 5 | 9,417 | | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 30,417 | 906,500/23 | 906,500/23 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019 | |
| 11 | TE | TERAMO | 142 | Scuola Primaria - Elementare | Via Borgo Marconi | 0670300015 | TE023016 | 11 | 11 | | Adattamento scuola (RA, aumento superficie) - AVVISO PUBBLICO | 77 | 5 | 5 | | | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 30,000 | 906,500/23 | 906,500/23 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019 | |
| 12 | TE | TERAMO | 147 | IPAA 7 | Via Roma - IPAA 7 | 0670410157 | TE023016 | SE | 1057 | 3 | Adattamento scuola (RA, aumento superficie) - AVVISO PUBBLICO | 437 | 0,211 | 35 | 47,417 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 113,417 | 6,230/000/00 | 6,230/000/00 | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2019/2020 per il sopralluogo | |
| 13 | TE | TERAMO | 151 | Scuola Primaria - Elementare | Via S. Giorgio | 0670310155 | TE023016 | 09 | 315 | | Adattamento scuola (RA, aumento superficie) - AVVISO PUBBLICO | 353 | 0,341 | 30 | 30,000 | | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 81,000 | 1,000,000/00 | 1,000,000/00 | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2019/2020 per il sopralluogo | |
| 14 | TE | TERAMO NUOVO | 159 | Scuola | Via S. Maria | 0670420136 | TE042013 | 5 | 481 | | Adattamento scuola (RA, aumento superficie) - AVVISO PUBBLICO | 42 | 0,107 | 20 | 20,000 | | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 78,000 | 1,000,000/00 | 1,000,000/00 | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2019/2020 per il sopralluogo | |
| 15 | TE | SILVI | 166 | Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado | Via S. Maria | 0670420135 | TE042013 | 13 | 1080 | | Adattamento scuola (RA, aumento superficie) - AVVISO PUBBLICO | 152 | 0,215 | 20 | 20,000 | | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 51,503 | 3,500,000/00 | 3,500,000/00 | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2019/2020 per il sopralluogo | |
| 16 | CA | CASTELFIDONE | 178 | Scuola | Via S. Maria | 0670430131 | TE042013 | | | | Adattamento scuola (RA, aumento superficie) - AVVISO PUBBLICO | 165 | | 30 | | | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8,100/00 | 8,100/00 | 8,100/00 | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2019/2020 per il sopralluogo | |

| Numero Sizze | Provincia | Popolazione residente (dati 01/01/2017) | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /secole | Dati catastali | | N. Alunni n.s. 2017-2018 | Indice di rischio (I) ante intervento | Indice di rischio (I) post intervento | Interventi finanziati al certificato (art. 14, lett. b) | Interventi di manutenzione ordinaria (art. 14, lett. a) | Sostenibilità (art. 10) | Destinazione effettiva in locazione pubblica | Categorie di spesa | Classificazione tecnica | Per i Comuni della zona 3 | Per i Comuni della zona 4 e 2 | Per il personale con a carico maggiore di 2000 abitanti e 3 Comuni | Interventi di completamento di rete | PUNTEGGIO TOTALE | Importo di L. C. 1018/01 | QUOTA DI COPERTURA ENTRO LA PRESENTE AVVISI | LAVORO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO | NOTE | ESITO | |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | | | | | Foglio | Particella | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Sub. | Tipologia di intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | PE PUPPIA | 3.126 | Scuola Infanzia | Via Titurano | 050320391 | PEA3111P | 19 | 054 | 41 | 5 | 8 | 5 | 5 | 47,000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47,000 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | | |
| 20 | PE CAPPELLA SULTANO | 4.045 | Scuola dell'Infanzia | Via Bossio, 40 | 050300404 | PEA3101B | 6 | 032 | 146 | 8,600 | 20 | 16,647 | | | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,3467 | 850.000,00 | 850.000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
| 21 | PE PANELLA | 8.641 | Scuola dell'Infanzia | Prz. Casarella | 050300387 | PEA3101B | 17 | 740 | 66 | 8,300 | 26 | 26,000 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 26,000 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
| 22 | PE MANDOPPELLO | 2.811 | Scuola Infanzia | Via Don Bosco | 050320389 | PEA3101B | N.C. | 050B | 114 | 20 | 20 | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4 | 8 | 8 | 8 | 22,000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
| 23 | PE PANELLA | 8.641 | Scuola infanzia primaria e secondaria di I grado | Prz. Casarella | non censiti | non censiti | 27 | 024 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 |
| 24 | PE SCAVA | 3.720 | Scuola dell'Infanzia | C/26 Decora | 050320007 | PEA3101B | 13 | 404 | 60 | 5 | 5 | | | | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14,000 | 910.000,00 | 910.000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
| 25 | PE URTIDIMANIPPELLO | 2.095 | Scuola di F. grado | Via G. Giaccone | 050320007 | PEA3101B | 7 | 31 | 78 | 5 | 5 | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13,000 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | |
| 26 | PE ROVINISCA PESCARA | 128.210 | Scuola dell'Infanzia | Via J. P. Agnelli 137 | 050320225 | PEA3101B | 5 | 162 | 597 | 13,200 | 140 | 84,000 | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 133,000 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente intervento: 1) rifacimento della facciata del fabbricato con il contributo dell'Ente, con il finanziamento regionale (Piano Minus 2008/10) e del Fondo di Programmazione della Regione Abruzzo (art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128) | |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 PROVINCIA PESCARA

| Numero Regione | Provincia | Portafoglio residente Istituzione | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Dati catastali | | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Alunni a.s. 2017-2018 | Indice di rischio ante intervento | Indice di rischio (F1 ante intervento) (art. 7, c. 2) | adeguamento infrastrutturativo | rimozione inerte | riduzione inerte | interventi di manutenzione ordinaria | interventi di manutenzione straordinaria | interventi di manutenzione straordinaria | Sostenibilità | | | PUNTEGGIO TOTALE | Importo di progetto | QUOTA DI CORINANZAMENTO A CARICO ENTRER LOCALI | IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESETTE AVVISO | PRIORITY NOTE | NOTE | ESITO | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|----------------|------------|---|--------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|---------------------|--|--|--|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Foglio | Particella | | | | | | | | | | | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) | | | | | | | | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) | Indice di rischio (F1 ante intervento) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | PE PESCARA | 12.197 | Scuola infanzia e secondaria di I grado | Via Veronesi 41 | 080072032 | PEAM001C | 72 | 103 | 425 | 580 | 0,693 | 44 | 50 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100% al 100% | 128,700 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente intervento: Intervento di adeguamento infrastrutturativo, con realizzazione di un nido per bambini e di un laboratorio per gli alunni disabili. L'importo complessivo del progetto è di € 2.000.000,00 per un importo complessivo di € 3.000.000,00. Per quanto riguarda il Piano triennale ES 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | PE PESCARA | 7.911 | Scuola Primaria e Secondaria di I grado "G.Marcovecchio" | Via S. Veneranda Infanzia Montepellegrino 11 | 0800122003 | PEAM17003E | 330 | 739 | 159 | 159 | 0,27 | 20 | 44 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100% al 100% | 117,167 | 3.375.000,00 | 175.000,00 | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente intervento: Intervento di adeguamento infrastrutturativo, con realizzazione di un nido per bambini e di un laboratorio per gli alunni disabili. L'importo complessivo del progetto è di € 175.000,00 per un importo complessivo di € 3.375.000,00. Per quanto riguarda il Piano triennale ES 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | PE PESCARA | 3.105 | Scuola secondaria di I grado e scuola elementare | Via Dante Alighieri 10 | 0503442004 | PEAM070006 | 7 | 762 | 235 | 4320 | 20 | 48,230 | 15 | 20 | 5 | 20 | 20 | 4 | 4 | 100% al 100% | 104,330 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente intervento: Intervento di adeguamento infrastrutturativo, con realizzazione di un nido per bambini e di un laboratorio per gli alunni disabili. L'importo complessivo del progetto è di € 2.300.000,00 per un importo complessivo di € 2.300.000,00. Per quanto riguarda il Piano triennale ES 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | PE PESCARA | 1.486 | Scuola Primaria e Secondaria di I grado | Via Crocivaldina 11 | 080120142 | PEAM0012 | 26 | 866 | 190 | 1735 | 20 | 43,704 | 8 | 5 | 5 | 20 | 20 | 4 | 4 | 100% al 100% | 78,750 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente intervento: Intervento di adeguamento infrastrutturativo, con realizzazione di un nido per bambini e di un laboratorio per gli alunni disabili. L'importo complessivo del progetto è di € 1.850.000,00 per un importo complessivo di € 1.850.000,00. Per quanto riguarda il Piano triennale ES 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | PE PESCARA | 1.314 | Scuola Primaria e Secondaria di I grado | Via S. Rocco | 080190223 | PEAM0114E | 11 | 957 | 120 | 6227 | 20 | 43,259 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 4 | 4 | 100% al 100% | 74,250 | 674.000,00 | 674.000,00 | | | AMMESSO CON RISERVA nel Piano Triennale ES 2018/20 per il seguente intervento: Intervento di adeguamento infrastrutturativo, con realizzazione di un nido per bambini e di un laboratorio per gli alunni disabili. L'importo complessivo del progetto è di € 674.000,00 per un importo complessivo di € 674.000,00. Per quanto riguarda il Piano triennale ES 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 ALLEGATO "c"
 ISTANZE NON AMMISSIBILI

| Numero Stanza | PROVINCIA | ENTI | Popolazione residente Esist 01/01/2017 | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Dati catastali | | | Tipologia intervento con riferimento all'Art.4 Avviso Pubblico | N. Alunni a.s. 2017-2018 | Importo di PROGETTO | ESITO |
|---------------|-----------|-------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------|--|---|--------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | | Foglio | Particella | Sub. | | | | |
| 1 | AO | CARSOLI | 5.381 | | | | | | | | | | | NON AMMISSIBILE per mancato inoltro della documentazione |
| 2 | PE | PROVINCIA PESCARA | 84.125 | Istituto Tecnico Commerciale "E. ALESSANDRI" P. MONTESILVANO | Via C. Di Agnesi - MONTESILVANO | 0603362796 | PET70001016 | 2 | 890/010 | Ampliamento Lett. ri | 36 | 872.493,66 | | NON AMMISSIBILE ai sensi dell' art. 6 par. 8 dell'Avviso (stanze in eccesso) |
| 3 | PE | PROVINCIA PESCARA | 1.486 | Istituto Tecnico Tecnico Agrario Agricoltura - Agriturismo "P. ALANNO" | P.zza Imbriani 1° - ALANNO | 0603082573 | PEV00001013 | 13 | 174 | Adeguamento laboratori adeguamento ammissioni Lett. M | 68 | 1.069.090,00 | | NON AMMISSIBILE ai sensi dell' art. 6 par. 8 dell'Avviso (stanze in eccesso) |



CALCOLATORI PER LE ISTANZE NON AMMISSIBILI

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
 PIANO ANNUALE 2018 - PROVINCIA CHIETI

ALLEGATO "D"

| Numero Iscrizione | Provincia | ENTI | Popolazione residente - Istat (01/01/2017) | Tipo scuola oggetto di intervento | Liberazione scuola | Codice Edificio /Scuola | Codice scuola /Scuola | Dati catastali | | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Alumni a.s. 2017-2018 | Indice di rischio (0=1, 1=2, 2=3) | Indice di rischio (0=1, 1=2, 2=3) | PUNTEGGIO | | | | | | | Importo di riferimento | GRUPPA CONSUNTIVA CARICATA | IMPORTO RICHIESTO CONSUNTIVO | PRIORITY NOTE | NOTE | | |
|-------------------|------------------------------|--------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | Particella | Sub. | | | | | Interventi finalizzati al ripristino dell'edificabilità (art. 4, lett. b) | Interventi finalizzati al miglioramento della qualità in cui si trova l'edificio (art. 4, lett. c) | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 4, lett. d) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. e) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. f) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. g) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. h) | | | | | | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. i) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4, lett. j) |
| 1 | CHI PELLICCI | 220 | 529 | Scuola secondaria di I grado - "Pietro Albini" | Via di Sarno Rosato | 099000152 | CHI002013 | 6 | 1165 | 2 | 138 | 0,100 | 20 | 86 | 8 | 2 | 8 | 2 | 172,000 | 1.044.032 | 1.044.032 | 1.044.032 | 1.044.032 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | ES/1D | |
| 2 | CHI SASSANO | 70485 | 6065 | Scuola infanzia (0-6 anni) | Via Velle, 9 | 092900150 | CHI004019 | 1D | 759 | 1 | 105 | 0,101 | 20 | 86 | 8 | 2 | 2 | 2 | 122,000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | |
| 3 | CHI PALOIA | 934 | 934 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Via Pieta' Giovanni ANMI | 099000202 | CHI003690- CHI004056 | 22 | 4118 | 1 | 104 | 0,300 | 20 | 41.667 | 2 | 5 | 20 | 2 | 120,667 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | |
| 4 | CHI RIPA TEATINA | 4.683 | 4.683 | Scuola infanzia e primaria delle zone rurali | Via Chion | da costruire | CHI004023 | 13 | 4690- 0951 | 1 | 81 | 0,210 | 5 | 40.000 | 8 | 5 | 20 | 2 | 104,000 | 1.801.130,00 | 1.801.130,00 | 1.801.130,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | |
| 5 | CHI PROVINCIA CHIETI | | | Istituto "Veneto" - Liceo "C. Pavolini" - Scuola di alta secondaria di I grado | Via G. D'Aliphan, 21 - C/1171 | 090200145 | CHI002010- CHI002016- CHI002018 | 36 | 381 | 3,4 | 1.523 | 0,099 | 40 | 38.000 | | | | | 94,000 | 10.470,00 | 10.470,00 | 10.470,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | |
| 6 | CHI ORTONA | 23.736 | 23.736 | "Piemonte" - Scuola infanzia Via SS. Appollonia | Via Mazzini, 24 | 062550030 | CHI002010 | 23 | 1719 | 1 | 322 | 0,243 | 20 | 38.000 | | | | | 84,000 | 6.310,49 | 6.310,49 | 6.310,49 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | |
| 7 | CHI ARCHI | 2.181 | 2.181 | Scuola infanzia e secondaria di I grado | Via Savonarola - Via S. Eustachio | 099020195 | CHI001020- CHI001021 | 1 | 4195 | 1 | 77 | 0,538 | 5 | 13.667 | 8 | 5 | 20 | 2 | 79,667 | 794.000,00 | 794.000,00 | 794.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | |
| 8 | CHI ATESINA | 18.270 | 18.270 | Scuola infanzia e secondaria di I grado | Via Domenico Campelli, 1 | 099000238 | CHI001012 | 07 | 2050 | 0 | 239 | 0,227 | 25 | 47.250 | | | | | 78,750 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | |
| 9 | CHI PROVINCIA CHIETI | | | Istituto "Terenzio Scialoja" - Liceo "S. Palazzi" | Via dei Castelli - VASTO | 099090134 | CHI002002 | 25 | 982 | 0 | 748 | 0,264 | 40 | 36.407 | | | | | 76,167 | 0.024.862,76 | 0.024.862,76 | 0.024.862,76 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | |
| 10 | CHI S. MARIA INBARBO | 2.013 | 2.013 | Scuola infanzia Via Roma, 9 | Via Roma, 9 | 099020071 | CHI001002 | 4 | 313 | 2 | 51 | 0,300 | 5 | 30.000 | 10,000 | | | | 78,000 | 421.640,38 | 421.640,38 | 421.640,38 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | |
| 11 | S. MARINO SULLA MONTICELLINA | 593 | 593 | Scuola primaria "Tito Sturni" | Via Porta Duomo - S. Sturni | 062900236 | CHI001014 | 4 | 627 | 1 | 37 | 0,210 | 0 | 30.000 | 8 | | | | 73,000 | 921.000,00 | 921.000,00 | 921.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | |
| 12 | CHI CROCIANO | 2.361 | 2.361 | Scuola infanzia Via Piana, 1 | Via Piana, 1 | 066200155 | CHI001010 | 11 | 1130 | 2 | 39 | 0,648 | 0 | 12.977 | 8 | 5 | 20 | 2 | 68,917 | 415.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | |
| 13 | CHI BASSANOVA | 593 | 593 | Scuola infanzia delle Grazie | Via Madonna | 099030045 | CHI004000 | 12 | 4.093 | 0 | 16 | 0,300 | 0 | 41.667 | | | | | 85,667 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | |
| 14 | CHI TOLEDO | 4.124 | 4.124 | Scuola infanzia "S. Lucia" | Via D'Amico | 062900200 | CHI001010 | 7 | 943 | 9 | 90 | 0,420 | 5 | 0.000 | 8 | | | | 45,000 | 101.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 | ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12.08.2013, n. 104, convertito in L. 8.11.2013, n. 128
PIANO ANNUALE 2018 - PROVINCIA CHIETI

ALLEGATO "D"

| Numero Isitazze | PROVINCIA | ENTI | Popolazione residente Isitaz (01/01/2017) | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio Scuola | Codice Scuola Scuola | Foglio | Dati catastali | | N. Alunni a.s. 2017-2018 | Indice di richiesta di intervento (art. 7, c. 2) | Indicatore di necessità di intervento | | | Indice di richiesta di intervento (art. 7, c. 2) | adeguamento impiantistico | Interventi da finanziare al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 4, lett. d) | | | Livello di priorità | Sostenibilità | | | Disposizione edifici in funzione passata | Razionalizzazione e/o economica | Completamento lavori | Fot. Comuni della zona 1 e 2 | Fot. Comuni della zona 3 | Fot. Comuni della zona 4 | Importo di PROGETTO | QUOTA DI COPERTURA A CARICO CONTRIBUENTE | IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESETTO AVVISO | PRIORITY NOTE [art. 7, lett. a), b), c), d), e)] | NOTE | ESITO |
|-----------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--------|----------------|------|--------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|------|-------|
| | | | | | | | | | Particella | Sub. | | | Interventi da finanziare al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 4, lett. d) | Interventi da finanziare al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 4, lett. d) | Interventi da finanziare al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 4, lett. d) | | | Interventi da finanziare al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 4, lett. d) | Interventi da finanziare al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 4, lett. d) | Interventi da finanziare al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 4, lett. d) | | Interventi da finanziare al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 4, lett. d) | Interventi da finanziare al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 4, lett. d) | Interventi da finanziare al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 4, lett. d) | | | | | | | | | | | | |
| 15 | CIURBONICIA CHIETI | CIURBONICIA CHIETI | 3.852 | Scuola primaria "S. Maria" | Via Quilido S. Maria CHIETI | 060040044 | CIURBONICIA CHIETI | 26 | 306 | | 629 | 40 | | | | | 8 | 2 | | 42.200 | 4.741.057,58 | 4.741.057,58 | | | | | | | 4.741.057,58 | | | | AMMESSO nel Piano Triennale IS 2018/20 | | | |
| 16 | CIURBONICIA CHIETI | CIURBONICIA CHIETI | 3.852 | Scuola primaria "S. Maria" | Via Quilido S. Maria CHIETI | 060040044 | CIURBONICIA CHIETI | 26 | 306 | | 629 | 40 | | | | 8 | 2 | | 42.200 | 4.741.057,58 | 4.741.057,58 | | | | | | | 4.741.057,58 | | | | AMMESSO nel Piano Triennale IS 2018/20 | | | | |
| 17 | CIURBONICIA CHIETI | CIURBONICIA CHIETI | 3.852 | Scuola primaria "S. Maria" | Via Quilido S. Maria CHIETI | 060040044 | CIURBONICIA CHIETI | 26 | 306 | | 629 | 40 | | | | 8 | 2 | | 42.200 | 4.741.057,58 | 4.741.057,58 | | | | | | 4.741.057,58 | | | | AMMESSO nel Piano Triennale IS 2018/20 | | | | | |
| 18 | CIURBONICIA CHIETI | CIURBONICIA CHIETI | 3.852 | Scuola primaria "S. Maria" | Via Quilido S. Maria CHIETI | 060040044 | CIURBONICIA CHIETI | 26 | 306 | | 629 | 40 | | | | 8 | 2 | | 42.200 | 4.741.057,58 | 4.741.057,58 | | | | | | 4.741.057,58 | | | | AMMESSO nel Piano Triennale IS 2018/20 | | | | | |
| 19 | CIURBONICIA CHIETI | CIURBONICIA CHIETI | 3.852 | Scuola primaria "S. Maria" | Via Quilido S. Maria CHIETI | 060040044 | CIURBONICIA CHIETI | 26 | 306 | | 629 | 40 | | | | 8 | 2 | | 42.200 | 4.741.057,58 | 4.741.057,58 | | | | | | 4.741.057,58 | | | | AMMESSO nel Piano Triennale IS 2018/20 | | | | | |
| 20 | CIURBONICIA CHIETI | CIURBONICIA CHIETI | 3.852 | Scuola primaria "S. Maria" | Via Quilido S. Maria CHIETI | 060040044 | CIURBONICIA CHIETI | 26 | 306 | | 629 | 40 | | | | 8 | 2 | | 42.200 | 4.741.057,58 | 4.741.057,58 | | | | | | 4.741.057,58 | | | | AMMESSO nel Piano Triennale IS 2018/20 | | | | | |

| PROVINCIA | MUNICIPIO | ENTI | Popolazione residente (dati ISTAT 2017) | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Padre | Codice scuola | Dati catastali | | N. alunni a.s. 2017-2018 | PUNTEGGIO | | | | | | | | | PUNTEGGIO TOTALE | Quota di Contributo A.C. con la D.P.R. n. 59/01 | PRIORITY NOTE | NOTE | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | |
|------------------|-----------|--------------------|---|---|---|--------------|---------------|----------------|------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---------------|------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Foglio | Particella | | Intervallo (art. 47 del D.L. n. 30 del 28/02/1998) | | | Indice di richiederi (art. 47 del D.L. n. 30 del 28/02/1998) | Indirizzo di residenza del richiedente | Indirizzo di residenza del richiedente | Indirizzo di residenza del richiedente | Indirizzo di residenza del richiedente | Indirizzo di residenza del richiedente | | | | | | Indirizzo di residenza del richiedente | Indirizzo di residenza del richiedente | Indirizzo di residenza del richiedente | Indirizzo di residenza del richiedente |
| | | | | | | | | | | | adeguamento infrastrutturale | adeguamento edilizio | adeguamento ambientale | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA TERAMO | | 1. TI. TERAMO | 51.375 | 10^A, 11^A, 12^A, 13^A, 14^A, 15^A, 16^A, 17^A, 18^A, 19^A, 20^A, 21^A, 22^A, 23^A, 24^A, 25^A, 26^A, 27^A, 28^A, 29^A, 30^A, 31^A, 32^A, 33^A, 34^A, 35^A, 36^A, 37^A, 38^A, 39^A, 40^A, 41^A, 42^A, 43^A, 44^A, 45^A, 46^A, 47^A, 48^A, 49^A, 50^A, 51^A, 52^A, 53^A, 54^A, 55^A, 56^A, 57^A, 58^A, 59^A, 60^A, 61^A, 62^A, 63^A, 64^A, 65^A, 66^A, 67^A, 68^A, 69^A, 70^A, 71^A, 72^A, 73^A, 74^A, 75^A, 76^A, 77^A, 78^A, 79^A, 80^A, 81^A, 82^A, 83^A, 84^A, 85^A, 86^A, 87^A, 88^A, 89^A, 90^A, 91^A, 92^A, 93^A, 94^A, 95^A, 96^A, 97^A, 98^A, 99^A, 100^A | 10^A, 11^A, 12^A, 13^A, 14^A, 15^A, 16^A, 17^A, 18^A, 19^A, 20^A, 21^A, 22^A, 23^A, 24^A, 25^A, 26^A, 27^A, 28^A, 29^A, 30^A, 31^A, 32^A, 33^A, 34^A, 35^A, 36^A, 37^A, 38^A, 39^A, 40^A, 41^A, 42^A, 43^A, 44^A, 45^A, 46^A, 47^A, 48^A, 49^A, 50^A, 51^A, 52^A, 53^A, 54^A, 55^A, 56^A, 57^A, 58^A, 59^A, 60^A, 61^A, 62^A, 63^A, 64^A, 65^A, 66^A, 67^A, 68^A, 69^A, 70^A, 71^A, 72^A, 73^A, 74^A, 75^A, 76^A, 77^A, 78^A, 79^A, 80^A, 81^A, 82^A, 83^A, 84^A, 85^A, 86^A, 87^A, 88^A, 89^A, 90^A, 91^A, 92^A, 93^A, 94^A, 95^A, 96^A, 97^A, 98^A, 99^A, 100^A | 55 | 350 | 10000 | 20 | 20 | 1 | 4 | 6 | 130 | 6 | 5.300,00 | 5.300,00 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | | | |
| | | 2. TI. TERAMO | 51.375 | Via S. Maria, 100 | 0570201131 | TE030101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | | |
| | | 3. TI. TERAMO | 51.375 | Via Luigi, 100 | 0570201035 | TE030102 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | |
| | | 4. TI. TERAMO | 51.375 | Piazza, 100 | 0570201176 | TE030103 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | |
| | | 5. TI. TERAMO | 51.375 | Via, 100 | 0570201175 | TE030104 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | |
| | | 6. TI. S. GIOVANNI | 9.131 | Via Campo, 100 | 0570202142 | TE030201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | |
| | | 7. TI. S. GIOVANNI | 9.131 | Via, 100 | 0570202063 | TE030202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | |
| | | 8. TI. S. ROBERTO | 22.662 | Via, 100 | 0570202064 | TE030203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | |
| | | 9. TI. S. ROBERTO | 22.662 | Via, 100 | 0570202065 | TE030204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | |
| | | 10. TI. S. ROBERTO | 22.662 | Via, 100 | 0570202066 | TE030205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | |
| | | 11. TI. S. ROBERTO | 22.662 | Via, 100 | 0570202067 | TE030206 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | |
| | | 12. TI. S. ROBERTO | 22.662 | Via, 100 | 0570202068 | TE030207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | |
| | | 13. TI. S. ROBERTO | 22.662 | Via, 100 | 0570202069 | TE030208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | |
| | | 14. TI. S. ROBERTO | 22.662 | Via, 100 | 0570202070 | TE030209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | |
| | | 15. TI. S. ROBERTO | 22.662 | Via, 100 | 0570202071 | TE030210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2019/2020 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | | | | | | |

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - REGIONE ABRUZZO
 art. 10 del D.L. 12/09/2013, n. 104, convertito in L. 8/11/2013, n. 128
 PIANO ANNUALE 2018 - PROVINCIA PESCARA

| Numero Stanza | PROVINCIA | ENTE | Popolazione residente - Istat (01/01/2017) | Tipo scuola oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuola | Dati catastali | | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4, Avviso Pubblico | N. Alunni a.s. 2017-2018 | Indice di rischio ante intervento | popolazione residente beneficiaria | Indice di rischio (r) ante intervento (art. 7, c. 2) | Indeguatezza finanziaria (art. 7, c. 2) | Finanziamento interventi (art. 7, c. 2) | Interventi finalizzati al certificato di qualità art. 4, lett. b) (art. 7, c. 2) | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 7, c. 2) | Interventi di manutenzione straordinaria (art. 7, c. 2) | Sostenibilità economica (art. 7, c. 2) | Distribuzione crediti in relazione alla spesa | Rafforzamento rete elettrica | Completamento lavori | Per i Comuni della zona 1 e 2 | Per i Comuni della zona 3 | Classificazioni abitanti | Partecipazioni in % ai Comuni maggiori di 1000 abitanti con la somma | Interventi di manutenzione straordinaria | PUNTEGGIO TOTALE | Importo di Copertura Locali | IMPORTO RICHIESTO CON IL PRESENTE AVVISO | PRIORITY NOTE [art. 7, lett. a), b), c), d), e)] | NOTE | ESITO |
|---------------|-----------|-------------------|--|---|------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|------------|--|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|------------------|-----------------------------|---|---|---|-------|
| | | | | | | | | Foglio | Particella | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PE | CARANICOTRINE | 1.933 | Scuola di Pubblica Istruzione | Via Della Mesa s.r.c. | 0680707096 | PEAM1001Y | 28 | 1.095 | Nova costruzione edilizia (art. 4, lett. a) | 114 | 6,215 | 20 | 49,543 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 2 | dal 5% al 10% per i Comuni della zona 1 e 2 dal 10% al 20% per i Comuni della zona 3 oltre il 20% per i Comuni della zona 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 123,583 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | | |
| 2 | PE | PROVINCIA PESCARA | 130.430 | Liceo Scientifico "Marconi" | Via Marconi 26 Carnarano 26 | 0680282217 | PEM30001 | 27 | 245 | 3, 4, adeguamento 5, 6, adeguamento 7, 8, adeguamento | 1.438 | 0,000 | 40 | 39,000 | 8 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120,000 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | | |
| 3 | PE | PROVINCIA PESCARA | 124.649 | Istituto Professionale "Mantovani" | Via Mantovani Mantovani PESCARA | 0680282260 | PER101000 | 26 | 127 | 1, 2, adeguamento 3, 4, adeguamento 5, 6, adeguamento 7, 8, adeguamento | 495 | 6,546 | 35 | 31,667 | 8 | 5 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96,167 | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | |
| 4 | PE | MOSELUPO | 3.138 | Scuola Secondaria I grado "Papa Giovanni XXIII" | Via G. Leopardi 2 | 0680282217 | PEM30102R | 13 | 797 | 1, 2, adeguamento 3, 4, adeguamento 5, 6, adeguamento 7, 8, adeguamento | 79 | 0,217 | 5 | 29,417 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62,417 | 833.000,00 | 833.000,00 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | |
| 5 | PE | PROVINCIA PESCARA | 136.629 | Istituto Tecnico "Mantovani" | Via Mantovani 202 PESCARA | 0680282215 | PER100000S | 30 | 846 | 1, 2, adeguamento 3, 4, adeguamento 5, 6, adeguamento 7, 8, adeguamento | 610 | | 40 | | 3 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62,000 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | | AMMESSO nel Piano Triennale ES 2018/20 ENTRA nel Piano annuale ES 2018 | |