REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE ABRUZZO

Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 28 del 28 Luglio 2021

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie **"ORDINARIO"** si articola in due parti:

PARTE PRIMA

a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie **"SPECIALE".**
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie **"SUPPLEMENTO".**
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:
Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE

DETERMINAZIONE 18.05.2021, N. DPC022/101

Delibera CIPE 127 del 2017 e successiva integrazione effettuata con delibera CIPE n.55 del 24.07.2019. Finanziamento assegnato alla Regione Abruzzo per € 8.000.000,00 Rettifica Determina DPC022 n. 97 del 17.05.2021 e graduatoria provvisoria manifestazioni di interesse per la realizzazione di Programmi Integrati di ERP..... 5

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

DETERMINAZIONE 26.05.2021, N. DPC026/123

A.I.A. n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località San Martino. Volturazione dell'autorizzazione da "Depuracque S.r.l.s.u." a "Centro Depurazione S.r.l." 10

DETERMINAZIONE 14.06.2021, N. DPC026/140

ARAP Abruzzo S.p.A. - A.I.A. n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. – Impianto di depurazione reflui urbani e impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi. Rinnovo/Riesame..... 12

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE 21.07.2021, N. DPE018/223

L.R. 13.12.2004, n°44 e s.m.i. "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo" — Annualità 2022. Approvazione graduatorie provvisorie degli interventi ammissibili a finanziamento. 76

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO CONTROLLO – MONITORAGGIO

DETERMINAZIONE 13.07.2021, N. DPG024/04

Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Aggiornamento Giugno 2021 (L.R. 27/2001, Deliberazione di G.R. n. 52/2007, Determinazione Dirigenziale n. DPG012/23 del 29.05.2019)..... 81

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO

SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE

DETERMINAZIONE 26.07.2021, N. DPH002/136

L.R. 28.04.2000, n.77 - "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e s.m.i. – Programma 2018 – Avviso Pubblico approvato con determinazione n. DPH002/251 dell'8.10.2018. Graduatoria definitiva secondo gruppo istanze. CAR 5589..... 99

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Lavori di realizzazione di una bretella di collegamento fra la S.R. n. 578 "CICOLANA" e la S.P.. n. 62 "PALENTINA" – variante all'abitato di Cappelle dei Marsi.....109

COMUNE DI MONTEREALE

Ex cava MOZANO nel Comune di Montereale - deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2020.....115

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT_2346300. Costruzione di una linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 320 m in Via Vallecupa e Strada Provinciale n. 1 nel COMUNE DI COLONNELLA (Te) per allaccio nuova cabina terzi "La Spiga Food S.r.l." ITER ARDESIA 2346300 Protocollo Atlante D52G210170 131

K s.r.l.

Richiesta autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non superiore a 20.000 volt. 132

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE

DETERMINAZIONE 18.05.2021, N. DPC022/101

Delibera CIPE 127 del 2017 e successiva integrazione effettuata con delibera CIPE n.55 del 24.07.2019. Finanziamento assegnato alla Regione Abruzzo per € 8.000.000,00 Rettifica Determina DPC022 n. 97 del 17.05.2021 e graduatoria provvisoria manifestazioni di interesse per la realizzazione di Programmi Integrati di ERP

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

L'AQUILA

DETERMINAZIONE DPC022 n. 101 **del 18.05.2021**

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE

UFFICIO PROGRAMMI, NORME E PROGRAMMI INTEGRATI

OGGETTO: Delibera CIPE 127 del 2017 e successiva integrazione effettuata con delibera CIPE n.55 del 24.07.2019. Finanziamento assegnato alla Regione Abruzzo per € 8.000.000,00
Rettifica Determina DPC022 n. 97 del 17.05.2021 e graduatoria provvisoria manifestazioni di interesse per la realizzazione di Programmi Integrati di ERP

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, che assegna al CIPE, nell'ambito del piano decennale per l'edilizia residenziale, il compito di indicare gli indirizzi programmatici ed in particolare di determinare le linee di intervento, quantificare le risorse finanziarie necessarie, nonché i criteri generali per la ripartizione delle risorse tra le Regioni;

VISTO in particolare il comma 1 lettera *f)* del richiamato articolo 2, che prevede la determinazione delle quote da destinare, tra gli altri, a programmi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

VISTE:
- la delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14 aprile 2018, recante "Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale", con la quale sono stati aggiornati gli indirizzi programmatici per l'utilizzo delle risorse finanziarie residue destinate alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- la delibera CIPE n. 55 del 24.07.2019 "Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale (modifica della delibera n.127/2017)", pubblicata sulla G.U. n.269 del 16 novembre 2019;

VISTO il decreto del 6 luglio 2020 (G.U. n. 161 del 14 settembre 2020) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), adottato in attuazione delle citate delibere CIPE n. 127/2017 e n.55/2019, con cui si è proceduto al riparto tra le Regioni per gli interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e 21 agosto 2017, con cui sono stati definiti i criteri per il finanziamento degli interventi e le modalità attuative e di monitoraggio del programma di ricostruzione post sisma (100 milioni);

DATO ATTO CHE:
- con il decreto del 6 luglio 2020 (Pubblicato sulla G.U. n.228 del 14.09.2020) sono stati assegnati alla Regione Abruzzo in totale euro 19.520.000,00, di cui euro 11.520.000,00 destinati all'ATER di Pescara per il programma in Via Lago di Borgiano, ed euro 8.000.000,00 per finanziare programmi previa selezione con procedura ad evidenza pubblica;
- con DGR n.99 del 22.02.2021 sono stati approvati i criteri generali di valutazione per le successive fasi attuative per la valutazione delle manifestazioni di interesse dei "*Programmi integrati di edilizia residenziale*

sociale", tra cui la richiesta di finanziamento massima pari ad euro 2.700.000,00, con diritto di precedenza di un programma al comune di Teramo, interessato principalmente al sisma del 2016, anche attingendo dalla graduatoria approvata con determina dirigenziale DPC022/1 del 14.01.2020;
- con Determina Dirigenziale n. 54 del 15.03.2021 è stato approvato il relativo avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla realizzazione di Programmi Integrati di Edilizia Residenziale Sociale da parte degli Enti e soggetti operanti nel settore, pubblicata sul B.U.R.A.T. - Abruzzo Serie Speciale n. 70 del 2.04.2021;

VISTA la Determina Dirigenziale DPC022 n. 97 del 17.05.2021 con la quale era stata approvata la graduatoria provvisoria delle manifestazioni di interesse pervenute agli Uffici, di seguito riportate:
- *ATER Pescara: recupero di un edificio esistente di 15 alloggi con ampliamento volumetrico per la realizzazione di 13/17 alloggi in via Cetteo Ciglia nel Comune di Pescara (Arrivo prot. RA/197452 del 10.05.2021);*
- *Comune di Chieti: Intervento di recupero con aumento della dotazione di servizi per gli alloggi sociali con recupero, miglioramento sismico e riqualificazione energetica di n. 55 alloggi (Arrivo prot. RA/205242 del 14.05.2021);*
- *Soc. SD COSTRUZIONI: Attuazione del programma di edilizia residenziale con realizzazione di n. 16 alloggi sociali nel Comune di Roseto degli Abruzzi (Arrivo prot. RA/206502 del 17.05.2021);*
- *Soc. IGECO Impresa Generale Costruzioni S.r.l.: Attuazione del programma di edilizia residenziale con realizzazione di n. 16 alloggi sociali in Via Migliarino del Comune di Giulianova (Arrivo prot. RA/206516 del 17.05.2021)*
- *Cons. ABITARE ABRUZZO Soc. Cooperativa: Rigenerazione Quartiere Gammarana con realizzazione di n. 36 alloggi - Comune di Teramo (Arrivo prot. RA/206547 del 17.05.2021);*
- *Soc. IGECO Impresa Generale Costruzioni S.r.l.: Attuazione del programma di edilizia residenziale di n. 20 alloggi sociali in località Colleatterrato - Comune di Teramo (Arrivo prot. RA/207756 del 17.05.2021);*

ACCERTATO che per problematiche relative al sistema di protocollo unico, successivamente alla sottoscrizione del predetto provvedimento, sono state acquisite agli atti d'ufficio, comunque entro il termine fissato dall' Avviso Pubblico approvato con la Determina Dirigenziale DPC022 n. 54/2021, ulteriori due manifestazioni di interesse prodotte da parte del Comune di Silvi e da parte della Soc. EDISTAR S.r.l., e che pertanto il nuovo elenco delle manifestazioni di interesse pervenute risulta aggiornato come segue:
- *ATER Pescara: recupero di un edificio esistente di 15 alloggi con ampliamento volumetrico per la realizzazione di 13/17 alloggi in via Cetteo Ciglia nel Comune di Pescara (Arrivo prot. RA/197452 del 10.05.2021);*
- *Comune di Chieti: Intervento di recupero con aumento della dotazione di servizi per gli alloggi sociali con recupero, miglioramento sismico e riqualificazione energetica di n. 55 alloggi (Arrivo prot. RA/205242 del 14.05.2021);*
- *Soc. SD COSTRUZIONI: Attuazione del programma di edilizia residenziale con realizzazione di n. 16 alloggi sociali nel Comune di Roseto degli Abruzzi (Arrivo prot. RA/206502 del 17.05.2021);*
- *Soc. IGECO Impresa Generale Costruzioni S.r.l.: Attuazione del programma di edilizia residenziale con realizzazione di n. 16 alloggi sociali in Via Migliarino del Comune di Giulianova (Arrivo prot. RA/206516 del 17.05.2021)*
- *Cons. ABITARE ABRUZZO Soc. Cooperativa: Rigenerazione Quartiere Gammarana con realizzazione di n. 36 alloggi - Comune di Teramo (Arrivo prot. RA/206547 del 17.05.2021);*
- *Soc. IGECO Impresa Generale Costruzioni S.r.l.: Attuazione del programma di edilizia residenziale di n. 20 alloggi sociali in località Colleatterrato - Comune di Teramo (Arrivo prot. RA/207756 del 17.05.2021);*
- *Comune di Silvi: Demolizione di due fabbricati con successiva realizzazione di n° 1 fabbricati per n° 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale oltre che spazi comuni e socializzanti (Arrivo 17.05.2021 ore 18:06 - prot. RA/208408 del 18.05.2021);*
- *Soc. EDISTAR S.r.l.: Conferma della proposta di programma integrato di edilizia sociale per la realizzazione di n°1 fabbricati per n°24 alloggi, di cui 22 di Edilizia sociale adibiti ad uso residenziale per locazione a canone concordato con patto di futura vendita, e 2 di edilizia residenziale pubblica a*

canone sociale (da cedere al pubblico) nel Comune di Teramo (Arrivo 17.05.2021 - ore 20:16 - prot. RA/208425 del 18.05.2021)
Proposta già inserita in una precedente programmazione approvata con Determina Dirigenziale DPC022 n. 1 del 14.01.2020.

PRESO ATTO della nuova graduatoria provvisoria rielaborata dagli Uffici con inserimento delle ulteriori due proposte pervenute entro la data del 17.05.2021, redatta sulla base dei criteri e punteggi fissati con l'Avviso Pubblico approvato con la più volte richiamata Determina Dirigenziale DCP022 n. 54/2021, che si allega quale "ALLEGATO A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che è necessario approvare la nuova graduatoria provvisoria, al fine della sua trasmissione al Ministero Infrastrutture e Trasporti, così come previsto dal Decreto Interministeriale del 6.07.2020 sopra richiamato, in sostituzione di quella in precedenza inviata con nota RA/207911 del 17.05.2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

VISTO altresì, il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA";

Viste le LL.RR.:
- 29 dicembre 1977 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, che detta "Norme in materia di contabilità regionale";
-14 settembre 1999 n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;
- 25 marzo 2002 n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

per tutte le motivazioni evidenziate in premessa, qui da intendere integralmente riportate:

- di approvare la nuova Graduatoria Provvisoria delle *manifestazioni di interesse alla realizzazione di programmi integrati di edilizia residenziale sociale*, presentate in esito all'Avviso Pubblico approvato con Determina Dirigenziale DPC022 n. 54 del 15.03.2021, richiamata nelle premesse, di cui all'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente Atto, rettificando la precedente graduatoria e relativa Determina Dirigenziale di approvazione DPC022 n. 97 del 17.05.2021;

- **di trasmettere** la presente Determinazione e relativa nuova Graduatoria Provvisoria allegata, al Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la Condizione Abitativa, così come indicato dal Decreto Interministeriale del 6.07.2020, in sostituzione di quella in precedenza inviata con nota RA/207911 del 17.05.2021, ai fini della definitiva ammissione al finanziamento di €.8.000.000,00 assegnato alla Regione Abruzzo, ai sensi della Delibera CIPE n. 127 del 22.12.2017 e successiva Delibera CIPE n. 55 del 24.07.2019;

- **di pubblicare** la presente determinazione dirigenziale nella Home Page del sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT per la durata di trenta giorni, entro i quali potranno essere presentate eventuali osservazioni da parte degli interessati;

- **di rinviare** ad un successivo provvedimento l'approvazione della graduatoria definitiva.

P. Il Dirigente del Servizio
(*vacante*)
IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO
Arch. Pierpaolo Pescara
Firmato digitalmente

---------- *o* ----------

L'Estensore
Ing. Federica De Santis
(firmato elettronicamente)

P. Il Responsabile dell'Ufficio
(*Vacante*)
Geom. Carlo Legge
(firmato elettronicamente)

Segue allegato

"ALLEGATO A" alla Determina Dirig.le DPC022 N. 101 DEL 18/05/2021

GRADUATORIA PROVVISORIA

Numero istanze	PROVINCIA	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	PROPRIETA' DELL'AREA	Popolazione residente (ISTAT al 31/12/2019)	Dati Catastali			Tipologia di intervento	Numero di alloggi realizzati	Fabbisogno abitativo dell'ambito territoriale	% richieste rispetto alla popolazione residente	PUNTEGGIO																PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	Importo richiesto con il presente avviso (comprensivi lavori di urbanizzazione secondaria)	Importo concedibile	Priorità (punto 2 e 5 Avviso)	Note	Esito
						Fg	P.lla	Sub.					A - Fabbisogno abitativo dell'ambito territoriale (max 10 punti)	B - Tipologia di intervento (max 15 punti)		C - Qualità di risposta e caratteristiche tipologiche (max 35 punti)							D - Qualità ambientale e risparmio energetico (max 15 punti)			E - Miglioramento/ adeguamento sismico (max 15 punti)						
														B1 - Solo interventi di recupero (5 punti)	B2 - Interventi di recupero con ampliamento fino a 120 (15 punti)	C1 - misto/densità (coerenza con tessuti esistenti) (max 5 punti)	C2 - capacità di promuovere inclusione sociale di funzioni e di offerta (max 12 punti)	C3 - Tipologia di alloggi per le varie classi a flessibilità abitativa (max 10 punti)	C4 - Ricadono comuni a rischio spopolamento (max 3 punti)	C5 - Rimozione barriere architettoniche - accessibilità (max 5 punti)	D1 - Miglioramento qualità urbana e ambientale (max 5 punti)	D2 - Utilizzo sistemi per riduzione consumi energetici e utilizzo fonti rinnovabili (max 5 punti)	D3 - Miglioramento efficientamento energetico degli edifici (max 5 punti)	E1 - Miglioramento fino al 60% del grado di sicurezza (6 punti)	E2 - Miglioramento fino al 80% del grado di sicurezza (12 punti)	E3 - Adeguamento (15 punti)						
1	PE	Comune di Pescara	ATER - Pescara	ATER - Pescara	119.862	26	802		*"Progetto di recupero di un edificio esistente con ampliamento volumetrico in Via Certeo Caida a Rascino"*	28/32	445	0,371	6		15		12	10	3	5	5	5	4			15	**80**	3.081.971,05 €	3.081.971,05 €	2.700.000,00 €			AMMISSIBILE
2	TE	Comune di Silvi	Comune di Silvi	Comune di Silvi	15.457	8	570-1204		*Programma di riqualificazione degli Immobili di Edilizia Sociale Comune di Silvi (TE) con attuale destinazione ad alloggi ERP per l'emergenza abitativa con contestuale variazione d'uso ad alloggi ERP e Co-Housing.*	20	116	0,75	10		15		8	5	1			1	5			15	**60**	3.153.049,96 €	3.153.049,96 €	2.700.000,00 €			AMMISSIBILE
3	CH	Comune di Chieti	Comune di Chieti	Comune di Chieti	50.287				*Intervento di recupero del complesso sito tra Via dei Platani, Via delle Robinie e Via delle Acacie*	55	200	0,398	7	5			12	5		5	5	5	3		12		**59**	1.873.377,70 €	1.873.377,70 €	1.873.377,70 €			AMMISSIBILE
4	TE	Comune di Teramo	Consorzio Abitare Abruzzo	FG Gallerie Commerciali - Consorzio Abitare Abruzzo	53.481	63-64	1283-1342-1228-370-1345-134		*Rigenerazione Quartiere Gammarana*	36	93	0,174	5			2	10	5	3	5	4	4	5				**43**	7.030.347,04 €	2.419.904,12 €	726.622,30 €		Punteggio "B" non assegnato in quanto non indicata destinazione d'uso attuale dagli edifici preesistenti oggetto di intervento	AMMISSIBILE FINANZIATO IN PARTE IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI
5	TE	Comune di Roseto degli Abruzzi	S.D. COSTRUZIONI srl	S.D. COSTRUZIONI srl	25.689	54	964		*Attuazione del programma di edilizia residenziale di n. 16 alloggi sociali*	16	145	0,564	8					5	1	3		1	5				**23**	3.536.000,00 €	1.848.000,00 €	- €	Precede gli interventi successivi come previsto nel punto 2.9 dell'Avviso	Punteggio "B" non assegnato in quanto non indicata destinazione d'uso attuale dagli edifici preesistenti oggetto di intervento	**AMMISSIBILE NON FINANZIATO PER INSUFFICIENZA DI RISORSE DISPONIBILI**
6	TE	Comune di Giulianova	IGECO srl	IGECO srl	23.286	14	901-903-916-921-950-945-949-948		*Attuazione del programma di edilizia residenziale di n. 16 alloggi sociali in Via Migliorino*	16	135	0,58	9					5	1	3		1	5				**24**	3.360.000,00 €	1.830.000,00 €	- €		***INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE***	**AMMISSIBILE SOLO IN VIA RESIDUALE TRATTANDOSI DI INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE (PUNTO 2.9 DELL'AVVISO)**
7	TE	Comune di Teramo	IGECO srl	IGECO srl	53.481	56	1486, 1488, 1442, 1444,		*Attuazione del programma di edilizia residenziale di n. 20 alloggi sociali in località Collatterrato*	20	93	0,174	5			2		5	1	3		1	5				**22**	4.125.000,00 €	2.062.500,00 €	- €		***INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE***	**AMMISSIBILE SOLO IN VIA RESIDUALE TRATTANDOSI DI INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE (PUNTO 2.9 DELL'AVVISO)**
8	TE	Comune di Teramo	EDISTAR srl	EDISTAR srl	53.481	56	1471-1472-147-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1496-1497-1498-1499-1500-1502		*Attuazione del programma di edilizia residenziale di n. 24 alloggi sociali*	24	93	0,174	5			2		5	1	3		1	1				**18**	6.514.258,24 €	3.262.963,49 €	- €		***INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE***	**AMMISSIBILE SOLO IN VIA RESIDUALE TRATTANDOSI DI INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE (PUNTO 2.9 DELL'AVVISO)**
																													TOTALE	**8.000.000,00 €**				

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

DETERMINAZIONE 26.05.2021, N. DPC026/123

A.I.A. n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località San Martino. Volturazione dell'autorizzazione da "Depuracque S.r.l.s.u." a "Centro Depurazione S.r.l."

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC026/123 del 26/05/2021

DIPARTIMENTO: **TERRITORIO - AMBIENTE**

SERVIZIO: **GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE**

UFFICIO: **PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI**

OGGETTO: **A.I.A. n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i.** per l'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località San Martino.
Volturazione dell'autorizzazione da "**Depuracque S.r.l.s.u.**" a "**Centro Depurazione S.r.l.**"

- **Codice SGRB**: IPPC-CH-009
- **Comune impianto**: Chieti
- **Sede impianto**: Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi
- **Provincia impianto**: Chieti
- **Georeferenziazione (Lat.; Lon.)**: 42.385131N, 14.144739E
- **Titolarità autorizzazione e Gestore**: CENTRO DEPURAZIONE S.r.l.
- **Sede legale**: Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi
- **Registro imprese**: Chieti-Pescara 02720730692
- **REA**: CH-416340
- **CF/p. iva**: 02720730692
- **Attività IPPC (All. VIII, Parte II, D.lgs. 152/2006)**: 5.1, 5.3 a, 5.3 b, 5.5
- **Operazioni (All. B e C, parte IV, D.Lgs. 152/2006)**: D9, D14, D15, R13
- **Attività svolta/tipologia impianto**: Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi
- **Potenzialità**: 156.000 t/a; 516 mc/giorno per 300 g/anno

L'AUTORITA' COMPETENTE
DGR n. 469 del 24.06.2015

…….. omissis ……

DETERMINA
ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Art. 1
VOLTURAZIONE

a. di **PRENDERE ATTO** dell'**istanza di volturazione** per l'**Autorizzazione Integrata Ambientale n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i.** (allegato alla nota acquisita al prot. RA/215109 del 21/05/2021), per l'Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi, Comune di Chieti, **da DEPURACQUE S.r.l.s.u. in CENTRO DEPURAZIONE S.r.l.** (P.IVA 02720730692), con sede legale in Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi 66100 – Chieti, numero REA CH-416340, di cui alla nota trasmessa dalla società CENTRO DEPURAZIONE S.r.l., acquisita agli atti del SGRB-dpc026 al prot. RA/215109 del 21/05/2021;
b. di **PRENDERE ATTO dell'Atto di cessione del ramo d'azienda** a firma del Notaio Giovanni Maria Plasmati, via S. e B. Spaventa, n. 7, 66100 Chieti e Piazza Sirena n. 8, 66023 Francavilla al Mare (CH). Registrato a Chieti il 19 aprile 2021 al n. 1562 serie 1T. Repertorio n. 9922. Raccolta n. 7236 (allegato alla nota acquisita al prot. RA/215109 del 21/05/2021);
c. di **AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.lgs.152/2006 e s.m.i., la volturazione dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i., da DEPURACQUE S.r.l.s.u.**

GIUNTA REGIONALE

in CENTRO DEPURAZIONE S.r.l. (P.IVA 02720730692), con sede legale in Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi 66100 – Chieti;

d. **di PRENDERE ATTO** della voltura delle garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n. 254/16, allegate alla nota acquisita al prot. RA/215109 del 21/05/2021 (allegato: Voltura Polizza fideiussoria. Generali. X005 – Atto di dichiarazione n. 00002/21. Polizza n. 400329408. Modello 317. Contraente: Centro Depurazione S.r.l. data emissione 11/05/2021);
e. **di STABILIRE** che la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i.**, di cui si richiamano tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;
f. **di FARE SALVI** i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia;
g. **di DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 29-decies comma 9 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

Art. 2
TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento viene redatto in n. **1** originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla **CENTRO DEPURAZIONE S.r.l.** (P.IVA 02720730692), con sede legale in Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi 66100 – Chieti, per il tramite del SUAP territorialmente competente;
2. Copia del provvedimento viene trasmesso alle aziende CENTRO DEPURAZIONE S.r.l. e DEPURACQUE S.r.l.s.u., al Comune di Chieti, all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. – Distretto provinciale di Chieti, alla ASL competente per territorio, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila ed all'ISPRA;
3. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB-dpc026 con codice di installazione: **IPPC-CH-009**;
4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio - Ambiente, via Catullo, n. 2 - 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13 e art. 29-*decies*, comma 8 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Gabriele Costantini)
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93]

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Salvatore Corroppolo)
[*Firmato digitalmente*]

DETERMINAZIONE 14.06.2021, N. DPC026/140

ARAP Abruzzo S.p.A. - A.I.A. n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. – Impianto di depurazione reflui urbani e impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi. Rinnovo/Riesame.

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC026/140 del 14/06/2021

DIPARTIMENTO: **TERRITORIO - AMBIENTE**

SERVIZIO: **GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE**

UFFICIO: **PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI**

OGGETTO: **ARAP Abruzzo S.p.A.** - A.I.A. n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. – Impianto di depurazione reflui urbani e impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi. **Rinnovo/Riesame**.

- **Titolarità**: ARAP Abruzzo S.p.A.;
- **Autorizzazione:** Rinnovo/Riesame dell'A.I.A. n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i.;
- **C.F.:** 91127340684;
- **Sede Legale:** Via Passolanciano n. 75 - 65124 Pescara – C.da Selva Piana, 100 - 66043 Casoli (ARAP Unità Territoriale n. 2)
- **Sede Operativa**: località Saletti – Acquaviva – Paglieta (CH);
- **Dati catastali:** Comune di Paglieta (CH) - FG. 15 – Part. 73;
- **Codice SGRB**: IPPC-CH-008;
- **Normativa di riferimento:** D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. art. 29-octies - Attività IPPC 5.3.lett.a) Linea di trattamento rifiuti liquidi e Linea di trattamento rifiuti solidi; Attività IPPC 6.11 – Linea di trattamento reflui urbani
- **Operazioni**: **D8** – **D9** (Linea di trattamento rifiuti liquidi) - **D15** – **D9** (Linea di trattamento rifiuti solidi) di cui agli Allegati C e B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **Potenzialità**:
  - **Linea di trattamento rifiuti liquidi** - Potenzialità annua 30.000 mc/anno – Potenzialità giornaliera 103,44 mc/g – codici EER di cui alla tabella rifiuti ammissibili.
  - **Linea di trattamento rifiuti solidi** - Potenzialità annua (D15+D9) 4.000 t/a di cui 2.800 t/a per l'attività D9 conto terzi– Potenzialità istantanea: D15: 60 mc/g – D9: 9t/g - codici EER di cui alla tabella di cui alla tabella rifiuti ammissibili
  - **Linea di trattamento reflui urbani** – Potenzialità annua 8.760.000 mc/anno.
- **Coordinate geografiche**: N 42°09'26'' - E 14°26'53''.

L'AUTORITA' COMPETENTE
DGR n. 469 del 24.06.2015

PREMESSO che con nota prot. OSU/3275 del 30/04/2019, acquisita agli atti del SGRB dpc026 in data 02/05/2019 con il prot. n. 0130064/19, il Presidente dell'ARAP Abruzzo ha trasmesso la seguente documentazione relativa al rinnovo/riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i.:

- Istanza di riesame AIA (in data 26/04/2019);
- Elaborato Tecnico Descrittivo (datato 24/04/2019);
- Sintesi non tecnica (24/04/2019);
- Calcolo tariffa istruttoria;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
- Allegati A (aprile 2019)
  - ALL. A.1 ESTRATTO TOPOGRAFICO;
  - ALL. A.2 PRT;
  - ALL. A.3 CATASTALE;
  - ALLEGATO A.4-RELAZIONE IDROGEOLOGICA (Relazione, Schede piezometri, Stratigrafie, Letture piezometriche, certificati acque, certificati terreni, TAV. 10_rilievo piezometrico);

- ❖ ALLEGATO A.8 (Screening esclusione relazione di riferimento, relazione di esclusione, relazione di riferimento, Tavola per All. A8);

- Allegati B (aprile 2019)
  - ❖ ALL. B.1 LAYOUT;
  - ❖ ALL. B.3 BAT;
- Allegati C (aprile 2019)
  - ❖ C.1 SCHEDE SICUREZZA;
  - ❖ ALL. C.2 PLANIMETRIA MATERIE PRIME;
  - ❖ ALL. C.3 ELENCO SOSTANZE LABORATORIO;
- Allegati D (aprile 2019)
  - ❖ ALL. D.1 RETE ACQUE;
- Allegati E (aprile 2019)
  - ❖ ALL. E.1 EMISSIONI ATMOSFERA;
- Allegati F (aprile 2019)
  - ❖ ALL. F.1 EMISSIONI SONORE;
  - ❖ ALL. F.2 Relazione di clima e impatto acustico - Imp. depurazione Paglieta;
- Allegati G (aprile 2019)
  - ❖ ALL. G.1 RIFIUTI;
  - ❖ ALL. G2 MUD 2017;
  - ❖ ALL. G.3 Procedura operativa gestione rifiuti;
  - ❖ INT 1 E INT 3 SCHEDE INTEGRATIVE RIFIUTI;
- Allegati I (aprile 2019)
  - ❖ ALL. I.3 Consumi mensili;
- Allegati L (aprile 2019)
  - ❖ ALL. L POSIZIONE PIEZOMETRI

RICHIAMATA l'**Autorizzazione Integrata Ambientale n. 51/47 del 23/06/2008** avente ad oggetto: "Impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi" ed i successivi provvedimenti a parziale modifica ed integrazione della stessa:

- ➢ Determina Dirigenziale DA13/9 DEL 13/01/2015 avente ad oggetto "Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., Decreto Legislativo 46/2014 e Circolare Ministeriale prot. 22295 del 27/10/2014", con la quale è stata prorogata sino al 23/06/2018 la scadenza della validità dell'AIA n. 51/47 del 23/06/2008;
- ➢ Presa d'Atto della comunicazione di volturazione dell'AIA n. 51/47 del 23/06/2008 da Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro ad ARAP – Agenzia Regionale per le Attività Produttive, di cui alla nota del SGRB-dpc026 del 26/02/2016 prot RA/42918;
- ➢ Provvedimento di diffida e contestuale sospensione dell'attività di cui alla nota del SGRB-dpc026 prot. n. 89663/2016 del 09/11/2016;
- ➢ Nulla Osta del 23/05/2017 prot. n. 139010/17, con la quale il SGRB-dpc026 ha autorizzato la "variante non sostanziale" per la realizzazione degli interventi tecnologici e funzionali atti a garantire la completa funzionalità della linea di trattamento di cui alla nota ARAP del 07/04/2017 prot. n. 1104, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 13/04/2017 prot. 0100466/17, posticipando la revisione dell'AIA in oggetto al termine dei lavori di revamping e chiedendo all'ARTA e alla Provincia di monitorare in ordine all'esecuzione degli interventi migliorativi sopra richiamati, relazionando periodicamente al SGRB-dpc026;
- ➢ Nota del 03/07/2018 prot. 0188409/18, con la quale il il SGRB-dpc026 ha comunicato, tra l'altro che il Provvedimento AIA n. 51/47 del 23/06/2008, oggetto di rinnovo/riesame, continuerà ad esplicare i propri effetti sino alla riformulazione totale dello stesso, al termine della procedura istruttoria in atto;
- ➢ Nulla osta del SGRB-dpc26 in data 08/04/2019 prot.108107/19 alla ripresa delle attività per la "Linea di trattamento rifiuti liquidi" operazione D8 e smaltimento acque di vegetazione frantoi oleari;
- ➢ Nulla Osta alla modifica del QRE ed il PMec per l'impianto di essiccamento fanghi (attività D9) di cui alla nota SGRB-dpc026 del 10/05/2019;

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.lgs. del 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., Parte seconda "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*", come modificato dal D.lgs. del 29.06.2010, n. 128 e dal D.lgs. del 04/03/2014, n. 46, che rappresenta, il nuovo strumento di recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione, la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 29-ter "*Domanda di autorizzazione integrata ambientale*"
- art. 29-octies "*Rinnovo e riesame*"
- art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*"
- art. 29-decies "*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*", comma 9;

VISTO il D.lgs. 03/09/2020, n. 116 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*" (*in vigore dal 27/09/2020*), che ha introdotto numerose modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45, avente ad oggetto "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i.;

VISTA la DCR n. 110/8 del 02/07/2018 "*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento*";

VISTA la DGR n. 254 del 28/04/2016 "*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n.* 790 del 03.08.2007";

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 Settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti che abroga alcune Direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22/11/2008, n. L. 312 e s.m.i.
- Regolamento CE n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (*prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*);
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e s.m.i., in particolare il D.lgs. 17/02/2017, n. 41 "*Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettera i), l) e m) della L. 30 ottobre 2014, n. 161" ed il* D.lgs. 17/02/2017, n. 42 "*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) della L. 30 ottobre 2014, n. 161"*;
- D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: "*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: "*Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

- D.Lgs. 04/08/1999 n. 372 di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- D.lgs. 19.08.2005, n. 194 "*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*", pubblicato nella G.U. - Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005), entrato in vigore in data 08.10.2005;
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. ed in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- Legge n. 132 del 01/12/2018 recante: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*", che all'art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
- D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito in L. 11.02.2019, n. 12, recante: "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione* ", che all'art. 6 stabilisce che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), come disciplinato dall'art. 188-*ter*) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- D.M. n. 141 del 26/05/2016 recante i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L.R. 17.07.2007, n. 23 "*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo*", pubblicata su BURAT n° 42 del 25.07.2007;
- L.R. 29/07/2010, n. 31 "*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*", pubblicata sul B.U.R.A.T. n.50 del 30/07/2010*;*
- L.R. 23/01/2018, n. 5: "*Norme a sostegno dell'economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)*", per quanto applicabile a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019;
- L.R. 04/07/2019, n. 15 recante "*Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti della Giunta Regionale, in ordine alle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e connesse alla gestione dei rifiuti:
- DGR n. 58 del 13/02/2004, afferente i procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 59/05 e s.m.i.;
- DGR n. 461 del 03/05/2006, recante: "*Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*", che fissa i criteri per il rilascio dell'AIA, emana la nuova modulistica e i nuovi calendari per la presentazione delle richieste di autorizzazione;
- DGR n. 862 del 13/08/2007 recante: "*Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. n. 59/05 concernente "attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*". Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR n. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 D. Lgs n. 59/05 – approvazione modulistica, che modifica l'art. 5 dell'allegato B alla DGR n. 461/06;
- DGR n. 997 del 08/10/2007 e s.m.i., recante: "*Delibera di giunta Regionale n. 461 del 03.05.2006 avente ad oggetto D. Lgs. n. 59/05 concernente "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*". Modifica che integra l'Allegato B della DGR n. 461/06 con l'art. 8 - Autorizzazione avente valore AIA;
- DGR n. 1227 del 27/11/2007 "*Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*" e s.m.i.;
- D.D. n. DN3/1 dell'11/01/2008, avente per oggetto: *<D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: "D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria">;*
- DGR n. 233 del 26/03/2008 recante: "*Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente ad oggetto: D. Lgs. n. 59/2005 concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e*

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

riduzione integrate dell'inquinamento" Modifica ed integrazione, che integra l'Allegato B della DGR n. 461/06 con l'art. 9 "*Sanzioni*";

- DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante: "*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs n. 59/2005 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*" e DGR n. 09 agosto 2004, n. 686 avente ad oggetto: "*D.Lgs. n. 372/99, concernente: Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento*" - art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). "*Adeguamento al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 aprile 2008*", che recepisce il Decreto Interministeriale sulle Tariffe;
- DGR n. 1192 del 04/12/2008 avente per oggetto: *"L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*" e s.m.i.;
- DGR n. 1208 del 04/12/2008 avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA", nonchè la successiva DGR n. 738 del 07/11/2011 avente ad oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA - Modifica DGR n. 1208 del 04/12/2008;
- DGR n. 158 del 30/03/2009 recante: "*DGR n. 997 dell'8.10.2007 avente per oggetto: DGR n. 461/06 del 03.05.2006 – D. Lgs. n. 59/05 concernete attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifica – Disposizioni in materia di autorizzazioni avente valore di AIA*";
- DGR n. 310 del 29/06/09 avente ad oggetto: "*Criteri ed indirizzi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuazione dell'Autorità competente ai sensi del D. Lgs n. 59/05 – Modifiche e riordino delle disposizioni vigenti di cui alle DGR n. 58/2004 e DGR n. 461/2006*", con la quale è stata modificata la DGR n. 58 del 13.02.2004 ed è stata individuata quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del D. Lgs n. 59/05 (ora recepito nel D. Lgs. n. 152/2006) la Direzione Protezione Civile Ambiente (oggi Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali) relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4 a), 6.5 dell'Allegato I del predetto Decreto;
- DGR n. 917 del 23/12/2011 recante: "*Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale". Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*". Parte IV – "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*". Approvazione di linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'arrt. 5, comma 1 lettera l), l bis), art. 29- nonies) ed art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- DGR n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: "*Individuazione dell'autorità competente ai sensi della parte II° del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Modifica delle disposizioni di cui alla DGR N. 310 del 29/06/09*";
- DGR n. 04 del 12/01/2016 recante: "*Obiettivi del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA – Approvazione Modulistica aggiornata per Autorizzazione Integrata Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) e Autorizzazione Unica (D. Lgs. n. 387/2003)*";
- DGR n. 806 del 05/12/2016: "*Piano Regionale delle ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 decies, commi 11-bis e 11-ter*";
- DGR n. 660 del 14/11/2017 avente per oggetto: "*Valutazione di Impatto Ambientale – Disposisizione in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA*";
- DGR n. 118 del 07/02/2019 avente per oggetto: *Revoca e sostituzione integrale dell'Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1 lett. l), l-bis, art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." della DGR 917/11, con l'Allegato 1 "Adeguamento delle linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i." – D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" – Parte II Titolo III "Procedure inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale" - Approvazione linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett.l), art. 29-nonies)"*;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: "*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti*

individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;
VISTO il Decreto MATTM del 24/04/2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*", in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all'art. 18, comma 2 dell'ex D. Lgs. n. 59/2005, mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il Decreto MATTM del 06/03/2017, n. 58 "*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis*";

RICHIAMATA la Circolare del MATTM prot.n. 1121 del 21.01.2019, concernente: "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzioni dei rischi", successivamente integrata con circolare congiunta dei Ministeri dell'Ambiente e dell'Interno prot. n. 2730 del 13.02.2019, concernente "Disposizioni attuative dell'art. 26 – bis della L. 1° dicembre 2018, n. 132*";

RICHIAMATE le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio SNPA 61/2019 del 27/01/2019, cd. " *Linee Guida SNPA*";

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 del 13/05/2019 prot. n. 140617/19 di convocazione della Conferenza di Servizi per il rinnovo/resame dell'AIA n. 51/47 del 23/06/2008;

RICHIAMATO il contenuto del verbale della CdS, seduta del 04/06/2019, per il Rinnovo/Riesame dell'**AIA n. 51/47 del 23/06/2008** con le seguenti conclusioni: "*… All'acquisizione del parere conclusivo ARTA e delle altre autorità coinvolte nel procedimento istruttorio, il Servizio Gestione Rifiuti procederà alla chiusura del procedimento, valutando l'eventuale necessità dell'indizione di una nuova conferenza dei servizi. …* ";

PRESO ATTO della relazione di ARTA Abruzzo – Distretto di Chieti - prot. n. 27984/2019 del 05/06/2019, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0167909/19, già analizzata in sede di CdS del 04/06/2019, con una serie di indicazioni e richieste di chiarimento in merito alla procedura di rinnovo/riesame di che trattasi;

VISTA la nota di trasmissione del verbale della CdS seduta del 04/06/2019 e relativi allegati con nota del SGRB-dpc026 del 05/06/2019 prot. n. 0168068/19;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda con nota prot. OSU/9323 in data 17/12/2019, acquisita agli atti del SGRB dpc026 in pari data con il prot. n. 0354267/2019 e nello specifico:

- Elaborato tecnico descrittivo_ aggiornato dicembre 2019;
- Planimetria aree rifiuti_ 2019 _layout attuale;
- Planimetria aree rifiuti_ 2019 _layout futuro;
- Planimetria layout B1 layout futuro;
- Planimetria layout B1_layout attuale.

VISTA la nota prot.n. OSU/3785 del 17/06/2020, acquisita agi atti del SGRB - dpc026 in pari data con il prot.n. 0182971/20, con la quale ARAP Abruzzo, ha comunicato la conclusione dei lavori di *revamping* all'impianto di depurazione ubicato in località Saletti nel Comune di Paglieta (CH), chiedendo ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. di archiviare il procedimento di diffida e sospensione di cui alla comunicazione del SGRB - dpc026 prot.n. RA/89663/16 del 09/11/2016;

PRESO ATTO della nota prot. 0030951/20 del 20/07/2020, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0218522/20, con la quale l'ARTA Distretto di Chieti ha trasmesso il proprio parere in merito

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

all'archiviazione del procedimento di diffida e sospensione soprarichiamato rilevando in particolare…."*che non sussistono motivi ostativi a tale archiviazione*", richiamando i contenuti delle relazioni di controllo eseguite e ribadendo che la Ditta ha "eseguito progressivamente i lavori di revamping richiesti e posto in atto modalità gestionali idonee";

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 prot. n. 227409/20 del 28/07/2020, di comunicazione ad ARAP Abruzzo della conclusione del procedimento di diffida e sospensione ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i. prescrivendo allo stesso la necessaria attenzione nella gestione dell'impianto in conformità alle prescrizioni di cui alla relazione istruttoria preliminare inviata dall'ARTA Distretto di Chieti con nota prot. 27984/2019 del 05/06/2019, nelle more della definizione dell'iter di rinnovo/riesame del Provvedimento autorizzativo previa acquisizione del parere conclusivo dello stesso Distretto;

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 in data 08/10/2020 prot.n. 292892/20, di Convocazione Conferenza di Servizi *[art. 14. 14 ter e 14 quater della Legge 07/08/1990 n. 241 (cosi come modificata dal D.Lgs 127/2016)]* dopo aver valutato la necessità, così come concordato anche con l'ARTA Distretto di Chieti, dell'indizione di una CdS decisoria alla luce della documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda*;*

RICHIAMATO il contenuto del verbale della CdS, seduta del 23/10/2020 (Allegato A al provvedimento), per il Rinnovo/Riesame dell'AIA n. 51/47 del 23/06/2008, di cui si riportano per estratto le conclusioni:
[omissis]
*In sintesi dopo ampia discussione sulle proposte di prescrizione dell'ARTA la CdS si esprime con **PARERE FAVOREVOLE** al riesame dell'AIA con le modifiche indicate nel presente verbale, nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'ARTA ed integrate con quanto discusso nella presente conferenza.*

Al termine della seduta il SGRB, al fine di concludere il procedimento istruttorio, ritiene di stabilire che:

- *In accordo a quanto disposto dall'Art. 14-ter della L.241/1990 e s.m.i. c, 7 [omissis] "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".*
- *L'Autorità competente può procedere al Rinnovo/Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale AIA n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. - Impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi - Codice Pratica: IPPC-CH-008 - Rif. nota SGRB - dpc026 prot. n. 292892/20 del 08/10/2020 per la prosecuzione esercizio dell'impianto sopracitato inserendo nella stessa le evidenze risultanti dalla Conferenza dei Servizi e dalle valutazioni tecniche inviate dall'A.R.T.A. Abruzzo.*

Prescrivendo ad ARAP di:

1. *Aggiornare le tabelle dei punti di controllo (S1 ed S2) che saranno parte integrante e sostanziale dell'AIA;*
2. *Aggiornare il QRE secondo le indicazioni di ARTA;*
3. *Aggiornare ETD (valutando la possibilità di prescriverlo nel provvedimento di rinnovo).*

PRESO ATTO della relazione istruttoria conclusiva per la CdS del 23/10/2020, inviata da ARTA – Distretto di Chieti con nota prot. n. 48119/2020 del 23/10/2020, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0310867/21 (Allegato B al provvedimento);

VISTA la nota del Servizio Valutazioni Ambientali dpc002, acquisita al prot. 0310174/20 del 23/10/2020, avente ad oggetto "ARAP - UNITA' TERRITORIALE n. 2 DI CASOLI (CH) – Impianto di trattamento chimico fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località Saletti - Acquaviva, Paglieta (CH)- Rinnovo/Riesame AIA n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. – Convocazione Conferenza di Servizi – Riscontro", pervenuta dopo la conclusione della CdS seduta del 23/10/2021;

RICHIAMATA la nota di trasmissione del verbale della CdS seduta del 23/10/2020 e relativi allegati con nota del SGRB-dpc026 del 12/11/2020 prot. n. 338999/20;

GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota prot.n. OSU/233 del 13/01/2021, acquisita agi atti del SGRB - dpc026 in pari data con il prot.n. 10039/21, con la quale ARAP Abruzzo, ha comunicato l'installazione di una tettoia a servizio dell'area di scarto rifiuti liquidi;

VISTA la nota prot.n. OSU/441 del 20/01/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot.n. 19291/21, con la quale ARAP Abruzzo ha trasmesso la documentazione integrativa a riscontro di quanto emerso nel corso della CdS seduta del 23/10/2020 e nello specifico:

- All. A – Relazione di riferimento;
- All. B – Procedure di omologa e accettazione rifiuti;
- All. C – Punto di controllo scarico S1;
- All. D – Punto di controllo scarico S2;
- All. E – Elaborato tecnico descrittivo (ETD) integrazione post CdS del 23/10/2020;
- All. F – Rapporti di prova su campione di fango essiccato;
- All. G – Rapporti di prova su campione di fango disidratato;
- All. H – Planimetria "Rifiuti layout futuro";
- All. I – Procedura verifica integrità pavimentazione stradale;
- All. L– Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica – Rapporti di prova e relativi punti di campionamento.

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 del 11/02/2021 prot. 51997/21 con la richiesta ad ARTA di verificare l'adempimento delle prescrizioni di cui alla CdS seduta del 23/10/2020 in riferimento alla documentazione integrativa trasmessa dall'ARAP con la nota sopra richiamata;

VISTA la nota prot.n. OSU/1750 del 10/03/2021, acquisita agi atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot.n. 93006/21, con la quale l'ARAP Abruzzo chiede l'introduzione di un nuovo codice EER (161002-Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001);

VISTA la nota prot.n. OSU/2529 del 07/04/2021, acquisita agi atti del SGRB - dpc026 in pari data con il prot.n. 0137886/21, con la quale l'ARAP Abruzzo comunica di voler rinunciare in via temporanea alla richiesta del nuovo codice EER 161002 di cui alla nota soprarichiamata e al contempo chiede [omissis]..."*in considerazione della presenza della vasca di equalizzazione in ingresso all'impianto dei rifiuti liquidi e dei trattamenti autorizzati, di poter accettare gli stessi non in ragione dei limiti di accettabilità bensì in ragione della capacità residua dell'impianto oltre che delle caratteristiche di biodegradabilità*";

VISTA la nota prot.n. OSU/2527 del 07/04/2021, acquisita agi atti del SGRB - dpc026 in pari data con il prot.n. 0137900/21, con la quale l'ARAP Abruzzo ha comunicato di aver ultimato il trattamento (D8) dei rifiuti costituiti da acque di vegetazione dei frantoi oleari codice EER 020301 e di aver dismesso le vasche di stoccaggio rifiuti liquidi (D15) indicate nella planimetria rifiuti con il n. 9;

PRESO ATTO delle valutazioni tecniche di competenza, inviate da ARTA – Distretto di Chieti con nota prot. n. 19392/2021 del 21/04/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0162003/21, relative al sopralluogo effettuato dai tecnici ARTA in data 02/03/2021 presso l'impianto di che trattasi al fine di verificare gli adempimenti di cui alle prescrizioni discusse in sede di CdS del 23/10/2020 (Allegato C al provvedimento) e di cui si riportano per estratto alcune considerazioni:
[omissis]
Si fa presente all'A.C. che durante il sopralluogo è stata rilevata una corretta gestione dell'impianto e delle apparecchiature, le aree di deposito e trattamento erano pulite e ben tenute e le procedure operative proposte da Arta in sede di CDS poste già in essere.

VISTA la nota prot. n. OSU/4480 del 07/06/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot.n. 0238272/21, con la quale ARAP Abruzzo ha trasmesso l'Elaborato Tecnico Descrittivo (ETD) aggiornato;

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

VISTA l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria, trasmessa dall'ARAP con la nota prot. n. OSU/3674 del 14/05/2019;

PRESO ATTO che in data 18/11/2020, il Dott. Franco Gerardini, Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e Responsabile del procedimento de quo, è stato posto in quiescenza e sostituito dall'Ing. Salvatore Corroppolo che dalla data del 19/11/2020 è stato nominato Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

RICHIAMATA la modifica al "*Codice Antimafia*" di cui al D.lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno, prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

DATO ATTO che D.lgs. 159/2011 e s.m.i. c.d. "*Codice Antimafia*" all'Art. 83 - Ambito di applicazione della documentazione antimafia, Comma 3 testualmente recita: "*La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta: a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1*" [omissis];

RICHIAMATO altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*";

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo*";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento a seguito di istruttoria eseguita dagli uffici competenti;

DETERMINA
ai sensi dell'art. 29-octies e s.m.i.

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Art. 1
AUTORIZZAZIONE IMPIANTO - ELABORATI TECNICI – POTENZIALITA'

a) di **PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'iter tecnico-amministrativo compiuto e connesso all'emanazione del presente provvedimento;

b) di **AUTORIZZARE** fatte proprie le risultanze delle Conferenze di Servizi del 04/06/2019 e del 23/10/2020, all'ARAP Abruzzo S.p.A. (C.F. 91127340684), con sede legale in Via Passolanciano n. 75 a Pescara,

il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di depurazione reflui urbani e impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi, sito nel Comune di Paglieta (CH), località "*Saletti- Acquaviva*", rientrante nelle categorie industriali identificate al **punto 5.3 lett.a) e 6.11** dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ;

c) di **APPROVARE** gli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla ARAP Abruzzo S.p.A. elencati in premessa così come modificati ed integrati con le note trasmesse in data 20/01/2021 e 07/06/2021;

d) di **AUTORIZZARE** le seguenti Linee di trattamento:
Codice IPPC: 5.3 lett. a:) Linea di trattamento rifiuti liquidi e Linea di trattamento rifiuti solidi;

LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI (D8 - D9)
1) Trattamento biologico;
2) Trattamento fisico-chimico
POTENZIALITA' ANNUA: 30.000 mc/anno
POTENZIALITA' GIORNALIERA: 103,44 mc/g
Codici EER di cui alla tabella rifiuti ammissibili

LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI (D15 - D9)
2) Trattamento fisico-chimico (essiccazione)
POTENZIALITA' ANNUA: 4.000 tonnellate/anno (D15 + D9) di cui 2.800 t/a per l'attività D9 conto terzi
POTENZIALITA' GIORNALIERA: 9 tonnellate/giorno D9 – 60 mc/giorno D15
Codici EER di cui alla tabella rifiuti ammissibili

Codice IPPC 6.11 - LINEA DI TRATTAMENTO REFLUI URBANI
POTENZIALITA' ANNUA: 8.760.000 mc/anno tramite condotta

Art. 2
VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

La validità dell'A.I.A. è di **10 (dieci) anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento.

Art. 3
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Il presente provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. relativi agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera.

Emissioni in atmosfera: Vedasi QRE di cui all'ETD aggiornato trasmesso in data 07/06/2021 (Allegato D al provvedimento);

RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO

Tabella 1 Rifiuti liquidi (D8, D9)

Codice EER	Descrizione
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020301*	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
200304	fanghi delle fosse settiche
200306	rifiuti della pulizia delle fognature
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

* esclusivamente acque di lavaggio dei frantoi oleari.

Tabella 2 Rifiuti da trattare con essiccatore (D15, D9)

Codice EER	Descrizione
010504	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
010507	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506
010508	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506
010599	Rifiuti non specificati altrimenti
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
190503	Compost fuori specifica
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190606	Digestato prodotto dal trattameno anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190801	Vaglio
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190903	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
190905	Resine di scambio ionico saturate o esaurite
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
191304	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303
191306	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305

Punto di controllo **scarico S1**

Limiti in conformità alla tabella 6.1 della BATc UE 2018/1147 del 10 agosto 2018, ove siano previsti valori limite più restrittivi di quelli di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 e nel ripsetto dei VLE autorizzati con AIA n. 51/47 del 23/06/2008 (campione medio ponderato relativo a 24 ore di scarico)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE DI EMISSIONE
pH		5,5 – 10
Temperatura	°C	40°C (con portata superiore a 30 l/S, il limite è 30°C)
Colore		Non percettibile con diluizione 1:20
Odore		Non deve causare molestie olfattive
Materiali grossolani		Assenti

Solidi sospesi totali	mg/l	35
BOD_5	mg/l	20
Indice degli idrocarburi	mg/l	10
COD	mg/l	120
TOC (in alernativa al COD)	mg/l	100
Alluminio	mg/l	1
Arsenico	mg/l	0,1
Bario	mg/l	20
Boro	mg/l	2
Cadmio	mg/l	0,02
Cromo totale	mg/l	0,3
Cromo VI	mg/l	0,1
Ferro	mg/l	2
Manganese	mg/l	2
Mercurio	mg/l	0,005
Nichel	mg/l	1
Piombo	mg/l	0,2
Rame	mg/l	0,1
Selenio	mg/l	0,03
Stagno	mg/l	10
Zinco	mg/l	0,5
Cianuri totali	mg/l	0,1
Cloro attivo libero	mg/l	0,2
Solfuri (come H_2S)	mg/l	1
Solfiti (come SO_3)	mg/l	1
Solfati (come SO_4)	mg/l	1000
Cloruri	mg/l	1200
Fluoruri	mg/l	6
Fosforo totale (come P)	mg/l	3
Azoto ammoniacale (come NH_4)	mg/l	15
Azoto nitroso (come N)	mg/l	0,6
Azoto nitrico (come N)	mg/l	20
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	20
Idrocarburi totali	mg/l	5
Fenoli	mg/l	0,5
Aldeidi	mg/l	1
Solventi organici aromatici	mg/l	0,2
Solventi organici azotati	mg/l	0,1
Tensioattivi totali	mg/l	2
Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
Pesticidi totali (esclusi fosforati)	mg/l	0,05
- aldrin	mg/l	0,01
- dieldrin	mg/l	0,01
- eldrin	mg/l	0,002
- isodrin	mg/l	0,002
Solventi clorurati	mg/l	1
Escherichia coli		5000 UFC/100 ml
Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è ≥ del 50% del totale

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Punto di controllo **scarico S2**
Limiti in conformità alla tabella 6.2 della BATc UE 2018/1147 del 10 agosto 2018
(campione medio ponderato relativo a tre ore di scarico o tempistica compatibile al tempo di pretrattamento)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE ARAP
Indice degli idrocarburi	mg/l	10
Arsenico	mg/l	0,1
Cadmio	mg/l	0,1
Cromo totale	mg/l	0,3
Cromo VI	mg/l	0,1
Mercurio	mg/l	0,01
Nichel	mg/l	1
Piombo	mg/l	0,3
Rame	mg/l	0,5
Zinco	mg/l	2

Art. 4
GARANZIE FINANZIARIE

1. La Ditta dovrà adeguare le garanzie finanziarie ai sensi della **DGR n. 254 del 28/04/2016** entro 45 (quarantacinque) giorni dall'emanazione del provvedimento.

Art. 5
PRESCRIZIONI

1. La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni di cui alle indicazioni ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Chieti (relazione istruttoria conclusiva prot. n. 48119/2020 del 23/10/2020 e relazione prot. n. 19392/2021 del 21/04/2021, di cui al sopralluogo effettuato in data 02/03/2021 presso l'impianto di che trattasi – Allegati B e C al provvedimento, nonchè delle risultanze di cui alla CdS del 23/10//2020 (Allegato A al provvedimento).

In particolare si evidenzia che:

- ✓ Contestualmente ad ogni campionamento annuale delle acque sotterranee previsto dal PMC dovrà essere effettuata una campagna di rilievo della soggiacenza della falda su tutti i 5 piezometri presenti per la ricostruzione della superficie piezometrica;
- ✓ La caratterizzazione analitica dei terreni dovrà essere ripetuta con cadenza decennale nel rispetto di quanto previsto al c. 6 dell'art. 29 sexies del D.lgs 152/06;
- ✓ Lo scarico dei rifiuti liquidi nelle vasche identificate con il punto 7 deve avvenire per macro categorie ovvero per caratteristiche e provenienza omogenee;
- ✓ I rifiuti codice EER 020301 non potranno essere costituiti da acque di vegetazione dei frantoi oleari in considerazione della difficile biodegradabilità e della omessa realizzazione delle linee di trattamento dedicate. Pertanto potranno essere accettati rifiuti aventi codice EER 020301 costituiti unicamente da acque di lavaggio dei frantoi oleari previa verifica di trattabilità all'impianto;
- ✓ La ditta non è autorizzata al deposito preliminare dei rifiuti liquidi (D15) e che pertanto gli stessi non potranno mai essere stoccati ma una volta accettati devono essere avviati a trattamento previa verifica di conformità all'omologa;
- ✓ Ogni punto di scarico rifiuti dovrà essere idoneamente identificato sull'impianto mediante etichette o cartelli. A ciascuno dovrà corrispondere una tabella di codici EER e procedure di accettabilità e conformità all'omologa da tenere presso l'impianto;
- ✓ In merito ai criteri di accettabilità dei rifiuti liquidi da trattare si ritiene di poter accogliere la modalità operativa proposta dall'ARAP con la nota prot.n. OSU/2529 del 07/04/2021 richiamata in premessa, sia nelle considerazione delle procedure e delle modalità gestionali poste in atto dalla ditta sia in considerazione della

presenza di un punto di controllo (S2) all'uscita del pretrattamento rifiuti liquidi. Arta verificherà la corretta esecuzione di tali verifiche che dovranno essere conservate presso l'installazione per almeno 5 anni;

- ✓ In nessun caso potrà esserci commistione fra i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui e rifiuti liquidi e quelli accettati conto terzi all'impianto di essiccazione. Le due fattispecie dovranno essere trattate per campagne alterne di cui dovrà essere data evidenza in impianto mediante registro interno dell'essiccatore.
- ✓ La ditta deve predisporre un sistema di tracciabilità dei rifiuti avviati ad essiccazione che consenta di distinguere le campagne dei rifiuti conto terzi dalle campagne di essiccazione dei propri fanghi;
- ✓ In condizioni normali, si ribadisce che il deposito temporaneo dei fanghi deve essere eseguito all'interno di scarrabili dotati di chiusura e/o altro idoneo contenitore a tenuta (p.e. big bags);
- ✓ Non può essere effettuato il deposito dei fanghi in aree non coperte;
- ✓ In caso di malfunzionamento o temporaneo fermo impianto la Ditta deve darne tempestiva segnalazione all'A.C. ed al distretto di ARTA, secondo modalità e tempistiche stabilite dalla normativa vigente;
- ✓ L'attività di deposito preliminare D15, per la linea di trattamento rifiuti solidi, non potrà eccedere il limite temporale di 6 mesi;
- ✓ Devono essere individuate aree differenziate per le tre macro categorie di rifiuti avviati a essiccazione (CATEGORIE codici EER 01-02-19);
- ✓ La ditta dovrà disporre di aree idonee (coperte) destinate all' eventuale stoccaggio dei fanghi disidratati e non essiccati;
- ✓ Si ritiene che al fango essiccato, derivante dal trattamenti dei rifiuti conto terzi, debba essere attribuito il codice EER190206 e che la descrizione del CODICE EER debba dare evidenza della categoria di provenienza del fango essiccato (01-02-19)
  - ➢ La ditta deve verificare la possibilità di separare la linea fanghi del pretrattamento rifiuti liquidi cui deve essere attribuito il codice EER 190206
  - ➢ Si ritiene idoneo il codice EER attribuito al fango essiccato prodotto dall'impianto di trattamento dei reflui industriali codice EER 190814
- ✓ Fermo restando l'obbligo di verificare la conformità all'omologa e di eseguire prove speditive prima di dare il consenso allo scarico nonché tutto quanto riportato nell'istruttoria Arta, si ritiene di poter accogliere quanto proposto dalla ditta in merito all'installazione di un misuratore di portata nel punto di scarico dei rifiuti liquidi, fermo restando che dovrà essere data evidenza nei report annuali della congruenza fra quanto riportato sul registro di carico e scarico in termini quantitativi di rifiuti liquidi avviati a trattamento (D8 + D9).
- ✓ La Ditta dovrà provvedere ad elaborare una nuova Valutazione di Impatto Acustico ad ogni eventuale modifica sostanziale dei propri impianti, nonché in occasione della futura approvazione di un piano di classificazione acustica comunale, allo scopo di verificare la conformità delle proprie emissioni sonore ai valori limite stabiliti da tale piano.
- ✓ Relativamente alla BAT 52 si chiede alla ditta di implementare uno dei test di biodegradabilità ivi previsti oltre al rapporto COD/BOD.

Art. 6
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il presente provvedimento è subordinato al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) validato dall'ARTA. Le spese occorrenti per le attività di controllo, previste nel piano di monitoraggio, sono a carico del gestore come previsto dal DM 24/04/2008 "*Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs. 59/05*" ed ai sensi della DGR n. 1154 del 27/11/2008.
2. L'ARAP Abruzzo S.p.A. dovrà trasmettere apposita relazione annuale, **entro il 1° giugno di ogni anno**, riferita all'anno precedente, all'Autorità Competente, all'ARTA, alla Provincia di Chieti ed al Comune di Paglieta (CH), contenente:

- ✓ relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazione ed elaborazioni grafiche;
- ✓ eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti nonché di disinfestazione e derattizzazione dell'area;
- ✓ Il gestore dovrà discriminare nel report annuale le quote parti di:

1. Fanghi generati da Trattamento rifiuti solidi (fanghi codice EER XXXX) conto terzi - documentabile da registro carico e scarico
2. Fango generato dal trattamento dei reflui per condotta (stima)
3. Fango generato dal trattamento dei rifiuti liquidi (stima)

Art. 7
RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

1. L'ARAP Abruzzo S.p.A. è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29 *decies*), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattuordecies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 8
OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI

1. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:
a) Sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
b) Nell'installazione oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
c) Il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di accertare che il trasportatore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
2. Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;
3. Rispetto di quanto ulteriormente previsto nel D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale di settore;
4. Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
5. Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;
6. Conformità ai valori limite di emissione e di portata riportati sul QRE;
7. Aderire, come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS), dandone evidenza all'autorità competente.

Art. 9
EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del presente Provvedimento e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Art. 10
PROCEDURA DI RINNOVO/ RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La presente autorizzazione è prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-*octies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.
2. Il presente provvedimento è soggetto a riesame secondo quanto previsto dall'art. 29-*octies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
3.

Art. 11
CONTROLLI ARTA

GIUNTA REGIONALE

1. Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008 e s.m.i..
2. L'ARTA effettuerà i sopralluoghi secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis* del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e secondo le modalità riportate in allegato B (Piano dei controlli Arta) .

Art. 12
ARRESTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO

1. In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione con un anticipo di almeno 15 giorni, alla Regione Abruzzo, alComune, all'ARTA ed alla Provincia.
2. Il Comune è l'Ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.
3. Il gestore è tenuto alla predisposizione di un " Piano di indagini ambientali" , redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell' all'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell' ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato a:
- Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026)- Ufficio Pianificazione e Programmi;
- Comune territorialmente competente;
- ARTA Distretto provinciale competente;
- ASL territorialmente competente;
- Provincia territorialmente competente.

Art. 13
ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO

1. Sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento:
a) **ALLEGATO A** – Verbale Conferenza di Servizi del 23/10/2020 - *parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*;
b) **ALLEGATO B** - Relazione istruttoria conclusiva per la CdS del 23/10/2020, inviata da ARTA – Distretto di Chieti con nota prot. n. 48119/2020 del 23/10/2020, *parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*;
c) **ALLEGATO C** – Relazione ARTA – Distretto di Chieti di cui alla nota prot. n. 19392/2021 del 21/04/2021, relativa al sopralluogo effettuato in data 02/03/2021 al fine di verificare gli adempimenti di cui alle prescrizioni discusse in sede di CdS del 23/10/2020, *parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
d) **ALLEGATO D** – QRE aggiornato

Art. 14
TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento viene redatto in n. 1 originale, che viene trasmesso, ai sensi di legge, L'ARAP Abruzzo S.p.A.;
2. Il provvedimento viene trasmesso al Comune di Paglieta (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, nonché all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila e all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
3. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB - dpc026 con Codice di istallazione: **IPPC-CH-008** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio - Ambiente, via Catullo, n. 2 – 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13 e art. 29-*decies*, comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Gabriele Costantini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Salvatore Corroppolo)
Firmato digitalmente

Segue Allegato

ALLEGATO "A" alla DD DPC026/140 del 14/06/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, n. 2 - 65127 Pescara 085.9181.182
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI
23/10/2020

Oggetto: ARAP - UNITA' TERRITORIALE n. 2 DI CASOLI (CH) - **Rinnovo/Riesame AIA n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i.** - Impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi - **Codice Pratica: IPPC-CH-008** - Rif. nota SGRB - dpc026 prot. n. 292892/20 del 08/10/2020.
Riunione in modalità sincrona.

- **Titolarità**: ARAP Abruzzo;
- **Sede Legale**: Via Passolanciano n. 75 -65124 Pescara – C.da Selva Piana, 100 66043 Casoli (ARAP Unità Territoriale n. 2)
- **Sede Operativa**: località Saletti – Acquaviva – Paglieta (CH);
- **P.IVA**: 02083310686;
- **Codice SGRB**: IPPC-CH - 008;
- **Normativa di riferimento**: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.; D.lgs. 13/01/2003, n. 36 e s.m.i.;
- **Attività della CdS**: Rinnovo/Riesame AIA n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i.

In riferimento all'oggetto,

RICHIAMATO il contenuto del verbale della CdS, seduta del 04/06/2019, per il Rinnovo/Riesame dell'**AIA n. 51/47 del 23/06/2008** con le seguenti conclusioni: "*… All'acquisizione del parere conclusivo ARTA e delle altre autorità coinvolte nel procedimento istruttorio, il Servizio Gestione Rifiuti procederà alla chiusura del procedimento, valutando l'eventuale necessità dell'indizione di una nuova conferenza dei servizi. …* ",

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda con nota Prot. OSU/9223 in data 17/12/2019, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0354267 e nello specifico:

- Elaborato tecnico descrittivo_ aggiornato dicembre 2019;
- Planimetria aree rifiuti_ 2019 _layout attuale;
- Planimetria aree rifiuti_ 2019 _layout futuro;
- Planimetria layout B1 layout futuro;
- Planimetria layout B1_layout attuale.

RICHIAMATA la nota Prot.n. OSU/3785 del 17/06/2020, acquisita agi atti del SGRB - dpc026 in pari data con il Prot.n. 0182971/20, con la quale ARAP Abruzzo, ha comunicato la conclusione dei lavori di *revamping* all'impianto di depurazione ubicato in località Saletti nel Comune di Paglieta (CH), chiedendo ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. di **archiviare il procedimento di diffida e sospensione** di cui alla comunicazione del SGRB - dpc026 Prot.n. RA/89663/16;

RICHIAMATA la nota prot. 0030951/20 del 20/07/2020, acquisita agli atti del SGRB dpc026 in pari data con il prot. n. 0218522/20, con la quale l'ARTA Distretto di Chieti ha trasmesso il proprio parere in merito all'archiviazione del procedimento di diffida e sospensione soprarichiamato rilevando in particolare…."***che non sussistono motivi ostativi a tale archiviazione***", richiamando i contenuti delle relazioni di controllo eseguite e

ribadendo che la Ditta ha "**eseguito progressivamente i lavori di revamping richiesti e posto in atto modalità gestionali idonee**";

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 prot. n. 227409/20 del 28/07/2020, con la quale lo scrivente Servizio ha comunicato ad ARAP Abruzzo la **conclusione del procedimento** ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i. prescrivendo allo stesso la necessaria attenzione nella gestione dell'impianto in conformità alle prescrizioni di cui alla relazione istruttoria preliminare inviata dall'ARTA Distretto di Chieti con nota prot. 27984/2019 del 05/06/2019, nelle more della definizione dell'iter di **rinnovo/riesame del Provvedimento autorizzativo** previa acquisizione del parere conclusivo dello stesso Distretto;

VALUTATO, unitamente all'ARTA Distretto di Chieti, la necessità dell'indizione di una CdS decisoria anche alla luce della documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda e soprarichiamata;

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 in data 08/10/2020 prot.n. 292892/20, di **Convocazione Conferenza di Servizi**. *[art. 14. 14 ter e 14 quater della Legge 07/08/1990 n. 241 (così come modificata dal D.Lgs 127/2016)]*;

RICHIAMATA la documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo:

https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti

DATO ATTO che la CdS sincrona si svolgerà in modalità telematica, poichè in considerazione dello stato di emergenza da COVID-19 prorogato sino al **31/01/2021** con Delibera del Consiglio dei Ministri **07/10/2020** di proroga ed ai sensi dell'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto la necessità da parte della PA di garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza, il Ministro del Lavoro ha emanato in data **19/10/2020** un Decreto con cui adeguare le misure di organizzazione del lavoro pubblico. Pertanto, i Dipartimenti Regionali e i Servizi Autonomi, previa analisi organizzativa e funzionale, condotta a livello di Servizio/Ufficio, stanno definendo una mappatura delle attività che possono essere svolte in lavoro agile (cd. "smart working"), da applicare al 50% dei lavoratori.

DATO ATTO che alla Conferenza di Servizi sono stati regolarmente invitati gli Enti ed i soggetti interessati alla verifica dello stato del sito e delle attività tecnico-amministrative di competenza dei soggetti stessi;

I partecipanti alla CdS sincrona sono stati invitati ad intervenire con collegamento skype attraverso invito del SGRB condiviso tramite i rispettivi indirizzi di posta elettronica, comunicati dagli Enti via e-mail al **geom. Riccardo Fagnano**, collaboratore del SGRB, fornendo apposito link per l'accesso.

Presenti alla Conferenza di Servizio:

- Per il **Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - dpc026**: dott. Franco Gerardini (Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e Responsabile del procedimento), dott. Gabriele Costantini (Responsabile Ufficio Pianificazione e Programmi), ing. Cerasoli Mario (Funzionario dpc026);
- Per **ARTA Distretto provinciale di Chieti**: dott.ssa Angela Delli Paoli;
- Per **ARAP Abruzzo**: ing. Davide Cilli (Direttore Tecnico), ing. Emanuela Fattori (Funzionario ufficio Ambiente), ing. Carmine Menna (Dirigente Tecnico), Ing. Raffaella Evangelista, ing. Vincenzo Magnacca.

Assenti alla Conferenza di Servizio:

- Provincia di Chieti
- ASL
- Comune di Paglieta
- Arta Direzione Tecnica

Svolge l'attività di verbalizzante: **ing. Mario Antonio Cerasoli** (Funzionario – dpc026).

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Alle **ore 10:00** il Responsabile del Procedimento, **Dott. Franco Gerardini**, apre i lavori della conferenza ricordando ai presenti l'oggetto dell'odierna Conferenza dei Servizi.

- **Rinnovo/Riesame AIA n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i** - Impianto di depurazione reflui urbani e impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi.

Il Responsabile del Procedimento apre la discussione ricordando che, con nota del 28/07/2020 prot. n. 227409/20, l'A.C. ha concluso il procedimento di Diffida, aperto con nota prot.n. RA/0089663/16 del 09/11/2016, in quanto la Ditta ha ottemperato alle richieste della diffida stessa, così come confermato dalla nota prot. 0030951/20 del 20/07/2020, acquisita agli atti del SGRB dpc026 in pari data con il prot. n. 0218522/20, con la quale l'ARTA Distretto di Chieti ha trasmesso il proprio parere in merito all'archiviazione del procedimento di diffida e sospensione soprarichiamato rilevando in particolare…."che non sussistono motivi ostativi a tale archiviazione", richiamando i contenuti delle relazioni di controllo eseguite e ribadendo che la Ditta ha "eseguito progressivamente i lavori di revamping richiesti e posto in atto modalità gestionali idonee";

Quindi, ribadendo l'importanza di tale impianto per il territorio di riferimento, concorda con i presenti nel procedere invitando l'ARTA ad illustrare la relazione istruttoria che è stata trasmessa per le vie brevi al SGRB, che tiene conto anche degli esiti delle ispezioni programmate presso l'impianto.

Prende la parola la **dott.ssa Angela Delli Paoli** la quale **sottolinea preliminarmente che non vi sono motivi ostativi da parte dell'ARTA al rinnovo del Provvedimento AIA di che trattasi**, tuttavia si riportano di seguito alcune precisazioni e problematiche che è opportuno ripercorrere puntualmente per avere una visione più completa del quadro da trattare e riporta alcune proposte di prescrizioni da concordare anche con l'A.C.
Parte dalla definizione generale dell'impianto che si configura con:

Codici IPPC: 5.3 lett. a:)
LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI (D8, D9)
1) Trattamento biologico;
2) Trattamento fisico-chimico

POTENZIALITA' ANNUA: 30.000 mc/anno
POTENZIALITA' GIORNALIERA: 103,44 mc/g
(Fermo restando la capacità residua di trattamento)
Codici EER di cui alla tabella 2 della relazione ARTA

LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI (D15 D9)
2) Trattamento fisico-chimico (essiccazione)

POTENZIALITA' ANNUA: 2800 tonnellate/anno
POTENZIALITA' GIORNALIERA: 9 tonnellate/giorno
Codici EER di cui alla tabella 3 della relazione ARTA

Codice IPPC: 6.11) LINEA DI TRATTAMENTO REFLUI URBANI
Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue urbane provenienti da insediamento industriale Atessa e da agglomerato urbano di Atessa e parte dell'agglomerato urbano di Paglieta. Detti reflui provenienti anche da istallazioni IPPC arrivano tutti tramite unica condotta all'impianto di trattamento. Pertanto non immediatamente riconducibile alla categoria 6.11 come indicato nella prima relazione istruttoria.
POTENZIALITA' ANNUA: 8.760.000 mc/anno tramite condotta.

A parziale rettifica di quanto rappresentato nella richiesta di integrazioni, in considerazione degli indirizzi del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale (art. 29 quinques del D. Lgs. 152/06), si ritiene che la circostanza che le istallazioni titolari di AIA dell'area servita dal depuratore scarichino i propri reflui beneficiando di deroghe rispetto alle concentrazioni limite di scarico in pubblica fognatura stabilite dalla tab. 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 (per sostanze non pericolose) possa determinare lo svolgimento nell'installazione dell'attività.
ARTA demanda la decisione finale all'A.C.

Per quanto riguarda lo **STATO DEL SITO** dall'analisi di quanto richiesto da ARTA e quanto riportato nella relazione il "Rapporto di indagine di caratterizzazione della matrice ambientale suolo-sottosuolo" l'ARTA propone le seguenti prescrizioni:

- Contestualmente ad ogni campionamento annuale delle acque sotterranee previsto dal PMC dovrà essere effettuata una campagna di rilievo della soggiacenza della falda su tutti i 5 piezometri presenti per la ricostruzione della superficie piezometrica;
- La caratterizzazione analitica dei terreni dovrà essere ripetuta con cadenza decennale nel rispetto di quanto previsto al c. 6 dell'art. 29 sexies del D.Lgs 152.06.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Si ritiene che lo screening per la verifica dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento, presentato dall'azienda ai sensi del DM 272/14, debba essere aggiornato alle indicazioni del nuovo DM 95/19, entro tempistiche stabilite dall'Autorità Competente (tali tempistiche verranno valutate ed inserire in AIA). Qualora da tale screening l'azienda evinca di essere assoggettata all'obbligo di redigere la relazione di riferimento, si ricorda che l'istanza di riesame costituisce anche istanza di validazione ai sensi dell'art. 29 sexies c. 9 quinquies lettera a) del D. Lgs. 152/06."

CICLO PRODUTTIVO

- Si ritiene che-il controllo del pH debba avvenire in automatico mediante anello di controllo feed back. Analogamente deve essere automatizzata l'attivazione delle grigliature. L'azienda ha dichiarato che tale meccanismo è temporizzato solo per la grigliatura grossolana.
  In merito ARAP precisa che il controllo del pH avviene già in modalità automatica e mediante anello di controllo feed-back.
  Inoltre la ditta afferma che entrambe le grigliature fine e grossolana, sono automatizzate e operatore-indipendete.
- Si ritiene che debba essere prevista una stazione di controllo del pH prima dell'immissione dei reflui al biologico allo scopo di non inibire il trattamento con pH troppo distanti dalla neutralità.
  La Ditta precisa che la stazione di controllo del pH si trova all'ingresso del primo sedimentatore primario, prima che il refluo entri nel comparto biologico, e pertanto la richiesta risulta soddisfatta.
- Considerata la presenza dei trattamenti di dissabbiatura, disoleatura, chiariflocculazione primaria con latte di calce, si ritiene, in accordo con le categorizzazioni del Bref, che i rifiuti in ingresso di fatto sono sottoposti ad un trattamento chimico-fisico e biologico. Pertanto si ritiene che sia più corretto riportare nell'atto che sui rifiuti liquidi in ingresso siano effettuate le operazioni D8-D9.
  Sul punto l'Azienda si era già espressa in occasione dell'invio delle integrazioni richieste in sede di Cds del 04/06/2019, ritenendosi in perfetto accordo.
- La ditta ha dichiarato di voler rinunciare al trattamento delle acque di vegetazione pertanto, una volta completato lo smaltimento dei rifiuti in stoccaggio codice EER 200301, non sarà più operativa la linea di collegamento tra le vasche di stoccaggio e l'impianto. Dovrà essere pertanto chiusa e staccata la condotta di adduzione e sarà vigente lo stato di cui alla PLANIMETRIA LAYOUT B1 FUTURO, allegata alla nota prot. 60832 del 17/12/2019.
  La Ditta dichiara che al termine dello smaltimento darà riscontro dell'avvenuto scollegamento della condotta e della dismissione delle vasche.

LINEA TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI

PROPOSTE DI PRESCRIZIONE

- Lo scarico dei rifiuti liquidi nelle vasche identificate con il punto 7 deve avvenire per macro categorie ovvero e per caratteristiche e provenienza omogenee.
- I rifiuti aventi CER 020301 non potranno essere costituiti da acque di vegetazione dei frantoi oleari in considerazione della difficile biodegradabilità e della omessa realizzazione delle linee di trattamento dedicate. Pertanto potranno essere accettati rifiuti aventi codice EER 020301 costituiti unicamente da ***acque di lavaggio*** dei frantoi oleari previa verifica di trattabilità all'impianto.
- Si precisa che la ditta non è autorizzata al deposito preliminare dei rifiuti liquidi (D15) e che pertanto gli stessi non potranno mai essere stoccati ma una volta accettati devono essere avviati a trattamento previa verifica di conformità all'omologa.
- Le vasche attualmente utilizzate per lo stoccaggio delle acque di vegetazione (denominate n. 9) saranno dismesse e non riutilizzate. Occorre definire nell'atto autorizzativo i termini entro cui esse saranno definitivamente dismesse.
  - Completato il trattamento, la linea di collegamento deve essere chiusa e interrotta Si veda il lay out B1 di cui alla nota prot. 60832 del 17/12/2019.
- Ogni punto di scarico rifiuti dovrà essere idoneamente identificato sull'impianto mediante etichette o cartelli. A ciascuno dovrà corrispondere una tabella di codici EER e procedure di accettabilità e conformità all'omologa da tenere presso l'impianto.
  La ditta precisa che le procedure di accettabilità e conformità sono già conservate presso l'impianto.
- In merito ai criteri di accettabilità dei rifiuti liquidi si ritiene che tali criteri debbano coincidere con i parametri della tabella di accettabilità dei reflui per condotta. (***TABELLA 2).***

TABELLA 1

TABELLA DI ACCETTABILITA' DA PARTE DEL CONSORZIO RIFIUTI LIQUIDI			
PARAMETRI	Unità di misura	Limiti di accettabilità del Consorzio	Limiti di cui tab. 3, all. V alla parte III del D. Lgs. 152/06 Scarico in rete fognaria
pH		5,5-10	5,5-9,5
Temperatura	°C	40°C (con portata sup a 30 l/sec, il limite è 30°C)	[1]
colore			non percettibile con diluizione 1:40
odore			non deve essere causa di molestie
materiali grossolani		Assenti materiali che possono causare ostruzioni e comunque danni al regolare funzionamento della fognatura consortile e dell'impianto di depurazione finale	assenti
Solidi sospesi totali (*)	mg/l	800 (1200*)	≤200
BOD5 (*) (come O2)	mg/l	750 (1500*)	≤250
COD (*) (come O2)	mg/l	1200 (3000*)	≤500
Alluminio	mg/l	4	≤2,0
Arsenico	mg/l	0,5	≤0,5
Bario	mg/l	30	-
Boro	mg/l	6	≤4
Cadmio	mg/l	0,02	≤0,02
Cromo totale	mg/l	4	≤4
Cromo VI	mg/l	0,2	≤0,20
Ferro	mg/l	20	≤4
Manganese	mg/l	8	≤4
Mercurio	mg/l	0,005	≤0,005
Nichel	mg/l	4	≤4
Piombo	mg/l	0,3	≤0,3
Rame	mg/l	0,4	≤0,4
Selenio	mg/l	0,03	≤0,03
Stagno	mg/l	20	
Zinco	mg/l	1	≤1,0
Cianuri totali(CN)	mg/l	2	≤1,0
Cloro attivo libero	mg/l		≤0,3
Solfuri (come H2S)	mg/l	4	≤2
Solfiti (come SO3)	mg/l	10	≤2
Solfati (come SO4)	mg/l	Nessun limite	≤1000
Cloruri	mg/l	Nessun limite	≤1200
Fluoruri	mg/l	15	≤12
Fosforo totale (*) (come P)	mg/l	20 (40)	≤10
Azoto ammoniacale (*) (come NH4)	mg/l	30 (60)	≤30
Azoto nitroso (*) (come N)	mg/l	2 (4)	≤0,6
Azoto nitrico (*) (come N)	mg/l	30 (60)	≤30
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	100	≤40
Idrocarburi totali	mg/l	10	≤10
Fenoli	mg/l	1	≤1
Aldeidi	mg/l	2	≤2
Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	≤0,4
Solventi organici azotati	mg/l	0,2	≤0,2
Tensioattivi totali	mg/l	10	≤4
Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	≤0,10
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,1	≤0,05
tra cui:			
- aldrin	mg/l	0,01	≤0,01
- dieldrin	mg/l	0,01	≤0,01
- eldrin	mg/l	0,002	≤0,002
- isodrin	mg/l	0,002	≤0,002
Solventi clorurati	mg/l	2	≤2
Escherichia coli	UFC/ 100mL		
Saggio di tossicità acuta			il campione non e accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore è del 80% del totale:

- I moduli compilati di verifica di conformità all'omologa (l'ultima è stata prodotta il 20 ottobre c.a.) dovranno essere conservati presso l'impianto per almeno 5 anni.

- Deve essere prevista sempre una prova di compatibilità fra i rifiuti contenuti in vasca di pretrattamento e quelli da scaricare mediante test di laboratorio, di cui deve essere conservata in impianto documentazione per almeno 5 anni., per verificare che non si abbia sviluppo di calore, di gas o reazioni secondarie. Dovranno essere previste prove preliminari e speditive, prove di miscibilità di cui il gestore dovrà individuare i parametri.
  La ditta ha prodotto la procedura con nota prot. 47228 del 20/10/2020.
- Si chiede di inserire un misuratore di portata se non presente sulla condotta di ingresso dei rifiuti all'impianto di trattamento reflui entro tempistiche stabilite dall'A.C.

In sintesi devono essere presenti quattro misuratori di portata e altrettanti campionatori:

i. Ingresso linea scarichi industriali per condotta (misuratore di portata già presente)
ii. Ingresso rifiuti liquidi (PUNTO DI CONTROLLO PER CONFORMITA' ALL'OMOLOGA) (misuratore di portata da inserire)
iii. Uscita trattamento chimico fisico rifiuti liquidi (PUNTO DI CONTROLLO CONFORMITA' TAB 6.2 BATc) – (misuratore di portata da inserire)
iv. Uscita impianto di trattamento – scarico S1 (presente) (PUNTO DI CONTROLLO E VERIFICA CONFORMITA' BAT c tan. 6.1 e D.lgs. 152/06) (misuratore di portata presente).

Al riguardo la Ditta dichiara che da verifiche effettuate sul posto anche con il fornitore aziendale l'installazione del misuratore sulla condotta di ingresso dei rifiuti presenta problematiche funzionali. Si chiede pertanto se sia possibile far riferiemnto ai quantitativi misurati, a mezzo pesa, con taratura certificata posizionata all'ingresso dell'impianto.
Per il resto la Ditta si impegna sin da ora a procedere con l'acquisto della strumentazione richiesta.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

- A valle del trattamento chimico fisico dei rifiuti (S2) deve trovare applicazione quanto previsto dalla tabella 6.2 della BATc, pertanto il punto di campionamento deve essere attrezzato con auto campionatore e costituisce punto di verifica dei I VLE da verificare su un campione medio proporzionale alla portata relativo a tre ore di scarico ovvero secondo una tempistica compatibile con la durata del pretrattamento (ARTA: tale tempistica può essere revisionata una volta a regime).
- La ditta ha prodotto la tabella dei VLE allo scarico S2 (uscita pretrattamento rifiuti) in conformità delle Bat c.
- Allo scarico finale dovranno essere applicati i VLE di cui alla tabella 6.1 delle Batc ove siano previsti valori limite più restrittivi di quelli di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. In sostanza devono trovare applicazione i VLE più restrittivi, che dovranno essere rispettati su un campione medio composito, proporzionale alla portata, relativo a 24 ore di scarico.

Le tabelle sono prodotte in allegato al seguente verbale

Arta ribadisce che relativamente alla descrzione dei parametri e alla tempistica da campionamento da adottare, quanto riportato nella relazione istruttoria trsmessa fa espolicito riferimento alle BATc.

L'azienda ritiene sulla base delle risultanze analitiche finora ottenute di poter rispettare sostanzialmente i limiti adeguati con le BAT AEL, ma dandosi atto che le stesse sono state pubblicate nel 2018, e che la norma nazionale e regionale prevede di garantire il rispetto delle BAT AEL entro 4 anni dalla pubblicazione delle stesse, si chiede di mantenere fino ad Agosto 2022 i limiti di cui al D.L:gs. 152/06 anche in considerazione che finora non sono stati trattati rifiuti e che pertanto l'azienda si riserva di effettuare un monitoraggio sui parametri al momento della ripresa di tali rifiuti.

- Si ritiene di poter accogliere la richiesta della ditta fermo restando che le frequenze di monitoraggio degli scarichi devono essere quelle indicate dalle BATc.

Potenzialità trattamento rifiuti solidi (D15+D9)

La Ditta a riscontro delle richieste integrazioni di Arta ha precisato:

- La potenzialità di trattamento complessiva dell'essiccatore è di circa 4.000 t/anno (nastro pressato in ingresso da trattare) così come autorizzato;
- La potenzialità giornaliera è di circa 12,900 t/g

Per il trattamento dei rifiuti conto terzi restano fissate le seguenti potenzialità:

D15

1. Potenzialità istantanea di stoccaggio: 60 mc
2. Potenzialità annua: 2800 tonnellate/anno

D9: 2800 tonnellate/anno; 9 tonnellate/giorno

PROPOSTA DI PRESCRIZIONE

- ✓ L'attività di deposito preliminare D15 non potrà eccedere il limite temporale di 6 mesi.
- ✓ La potenzialità annua intesa come potenzialità di trattamento conto terzi della linea fanghi è pertanto di 2800 tonn/anno intesa come trattamento rifiuti solidi attività D9. Parallelamente resta fissata la potenzialità totale annua dell'apparecchiatura di 4000 tonn/anno di fanghi.

Il gestore dovrà discriminare nel report annuale e per quanto possibile sull'applicativo ORSO le quote parti di:

- Fanghi generati da Trattamento rifiuti solidi (fanghi codice EER XXXX) conto terzi - documentabile da registro carico e scarico

ARTA chiede, ove possibile, di fornire anche una stima di:

- Fango generato dal trattamento dei reflui per condotta (stima)
- Fango generato dal trattamento dei rifiuti liquidi (stima)

Al riguardo la ditta ritiene di poter stimare i quantitativi di fanghi prodotti dai rifiuti come differenza tra quelli totali e quelli che produce annualmente dal trattamento dei reflui civili ed industriali.

- ✓ Si conviene che il fango esitato dal trattamento delle acque reflue industriali e civili possa essere avviato all'impianto e che lo stesso non costituisca rifiuto da caricare preventivamente in D9, in quanto non è altro che una quota parte del rifiuto liquido già caricato in D8+D9. Tuttavia si precisa che la massima potenzialità annua dell'essiccatore inteso come impianto di trattamento rifiuti solidi è 2800 tonn/anno e che la massima potenzialità dell'apparecchiatura (fango conto terzi + fango del depuratore) è 4000 tonn/anno, pertanto rimane automaticamente fissata la potenzialità residua dei fanghi conto terzi.
- ✓ Devono essere individuate aree differenziate per le tre macro categorie di rifiuti avviati a essiccazione (CATEGORIE codici EER 01-02-19)
- ✓ Si ritiene che al fango essiccato, derivante dal trattamenti dei rifiuti conto terzi, debba essere attribuito il codice EER190206 e che la descrizione del CODICE EER debba dare evidenza della categoria di provenienza del fango essiccato (01-02-19)
- ✓ La ditta deve verificare la possibilità di separare la linea fanghi del pretrattamento rifiuti liquidi cui deve essere attribuito il codice **EER 190206**.
  Si ritiene idoneo il codice EER attribuito al fango essiccato prodotto dall'impianto di trattamento dei reflui industriali codice **EER 190814, in considerazione dell'attività in D9; da applicare dal rilascio dell'AIA.**
  La ditta chiarisce che tutti i fanghi vengono convogliati con la medesima tubazione nell'unica sezione di condizionamentoed avviati tramite unica condotta alle operazioni di disidratazione meccanica e termica, per cui si ritiene di poter attribuire un unico codice EER 190814.
- ✓ I rifiuti devono essere avviati ad essiccazione per campagne omogenee e previa verifica di miscibilità, inoltre le aree di stoccaggio saranno differenziate per le tre macro categorie di rifiuti (01-02-19) al fango essiccato.
  Per i motivi sopra specificati, le campagne possono essere distinte solo per i fanghi conto proprio e conto terzi, in considerazione del fatto che possono sfruttarsi trni di lavorazione diversi nelle H24).
- ✓ In nessun caso potrà esserci commistione fra i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui e rifiuti liquidi e quelli accettati conto terzi all'impianto di essiccazione. Le due fattispecie dovranno essere trattate per campagne alterne di cui dovrà essere data evidenza in impianto mediante registro interno dell'essiccatore.
  - La ditta deve predisporre un sistema di tracciabilità dei rifiuti avviati ad essiccazione che consenta di distinguere le campagne dei rifiuti conto terzi dalle campagne di essiccazione dei propri fanghi.
  - In particolare deve essere data evidenza dei quantitativi di fanghi conto proprio che sono avviati unicamente a filtro pressatura e di quelli che sono avviati a filtro pressatura ed essiccazione.
  - La ditta ha proposto un sistema per distinguere le campagne di essiccazione dei fanghi prodotti con quelli ritirati conto terzi, utilizzerà l'essiccatore su turni di lavorazione diversi (esempio mattina/pomeriggio)
- ✓ La ditta deve stoccare i rifiuti conto terzi e detenere i propri secondo quanto indicato nella planimetria rifiuti tavola 2 revisione 12/12/2020
- ✓ In condizioni normali, si ribadisce che il deposito temporaneo dei fanghi deve essere eseguito all'interno di scarrabili dotati di chiusura e/o altro idoneo contenitore a tenuta (p.e. big bags).
- ✓ Non può essere effettuato il deposito dei fanghi in aree non coperte.

La ditta dichiara che i cassoni scarrabili utilizzati sono solo della tipologia a chiusura a tenuta.

La descrizione dell'attività 6.11 non ha tenuto conto della descrizione contenuta nell'ETD del riesame e nelle integrazioni successive che precisavano meglio la strumentazione utilizzata, le sezioni impiantistiche e gli additivi (la soda non viene utilizzata più già da tempo).

SISTEMI DI CONTROLLO

- ✓ Si precisa che sia il controllo dell'ossigeno che quello del pH devono essere eseguiti in automatico e in continuo e mediante dispositivo feed back.

La ditta chiarisce che tale procedura è gia adottata.

- ✓ La ditta ha dichiarato che i fanghi prodotti dall'impianto sono sempre inviati ad essiccazione, a meno di temporaneo fermo impianto o in caso di malfunzionamento (in tali situazioni sarà gestito come rifiuto).
  - Tale circostanza deve essere considerata una condizione diversa dal normale esercizio come tale comunicata all'A.C. e al Distretto Arta.
  - La ditta dovrà disporre di aree idonee (coperte) destinate all'eventuale stoccaggio dei fanghi disidratati e non essiccati, che dovrà essere riportata in planimetria.

  In tali circostanze i fanghi nastropressati saranno stoccati in appositi cassoni nel locale nastropressa (già riportato sulla planimetria).

Acque meteoriche di dilavamento

La ditta effettua la raccolta e il trattamento di tutte le acque meteoriche di prima pioggia rilanciate in testa all'impianto.

- ➢ Si ritiene che il meccanismo di separazione fra prima e seconda pioggia debba avvenire per by pass e non per sfioro e pertanto la ditta deve modificare il meccanismo di sfioro presente.

  La ditta chiarisce che, in realtà, la vasca è già dotata di un sistema di by pass.

La Ditta dichiara che la volumetria di accantonamento delle acque di prima pioggia è pari a 120,00 mc, in merito alla raccolta delle acque di prima pioggia il volume utile per la raccolta è reso disponibile entro le 48/72 ore dall'ultimo evento meteorico mediante l'azione automatico di un temporizzatore collegato ad un pluviometro. Il temporizzatore è dotato di doppia programmazione in modo da rendere disponibile la vasca entro le 48/72 ore anche sei in presenza di evento meteorico inferiore ai 4mm.

- ➢ Lo svuotamento manuale di tale vasca deve essere eseguito solo in presenza di malfunzionamenti. La vasca deve essere pulita con idonea frequenza (almeno 2 volte l'anno). Gli interventi di pulizia devono essere annotati su un registro specificando la procedura da adottatare da parte dell'Azienda.

  Tale procedura di pulizia viene già seguita ed annotata nei registri presso l'impianto. Si chiarisce che proprio perché pulita sistematicamente con frequenza semestarle, la vasca non presenta depositi di sostanze limose.
- ➢ La ditta ha prodotto una procedura di verifica alquanto generica. Si precisa che il rifacimento del piazzale ovvero il ripristino della sua integrità deve essere previsto con cadenze idonee la cui definizione è demandata all'A.C. Il SGRB avrà cura di determinarsi nell'AIA.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- ➢ La ditta ha prodotto il QRE aggiornato e datato 06/11/2019 nella documentazione del 17/12/2019 acquisita al prot. Arta n. 60856/2019
  - Si segnala che il QRE presenta dei refusi relativamente al calcolo del flusso di massa di NOx, **pertanto il QRE deve essere ripresentato**.
- ➢ Si precisa che le emissioni diffuse captabili e convogliabili devono essere captate e convogliate
- ➢ La ditta dovrà adeguare l'impianto termico con i dispositivi di controllo della combustione di cui all'art. 294 come aggiornato dal D.lgs. 102 del 30/07/2020 (da verificare i dispositivi per monitorare la caldaia).
  - L'impianto è stato messo in esercizio nel 2019 e pertanto non può beneficiare delle tempistiche di adeguamento previste per quelli messi in esercizio alla data del 17/12/2017.

Al riguardo la ditta dichiara che l'impianto è già dotato di sistema di controllo della combustione che consente la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile (articolo 294, comma 1).

Al fine di assicurare, in attuazione del comma 3-bis del citato articolo 294, che il sistema di controllo della combustione garantisca il mantenimento in continuo dei valori di rendimento, sarà installato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. Tale dispositivo di misura sarà conforme a quanto indicato dalle specifiche norme tecniche.

EMISSIONI SONORE

- ✓ La Ditta dovrà provvedere ad elaborare una nuova Valutazione di Impatto Acustico ad ogni eventuale modifica sostanziale dei propri impianti, nonché in occasione della futura approvazione di un piano di classificazione acustica comunale, allo scopo di verificare la conformità delle proprie emissioni sonore ai valori limite stabiliti da tale piano.

CONFRONTO CON LE BAT

In generale, si ritiene che l'azienda dovrà garantire sempre la piena attuazione di tutte le BAT Conclusions compatibili con il proprio ciclo lavorativo e dovrà dare evidenza nel report annuale di quanto programmato ed attuato in applicazione delle BAT, con l'indicazione dei benefici ambientali conseguiti.

In merito allo stato di applicazione della BAT 1, la Ditta ha dichiarato che è in previsione l'adesione ad SGA e che l'impianto è comunque gestito secondo principi e procedure codificate e depositate presso l'impianto.
Si ritiene il Sistema di Gestione Ambientale debba essere già operativo alla data di rilascio dell'AIA e che nel Report annuale l'azienda debba dare evidenza dell'attuazione della BAT 1.
In merito alla BAT 2 - 3 – 4 la ditta ha dichiarato che essa è applicata. Si ritiene che la ditta debba dare evidenza nel report annuale di tutte le procedure attuate.
La ditta ha elaborato una procedura riportata in ALLEGATO 4 in conformità della BAT 5 che dovrà essere a disponile degli organi di controllo
Nel Report annuale l'azienda dovrà dare evidenza dell'applicazione delle BAT 6 e 7 relativamente ai punti di scarico S1 ed S2.
BAT 6 E BAT 7. In merito all'applicazione delle BAT per il monitoraggio delle emissioni in acque si ritiene che debbano trovare applicazione le BAT per i rifiuti liquidi biodegradabili e quelli a base acquosa. Pertanto le frequenze di monitoraggio dovranno essere aggiornate in tal senso.
La ditta dichiara che la BAT 9 non è applicabile in quanto trattasi di un impianto di depurazione acque reflue urbane che tratta anche rifiuti compatibili con detto trattamento.
Si evince che la ditta non applica le BAT 10 e 12 in quanto dichiara che non si sono mai riscontate molestie a recettori sensibili.

- Si dà atto che non sono presenti agli atti segnalazioni di molestie olfattive.

Nel Report annuale, l'Azienda dovrà dare evidenza dell'applicazione delle BAT 11.
In merito alla dichiarazione di non applicabilità della BAT 12, si ritiene che il Piano per prevenire le emissioni degli odori debba essere già predisposto a partire dal rilascio dell'AIA nell'ambito dell'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale. Tutte le azioni effettuate, in caso di manifeste criticità, devono essere registrate su apposito registro. Il Piano deve costituire parte integrante del PMeC. Nel caso le misure adottate si rivelassero insufficienti, l'azienda dovrà implementare ulteriori misure, in linea con le BAT 12 e 13, per la riduzione dell'impatto odorigeno.
La BAT 13 deve essere applicata relativamente ai punti a) c). La lettera b) non risulta applicabile.
La ditta dichiara di aver applicato la BAT 14.
Per quanto attiene le BAT 17 e 18, la ditta dichiara che esse non si applicano in quanto l'impianto è localizzato in zona industriale e non si sono mai riscontrate problematiche legate al rumore. Si evidenzia che in caso di criticità o a seguito di esposti, la ditta debba attuare un piano di riduzione del rumore attuando quanto previsto nelle BAT 17 e 18.
Per quel che concerne l'applicazione della BAT 19 si chiede di prevedere un sistema di copertura della vasca di scarico rifiuti liquidi e della zona di scarico.
Per la BAT 20 si richiamano le tabelle di cui 6.1 che deve essere applicata allo scarico finale, compatibilmente con i VLE fissati dal D.lgs. 152/06 e la tabella 6.2 per gli scarichi indiretti che si intende applicabile al punto di scarico dopo il pretrattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
Nel Report annuale, in caso di sversamenti ed emissioni accidentali, l'Azienda dovrà dare evidenza delle applicazione delle **BAT 21.**
Nel Report annuale, la ditta è tenuta a dare evidenza dell'applicazione della **BAT 23**.
Le BAT dalla 32 alla 37 non sono pertinenti.
Relativamente alla BAT 52 si chiede alla ditta di implementare uno dei test di biodegradabilità ivi previsti oltre al rapporto COD/BOD.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Si chiede alla ditta di prevedere frequenze di monitoraggio in linea con le BAT 7.

- Arta ritiene che preliminarmente debbano trovare applicazione anche le Bat c dei rifiuti liquidi a base acquosa e pertanto il PMeC dovrà necessariamente tenerne conto.
- Si chiede alla ditta di rielaborare il PMeC in conformità del bat Conclusions, tenendo conto anche delle frequenze ivi previste e dei parametri. Le metodiche da adoperare saranno le APAT IRSA ove non disponibili si farà riferimento alle metodiche riportate dal BAT c

Si ritiene che il monitoraggio del rumore debba essere almeno quadriennale e quello delle acque annuale.
Arta chiarisce che deve essere previsto il monitoraggio annuale delle acque sotterranee.

Si propone come monitoraggio emissioni diffuse quello condotto mediante olfattometria dinamica, ai sensi della UNI EN 13725/2004. Tuttavia preliminarmente sarà sufficiente monitorare due postazioni di campionamento monte-valle del sito mediante olfattometria dinamica UNI EN 13725. Qualora si rilevassero criticità si dovrà procedere all'esecuzione dei monitoraggi sito specifici sulle apparecchiature e delle aree potenzialmente osmogene .

Condizioni diverse dal normale esercizio.
La ditta ha riportato le condizioni diverse dal normale esercizio e la gestione dei malfunzionamenti nell'ETD di cui al prot. 60832 del 17/12/2019.
Si chiede di **integrare il documento** con la gestione delle acque di spegnimento di un eventuale incendio.

In sintesi dopo ampia discussione sulle proposte di prescrizione dell'ARTA la CdS si esprime con **PARERE FAVOREVOLE** al riesame dell'AIA con le modifiche indicate nel presente verbale, nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'ARTA ed integrate con quanto discusso nella presente conferenza.

Al termine della seduta il SGRB, al fine di concludere il procedimento istruttorio, ritiene di stabilire che:

- In accordo a quanto disposto dall'Art. 14-ter della L.241/1990 e s.m.i. c, 7 [omissis] "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".
- L'Autorità competente può procedere al Rinnovo/Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale AIA n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. - Impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi - Codice Pratica: IPPC-CH-008 - Rif. nota SGRB - dpc026 prot. n. 292892/20 del 08/10/2020 per la prosecuzione esercizio dell'impianto sopracitato inserendo nella stessa le evidenze risultanti dalla Conferenza dei Servizi e dalle valutazioni tecniche inviate dall'A.R.T.A. Abruzzo.

Prescrivendo ad ARAP di:

1. Aggiornare le tabelle dei punti di controllo (S1 ed S2) che saranno parte integrante e sostanziale dell'AIA;
2. Aggiornare il QRE secondo le indicazioni di ARTA;
3. Aggiornare ETD (valutando la possibilità di prescriverlo nel provvedimento di rinnovo).

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO

Il Responsabile del Procedimento, non essendoci altre richieste di interventi da parte dei partecipanti, ringrazia gli intervenuti per la collaborazione e per gli approfondimenti tecnici svolti e comunica che il presente verbale verrà trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi ai fini di una condivisione del testo concedendo agli stessi **2 (due) gg** per eventuali integrazioni/modifiche allo stesso riferite per la parte di interesse.

La Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito e dopo approfondita disamina, si conclude alle **ore 11.30**

Il presente verbale è costituito da **n. 10 (dieci) pagine**.

P.S.
Per completezza si richiama la nota acquisita al prot. 0310174/20 del 23/10/2020 del Servizio Valutazioni Ambientali dpc002, avente ad oggetto "ARAP - UNITA' TERRITORIALE n. 2 DI CASOLI (CH) – Impianto di trattamento chimicofisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località Saletti - Acquaviva, Paglieta (CH). Rinnovo/Riesame AIA n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. – Convocazione Conferenza di Servizi – Riscontro", pervenuta dopo la conclusione della CdS in oggetto che ad ogni buon conto si allega.

Documento firmato da:
GERARDINI FRANCO
12.11.2020 08:54:27
UTC

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Chieti

REGIONE ABRUZZO

ALLEGATO "B" alla DD DPC026/140 del 14/06/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

dell'Ambiente

Spett. le **REGIONE ABRUZZO**
Assessorato Ecologia e Tutela Ambiente Servizio Gestione Rifiuti.
Via Passolanciano 75
65100 Pescara
Responsabile del Procedimento
c.a Dott. Franco Gerardini
dpc026@regione.abruzzo.it

E, p.c.

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro
Via San Nicola, 46
66043 Casoli (CH)
arapabruzzo@pec.it

ARAP Abruzzo
Sede Centrale,
arapabruzzo@pec.it

. **Comune di Paglieta**
Via Martelli Di Matteo n°10
66020 Paglieta (ch)
protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it

ARTA DIREZIONE CENTRALE
Viale Marconi 178,
65100 PESCARA
c.a. ***dott.ssa Luciana Di Croce***
ing. Simonetta Campana
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Oggetto: D.lgs. 152/06 Parte Seconda Titolo III bis (Autorizzazione Integrata Ambientale). Installazione ARAP – PAGLIETA - Procedimento di RIESAME AIA n.51/47 del 23/06/2008.
RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCLUSIVA per CDS del 23/10/2020.

Esaminate le integrazioni richieste nel corso della Conferenza dei Servizi del 04/05/2019 e acquisite ai prott. Arta n. 28109 del 05/06/2019, 33045 del 05/07/2019, 53106 del 06/11/2019, 60832 del 17/12/2019, 47228 del 20/10/2020, si allega alla presente la relazione tecnica conclusiva, evidenziando che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'AIA, alle condizioni e prescrizioni riportate nel documento tecnico allegato.
Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente.
Si precisa che le valutazioni tecniche circa la sostanzialità delle modifiche apportate dal gestore a far data dal rilascio dell'AIA sono state rese ai sensi della DGR 917/2011 della DGR 118/2019 e che ogni determinazione in ordine al procedimento amministrativo è in capo al Responsabile del Procedimento della Regione Abruzzo, a cui si rimette la valutazione circa la necessità di esperire le procedure ambientali di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06.
Si evidenzia, infine, che le valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali di cui alla relazione allegata sono rese ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90 e smi e del c. 6 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06.

Il dirigente della sezione Controlli integrati e attività produttive
Dott.ssa Giovanna Mancinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Distretto Provinciale di Chieti – Via Spezioli, 52 – 66100 Chieti
Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 PEC: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599980685

INDICE

INDICE 2

BAT CONCLUSIONS DEL 10/08/2018 4

ITER AMMINISTRATIVO 5

SINTESI DELLE MODIFICHE PIU' SIGNIFICATIVE APPORTATE ALL'IMPIANTO. 5

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 5

ESITO DELLE ISPEZIONI PROGRAMMATE 5
Ispezione 2016-2017 – SINTESI 5
Verifica degli obblighi di diffida 6
Ispezione 2018 – IN SINTESI 6
Verifica degli obblighi di diffida 6
Ispezione 2019 – IN SINTESI 7

stato del sito 8
"Rapporto di indagine di caratterizzazione della matrice ambientale suolo-sottosuolo prot. n. 53139 del 06.11.2019 8
CONCLUSIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI 9

RELAZIONE DI RIFERIMENTO 10

CICLO PRODUTTIVO 10
ASSETTO IMPIANTISTICO 10
CONCLUSIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI 11

POTENZIALITÀ 11
IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI CODICI IPPC 5.3 A); 1); 2) 11
Potenzialità trattamento rifiuti liquidi (attività D8 + D9): 30.000 mc/anno 11
PROPOSTE DI PRESCRIZIONE LINEA TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI 12
VALORI LIMITE DI EMISSIONE 14
Potenzialità trattamento rifiuti solidi (D15+D9) 15
D15 15
D9: 2800 tonnellate/anno; 9 tonnellate/giorno 15
PROPOSTA DI PRESCRIZIONE 16
IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI PER CONDOTTA ATTIVITA' 6.11 17
DESCRZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO 18
PROPOSTA DI PRESCRIZIONE 20

SCARICHI 21
Acque meteoriche di dilavamento 21

EMISSIONI IN ATMOSFERA 22
PROPOSTA DI PRESCRIZIONE 22
INDICAZIONI GENERALI SULLE POSTAZIONI DI CAMPIONAMENTO DELLE EMISSIONI 22
Modalità di effettuazione degli autocontrolli e verifica di conformità ai valori limite autorizzati. 23

EMISSIONE SONORE (A CURA DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA) 23
PROPOSTA DI PRESCRIZIONE 23

confronto con le bat 23

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 26

ARRESTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO 26

Condizioni diverse dal normale esercizio. 26

PIANO DEI CONTROLLI ARTA 27
ARIA 30
ACQUE DI SCARICO 30
RIFIUTI 30
ACQUE SOTTERRANEE 31

D.LGS. 152/06 PARTE II, TITOLO III-BIS (AIA)
RELAZIONE ISTRUTTORIA
RIESAME DELL' AIA N° 51/47 DEL 23/06/2008

Impianto **ARAP**
Sede: Paglieta
Attività IPPC Impianto di depurazione reflui urbani e impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi.

Codici IPPC: **5.3 lett. a:),**
Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI (D8, D9)

1) Trattamento biologico;
2) Trattamento fisico-chimico

POTENZIALITA' ANNUA: 30.000 mc/anno

POTENZIALITA' GIORNALIERA: 103,44 mc/g

(Fermo restando la capacità residua di trattamento)

Codici EER di cui alla tabella 2 della presente relazione

LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI (D15 D9)

2) Trattamento fisico-chimico (essiccazione)

POTENZIALITA' ANNUA: 2800 tonnellate/anno

POTENZIALITA' GIORNALIERA: 9 tonnellate/giorno

Codici EER di cui alla tabella 3 della presente relazione

Codice IPPC: **6.11) LINE DI TRATTAMENTO REFLUI URBANI**
Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue urbane provenienti da insediamento industriale Atessa e da agglomerato urbano Atessa. Detti reflui provenienti anche da istallazioni IPPC arrivano tutti tramite unica condotta all'impianto di trattamento. Pertanto non immediatamente riconducibile alla categoria 6.11 come indicato nella prima relazione istruttoria.

POTENZIALITA' ANNUA: 8.760.000 mc/anno tramite condotta

A parziale rettifica di quanto rappresentato nella richiesta di integrazioni, in considerazione degli indirizzi del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale (art. 29 quinques del D. Lgs. 152/06), si ritiene che la circostanza che le istallazioni titolari di AIA dell'area servita dal depuratore scarichino i propri reflui beneficiando di deroghe rispetto alle concentrazioni limite di scarico in pubblica fognatura stabilite dalla tab. 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 (per sostanze non pericolose) possa determinare lo svolgimento nell'installazione dell'attività

Si demanda la decisione finale all'A.C.

BAT CONCLUSIONS DEL 10/08/2018

ITER AMMINISTRATIVO

1. La ditta ARAP, Località Saletti Paglieta (CH) è titolare del provvedimento AIA n. 51/47 del 23/06/2008.
2. Con Determina Dirigenziale DA13/9 DEL 13/01/2015 avente ad oggetto "Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., Decreto Legislativo 46/2014 e Circolare Ministeriale prot. 22295 del 27/10/2014", la scadenza della validità dell'AIA n. 51/47 del 23/06/2008 è stata prorogata sino al 23/06/2018;
3. Con nota del 07/04/2017 Prot. N. 1104, acquisita agli atti del SGR in data 13/04/2017 Prot. 0100466/17, il Presidente dell'Ente Pubblico Economico denominato ARAP, ha trasmesso comunicazione di variante non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. in merito ad interventi tecnologici e funzionali finalizzati al superamento delle criticità che hanno portato alla sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale soprarichiamata senza variazioni rispetto al complesso di impianti, alle portate e alle caratteristiche dei flussi già autorizzati, ribadendo al contempo l'intenzione di non riprendere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi prima di aver completato i lavori di revamping comunicati con la richiesta di variante non sostanziale;
4. Con nota del 23/05/2017 prot. n. 139010/17 il SGR comunicato il Nulla Osta alla realizzazione degli interventi tecnologici e funzionali atti a garantire la completa funzionalità della linea di trattamento chiedendo all'ARTA e alla Provincia di monitorare in ordine all'esecuzione degli interventi migliorativi sopra richiamati, relazionando periodicamente allo scrivente Servizio, posticipando la revisione dell'AIA in oggetto al termine dei lavori di revamping;
5. Con nota del 03/07/2018 Prot. 0188409/18, il SGR ha comunicato, tra l'altro che il Provvedimento AIA n. 51/47 del 23/06/2008, oggetto di rinnovo/riesame, continua ad esplicare i propri effetti sino alla riformulazione totale dello stesso, al termine della procedura istruttoria in atto;
6. Richiamati integralmente i contenuti della nota del 09/11/2016 Prot. 0089663/16 e s.m.i. ed il nulla osta del 08/04/2019 Prot.108107/19;
7. Con nota del 10/05/2019, il SGR ha comunicato il Nulla Osta alla modifica del QRE ed il PMC per l'impianto di essiccamento fanghi (attività D9)
8. Preso atto della documentazione trasmessa con nota datata 30/04/2019 acquisita agli atti del SGR in data 02/05/2019 Prot. 0130064/19, dall'ARAP Abruzzo e relativa alla procedura di riesame di cui all'oggetto; l'A.C. con nota acquisita al prot. ARTA n. 23320 del 13/05/2019 convoca la C.S. per il giorno 04/06/2019.
9. In data 04/06/2019 si è tenuta la prima CDS in cui Arta ha formalizzato e richieste di integrazioni con propria nota prot. 27984 del 05/06/2020.
10. La ditta ha riscontrato le richieste di integrazioni con note:
    - Integrazione del 05/06/2017, prot. Arta n. 28109
    - Integrazioni del 03/07/2019, prot Arta n. 32598
    - Integrazioni del 06/11/2019, prot. Arta n.53106
    - Integrazioni del 17/12/2019, prot Arta n. 60832
    - Integrazione del 20/10/2020, prot Arta n. 47228
11. Indizione CDS con nota prot RA 0299381/20, acquisita al prot. Arta n. 46459 del 14/10/2020

SINTESI DELLE MODIFICHE PIU' SIGNIFICATIVE APPORTATE ALL'IMPIANTO.

L'impianto non ha subito dal rilascio dell'AIA modifiche significative. Sono stati eseguiti lavori di ammodernamento e sostituzione apparecchiature a seguito di proposte di prescrizioni formulate da Arta nel corso delle attività ispettive ordinarie e straordinarie. Di tali ammodernamenti tecnologici si è dato atto nel Rapporto di ispezione 2018 trasmesso all'A.C. con nota prot. 55157/2018

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

La ditta non possiede certificazioni ambientali. Ha previsto di dotarsi di un sistema di gestione ambientale la cui definizione delle tempistiche è demandata all'A.C.

ESITO DELLE ISPEZIONI PROGRAMMATE

Arta ha eseguito le seguenti ispezioni ambientali dal rilascio dell'AIA:

1. ISPEZIONE 2009 – RILEVATE NON CONFORMITA'
2. ISPEZIONE 2012 – RILEVATE NON CONFORMITA'
3. ISPEZIONE 2015 – RILEVATE NON CONFORMITA'

Ispezione 2016-2017 – SINTESI

L'ispezione si è composta di due fasi: una ordinaria, come da attività programmata per il 2016 e una straordinaria eseguita il 01/02/ 2017, per verificare gli adempimenti alla diffida regionale.
Si ritiene doveroso evidenziare che l'ispezione ordinaria ha rilevato **non conformità**, analoghe a quelle già rilevate in precedenza in capo alla gestione dei rifiuti, che sono state segnalate nei modi e nei tempi dovuti alle AA.CC. per il seguito di competenza.
Inoltre si è costatato che le criticità evidenziate nella precedente ispezione programmata non sono state completamente risolte per alcuni aspetti ma permangono.
In particolare si è rilevato che:

⇒ I rifiuti dei frantoi oleari CER 020301 sono ancora integralmente stoccati in area autorizzata pur essendo i limiti temporali allo stoccaggio prescritti in AIA per l'attività D15 ampiamente superati.

Con nota prot n.3529 del 17.06.2014 Arta aveva espresso parere favorevole al trattamento di tali rifiuti nell'impianto consortile secondo modalità precise. Ma la situazione non ha subito evoluzioni. Si sollecitano provvedimenti a tal proposito.

⇒ Il gestore non ha ancora reso operativa la fase di disoleazione dei reflui in ingresso per condotta e pertanto gli oli non sono separati dalle acque in ingresso all'impianto, ma avviati con le stesse a trattamento. Tale circostanza è confermata dalle verifiche eseguite sui registri di carico e scarico esaminati a campione dai quali non si evincono smaltimenti di olii.

⇒ Il gestore non ha dato seguito agli autocontrolli previsti nel piano di monitoraggio e controllo, violando una prescrizione dell'AIA.

Pertanto, la scrivente procederà per il seguito di competenza e comunicherà il reiterarsi di violazioni già contestate.
In generale si rileva uno generalizzato stato di abbandono dell'impianto con strutture in evidente disfacimento non manutenute in maniera idonea e per lo più non funzionati.
In sintesi:
NON FUNZIONANTI:

- DISSABBIATURA
- DISOLEATURA
- SEDIMENTATORI PRIMARI (UNO COMPLETAMENTE FERMO E L'ALTRO COL CARROPONTE FERMO).
- CONDIZIONAMENTO FANGHI

GESTITI IN MANIERA NON IDONEA

- ISPESSITORE
- NASTROPRESSA

Su queste ultime due apparecchiature il gestore sta provvedendo a ripristinare la funzionalità come emerso durante l'ispezione del 01/02/2017. Infatti i tecnici hanno rilevato un sensibile miglioramento per quel che concerne la funzionalità degli ispessitori di cui solo uno in manutenzione, e le nastro presse di cui una funzionante e in esercizio al momento del sopralluogo. Si ritiene che la ditta debba adoperarsi al fine di rendere completamente operative tutte le sezioni di trattamento.

Verifica degli obblighi di diffida

Preliminarmente si fa presente che con l'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014 anche l'attività di depurazione reflui industriali, provenienti da istallazioni IPPC, è attività di cui all'allegato VIII alla parte II n. 6.11, non ricorrendo, nel caso di specie, i requisiti per l'esclusione di cui alla circolare del MATTM 12422 del 17/05/2015.
Alla luce di quanto esposto non era chiaro quali fossero i termini della diffida prot RA 89663/16 del 09/11/2016 che disponeva la sospensione delle attività IPPC, ovvero se si dovesse intendere la sospensione rivolta unicamente all'impianto di trattamento rifiuti, attività 5.3 a) oppure anche all'istallazione 6.11 in forza degli scarichi industriali provenienti da diverse aziende titolari di AIA in esercizio nella zona industriale di Atessa
Con nota del 22/02/2017 (ns prot n. 1411 del 22/02/2017) l'A.C. ha chiarito che "*la sospensione di cui alla nota del 09/11/2016 è da intendersi relativa esclusivamente all'attività IPPC del trattamento rifiuti non pericolosi…..*"
In data 01/02/2017 i tecnici Arta hanno eseguito un sopralluogo presso l'impianto allo scopo di verificare che la ditta rispettasse tali obblighi. Al momento del sopralluogo non erano in corso conferimenti di rifiuti, pertanto l'attività 5.3a) era di fatto sospesa ma l'attività di depurazione reflui per condotta era in corso (quindi era in esercizio l'attività 6.11).

Ispezione 2018 – IN SINTESI

L'ispezione ha avuto carattere di straordinarietà poiché espletata con la finalità di verificare gli adempimenti alle diffide regionali prot RA 89663/16 del 09/11/2016 e prot n. 139010 del 23/05/2017.
L'ispezione ha evidenziato che la ditta ha operato correttamente per superare le criticità evidenziate nelle ispezioni precedenti, sottoponendo l'istallazione a numerose ed efficaci opere di manutenzione. Si è rilevata una pressoché completa messa in marcia della apparecchiature presenti in situ oltre ed una manutenzione ordinaria costante e attenta. La ditta come da comunicazioni semestrali agli atti ha osservato il divieto di cui alla diffida di esercire l'attività 5.3 a), che non risulta esercita a tutt'oggi.
Si ritiene che seppur come nel seguito specificato non siano state eseguiti la totalità dei lavori di cui alla diffida di maggio 2017 secondo schema proposto dalla ditta stessa, l'assetto attuale sia compatibile con la corretta funzionalità del processo depurativo ovvero con l'operazione di smaltimento mediante trattamento biologico D8, seppur sotto attento e costante monitoraggio degli impatti ambientali.

Verifica degli obblighi di diffida

L'A.C. con diffida prot RA 89663/16 del 09/11/2016 ha disposto la sospensione delle attività IPPC, ovvero quella di trattamento rifiuti, attività 5.3 a) e quella 6.11 in forza degli scarichi industriali provenienti da diverse aziende titolari di AIA in esercizio nella zona industriale di Atessa.
In data 01/02/2017 i tecnici Arta hanno eseguito un sopralluogo presso l'impianto allo scopo di verificare che la ditta rispettasse tali obblighi. Al momento del sopralluogo non erano in corso conferimenti di rifiuti, pertanto l'attività 5.3a) era di fatto sospesa ma l'attività di depurazione reflui per condotta era in corso (quindi era in esercizio l'attività 6.11).
Con nota del 22/02/2017 (ns prot n. 1411 del 22/02/2017) l'A.C. ha chiarito che "*la sospensione di cui alla nota del 09/11/2016 era da intendersi relativa esclusivamente all'attività IPPC del trattamento rifiuti non pericolosi…..*"
Nel corso del 2018 Arta ha eseguito sopralluoghi al fine di verificare gli adempimenti della diffida e contestualmente lo stato di

avanzamento "*degli interventi tecnologici e funzionali finalizzati al superamento delle criticità che hanno portato alla sospensione dell'AIA*".
Di seguito una disamina puntuale di quanto proposto dalla ditta e avvallato dall'A.C. e quanto riscontrato da Arta al 05/12/2018.

- OTTIMIZZAZIONE DELLA FASE DI OSSIDAZIONE BIOLOGICA CON SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI AERAZIONE ESISTENTE.

La ditta ha ripristinato la completa funzionalità delle turbine della fase di ossidazione biologica. Non risulta sostituito il sistema di aerazione esistente.

- SOSTITUZIONE DI UNA NASTROPRESSA CON UNA CENTRIFUGA E RIPRISTINO DELLA PIENA FUZIONALITA' DELL'ALTRA NASTROPRESSA

La ditta ha rispristinato la funzionalità delle due nastro presse. Non risulta realizzata la centrifuga

- RIPRISTINO FUNZIONALITA' CARRI PONTE

Durante il sopralluogo è stata verificata la funzionalità dei carriponte al momento in esercizio. La ditta ha dischiarato che erano tutti funzionanti.

- MIGLIORAMENTO DELLE FASI DI GRIGLIATURA E DISOLEATURA

Le fasi di grigliatura e disoleatura erano funzionanti

- DOTAZIONE SOSTITUZIONE DI STRUMENTAZIONI DI CONTROLLO DEL PROCESSO

La ditta ha ripristinato la funzionalità delle sonde a servizio dei processi biologici e della disinfezione.

- INTERVENTI PER RENDERE FRUIBILE E FUNZIONALE LA VASCA DI EQUALIZZAZIONE NON FUNZIONANTE

La vasca di equalizzazione risultava fruibile e utilizzata quale equalizzatore di portata mediante controllo in sala comandi

- RIRPISTINO IMPEMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DI ALUNI RICOVER ATTREZZATURE E MACCHINARI

La ditta ha riferito di aver operato tale ripristino

In merito ai lavori di ripristino di cui sopra si ritiene che quanto eseguito sia compatibile con l'esercizio dell'attività D8 limitatamente ai CER di cui alla pag 20/27 dell'AIA, seconda colonna.
Tuttavia si precisa che in considerazione del lungo fermo impianto è necessario monitorare con maggiore frequenza le fasi di trattamento in corrispondenza delle operazioni di smaltimento rifiuti (verifiche di conformità all'omologa e scarico finale).
In data 05/12/2018 si è rilevato che:

⇒ *I rifiuti dei frantoi oleari CER 020301 erano ancora integralmente stoccati in area autorizzata pur essendo i limiti temporali allo stoccaggio prescritti in AIA per l'attività D15 ampiamente superati.*

Con nota prot n.3529 del 17.06.2014 Arta aveva espresso parere favorevole al trattamento di tali rifiuti nell'impianto consortile secondo modalità precise che si intendono integrate nella la seguente relazione. Di seguito il dettaglio delle azioni ispettive espletate.

Ispezione 2019 – IN SINTESI

L'attività ispettiva espletata nel 2019 è stata volta principalmente a verificare il corretto smaltimento delle acque di vegetazione dei frantoi oleari.
La ditta si è attenuta alle indicazioni dell'A.C. e di Arta relativamente alle modalità di smaltimento da eseguire

L'A.C. con nota prot RA 227409/20 del 28/07/2020, acquista al prot Arta 32467 ha concluso il procedimento di Diffida 09/11/2016 Prot.n. RA/0089663/16 in quanto la ditta ha ottemperato alle richieste della diffida stessa.

STATO DEL SITO

ARTA con nota 27984 del 05.06.2019, aveva richiesto:

Considerato l'ampio periodo di tempo intercorso, considerato che i dati piezometrici sono relativi ad un limitato periodo, visto che non sono esclusi rapporti idraulici falda /fiume con probabili inversioni di flusso, si chiede di:

- Ad ogni campionamento annuale delle acque sotterranee, occorre effettuare una campagna di rilievo della soggiacenza della falda su tutti i punti spia disponibili e ricostruire la piezometrica;
- Produrre una tabella con i risultati dei campionamenti effettuati sulle acque di falda dal rilascio dell'AIA ad oggi;
- Si condividono gli analiti e le frequenze di campionamento delle acque sotterranee proposti nel PMC; si evidenzia che il monitoraggio dovrà essere effettuato sui tutti i piezometri esistenti;
- Considerato che il campionamento del terreno deve essere ripetuto con cadenza decennale e che l'ultimo è stato effettuato nel 2007, occorre ripetere il campionamento con modalità concordate con ARTA.

Relativamente ai succitati punti, ARAP con nota prot. n. OSU/0005069 del 02.07/2019, ns prot. 33045 ha trasmesso il documento denominato "Integrazioni post CdS 05.06.2019" nel quale in riferimento a quanto sopra è riportato:

STATO DEL SITO

In considerazione delle richieste di integrazioni e prescrizioni inerenti allo stato del sito, si comunica quanto segue:

- contestualmente ad ogni campionamento annuale delle acque sotterranee previsto dal PMC, sarà effettuata una campagna di rilievo della soggiacenza della falda su tutti i n. 5 piezometri presenti per la ricostruzione della superficie piezometrica, a partire dal prossimo monitoraggio;
- in merito alla richiesta di produrre tabelle riepilogative con i risultati dei campionamenti effettuati sulle acque di falda dal rilascio dell'AIA ad oggi, si comunica che dalla ricerca negli archivi non è stato possibile recuperare i rapporti di prova dei monitoraggi effettuati, fatta eccezione per annualità 2017 e 2018 - che si allegano alla presente (Allegato n. 1) - dalle quali non si evidenziano superamenti delle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato V alla parte Quarta del D.Lgs 152/2006;
- con riferimento alla condivisione di ARTA Abruzzo sugli analiti e sulle frequenze di campionamento delle acque sotterranee previsti nel PMC, si conferma che il monitoraggio sarà effettuato su tutti i piezometri presenti;
- considerato che le ultime indagini effettuate sui terreni risalgono al 2007 (caratterizzazione dell'area) e richiamato il c. 6 bis dell'art. 29 sexies del D.Lgs 152/06, sarà predisposta una proposta di indagini sulla stessa matrice ambientale contenente ubicazione dei punti, profondità massima e analiti da ricercare, che sarà preventivamente sottoposta ad ARTA prima di darvi esecuzione.

In merito al:
-**punto 1** risulta allegata la ricostruzione piezometrica relativo al rilievo piezometrico del 24.04.2019 (All4); da quanto si rileva dalla ricostruzione allegata, i dati risultano opportunamente converti in quote espresse s.l.m.m. e risultano individuati i punti di monte e valle idrogeologica del sito.
-**punto 2** risulta allegata la tabella riepilogativa delle analisi eseguite sulle acque sotterranee relative all'anno 2017 e del 2018 (ALL.1) dai quali non si evincono criticità rispetto ai vigenti limiti di concentrazione di cui alla tab.2 - Allegato 5 – Titolo V – Parte IV del D. Lgs 152. 06.
- **punto 3** la ditta conferma che nell'ambito del PMC saranno sottoposti a monitoraggio n. 5 piezometri presenti sul sito.
Relativamente **al punto 4**, ARAP con nota acquisita al **prot. n. 33045 del 05.07.2019** ha inviato il documento denominato "Indagini di caratterizzazione della matrice ambientale suolo sottosuolo; successivamente con nota acquisita al **prot. n. 53139 del 06.11.2019**, ha inviato il "Rapporto di indagine di caratterizzazione della matrice ambientale suolo-sottosuolo" relativo ai risultati delle indagini eseguite nell'ambito della caratterizzazione dei terreni di cui sopra. "
Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti.

"Rapporto di indagine di caratterizzazione della matrice ambientale suolo-sottosuolo prot. n. 53139 del 06.11.2019

Da quanto riportato nella documentazione, risultano eseguiti n. 5 sondaggi spinti fino alla profondità massima di 3,5 m dal p. c. nei quali è stata riscontrata la seguente stratigrafia dall'alto verso il basso (confermando la stratigrafia del sito in esame rilevata nelle indagini eseguite nel 2007):

• Materiale di riporto: costituito da ghiaia eterometrica in matrice limoso-sabbiosa, intercettato unicamente nel sondaggio S1, con uno spessore di circa 2,0 m;
• Depositi alluvionali fini: rappresentano la chiusura del ciclo alluvionale e sono formati da limi sabbioso-argillosi, di colore brunastro o marroncino, con ciottoli sparsi, poco consistenti, con inclusi carbonatici biancastri subarrotondati e carboniosi nerastri.
• Depositi alluvionali grossolani: rappresentano il materasso alluvionale e sono formati da ghiaie poligeniche ed eterometriche in matrice limo-sabbiosa, a luoghi anche abbondante.

Si evidenzia che alla profondità raggiunta dai sondaggi, non è stata rinvenuta la falda.

In tavola 1 risultano ripotate le ubicazioni delle indagini realizzate.

Prelievo dei campioni
I campioni di terreno sono stati prelevati nel primo metro di terreno di substrato geologico. Il prelievo è stato effettuato durante l'esecuzione dei carotaggi e in particolare è stato prelevato n. 1 campione lungo la verticale di ogni sondaggio, per un totale di n. 5 campioni, come riepilogato nella seguente tabella:

Sondaggio	Denominazione campione	Profondità di campionamento da p.c.
S1	C1 S1	2,10 - 3,00
S2	C1 S2	1,30 - 2,30
S3	C1 S3	0,20 - 1,20
S4	C1 S4	0,20 - 1,20
S5	C1 S5	0,20 - 1,20

Determinazioni analitiche sui campioni di terreno

- Scheletro
- Parametri Chimico Fisici (Umidità)
- Idrocarburi: leggeri C<12 e pesanti C>12
- Metalli
- Solventi Organici Aromatici,
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA),
- Solventi Alifatici Clorurati Cancerogeni:
- Solventi Alifatici Clorurati non Cancerogeni
- Solventi Alifatici Alogenati Cancerogeni.

Risultati analitici
I risultati analitici rilevati nei campioni di terreno, hanno mostrano la conformità alle CSC per i siti ad uso Industriale e Commerciale, ma anche per i siti ad uso Verde pubblico, Privato e Residenziale (Tabella 1 - Colonne A e B -Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06).
Nella documentazione risultano allegati n. 5 certificati analiti; la relazione risulta corredata dalla sintesi tabellare dei risultati analitici.
Di seguito si riportano i certificati analitici allegati

Rapporto di prova N.: 4968/19 C1- S1
Rapporto di prova N.: 4969/19 C1- S2
Rapporto di prova N.: 4970/19 C1- S3
Rapporto di prova N.: 4971/19 C1- S4
Rapporto di prova N.: 4972/19 C1- S5

CONCLUSIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI

Da quanto riportato nella relazione il "Rapporto di indagine di caratterizzazione della matrice ambientale suolo-sottosuolo acquisita al prot. n. 53139 del 06.11.2019, le indagini risultano corrispondenti alle attività riportate nel piano di "Indagini di caratterizzazione della matrice ambientale suolo sottosuolo, acquisita al prot. n. 33045 del 05.07.2019.
Le analisi chimiche condotte sui campioni di terreno, hanno evidenziato il rispetto dei limiti di concentrazione

di cui alla Tabella 1 - Colonne A e B - Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06.
Per quanto sopra si ritiene che la documentazione prodotta in relazione allo stato del sito sia rispondente a ~~con~~ quanto richiesto.
Come richiesto i fori delle perforazioni sono state sigillati mediante boiacca di cemento e bentonite al fine di evitare l'eventuale infiltrazione di acque meteoriche e di superficie.
Si propongono pertanto le seguenti prescrizioni:

1. Contestualmente ad ogni campionamento annuale delle acque sotterranee previsto dal PMC dovrà essere effettuata una campagna di rilievo della soggiacenza della falda su tutti i 5 piezometri presenti per la ricostruzione della superficie piezometrica;
2. La caratterizzazione analitica dei terreni dovrà essere ripetuta con cadenza decennale nel rispetto di quanto previsto al c. 6 dell'art. 29 sexies del D.Lgs 152.06.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

3. Si ritiene che lo screening per la verifica dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento, presentato dall'azienda ai sensi del DM 272/14, debba essere aggiornato alle indicazioni del nuovo DM 95/19, entro tempistiche stabilite dall'Autorità Competente. Qualora da tale screening l'azienda evinca di essere assoggettata all'obbligo di redigere la relazione di riferimento, si ricorda che l'istanza di riesame costituisce anche istanza di validazione lai sensi dell'art. 29 sexies c. 9 quinquies lettera a) del D. Lgs. 152/06."

CICLO PRODUTTIVO

ASSETTO IMPIANTISTICO

FIGURA 1: ESTRATTO DA ETD GIUGNO 2019



La ditta ha chiarito che è presente una linea di pretrattamento rifiuti come riportato nello schema di ***FIGURA 1***: il surnatante di tale pretrattamento (grigliatura, controllo del pH e sedimentazione) è inviato in testa all'impianto di trattamento reflui.

CONCLUSIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI

4. Si ritiene che il controllo del pH debba avvenire in automatico mediante anello di controllo feed back. Analogamente deve essere automatizzata l'attivazione delle grigliature. L'azienda ha dichiarato che tale meccanismo è temporizzato solo per la grigliatura grossolana.
    - Si ritiene che debba essere prevista una stazione di controllo del pH prima dell'immissione dei reflui al biologico allo scopo di non inibire il trattamento con pH troppo distanti dalla neutralità.
5. Considerata la presenza dei trattamenti di dissabbiatura, disoleatura, chiariflocculazione primaria con latte di calce, si ritiene, in accordo con le categorizzazioni del Bref, che i rifiuti in ingresso di fatto sono sottoposti ad un trattamento chimico-fisico e biologico. Pertanto si ritiene che sia più corretto riportare nell'atto che sui rifiuti liquidi in ingresso siano effettuate le operazioni D8-D9.
6. La ditta ha dichiarato di voler rinunciare al trattamento delle acque di vegetazione pertanto, una volta completato lo smaltimento dei rifiuti in stoccaggio codice EER 200301, non sarà più operativa la linea di collegamento tra le vasche di stoccaggio e l'impianto. Dovrà essere pertanto chiusa e staccata la condotta di adduzione e sarà vigente lo stato di cui alla PLANIMETRIA LAYOUT B1 FUTURO, allegata alla nota prot. 60832 del 17/12/2019.

POTENZIALITÀ

IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI CODICI IPPC 5.3 A); 1); 2)

La ditta è autorizzata al trattamento dei rifiuti solidi e liquidi di cui alla tabella riportata in AIA alla pag. 20.
Con la presente istanza la ditta ha manifestato l'intenzione di non realizzare più le linee di trattamento anaerobico e quelle di trattamento chimico fisico di rifiuti a difficile biodegradabilità (FENTON).
Nel corso del 2019 ha completato e messo in esercizio la linea di trattamento rifiuti solidi ovvero la linea di essiccamento fanghi.

Potenzialità trattamento rifiuti liquidi (attività D8 + D9): 30.000 mc/anno.

TABELLA 1

CER 02 01 06 CER 02 02 01 CER 02 03 01 CER 02 05 02 CER 02 06 03 CER 02 07 01 CER 02 07 05 CER 19 08 05 CER 20 03 04 CER 20 03 06 CER 20 03 99	**LINEA TRATTAMENO AEROBICO RIFIUTI LIQUIDI SPECALI NON PERICOLOSI**	**30000 MC**	**30000 MC**	**D8 (NON VENGONO PRELIMINARMENTE STCCATI MA VENGONO DIRETTAMENTE SCARICATI E INVIATI IN TESTA IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO)**

1) la potenzialità di trattamento massima in termini di BOD_5 risulta pari a 6.886 Kg/g;
2) la potenzialità massima di trattamento in termini di COD risulta pari a 13.624 kg/g;
3) la potenzialità massima di trattamento in termini di sostanze azotate, intese come $Azoto_{tot}$ risulta pari a 1.297.

All'impianto attualmente sono addotti circa 42.000 ab. eq., pertanto:

1) la potenzialità di trattamento in termini di BOD_5 risulta pari a 2.542 Kg/g;
2) la potenzialità massima di trattamento in termini di COD risulta pari a 4.986 kg/g;
3) la potenzialità massima di trattamento in termini di sostanze azotate, intese come $Azoto_{tot}$ risulta pari a 475.

Di conseguenza le potenzialità di trattamento residue sono:

1) la potenzialità di trattamento in termini di BOD_5 risulta pari a 4.344 Kg/g;
2) la potenzialità massima di trattamento in termini di COD risulta pari a 8.638 kg/g;
3) la potenzialità massima di trattamento in termini di sostanze azotate, intese come Azoto tot. risulta pari a 822.

PROPOSTE DI PRESCRIZIONE LINEA TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI

7. Lo scarico dei rifiuti liquidi nelle vasche identificate con il punto 7 deve avvenire per macro categorie ovvero e per caratteristiche e provenienza omogenee.
8. I rifiuti aventi CER 020301 non potranno essere costituiti da acque di vegetazione dei frantoi oleari in considerazione della difficile biodegradabilità e della omessa realizzazione delle linee di trattamento dedicate. Pertanto potranno essere accettati rifiuti aventi codice EER 020301 costituiti unicamente da ***acque di lavaggio*** dei frantoi oleari previa verifica di trattabilità all'impianto.
9. Si precisa che la ditta non è autorizzata al deposito preliminare dei rifiuti liquidi (D15) e che pertanto gli stessi non potranno mai essere stoccati ma una volta accettati devono essere avviati a trattamento previa verifica di conformità all'omologa.
10. Le vasche attualmente utilizzate per lo stoccaggio delle acque di vegetazione (denominate n. 9) saranno dismesse e non riutilizzate. Occorre definire nell'atto autorizzativo i termini entro cui esse saranno definitivamente dismesse.
    - Completato il trattamento, la linea di collegamento deve essere chiusa e interrotta Si veda il lay out B1 di cui alla nota prot. 60832 del 17/12/2019.
11. Ogni punto di scarico rifiuti dovrà essere idoneamente identificato sull'impianto mediante etichette o cartelli. A ciascuno dovrà corrispondere una tabella di codici EER e procedure di accettabilità e conformità all'omologa da tenere presso l'impianto.
12. In merito ai criteri di accettabilità dei rifiuti liquidi si ritiene che tali criteri debbano coincidere con i parametri della tabella di accettabilità dei reflui per condotta. (*TABELLA 2).*

TABELLA 2

TABELLA DI ACCETTABILITA' DA PARTE DEL CONSORZIO RIFIUTI LIQUIDI			
PARAMETRI	Unità di misura	Limiti di accettabilità del Consorzio	Limiti di cui tab. 3, all. V alla parte III del D. Lgs. 152/06 Scarico in rete fognaria
pH		5,5-10	5,5-9,5
Temperatura	°C	40°C (con portata sup a 30 l/sec, il limite è 30°C)	[1]
colore			non percettibile con diluizione 1:40
odore			non deve essere causa di molestie
materiali grossolani		Assenti materiali che possono causare ostruzioni e comunque danni al regolare funzionamento della fognatura consortile e dell'impianto di depurazione finale	assenti
Solidi sospesi totali (*)	mg/l	800 (1200*)	≤200
BOD5 (*) (come O2)	mg/l	750 (1500*)	≤250
COD (*) (come O2)	mg/l	1200 (3000*)	≤500
Alluminio	mg/l	4	≤2,0
Arsenico	mg/l	0,5	≤0,5
Bario	mg/l	30	-
Boro	mg/l	6	≤4

Cadmio	mg/l	0,02	≤0,02
Cromo totale	mg/l	4	≤4
Cromo VI	mg/l	0,2	≤0,20
Ferro	mg/l	20	≤4
Manganese	mg/l	8	≤4
Mercurio	mg/l	0,005	≤0,005
Nichel	mg/l	4	≤4
Piombo	mg/l	0,3	≤0,3
Rame	mg/l	0,4	≤0,4
Selenio	mg/l	0,03	≤0,03
Stagno	mg/l	20	
Zinco	mg/l	1	≤1,0
Cianuri totali(CN)	mg/l	2	≤1,0
Cloro attivo libero	mg/l		≤0,3
Solfuri (come H2S)	mg/l	4	≤2
Solfiti (come SO3)	mg/l	10	≤2
Solfati (come SO4)	mg/l	Nessun limite	≤1000
Cloruri	mg/l	Nessun limite	≤1200
Fluoruri	mg/l	15	≤12
Fosforo totale (*) (come P)	mg/l	20 (40)	≤10
Azoto ammoniacale (*) (come NH4)	mg/l	30 (60)	≤30
Azoto nitroso (*) (come N)	mg/l	2 (4)	≤0,6
Azoto nitrico (*) (come N)	mg/l	30 (60)	≤30
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	100	≤40
Idrocarburi totali	mg/l	10	≤10
Fenoli	mg/l	1	≤1
Aldeidi	mg/l	2	≤2
Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	≤0,4
Solventi organici azotati	mg/l	0,2	≤0,2
Tensioattivi totali	mg/l	10	≤4
Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	≤0,10
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,1	≤0,05
tra cui:			
- aldrin	mg/l	0,01	≤0,01
- dieldrin	mg/l	0,01	≤0,01
- eldrin	mg/l	0,002	≤0,002
- isodrin	mg/l	0,002	≤0,002
Solventi clorurati	mg/l	2	≤2
Escherichia coli	UFC/ 100mL		
Saggio di tossicità acuta			il campione non e accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore è del 80% del totale:

13. I moduli compilati di verifica di conformità all'omologa dovranno essere conservati presso l'impianto per almeno 5 anni.
14. Deve essere prevista sempre una prova di compatibilità fra i rifiuti contenuti in vasca e quelli da scaricare mediante test di laboratorio, di cui deve essere conservata in impianto documentazione per almeno 5 anni, per verificare che non si abbia sviluppo di calore, di gas o reazioni secondarie. Dovranno essere previste prove preliminari e speditive, prove di miscibilità di cui il gestore dovrà individuare i parametri. La ditta ha prodotto la procedura con nota prot. 47228 del 20/10/2020 che deve essere integrata con le determinazioni eseguite prime del consenso allo scarico (almeno COD, BOD, pH ed eventualmente metalli)
15. Si chiede di inserire un misuratore di portata se non presente sulla condotta di ingresso dei rifiuti all'impianto di trattamento reflui entro tempistiche stabilite dall'A.C.

In sintesi devono essere presenti quattro misuratori di portata e altrettanti campionatori:

i. Ingresso linea scarichi industriali per condotta (misuratore di portata già presente)

ii. Ingresso rifiuti liquidi (PUNTO DI CONTROLLO PER CONFORMITA' ALL'OMOLOGA) (misuratore di portata da inserire)

iii. Uscita trattamento chimico fisico rifiuti liquidi (PUNTO DI CONTROLLO CONFORMITA' TAB 6.2 BATc) – (misuratore di portata da inserire)

iv. Uscita impianto di trattamento – scarico S1 (presente) (PUNTO DI CONTROLLO E VERIFICA CONFORMITA' BAT c tan. 6.1 e D.lgs. 152/06) (misuratore di portata presente)

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

16. A valle del trattamento chimico fisico dei rifiuti (S2) deve trovare applicazione quanto previsto dalla tabella 6.2 della BATc, pertanto il punto di campionamento deve essere attrezzato con auto campionatore e costituisce punto di verifica dei I VLE da verificare su un campione medio proporzionale alla portata relativo a tre ore di scarico ovvero secondo una tempistica compatibile con la durata del pretrattamento.

17. La ditta ha prodotto la tabella dei VLE allo scarico S2 (uscita pretrattamento rifiuti) in conformità delle Bat c.

SOSTANZE	unità di misura	BAT AEL
Arsenico	mg/L	<0,1
Cromo totale	mg/L	< 0,3
Cromo VI	mg/L	< 0,1
Mercurio	mg/L	< 0,01
Nichel	mg/L	<1
Piombo	mg/L	< 0,3
Rame	mg/L	< 0,5
Zinco	mg/L	<2
Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,1 solo se rilevante nelle acque reflue
Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10

18. Allo scarico finale dovranno essere applicati i VLE di cui alla tabella 6.1 delle Batc ove siano previsti valori limite più restrittivi di quelli di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. In sostanza devono trovare applicazione i VLE più restrittivi, che dovranno essere rispettati su un campione medio composito, proporzionale alla portata, relativo a 24 ore di scarico.

- **Le tabelle dei punti di controllo di cui sopra (S1 ed S2) devono essere aggiornate e prodotte in allegato in quanto costituiscono parte integrante e sostanziale dell'AIA e ad essa devono essere allegate.**

L'azienda ritiene sulla base delle risultanze analitiche finora ottenute di poter rispettare sostanzialmente i limiti adeguati con le BAT AEL , ma dandosi atto che le stesse sono state pubblicate nel 2018, e che la norma nazionale e regionale prevede di garantire il rispetto delle BAT AEL entro 4 anni dalla pubblicazione delle stesse, si chiede di mantenere fino ad Agosto 2022 i limiti di cui al D.Lgs.152/06 anche in considerazione che finora non sono stati trattati rifiuti e che pertanto l'azienda si riserva di effettuare un monitoraggio sui parametri al momento della ripresa di tali rifiuti.

19. Si ritiene di poter accogliere la richiesta della ditta fermo restando che le frequenze di monitoraggio degli scarichi devono essere quelle indicate dalle BATc.

Potenzialità trattamento rifiuti solidi (D15+D9)

La ditta a riscontro delle richieste Arta ha precisato qunato di seguito:

Si precisa che la **potenzialità di trattamento complessiva dell'essiccatore** è di circa **4.000 t/anno**, così come autorizzato.

Quota parte della potenzialità soddisfa le esigenze attuali del depuratore stesso, con riferimento ai fanghi prodotti dalla depurazione dei reflui urbani ed industriali (circa 1.200 t7anno). La restante capacità di trattamento (circa 2.800 t/anno) è resa disponibile per il trattamento dei fanghi disidratati conto terzi oltre che per i fanghi provenienti dal trattamento dei rifiuti liquidi.

Pertanto, con riferimento alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni (pag. 9/31), si precisa che:

1) la **potenzialità giornaliera** è di circa (1,075 t/h x 12 h/g) **12,900 t/g;**
2) la **potenzialità annua** è di circa (310 g/a) **4.000 t/anno.**

Pertanto relativamente al trattamento dei rifiuti conto terzi restano fissate le seguenti potenzialità:

D15

20. **Potenzialità istantanea di stoccaggio: 60 mc**
21. **Potenzialità annua: 2800 tonnellate/anno**

D9: 2800 tonnellate/anno; 9 tonnellate/giorno

FIGURA 2: ESTRATTO DALL'ETD

	Fanghi da trattare nell'essiccatore conto terzi (4.000 autorizzati)	t/anno	2.800

Di seguito le tipologie di rifiuti che possono essere avviate a trattamento:

TABELLA 3

Codici CER ammessi	Capacità massima istantanea del deposito		Quantità Annua		Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Tempo di permanenza massimo
	t	m³	Pericolosi	Non Pericolosi			
CER 01 05 04 CER 01 05 07 CER 01 05 08 CER 01 05 99 CER 02 02 04 CER 02 03 05 CER 02 04 03 CER 02 05 02 CER 02 06 03 CER 02 07 05 CER 19 02 06 CER 19 05 03 CER 19 06 04 CER 19 06 06 CER 19 08 01 CER 19 08 02 CER 19 08 05	60 (POTENZIALITA' TRATTAMENTO 4000 T/ANNO)	C.A. 60		NON PERICOLOSI	A1	CASSONI SCARRABILI	1 SETTIMANA
CER 19 08 12 CER 19 08 14 CER 19 09 01 CER 19 09 02 CER 19 09 03 CER 19 09 05 CER 19 13 02 CER 19 13 04 CER 19 13 06							

- attualmente si essiccano 1.200 t/anno di fanghi derivanti dai reflui civili ed industriali, che corrispondono a circa 3,9 t/g, con un ciclo lavorativo giornaliero di 12 ore;
- ingressando 30.000 t/anno di rifiuti liquidi, all'essiccatore saranno inviate ulteriori 500 t/anno, corrispondenti a circa 1,6 t/g;
- rimane una potenzialità giornaliera residua, sulle 12 ore funzionanti, di circa 7,5 t/g (13-3,9-1,6), corrispondenti a circa 45 t/settimana;
- pertanto, compatibilmente con i quantitativi giornalieri inviati all'essiccatore, il tempo massimo di permanenza nell'area dedicata allo stoccaggio è di circa 1 settimana.

PROPOSTA DI PRESCRIZIONE

22. L'attività di deposito preliminare D15 non potrà eccedere il limite temporale di 6 mesi.
23. La potenzialità annua intesa come potenzialità di trattamento conto terzi della linea fanghi è pertanto di 2800 tonn/anno intesa come trattamento rifiuti solidi attività D9. Parallelamente resta fissata la potenzialità totale annua dell'apparecchiatura di 4000 tonn/anno di fanghi.

Il gestore dovrà discriminare nel report annuale le quote parti di

- Fanghi generati da Trattamento rifiuti solidi (fanghi codice EER XXXX) conto terzi - documentabile da registro carico e scarico
- Fango generato dal trattamento dei reflui per condotta (stima)
- Fango generato dal trattamento dei rifiuti liquidi (stima)

24. Si conviene che il fango esitato dal trattamento delle acque reflue industriali e civili possa essere avviato all'impianto e che lo stesso non costituisca rifiuto da caricare preventivamente in D9, in quanto non è altro che una quota parte del rifiuto liquido già caricato in D8+D9. Tuttavia si precisa che la massima potenzialità annua dell'essiccatore inteso come impianto di trattamento rifiuti solidi è 2800 tonn/anno e che la massima potenzialità dell'apparecchiatura (fango conto terzi + fango del depuratore) è 4000 tonn/anno, pertanto rimane automaticamente fissata la potenzialità residua dei fanghi conto terzi.

25. Devono essere individuate aree differenziate per le tre macro categorie di rifiuti avviati a essiccazione (CATEGORIE codici EER 01-02-19)
26. Si ritiene che al fango essiccato, derivante dal trattamenti dei rifiuti conto terzi, debba essere attribuito il codice EER190206 e che la descrizione del CODICE EER debba dare evidenza della categoria di provenienza del fango essiccato (01-02-19)
27. La ditta deve verificare la possibilità di separare la linea fanghi del pretrattamento rifiuti liquidi cui deve essere attribuito il codice **EER 190206**
28. Si ritiene idoneo il codice EER attribuito al fango essiccato prodotto dall'impianto di trattamento dei reflui industriali codice **EER 190814**
29. I rifiuti devono essere avviati ad essiccazione per campagne omogenee e previa verifica di miscibilità, inoltre le aree di stoccaggio saranno differenziate per le tre macro categorie di rifiuti (01-02-19) al fango essiccato.
30. In nessun caso potrà esserci commistione fra i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui e rifiuti liquidi e quelli accettati conto terzi all'impianto di essiccazione. Le due fattispecie dovranno essere trattate per campagne alterne di cui dovrà essere data evidenza in impianto mediante registro interno dell'essiccatore.
    - La ditta deve predisporre un sistema di tracciabilità dei rifiuti avviati ad essiccazione che consenta di distinguere le campagne dei rifiuti conto terzi dalle campagne di essiccazione dei propri fanghi.
    - In particolare deve essere data evidenza dei quantitativi di fanghi conto proprio che sono avviati unicamente a filtro pressatura e di quelli che sono avviati a filtro pressatura ed essiccazione.
    - La ditta ha proposto un sistema per distinguere le campagne di essiccazione dei fanghi prodotti con quelli ritirati conto terzi, utilizzerà l'essiccatore su turni di lavorazione diversi (esempio mattina pomeriggio)
31. La ditta deve stoccare i rifiuti conto terzi e detenere i propri secondo quanto indicato nella planimetria rifiuti tavola 2 revisione 12/12/2020
32. In condizioni normali, si ribadisce che il deposito temporaneo dei fanghi deve essere eseguito all'interno di scarrabili dotati di chiusura e/o altro idoneo contenitore a tenuta (p.e. big bags).
33. Non può essere effettuato il deposito dei fanghi in aree non coperte.

IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI PER CONDOTTA ATTIVITA' 6.11

FIGURA 3

Dati sulla produzione			
Attività	Tipo di prodotto	Unità di misura	Potenzialità massima di produzione
Depurazione	Acque reflue effluenti	metri cubi/anno	10.512.000

FIGURA 4

- -Linea acque;
- -grigliatura (fissa) meccanica a pulizia automatica con griglia manuale di by-pass;
- -dissabbiatura - disoleatura dinamica;
- -sollevamento intermedio;
- -dosaggio soluzione flocculante e ripartitore di portata;
- -flocculazione e decantazione;
- -ossidazione biologica;
- -sedimentazione finale;
- -disinfezione finale effluente;
- -Linea fanghi;
- -sollevamento fanghi di ricircolo;
- -sollevamento fanghi di supero;
- -condizionamento fanghi;
- -disidratazione meccanica.

DESCRZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

Grigliatura:

Griglia verticale a pettine raschiante (interspazio tra le barre 20 mm) inserita in un canale e una griglia a pulizia manuale nel canale di by-pass.
Il dosaggio di soda, che avviene tramite pompa dosatrice, è regolato da un'elettrovalvola asservita ad un misuratore di pH tarato a pH=5.

Dissabbiatura e disoleatura:

Doppio canale rettilineo con volume totale di 295 mc. In ogni canale è posto un carroponte corredato di raschiatore di superficie per gli oli e di un raschiatore di fondo per le sabbie. Insufflaggio di aria mediante compressori ad aspi rotanti. Le sabbie vengono estratte mediante n. 2 elettropompe. Dopo l'addensamento le sabbie vengono scaricate in un cassonetto. Ogni canale è dotato di un dispositivo per l'estrazione di oli e grassi e tutto il sistema è dotato di elettropompa sommergibile per inviare gli oli al bacino di condizionamento fanghi.

Vasca di equalizzazione:

di 10.000 mc, con un setto centrale, realizzata nel 2005, utilizzata per garantire una portata costante nella sezione successiva. La vasca è dotata di n. 2 agitatori.

Sedimentazione primaria e flocculazione:

Bacino realizzato con due vasche concentriche (diametro interno 32,00 ml, volume complessivo 4.540 mc). Sulle vasche sono in funzione due carroponti. In ogni vasca ci sono n. 2 elettropompe sommergibili ciascuna per l'estrazione dei fanghi.

Ossidazione biologica

n. 2 bacini del volume utile di 6.000 mc equipaggiati di n. 4 areatori superficiali (2 per ogni bacino) con regolatori di potenza. Nella fase di ossidazione biologica, l'azienda aggiunge una POLIAMMINA

Sedimentatore secondario:

unico bacino a fondo piano del diametro di 42,00 ml e superficie utile di 1.400,00 mq e volume utile di 4.400,00 mc. Vasca equipaggiata di un carroponte. I fanghi depositati sul fondo vengono aspirati e in parte inviati alla vasca di ossidazione tramite pompa a vite (c'è un'altra pompa della stessa potenza a riserva) ed in parte, come fanghi di supero, vengono inviati al condizionamento fanghi tramite elettropompa (c'è un'altra pompa della stessa potenza a riserva).

Disinfezione finale

La disinfezione finale è realizzata mediante utilizzo di acido peracetico.

TABELLA 4: TABELLA DI ACCETTABILITÀ REFLUI PER CONDOTTA.

TABELLA DI ACCETTABILITA' DA PARTE DEL CONSORZIO RIFIUTI LIQUIDI			
PARAMETRI	Unità di misura	Limiti di accettabilità del Consorzio	Limiti di cui tab. 3, all. V alla parte III del D. Lgs. 152/06 Scarico in rete fognaria
pH		5,5-10	5,5-9,5
Temperatura	°C	40°C (con portata sup a 30 l/sec, il limite è 30°C)	[1]
colore			non percettibile con diluizione 1:40
odore			non deve essere causa di molestie
materiali grossolani		Assenti materiali che possono causare ostruzioni e comunque danni al regolare funzionamento della fognatura consortile e dell'impianto di depurazione finale	assenti
Solidi sospesi totali (*)	mg/l	800 (1200*)	≤200
BOD5 (*) (come O2)	mg/l	750 (1500*)	≤250
COD (*) (come O2)	mg/l	1200 (3000*)	≤500
Alluminio	mg/l	4	≤2,0
Arsenico	mg/l	0,5	≤0,5
Bario	mg/l	30	-
Boro	mg/l	6	≤4
Cadmio	mg/l	0,02	≤0,02
Cromo totale	mg/l	4	≤4
Cromo VI	mg/l	0,2	≤0,20
Ferro	mg/l	20	≤4
Manganese	mg/l	8	≤4
Mercurio	mg/l	0,005	≤0,005
Nichel	mg/l	4	≤4
Piombo	mg/l	0,3	≤0,3
Rame	mg/l	0,4	≤0,4
Selenio	mg/l	0,03	≤0,03
Stagno	mg/l	20	
Zinco	mg/l	1	≤1,0
Cianuri totali(CN)	mg/l	2	≤1,0
Cloro attivo libero	mg/l		≤0,3
Solfuri (come H2S)	mg/l	4	≤2
Solfiti (come SO3)	mg/l	10	≤2
Solfati (come SO4)	mg/l	Nessun limite	≤1000
Cloruri	mg/l	Nessun limite	≤1200
Fluoruri	mg/l	15	≤12
Fosforo totale (*) (come P)	mg/l	20 (40)	≤10
Azoto ammoniacale (*) (come NH4)	mg/l	30 (60)	≤30
Azoto nitroso (*) (come N)	mg/l	2 (4)	≤0,6
Azoto nitrico (*) (come N)	mg/l	30 (60)	≤30
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	100	≤40
Idrocarburi totali	mg/l	10	≤10
Fenoli	mg/l	1	≤1
Aldeidi	mg/l	2	≤2
Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	≤0,4
Solventi organici azotati	mg/l	0,2	≤0,2
Tensioattivi totali	mg/l	10	≤4
Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	≤0,10
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,1	≤0,05
tra cui:			
- aldrin	mg/l	0,01	≤0,01
- dieldrin	mg/l	0,01	≤0,01
- eldrin	mg/l	0,002	≤0,002
- isodrin	mg/l	0,002	≤0,002
Solventi clorurati	mg/l	2	≤2
Escherichia coli	UFC/ 100mL		
Saggio di tossicità acuta			il campione non e accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore è del 80% del totale:

(*)In casi di comprovata eccezionalità, il Consorzio potrà derogare tali parametri fino ai valori riportati fra parentesi.

D.4.2 Sistemi di controllo

Sigla scarico	Dispositivi di controllo	Punto di controllo dei sistemi di trattamento	Modalità di controllo (inclusa frequenza)	Parametri controllati
	pHmetro	Ingresso impianto	Continuo	pH
	Misuratore di portata	Testa impianto e scarico finale	Continuo	portata
	Misuratore Ossigeno disciolto	Vasche di ossidazione	Continuo	Ossigeno disciolto
	Sonda	Vasche di ossidazione	Continuo	temperatura
	Misuratore portata	Uscita ossidazione	Continuo	Portata fanghi di supero
	pHmetro	Portatili ove necessario	discontinuo	pH
	Misuratore Ossigeno disciolto	Portatili ove necessario	discontinuo	Ossigeno disciolto
	Sonda	Portatili ove necessario	discontinuo	temperatura

PROPOSTA DI PRESCRIZIONE

34. Si precisa che sia il controllo dell'ossigeno che quello del pH devono essere eseguiti in automatico e in continuo e mediante dispositivo feed back.
35. La ditta ha dichiarato che i fanghi prodotti dall'impianto sono sempre inviati ad essiccazione, a meno di temporaneo fermo impianto o in caso di malfunzionamento (in tali situazioni sarà gestito come rifiuto).
    a. Tale circostanza deve essere considerata una condizione diversa dal normale esercizio come tale comunicata all'A.C. e al Distretto Arta.
    b. La ditta dovrà disporre di aree idonee (coperte) destinate all' eventuale stoccaggio dei fanghi disidratati e non essiccati, che dovrà essere riportata in planimetria.

SCARICHI

TABELLA 5: A TALE PUNTO DI SCARICO DEVONO ESSERE RISPETTATI I VLE DELLA TABELLA 6.1 DELLA BATc

D.2.3 Scarichi industriali

D.2.3.1 Scarichi finali

Sigla scarico finale	Tipologia	Recettore	Coordinate	Modalità di scarico	Ore Giorno	Giorni anno	Volume massimo	
							m^3/g	$m^3/anno$
S1	scarico impianto depurazione su corpo idrico superficiale	Fiume Sangro	42°9'33,8" N 14°26'53,8" E	continuo	24	365	28.800	10.512.000

TABELLA 6: A TALE PUNTO DI SCARICO DEVONO ESSERE RISPETTATI I VLE DELLA TABELLA 6.2 DELLA BATc

D.2.3.2 Scarichi parziali

Sigla scarico parziali	Impianto di provenienza	Tipologia	Sistema di trattamento	Sigla scarico finale
S2	Linea pretrattamenti	Scarico parziale e di verifica uscita trattamento chimico-fisico		S1

Acque meteoriche di dilavamento

La ditta effettua la raccolta e il trattamento di tutte le acque meteoriche di prima pioggia rilanciate in testa all'impianto.

36. Si ritiene che il meccanismo di separazione fra prima e seconda pioggia debba avvenire per by pass e non per sfioro e pertanto la ditta deve modificare il meccanismo di sfioro presente.

La Ditta dichiara che la volumetria di accantonamento delle acque di prima pioggia è pari a 120,00 mc, in merito alla raccolta delle acque di prima pioggia il volume utile per la raccolta è reso disponibile entro le 48/72 ore dall'ultimo evento meteorico mediante l'azione automatico di un temporizzatore collegato ad un pluviometro. Il temporizzatore è dotato di doppia programmazione in modo da rendere disponibile la vasca entro le 48/72 ore anche sei in presenza di evento meteorico inferiore ai 4mm.

37. Lo svuotamento manuale di tale vasca deve essere eseguito solo in presenza di malfunzionamenti. La vasca deve essere pulita con idonea frequenza (almeno 2 volte l'anno). Gli interventi di pulizia devono essere annotati su un registro e i fanghi smaltiti come rifiuti con idoneo codice EER.
38. La ditta ha prodotto una procedura di verifica alquanto generica. Si precisa che il rifacimento del piazzale ovvero il ripristino della sua integrità deve essere previsto con cadenze idonee la cui definizione è demandata all'A.C.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta ha modificato il QRE di cui all'istanza di riesame dopo aver acquisto le determinazioni della marcia controllata. Il QRE esaminato e da tenere in considerazione è quello allegato all'ETD prodotto con nota acquista il 17/12/2019, prot n. 60832.
Le emissioni convogliate vengono generate dall'impianto di essiccazione fanghi e dal silo della calce.
Si precisa che il QRE precedentemente previsto non era rispondente alle caratteristiche impiantistiche dell'impianto in questione che espelle i fumi di combustione del metano senza che gli stessi entrino in contatto con i rifiuti.
La ditta ha inoltre attuato il censimento delle emissioni diffuse.

PROPOSTA DI PRESCRIZIONE

39. La ditta ha prodotto il QRE aggiornato e datato 06/11/2019 nella documentazione del 17/12/2019 acquisita al prot. Arta n. 60856/2019
    c. Si segnala che il QRE presenta dei refusi relativamente al calcolo del flusso di massa di NOx, pertanto il QRE deve essere ripresentato.
40. Si precisa che le emissioni diffuse captabili e convogliabili devono essere captate e convogliate
41. La ditta dovrà adeguare l'impianto termico con i dispositivi di controllo della combustione di cui all'art. 294 come aggiornato dal D.lgs. 102 del 30/07/2020.
    - L'impianto è stato messo in esercizio nel 2019 e pertanto non può beneficiare delle tempistiche di adeguamento previste per quelli messi in esercizio alla data del 17/12/2017.

INDICAZIONI GENERALI SULLE POSTAZIONI DI CAMPIONAMENTO DELLE EMISSIONI

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche).
L'azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.
La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

Modalità di effettuazione degli autocontrolli e verifica di conformità ai valori limite autorizzati.

⇒ La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria: si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto per funzionamento al di sopra del minimo tecnico.
⇒ Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.
⇒ Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione dei dati al Distretto ARTA di Chieti e all'A.C. (entro 24 ore dall'accertamento).

EMISSIONE SONORE (A CURA DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA)

Dall'esame del Documento di Impatto Acustico allegato all'istanza in oggetto, non si riscontrano particolari criticità rispetto all'esposizione al rumore di ricettori sensibili. L'osservazione di recenti immagini satellitari dell'area rileva che l'abitazione più vicina è posta a circa 270 mt dal confine dell'impianto. i livelli di rumore misurati, in vari punti in prossimità del confine dell'impianto, sono inferiori ai valori limite di zona; a tal proposito, in considerazione del fatto che il comune di Paglieta non è ancora provvisto del Piano Comunale di Classificazione Acustica, i limiti di riferimento da applicare, in via transitoria, sono quelli previsti dal DPCM 01/03/1991 (art. 6 comma 1).
Si riscontra la nota integrativa del tecnico competente in acustica Dr. Magnacca, con la quale viene fornita copia dei certificati di taratura della strumentazione di misura, in corso di validità.

PROPOSTA DI PRESCRIZIONE

42. La Ditta dovrà provvedere ad elaborare una nuova Valutazione di Impatto Acustico ad ogni eventuale modifica sostanziale dei propri impianti, nonché in occasione della futura approvazione di un piano di classificazione acustica comunale, allo scopo di verificare la conformità delle proprie emissioni sonore ai valori limite stabiliti da tale piano.

CONFRONTO CON LE BAT

L'azienda ha effettuato il confronto con le ***BAT Conclusions di agosto 2018***, nello specifico, con il documento "Reference Document on Best Available Techniques for DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

43. In generale, si ritiene che l'azienda dovrà garantire sempre la piena attuazione di tutte le BAT Conclusions compatibili con il proprio ciclo lavorativo e dovrà dare evidenza nel report

annuale di quanto programmato ed attuato in applicazione delle BAT, con l'indicazione dei benefici ambientali conseguiti.

44. In merito allo stato di applicazione della BAT 1, la Ditta ha dichiarato che è in previsione l'adesione ad SGA e che l'impianto è comunque gestito secondo principi e procedure codificate e depositate presso l'impianto.
    - Si ritiene il Sistema di Gestione Ambientale debba essere già operativo alla data di rilascio dell'AIA e che nel Report annuale l'azienda debba dare evidenza dell'attuazione della BAT 1.
45. In merito alla BAT 2 - 3 – 4 la ditta ha dichiarato che essa è applicata. Si ritiene che la ditta debba dare evidenza nel report annuale di tutte le procedure attuate.
46. La ditta ha elaborato una procedura riportata in ALLEGATO 4 in conformità della BAT 5 che dovrà essere a disponile degli organi di controllo
47. Nel Report annuale l'azienda dovrà dare evidenza dell'applicazione delle BAT 6 e 7 relativamente ai punti di scarico S1 ed S2.

48. BAT 6 E BAT 7. In merito all'applicazione delle BAT per il monitoraggio delle emissioni in acque si ritiene che debbano trovare applicazione le BAT per i rifiuti liquidi biodegradabili e quelli a base acquosa. Pertanto le frequenze di monitoraggio dovranno essere aggiornate in tal senso.
49. La ditta dichiara che la BAT 9 non è applicabile in quanto trattasi di un impianto di depurazione acque reflue urbane che tratta anche rifiuti compatibili con detto trattamento.
50. Si evince che la ditta non applica le BAT 10 e 12 in quanto dichiara che non si sono mai riscontate molestie a recettori sensibili.
    d. Si dà atto che non sono presenti agli atti segnalazioni di molestie olfattive.
51. Nel Report annuale, l'Azienda dovrà dare evidenza dell'applicazione delle BAT 11.
52. In merito alla dichiarazione di non applicabilità della BAT 12, si ritiene che il Piano per prevenire le emissioni degli odori debba essere già predisposto a partire dal rilascio dell'AIA nell'ambito dell'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale. Tutte le azioni effettuate, in caso di manifeste criticità, devono essere registrate su apposito registro. Il Piano deve costituire parte integrante del PMeC. Nel caso le misure adottate si rivelassero insufficienti, l'azienda dovrà implementare ulteriori misure, in linea con le BAT 12 e 13, per la riduzione dell'impatto odorigeno.
53. La BAT 13 deve essere applicata relativamente ai punti a) c). La lettera b) non risulta applicabile.
54. La ditta dichiara di aver applicato la BAT 14.
55. Per quanto attiene le BAT 17 e 18, la ditta dichiara che esse non si applicano in quanto l'impianto è localizzato in zona industriale e non si sono mai riscontrate problematiche legate al rumore. Si evidenzia che in caso di criticità o a seguito di esposti, la ditta debba attuare un piano di riduzione del rumore attuando quanto previsto nelle BAT 17 e 18.
56. Per quel che concerne l'applicazione della BAT 19 si chiede di prevedere un sistema di copertura della vasca di scarico rifiuti liquidi e della zona di scarico.
57. Per la BAT 20 si richiamano le tabelle di cui 6.1 che deve essere applicata allo scarico finale, compatibilmente con i VLE fissati dal D.lgs. 152/06 e la tabella 6.2 per gli scarichi indiretti che si intende applicabile al punto di scarico dopo il pretrattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
58. Nel Report annuale, in caso di sversamenti ed emissioni accidentali, l'Azienda dovrà dare evidenza delle applicazione delle **BAT 21.**

59. Nel Report annuale, la ditta è tenuta a dare evidenza dell'applicazione della **BAT 23**.
60. Le BAT dalla 32 alla 37 non sono pertinenti.
61. Relativamente alla BAT 52 si chiede alla ditta di implementare uno dei test di biodegradabilità ivi previsti oltre al rapporto COD/BOD.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

62. Si chiede alla ditta di prevedere frequenze di monitoraggio in linea con le BAT 7.
    - Arta ritiene che preliminarmente debbano trovare applicazione anche le Bat c dei rifiuti liquidi a base acquosa e pertanto il PMeC dovrà necessariamente tenerne conto.
    - Si chiede alla ditta di rielaborare il PMeC in conformità del bat Conclusions, tenendo conto anche delle frequenze ivi previste e dei parametri. Le metodiche da adoperare saranno le APAT IRSA ove non disponibili si farà riferimento alle metodiche riportate dal BAT c
63. Si ritiene che il monitoraggio del rumore debba essere almeno quadriennale e quello delle acque sotterranee semestrale
64. Si propone come monitoraggio emissioni diffuse quello condotto mediante olfattometria dinamica, ai sensi della UNI EN 13725/2004. Tuttavia preliminarmente sarà sufficiente monitorare due postazioni di campionamento monte-valle del sito mediante olfattometria dinamica UNI EN 13725. Qualora si rilevassero criticità si dovrà procedere all'esecuzione dei monitoraggi sito specifici sulle apparecchiature e delle aree potenzialmente osmogene

ARRESTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO

In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, ARTA, Provincia.
Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.
Il gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell' ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.
Tale piano deve essere inviato a:

- Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
- Comune territorialmente competente
- ARTA Distretto provinciale competente
- ASL territorialmente competente
- Provincia territorialmente competente
- Autorità Competente per l'AIA

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO.

La ditta ha riportato le condizioni diverse dal normale esercizio e la gestione dei malfunzionamenti nell'ETD di cui al prot. 60832 del 17/12/2019.

65. Si chiede di integrare il documento con la gestione delle acque di spegnimento di un eventuale incendio.

PIANO DEI CONTROLLI ARTA

⇒ Il Gestore deve produrre annualmente una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione:

- L'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- Le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- L'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- La descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Si chiede al Gestore di accompagnare il report annuale con le seguenti tabelle compilate

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN ATMOSFERA								
SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC **(indicare apparecchiatura)**								
RIFIUTI **(indicare CER)**								
EMISSIONI SONORE								
PIEZOMETRI								
ALTRO (indicare)								

INDICATORI DI PRESTAZIONE	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'AIA (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend descrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend descrescente	Altro (descrivere)
CONSUMI SPECIFICI							
FATTORI DI EMISSIONE							
ALTRI (INDICARE)							

IL PMC È STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Firma
Il Gestore

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. LGs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

⇒ Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC per il seguito di competenza.

⇒ L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.
Le metodiche riportate nelle tabelle seguenti non sono da ritenersi vincolanti per l'Agenzia e sono state indicate al solo scopo di consentire al Gestore di individuare la tariffa. L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.
Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.
Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

ARIA

Campionamento ed Analisi emissione E1	
Voce	Metodica
Campionamento	
Portata, Temperatura, Umidità	UNI EN16911-1:2013; UNI 14790:2017
O2	UNI EN 14789:2017 + ISO 12039:2001
NO_X	UNI EN 14792:2017
CO	UNI EN 15058:2017

* La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.
Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o in sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli

ACQUE DI SCARICO

Controllo effettuato sullo scarico finale S1. Campionamento ed analisi al pozzetto di scarico		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Solidi sospesi totali	APAT-IRSA	DM 24/4/08
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08
COD	APAT-IRSA	DM 24/4/08
BOD_5	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Solfuri	APAT IRSA	DM 24/4/08
Cloruri	APAT IRSA	DM 24/4/08
Metalli	APAT IRSA	DM 24/4/08
Fosforo totale	APAT IRSA	DM 24/4/08
Azoto ammoniacale	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Azoto nitroso	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Azoto nitrico	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Fenoli	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Tensioattivi	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Grassi e oli animali e vegetali	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Solventi clorurati	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Saggio Tossicità (Daphnia Magna)	APAT-IRSA	DM 24/4/08

Controllo effettuato su S2. Campionamento ed analisi al pozzetto di scarico		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Solidi sospesi totali	APAT-IRSA	DM 24/4/08
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08
COD	APAT-IRSA	DM 24/4/08
BOD_5	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Solfuri	APAT IRSA	DM 24/4/08
Cloruri	APAT IRSA	DM 24/4/08
Metalli:	APAT IRSA	DM 24/4/08
Fenoli	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Tensioattivi	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Grassi e oli animali e vegetali	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Solventi clorurati	APAT-IRSA	DM 24/4/08

RIFIUTI

Controllo effettuato sul fango (eluato): campionamento ed analisi – uno a scelta dei DUE prodotti		
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo
Campionamento	UNI 10802 2013	Tariffario ARTA - punto 1.01.05

Metalli: As, Hg, Cd, Cr tot, Ni, Pb, Ba, Mb, Sb, Se, Zn	APAT IRSA	Tariffario ARTA - punto 1.02.02 + DM 24/4/08 (come acqua)
Solventi organici aromatici	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Solventi organici azotati	GC-MS	DM 24/4/08 (come acqua)
Solventi clorurati	EPA 5021/APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Cianuri	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)

ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato sui 1 piezometro di monte e uno a valle campionamento ed analisi		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Livello piezometrico		Tariffario ARTA – tab. 2 punto 139.8
Campionamento	-	Tariffario ARTA – punto 1.01.02
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Metalli di cui alla tab. 2 allegato V alla parte IV d.Lgs 152/06	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Idrocarburi totali	APAT IRSA	DM 24/4/08

Il gruppo Istruttorio
p.i. Paolo D'Onofrio
Ing. Angela delli Paoli
ing. Simonetta Campana
dott.ssa Angela Miccoli (*per gli aspetti relativi alla relazione di riferimento*)
dott. Tiziano Marcelli (*per gli aspetti idrogeologici*)
Dott. Sergio Palermi (*per gli aspetti relativi all'impatto acustico*)

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Dott.sa Luciana Di Croce

Dirigente della Sezione Controlli Integrati e Attività Produttive
Dott.sa Giovanna Mancinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Chieti

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

ALLEGATO "C" alla DD DPC026/140 del 14/06/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

REGIONE ABRUZZO
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

c.a ***Responsabile del Procedimento***
Dott. Gabriele Costantini
Ing. Salvatore Corroppolo
dpc026@regione.abruzzo.it

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro
Via San Nicola, 46
66043 Casoli (CH)
arapabruzzo@pec.it

ARAP Abruzzo
Unità Territoriale
N° 2 di Casoli (Ch)
casoli@arapabruzzo.i

e.p.c. **ARTA DIREZIONE CENTRALE**
Viale Marconi 178,
65100 PESCARA
c.a. ***dott.ssa Luciana Di Croce***
ing. Simonetta Campana
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO **D.lgs. 152/06 Parte Seconda titolo III bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)**
Installazione ARAP (Impianto di Trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi. Paglieta
Procedimento di riesame AIA n.51/47 del 23/06/2008. Riscontro prescrizioni inerenti al verbale della CDS tenutosi in data 22/10/2020.
RICHIESTA DI PARERE DELL'A.C. PROT RA 51997/21 NS PROT 6812 DEL 11/02/2021
AIA N. 51/47 del 23/06/2008.

In data 22/10/2020 si è tenuta la Conferenza dei servizi decisoria per il rilascio dell'AIA durante la quale Arta ha trasmesso l'istruttoria tecnica contente le proposte di prescrizioni e le richieste di chiarimenti e/o integrazioni.

La ditta ha riscontrato le richiese di integrazioni nonché le prescrizioni relative ai lavori di adeguamento prima del rilascio dell'AIA con le note di seguito elencate:

1. Nota acquisita al prot. Arta 2331 del 22/01/2021 contente la documentazione integrativa richiesta, i lavori eseguiti e quelli programmati.
2. Nota prot. 2408 del 21/01/2021 relativa alla realizzazione di una tettoria a servizio dell'area di scarico rifiuti liquidi n. 7

I tecnici Arta, al fine di dare riscontro alla richiesta di parere di cui all'oggetto e di verificare l'effettiva esecuzione dei lavori descritti, in data 02/03/2021 hanno eseguito un sopralluogo presso l'installazione ed hanno constatato quanto dichiarato dalla ditta. Contestualmente è stato eseguito un campionamento allo scarico finale le cui risultanze saranno trasmesse appena disponibili. (Si allega verbale di sopralluogo)

Si fa presente all'A.C. che durante il sopralluogo è stata rilevata una corretta gestione dell'impianto e delle apparecchiature, le aree di deposito e trattamento erano pulite e ben tenute e le procedure operative proposte da Arta in sede di CDS poste già in essere.

Successivamente la ditta ha proposto di variare la procedura di accettazione rifiuti liquidi con la nota prot. 16756 del 07/04/2021 e con la nota prot. 16748 del 07/04/2021 ha comunicato di aver ultimato il trattamento (D8) dei rifiuti costituiti da acque di vegetazione dei frantoi oleari codice EER 020301 e di aver dismesso le vasche di stoccaggio rifiuti liquidi (D15) indicate nella planimetria rifiuti con il n. 9
Di seguito le valutazioni tecniche di competenza.

2

Il Dirigente della Sezione Controlli Integrati e Attività Produttive
Dott.ssa Giovanna Mancinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Chieti

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

PARERE TECNICO

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La ditta con nota prot. 2331 del 21/01/2021 ha prodotto la relazione di riferimento redatta secondo le disposizioni di cui al DM 59/19

CONCLUSIONI ARTA

RICHIESTE INTEGRAZIONI LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI

RISCONTRO DELLA DITTA

Si trasmettono le procedure di accettazione ed omologa (**ALLEGATO B**) aggiornate alle richieste del verbale.

Con Determinazione Direttoriale n. 388 del 12.11.2020 è stata affidata alla Ditta AXA di Silvi Marina (TE) la fornitura di 1 Misuratore di portata elettromagnetico e di 1 Campionatore automatico da installare nel punto di controllo S2 - uscita del trattamento chimico fisico rifiuti liquidi. I tempi di consegna sono previsti per la prima decade del mese di dicembre.

COCLUSIONI ARTA

Le procedure prodotto dalla ditta con l'allegato B sono rispondenti alle richieste Arta.
L'auto campionatore in data 02/03/2021 risultava correttamente installato e funzionate come verificato in sede di sopralluogo.

RISCONTRO DELLA DITTA

indicate le relative prove di miscibilità, pertanto si ritiene non necessaria l'installazione di un campionatore nel punto di scarico dei rifiuti liquidi.

CONCLUSIONI ARTA

In sede di CDS Arta aveva richiesto l'installazione di un misuratore di portata (**e non di un autocampionatore**) nel punto di scarico dei rifiuti liquidi. Durante il sopralluogo del 02/03/2021 la ditta ha evidenziato alcune criticità tecniche legate all'installazione del misuratore di portata nel punto richiesto. Si ritiene che:

⇒ Fermo restando l'obbligo di verificare la conformità all'omologa e di eseguire prove speditive prima di dare il consenso allo scarico nonché tutto quanto riportato nell'istruttoria Arta, si ritiene di poter accogliere quanto proposto dalla ditta fermo restando che dovrà essere data evidenza nei report

annuali della congruenze fra quanto riportato sul registro di carico e scarico in termini quantitativi di rifiuti liquidi avviati a trattamento (D8 + D9).

ULTERIORI INTEGRAZIONI (ALLEGATI C,D,R,F,G,H)

CHIARIMENTI DITTA ***VALORI LIMITE DI EMISSIONE***

La ditta ha trasmesso in (allegato C e allegato D) per i relativi punti di scarico S1 e S2 rispettivamente alle tabelle 6.1 e 6.2 in conformità alle BATc i nuovi VLE.

CHIARIMENTI DITTA ***TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI***

4

La ditta ha trasmesso i Rdp relativi ai fanghi essiccati e disidratatati nastro pressati in caso di malfunzionamento dell'impianto A seguito del cambio codice EER 190814 nuovo la ditta ha inoltrato una planimetria aggiornata dei rifiuti-layout in sostituzione alla precedente datata dicembre 2019, con la nuova ubicazione dei rifiuti.

CHIARIMENTI DITTA ***EMISSIONI IN ATMOSFERA***

La Ditta ha riportato sull'ultimo ETD il QRE corretto per quanto riguarda il flusso di massa del parametro NOx, inoltre ha dichiarato che appena disponibile installerà il dispositivo di controllo della combustione.

⇒ Tale dispositivo al momento dell'ispezione del 02/03/2021 non era ancora stato installato anche se la ditta ha confermato di averlo ordinato.

CHIARIMENTI DITTA ***EMISSIONI SONORE***

La ditta ha aggiornato nel rispetto di quanto prescritto da ARTA il PMeC fissando una frequenza d controllo quadriennale per le valutazioni di impatto acustico.

CHIARIMENTI DITTA ***CONFRONTO CON LE BAT, PMC, CONDIZIONI DIVERSSE DAL NOMRALE ESERCIZIO***

La ditta ha eseguito in maniera adeguata il confronto con le BAT e ha aggiornato il PMC sempre secondo quanto previsto dalle BAT. La ditta ha aggiornato nell'ETD le condizioni diverse dal normale esercizio e la gestione dei mal funzionamenti con la gestione delle acque di spegnimento

RISCONTRO NOTAPROT ARTA 2408 DEL 21/01/2014 - RELIZZAZIONE COPERAURA PUNTO DI SCARICO RIFIUTI LIQUIDI.

Con nota prot 2408 la ditta ha comunicato di aver realizzato la copertura al punto di scarico dei rifiuti liquidi,

⇒ La presenza di tale copertura è stata verificata nel sopralluogo del 02/03/2021

RISCONTRO NOTA PROT ARTA 1676 DEL 07/04/2021

Con nota la ditta ha richiesto di variare rispetto a quanto stabilito nell'istruttoria Arta i limiti di accettabilità dei rifiuti liquidi da trattare, chiedendo di potersi riferire non alla tabella proposta dall'Arta ma alla biodegradabilità del rifiuto e alla capacità di trattamento residua dell'impianto al momento del conferimento.

⇒ Si ritiene di poter accogliere tale modalità operativa sia nelle considerazione delle procedure e delle modalità gestionali poste in atto dalla ditta sia in considerazione della presenza di un punto di controllo

(S2) all'uscita del pretrattamento rifiuti liquidi. Arta verificherà la corretta esecuzione di tali verifiche che dovranno essere conservate presso l'installazione per almeno 5 anni.

COMPLETAMENO DELLE OPERZIONI DI SMALTIMENTO DEL CODICE EER 020301

La ditta ha completato le operazioni di smaltimento delle acque di vegetazione dei frantoi oleari secondo le modalità stabilite dall'A.C.

Durante l'ispezione del 02/03/2021 i tecnici hanno verificato che il contenuto di tali vasche era quasi esaurito.

La ditta ha comunicato contestualmente la definitiva dismissione delle vasche n. 9 ed ha apposto ceca in ingresso come da documentazione fotografica allegata alla nota acquisita al prot. Arta n. 1748 del 07/04/2021

5

⇒ Si ribadisce che la ditta non è autorizzata allo stoccaggio (D15) dei rifiuti conto terzi e che pertanto tali vasche non potranno essere utilizzate se non previa autorizzazione dell'A.C.

I tecnici

Dott.sa Barbara Raffaelli

Dott.sa Angela Miccoli (per gli aspetti relativi alla relazione di riferimento)

Il responsabile della UO IPPC, FER e PGS
Ing. Angela delli Paoli

Il Dirigente della Sezione Controlli Integrati e Attività Produttive
Dott.ssa Giovanna Mancinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Emissioni convogliate

Nella tabella vanno inserite anche le emissioni di cui all'Art. 272 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 152/06 nonché le emissioni diffuse non convogliabili

Il QRE è aggiornato a seguito della nostra comunicazione del 06/11/2019

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata (Mc/h a 0°C e 0,101 MPa)	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24h	Tipo di sostanza inquinante (mg/Nm3)	Concentrazione (mg/Mc a 0°C e 0,101MPa)	Flusso Di Massa (g/h)	Altezza Punto di Emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (mxm)	Tipo di Impianto Di abbattimento	Tenore di ossigeno
M1	Caldaia impianto essiccamento	2200	16	240	Ossidi di zolfo (SOx)	35 (2)	77	9,50	0,013		3%
					Ossidi di azoto (NOx)	200 (1)	440				
					Monossido di carbonio	128	282				
					Polveri	5 (3)	11				
M4				Caldaia riscaldamento ambienti locali servizi				Potenza inferiore 22 kW (a metano) - titolo II parte V D.Lgs 152/2006			

M5				Caldaia riscaldamento ambienti locali ufficio				Potenza inferiore 22 kW (a metano) - titolo II parte V D.Lgs 152/2006			
M6	silo stoccaggio calce		24	365	Polveri	(4)				Filtro a maniche	
M7				Gruppo elettrogeno d'emergenza				Allegato 1 parte III punto 3 alla parte V D.Lgs 152/06 Non si applicano valori limite ai gruppi elettrogeni d'emergenza ed altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza"			

(1) Alimentazione caldaia metano

(2) Alimentazione caldaia a metano: il limite si intende rispettato

(3) In considerazione che la caldaia utilizza per la combustione aria e metano si chiede di poter eliminare il parametro polveri dal QRE, ARAP farà apposita comunicazione a seguito dei risultati delle analisi che verranno effettuate durante la marcia controllata nelle più gravose condizioni di esercizio.

(4) Il limite si intende rispettato ai sensi della DGR 517/07 all.3 lett. B in quanto dotato di filtro a tessuto.

Firma

Ing. Emanuela Fattori

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -
SERVIZIO INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE 21.07.2021, N. DPE018/223

L.R. 13.12.2004, n°44 e s.m.i. "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo" — Annualità 2022. Approvazione graduatorie provvisorie degli interventi ammissibili a finanziamento.

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DPE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE – DPE018

UFFICIO FERROVIE E IMPIANTI A FUNE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°DPE018/223DEL21/07/2021

OGGETTO:
L.R. 13.12.2004, n°44 e s.m.i. "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo" – Annualità 2022. Approvazione graduatorie provvisorie degli interventi ammissibili a finanziamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 13.12.2004, n°44 e s.m.i., *"Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo"* che prevede la possibilità di concedere contributi in conto capitale per interventi di realizzazione o manutenzione di sistemi di trasporto funiviario;

CONSIDERATO CHE:
- il termine per la presentazione delle domande di accesso ai suddetti finanziamenti per l'annualità 2022 è fissato al 30.06.2021 (L.R. 44/04, art. 4, c. 2. lett. b);
- entro i termini di legge sono pervenute al Servizio Infrastrutture – DPE018 del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE - n°2 richieste di accesso ai benefici ex L.R. 44/04 **(Allegato n°1)**;
- la L.R. 44/2004, all'art.5, comma 1 lett. b), dispone la redazione ed approvazione di due graduatorie provvisorie degli interventi ammissibili a finanziamento: una per le Tipologie A, B, C, D, E, G, un'altra per la Tipologia F;
- le richieste pervenute, come rinvenibile dall'Allegato n°1, sono riferibili:
  - n°1 istanza per la Tipologia "A –B –C – D – E – G";
  - n°1 istanza per la Tipologia "F";
- il Servizio Infrastrutture ha svolto l'istruttoria tecnica delle istanze pervenute, il cui esito è rilevabile dalle apposite schede agli atti d'Ufficio;

ATTESO CHE sulla base della predetta istruttoria, dei criteri e delle procedure definiti dall'art. 5 della L.R. 44/04, nonchè dagli Allegati A e B alla stessa L.R., le richieste di accesso ai benefici di legge riportate nell'Allegato 1 possono essere dichiarate ammissibili;

VISTO il 2° comma dell'art.9 "Norma Finanziaria", della L.R. 44/2004;

RITENUTO che, per il disposto dell'art. 5 della L.R. 44/04 e sulla base dei criteri di valutazione e priorità fissati dagli allegati "A" e "B" alla stessa legge regionale, vengono redatte le graduatorie

provvisorie delle istanze presentate per l'ammissione a contributo per l'esercizio 2022, relative alla Tipologia "A –B –C – D – E – G" **(Allegato n°2)** ed alla Tipologia "F" **(Allegato n°3)**. Gli eventuali contributi potranno essere assegnati a seguito dell'approvazione delle graduatorie definitive, nel limite delle risorse che si renderanno disponibili, come fissato dalla legge finanziaria regionale per l'anno 2022;

CONSIDERATO CHE:

- l'approvazione delle graduatorie definitive, quindi l'eventuale attivazione di tutte le procedure previste dalla L.R. 44/04, sarà oggetto di successivo atto da assumere dopo la scadenza del termine fissato dal comma 4 dell'art.5 inerente la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria (20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T.);
- le richieste ritenute ammissibili potranno essere finanziate fino al raggiungimento della misura massima concedibile a norma della L.R. 44/04 (art.5, c. 9, 10 e 11) e nel limite della disponibilità stabilita dalla legge finanziaria regionale per l'anno 2022;
- a norma dei commi 7 e 8 dell'art.5 della citata L.R. 44/05, l'effettiva concessione del contributo è comunque condizionata agli adempimenti rinvenibili nel Disciplinare di Concessione;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n°77 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

a) di approvare le allegate graduatorie provvisorie delle istanze di finanziamento ex L.R. 44/2004 - Esercizio 2022, relative alla Tipologia "A –B –C – D – E – G" **(Allegato n°2)** ed alla Tipologia "F" **(Allegato n°3),** che, unite al presente provvedimento, ne costituiscono parte sostanziale ed integrante;

b) di stabilire che le richieste ritenute ammissibili potranno essere finanziate fino al raggiungimento della misura massima concedibile a norma della L.R. 44/04 (art.5, c. 9, 10 e 11) e nel limite della disponibilità stabilita dalla legge finanziaria regionale per l'anno 2022;

c) di rinviare a successivo atto la conferma o l'aggiornamento delle graduatorie provvisorie di cui agli Allegati 2 e 3, da assumersi dopo la scadenza del termine fissato dal comma 4 dell'art.5 per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria (20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T.);

d) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, completo di allegati, sul BURAT e sul Portale Regionale alla sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Paolo D'Incecco

L'Estensore
Rag. Fabrizio Vanuzzo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Riccardo Terzini
Firmato elettronicamente

Segue allegato

ALLEGATO N°1

REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO "Infrastrutture e Trasporti" (DPE) - Servizio "Infrastrutture" (DPE018)

L.R. 13.12.2004, n°44 e s.m.i. "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo".

ANNUALITA' 2022 - ELENCO ISTANZE

ISTANZA		RICHIEDENTE	DESCRIZIONE INTERVENTO	TIPOLOGIA	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (IVA e tasse a vario titolo escluse)
N°	DATA				
1	21/06/2021	SIFATT S.r.l. – Roma	Sostituzione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento permanente RM40 "Fontanile – Vallone" con una cabinovia 10 posti ad ammorsamento automatico in Comune di Rivisondoli (AQ)	D	€ 6.260.000,00
2	29/06/2021	Sciovie Marcantonio S.r.l. – Roccamontepiano (CH)	Revisione Generale della sciovia a fune alta, ad attacchi fissi, RS124 "Piano dei Fondi" (1322 – 1545 s.l.m.)	F	€ 128.800,00

Il Dirigente del Servizio
Ing. Paolo D'Incecco

ALLEGATO N°2

REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO "Infrastrutture e Trasporti" (DPE) - Servizio "Infrastrutture" (DPE018)

GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI INTERVENTI TIPOLOGIA "A-B-C-D-E-G"

N°	DATA ISTANZA	DITTA ESERCENTE	DESCRIZIONE INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ART. 2 + ALLEGATO "A"	IMPORTO INTERVENTO EURO (IVA e tasse a vario titolo escluse)	ESITO ISTRUTTORIA	IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE EURO (IVA e tasse a vario titolo escluse)
1	21/06/2021	SIFATT S.r.l. – Roma	Sostituzione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento permanente RM40 "Fontanile – Vallone" con una cabinovia 10 posti ad ammors.to automatico in Comune di Rivisondoli (AQ)	**Tipologia**: D **Criteri**: 1D = 27/40 = 67,5% 2D = 2800 p/h 3D = 2800/2400 p/h (16,60 %) 4D = 4Db	€ 6.260.000,00	AMMISSIBILE	€ 2.942.200,00

Il Dirigente del Servizio
Ing. Paolo D'Incecco

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO – DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA

ALLEGATO N°3

REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO "Infrastrutture e Trasporti" (DPE) - Servizio "Infrastrutture" (DPE018)

GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI INTERVENTI TIPOLOGIA "F"

N°	DATA ISTANZA	DITTA ESERCENTE	DESCRIZIONE INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ART. 2 + ALLEGATO "A"	IMPORTO INTERVENTO EURO (IVA e tasse a vario titolo escluse)	ESITO ISTRUTTORIA	IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE EURO (IVA e tasse a vario titolo escluse)
1	29/06/2021	Sciovie Marcantonio S.r.l. – Roccamontepiano (CH)	Revisione Generale della sciovia a fune alta, ad attacchi fissi, RS124 "Piano dei Fondi" (1322 – 1545 s.l.m.)	Tipologia: F Priorità 1F "Revisione Generale" Parametro 1Fa = 30/30 = 100 % Tipologia costruttiva: 1Fbe2b "Sciovie singole con traini monoposto"	€ 128.800,00	AMMISSIBILE	€ 45.080,00

Il Dirigente del Servizio
Ing. Paolo D'Incecco

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
SERVIZIO CONTROLLO – MONITORAGGIO

DETERMINAZIONE 13.07.2021, N. DPG024/04

Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Aggiornamento Giugno 2021 (L.R. 27/2001, Deliberazione di G.R. n. 52/2007, Determinazione Dirigenziale n. DPG012/23 del 29.05.2019).

GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE (DPG)
SERVIZIO CONTROLLO – MONITORAGGIO (DPG024)
Ufficio "Controllo Istruzione - Formazione"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 04/DPG024 DEL 13 LUGLIO 2021

Oggetto: Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Aggiornamento Giugno 2021 (L.R. 27/2001, Deliberazione di G.R. n. 52/2007, Determinazione Dirigenziale n. DPG012/23 del 29.05.2019).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 29.01.2007, recante "Indirizzi all'azione amministrativa in materia di controllo nella fase conclusiva del POR Abruzzo Ob.3 2000/2006 e per l'avvio della nuova programmazione 2007/2013; modifiche alla DGR n.890 del 3 agosto 2006 "POR Abruzzo Ob.3 2000/2006 – FSE – Piano degli Interventi 2006 – Strumento unitario di programmazione a supporto della conclusione del Programma – Direttive attuative e strumenti operativi per l'attuazione";

CONSIDERATO che, con la predetta Deliberazione, la Giunta Regionale ha adottato specifici indirizzi per l'azione amministrativa in materia di controllo, ivi inclusi quelli riguardanti gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;

PRESO ATTO che, con la medesima Deliberazione, la Giunta Regionale ha dato mandato all'ex Direzione Politiche del Lavoro di provvedere a redigere "uno o più appositi disciplinari attuativi che articolino i predetti indirizzi";

CONSIDERATO che, con Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, è stato adottato il primo Disciplinare attuativo che regola, tra l'altro, l'istituzione presso la Regione Abruzzo di un apposito elenco di soggetti abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;

TENUTO CONTO della nota dell'ex Servizio Vigilanza e Controllo di precedente organizzazione del Dipartimento prot. n. 71 P/DL12/int. del 12.10.2007, con la quale è stato comunicato al Direttore Regionale pro-tempore che, salvo diverso o contrario avviso, i cinque anni di iscrizione all'Albo dei Dottori o Ragionieri Commercialisti ed al Registro dei Revisori Contabili, nonché i due anni di esperienza maturati nell'ambito della revisione e/o del controllo contabile presso Società o Enti pubblici o privati, di cui alla determinazione direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, sarebbero stati computati, sia in quella circostanza che nelle future riaperture periodiche dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione, alle singole date di dette riaperture dei termini: comunicazione che ha ricevuto l'assenso dello stesso Direttore pro-tempore;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DL5/316 del 31.07.2007 dell'ex Servizio Ispettivo di

precedente organizzazione del Dipartimento, pubblicata sul B.U.R.A. n. 48 Ord. del 29.08.2007, recante "Approvazione elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di Revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria", e le successive determinazioni dirigenziali di aggiornamento dello stesso elenco, da ultimo la determinazione dirigenziale DPG012/241/U3 del 21.09.2016;

VISTA, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. DPG012/324/U3 del 16.12.2016 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria dell'Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. (Riff.: D.G.R. n. 52 del 29 gennaio 2007 - Determinazioni Direttoriali n. DL/15 del 09.03.2011, n. DL/19 del 06.04.2011 e s.m. e i.)";

VISTO l'art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale, tra l'altro, modifica l'art. 43 c.1 del D.P.R. 445/2000 prevedendo che "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

CONSIDERATO che, tra le competenze del Servizio Controllo – Monitoraggio, vi è anche quella concernente la verifica amministrativo-contabile della documentazione presentata ai sensi della L.R. n. 27/2001 da parte di Soggetti Attuatori per attività finanziate con risorse nazionali e/o regionali, accompagnata quindi da certificazione di un revisore contabile iscritto nell'apposito Elenco regionale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPG012/23 del 29.05.2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ED ADOZIONE DELLA MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LE ISCRIZIONI NELL'ELENCO ARTICOLATO IN DOPPIA SEZIONE DI PROFESSIONISTI/SOCIETÀ DI REVISIONE ABILITATI A CERTIFICARE GLI INTERVENTI FORMATIVI ED I PERCORSI INTEGRATI COMPRENDENTI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 27/2001. (RIF.: LEGGE REGIONALE N.27 DEL 17.07.2001)";

PRESO ATTO che, alla data del 30 giugno 2021, sono pervenute le seguenti nuove istanze di iscrizione nell'elenco:

Nominativo	Indirizzo di residenza	Città di residenza
PELLICCIARI VALENTINA	VIA MARSALA N.6	BOLOGNA
COSENTINO LUCA	LUNGOMARE MATTEOTTI N. 27	PESCARA
CLEMENTUCCI GIANCARLO	VIA SAVERIO MERCADANTE N. 22	AVEZZANO (AQ)
GENTILE PATRIZIA	VIA ROMA N. 206	AVEZZANO (AQ)
BRUNO NUNZIA	VIA CRISTIANO SABATINI N.7	AVEZZANO (AQ)

DI GIACOMO JURI	VIA POLVERIERA 47	CAPISTRELLO (AQ)
SABATINI ANTONIO	STRADA VICINALE COLLE BRECCIA N. 58	PESCARA
ANANIA BORIS ANTONIO	VIA FOSSO BIANCO N. 9	TORRE DEL GRECO (NA)
CASELLA CRISTINA	VIA CHIESA N. 15	CASTEL MAGGIORE (BO)
DI FABIO MATTEO	VIA PAPA GIOVANNI II N. 1	CHIETI
MESSINA ENRICO	VIA M. SCHIPA 41	SALERNO

DATO ATTO che, all'esito dell'istruttoria, tutti i predetti richiedenti sono in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco, ad esclusione del dott. ANANIA Boris Antonio per carenza dei requisiti di iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti da almeno cinque anni e di iscrizione al registro dei Revisori Legali da almeno cinque anni;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle risultanze delle verifiche predette, di dover provvedere all'aggiornamento del vigente elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di Revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria – approvato, in prima istanza, con la predetta determinazione direttoriale n. DL5/316 del 31.07.2007 ed aggiornato sino ad oggi con successive determinazioni dirigenziali;

VISTO l'Allegato "1" al presente atto – parte integrante e sostanziale dello stesso – contenente il suddetto elenco aggiornato con le modalità di cui sopra;

DATO ATTO della regolarità e completezza dell'istruttoria procedimentale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicizzazione, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale;

Nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio, stabilite dall'art. 24 della L.R. 14/09/1999, n. 77, così come modificato dall'art. 13 della LR 26 agosto 2014 n. 35;

Per le motivazioni espresse in narrativa:

D E T E R M I N A

1. **Di iscrivere** i seguenti soggetti nell'"*Elenco dei liberi professionisti e delle Società di revisione abilitati alla certificazione di revisione contabile delle rendicontazioni finali presentate dai soggetti affidatari di attività formative e percorsi integrati operanti nella Regione Abruzzo*":

Nominativo	Indirizzo di residenza	Città di residenza
PELLICCIARI VALENTINA	VIA MARSALA N.6	BOLOGNA
COSENTINO LUCA	LUNGOMARE MATTEOTTI N. 27	PESCARA
CLEMENTUCCI GIANCARLO	VIA SAVERIO MERCADANTE N. 22	AVEZZANO (AQ)
GENTILE PATRIZIA	VIA ROMA N. 206	AVEZZANO (AQ)
BRUNO NUNZIA	VIA CRISTIANO SABATINI N.7	AVEZZANO (AQ)
DI GIACOMO JURI	VIA POLVERIERA 47	CAPISTRELLO (AQ)
SABATINI ANTONIO	STRADA VICINALE COLLE BRECCIA N. 58	PESCARA
CASELLA CRISTINA	VIA CHIESA N. 15	CASTEL MAGGIORE (BO)
DI FABIO MATTEO	VIA PAPA GIOVANNI II N. 1	CHIETI
MESSINA ENRICO	VIA M. SCHIPA 41	SALERNO

2. **Di aggiornare**, conseguentemente, l'Elenco, articolato in doppia sezione, di professionisti/Società di revisione, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria - approvato inizialmente con la predetta Determinazione Direttoriale n. DL5/316 del 31.07.2007 e successivamente aggiornato – come da Allegato "1", parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. **Di dare atto** che l'Elenco articolato in doppia sezione, allegato al presente provvedimento, verrà integrato e ripubblicato periodicamente in conseguenza delle nuove istanze che dovessero pervenire per effetto delle riaperture dei termini previste dalla Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, fatte salve le eventuali successive integrazioni e/o modificazioni della vigente disciplina.
4. **Di disporre**, a fini di conoscenza generale, la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.A.T., nel sito regionale www.regione.abruzzo.it – area tematica "Certificare la Formazione", nonché nella Sezione "Trasparenza" del sito medesimo.
5. **Di comunicare** il rigetto della domanda di iscrizione ai soggetti interessati.
6. **Di inviare** copia del presente provvedimento ai competenti Servizi di questo Dipartimento ed al Direttore del medesimo Dipartimento, ai sensi dell'art. 16, commi 10 e 11, della L.R. 10.05.2002, n. 7.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luciano Quercia

(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

Dott. Carlo Amoroso

(Firmato digitalmente)

Segue allegato

GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Lavoro - Sociale
Servizio Controllo - Monitoraggio

Allegato 1

Elenco dei liberi professionisti e delle società di revisione abilitati alla certificazione di revisione contabile delle rendicontazioni finali presentate dai soggetti affidatari di attività formative e percorsi integrati operanti nella Regione Abruzzo

(Aggiornamento: Giugno 2021)

ISCRITTI ALLA SEZIONE REVISORI DEI CONTI

N°	NOMINATIVO	INDIRIZZO	CITTA'	TELEFONO	PEC	SEDE ORDINE
1	RAPACCHIALE DOTT.SSA FILOMENA	VIA V. BINDI 2	SILVI	085/9353319	filomena.rapacchiale@legalmail.it	TERAMO
2	FAVA MARCO	VIA F. CRISPI 62	TERAMO	0861/413246	marco.fava241@pec.commercialisti.it	TERAMO
3	GRAZIANI CHRISTIAN	VIALE BOVIO, 52	TERAMO	0861/252572	christian.graziani@pec.commercialisti.it	TERAMO
4	DE BLASIO CLAUDIO	VIA RONCHI, 21	PESCARA	085/4514677	claudio.deblasio@odcecpescara.it	PESCARA
5	LUCCHESE ANDREA	VILLA FALCHINI, SNC	TERAMO	0861/252572	andrea.lucchese@pec.commercialisti.it	TERAMO
6	SCARDAPANE DANIELA	VIA CIRCONVALLAZIONE,9	SAN SALVO	0873/547893	daniela.scardapane@odcecvasto.legalmail.it	VASTO
7	MONACELLI PATRIZIA	VIA VILLA, 5	TOCCO DA CASAURIA	085/4215452	patrizia.monacelli@odcecpescara.it	PESCARA
8	DI GIULIO MARIA GRAZIA	VIA LAGO ISOLETTA, 45	PESCARA	085/4215452	mariagrazia.digiulio@odcecpescara.it	PESCARA
9	MICONI VITTORIO	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 17	L'AQUILA	0862/61880	studiovittoriomiconi@pec.it	L'AQUILA
10	SACCHINI MICHELE	VIA MONTE FAITO, 19	PESCARA	085/4171635	michele.sacchini@odcecpescara.it	PESCARA
11	DI MARCO ALESSANDRO	VIA LA FIGLIA DI IORIO 14	PESCARA	085/4216789	alessandro.dimarco@pec.commercialisti.it	PESCARA
12	VALCHERA AUGUSTO	VIA MARIA PALMA MEZZOPRETI	TERAMO	0861/246424	a.valchera@pec.it	TERAMO
13	IPPOLITI STEFANO	VIA ITALICA, 49	PESCARA	085/63022	stefano.ippoliti@odcecpescara.it	PESCARA
14	GIUSTI MARCO	VIA MONTE CARMELO, 38	PESCARA	335/7860035	marcogiusti@pec.studiogiusti.com	PESCARA
15	IVONE ANTONIO	VIA PRIMO VERE, 150/6	PESCARA	085/4514480	marcelloivone@legalmail.it	PESCARA
16	IVONE MASSIMO	VIA CAMPOFELICE 47	PESCARA	085/4514480	massimo.ivone@odcecpescara.it	PESCARA
17	ROMANO LUCIA	LOC.TA' PIANA S.ANGELO	CASTEL DI SANGRO	0864/840613	LUCIAROMANO@odcec.legalmail.it	L'AQUILA
18	DE DONATO SILVANA	VIA SAN PIETRO,8	TOLLO	085/9066402	silvana.dedonato@odcecchieti.it	CHIETI
19	POMPONI LARA	VIA C. COLOMBO, 132	SAN NICOLO' A TORDINO	0861/232276	lara.pomponi@pec.commercialisti.it	TERAMO
20	PICHELLI MARCO	VIA FONTE MURATA - FRAZ. MONTONE	MOSCIANO SANT'ANGELO	085/8648220	marcopichelli@pec.it	TERAMO
21	URSITTI ANSELMO	VIA AMERICA, 45	AVEZZANO	0863/441394	a.ursitti@pec.it	AVEZZANO
22	MANCINI MARIO	VIA GAMBINI, 7	TERAMO	0861/412196	mario.mancini240@pec.commercialisti.it	TERAMO

23	BALIVA TONINO	VIA DELLE GOLE, 2	AIELLI	0863/441394	tonino.baliva@pec.it	AVEZZANO
24	GIZZI FRANCESCO	VIA TIBULLO, 60	PESCARA	085/2058267 329/9026805	francesco.gizzi@odceopescara.it	PESCARA
25	CARUNCHIO LUIGI ALFREDO	VIA C. BATTISTI, 12	LANCIANO	0872/717416	luigicarunchio@valorcassociati.it	LANCIANO
26	PAOLUCCI PERANGELO	VIA CAPANNE, 30	TOLLO	085/4911991	pierangelo.paolucci@odceopescara.it	PESCARA
27	DI CRISTOFORO EZIO	VIA SANGRO, 3	ROSETO DEGLI ABRUZZI	085/8930733	studiodicristoforo@pec.it	TERAMO
28	RANALLI GIUSEPPE	VIA CARSO, 41	SULMONA	0864/212688	studio.ranalli@pec.it	L'AQUILA
29	SIMONE NICOLA	VIA PIANA VACANTE, 66	ATESSA	0872/850318	nicsimon@libero.it	LANCIANO
30	PICHINI MASSIMO	VIA TORRE BRUCIATA, 5	TERAMO	0861/241665	massimo.pichini@pec.commercialisti.it	TERAMO
31	RAPINO ETTORE	VIA G. DA FIORE, 13	PESCARA	085/66366	ettore.rapino@odceopescara.it	PESCARA
32	BATTISTONI ANTONIO	VIA RUBICONE 4	ROSETO DEGLI ABRUZZI	085/8943027	antonio.battistoni@pec.commercialisti.it	TERAMO
33	BENEDETTO DONATO PARIDE	VIA V. ARGENTIERI, 424	MONTENERO DI BISACCIA	0875/96548	donatobenedetto@pec.it	LARINO
34	TRACANNA PAOLO	VIA S. PAOLO, 12	FRANCAVILLA AL MARE	085/33193	paolo.tracanna@odceopescara.it	PESCARA
35	D'ANDREA GIANCARLO	VIA CARLO FORTI, 57	TERAMO		giancarlo.dandrea@pec.commercialisti.it	TERAMO
36	DI EUGENIO DARIO	C.SO PORTA ROMANA, 95	TERAMO		dario.dieugenio@pec.commercialisti.it	TERAMO
37	SALUSEST FABRIZIO	VIA CARDUCCI, 70	PESCARA	085/4214787	fabrizio.salusest@odceopescara.it	PESCARA
38	D'INTINO SANDRA	VIA S. LUCIA, 73/A	SPOLTORE	085/4962312	sandra.dintino@odceopescara.it	PESCARA
39	PARENTE GIUSEPPE ALESSANDRO	VIA CIRC.NE HISTONIENSE, 32	VASTO	0873/361463	studioparente@pec.it	VASTO
40	IACOVOZZI ANTONIO	VIA VENTIGNANO	CEPAGATTI	085/4972538	a.iacovozzi@pec.it	PESCARA
41	PROCACCINI ANTONIO	VIA CHIAPPINELLO, SNC	MONTESILVANO	085/4518929	antonio.procaccini@odceopescara.it	PESCARA
42	PACI FRANCESCO	VIA PRIMO VERE, 130	PESCARA	085/4228106	francesco.paci@odceopescara.it	PESCARA
43	ANCHINI ANDREA	VIA G. DI VITTORIO, 11	CITTA' SANT'ANGELO	085/2058452	andrea.anchini@legalmail.it	PESCARA
44	COLANTONIO FRANCESCO	CORSO DANTE, 46	VASTO	0873/380423	francesco.colantonio@odceovasto.legalmail.it	VASTO
45	COSTANTINI ENZO	VIA GARIBALDI, 167	SILVI	085/4212285	enzo.costantini@legalmail.it	TERAMO
46	PACE ANTONELLO	VIA DEL GRECO, 14	PESCARA	085/4210044	antonello.pace@odceopescara.it	PESCARA
47	CINQUEPALMI GIUSEPPE	VIA T. DA CELANO, 10	PESCARA	085/4516141	cinquepalmig@gigapec.it	PESCARA
48	SACCHETTI ALESSANDRO	VIA MADONNA DEL CARMINE, 15	MONTENERO DI BISACCIA	0875/96171	alessandro.sacchetti@pec.commercialisti.it	VASTO
49	SILVESTRI PAOLA	CORSO I° MAGGIO, 206	SCAFA	085/4223871	paola.silvestri@odceopescara.it	PESCARA
50	BISIGNANI LUCA	VIA P. RAPINO, 74	ORTONA		lbisignani@sirbopec.org	BOLOGNA
51	CIOMMO PAOLO	VIA CADORNA, 101	PESCARA	085/4171174	paolo.ciommo@odceopescara.it	PESCARA
52	TRACANNA AURELIO	VIA PICENA, 70	ATRI	085/4213533	aurelio.tracanna@legalmail.it	PESCARA
53	PRESUTTI LODOVICO	VIA K2, 21	PRATOLA PELIGNA	0864/4271350	lodovico.presutti@pec.commercialisti.it	L'AQUILA/SULM .
54	PALUMBO VITTORIO	VIA FONTEGRANDE, 146	CELANO	0863/416672	vittorio.palumbo@pec.it	AVEZZANO
55	CICCONETTI MIRELLA	VIA MASCAGNI, 2	SAN GIOVANNI TEATINO		mirella.cicconetti@odceochieti.it	CHIETI
56	FERRARA ALBERTO	VIA FIRENZE, 140	PESCARA	085/36227	alberto.ferrara@odceopescara.it	PESCARA
57	CAPORALE DOMENICO	VIA CARDUCCI, 32	PESCARA	085/4216442	domenico.caporale@odceopescara.it	PESCARA
58	LUCCITTI DOMENICO	VIA DELLA TORRE, 251	CELANO	0863/416672	domenico.luccitti@pec.it	AVEZZANO
59	FERRETTI ANNA	VIA FERRANTE, 11	ATRI		feran@arubapec.it	TERAMO
60	COSTANTINI ROBERTO	VIA S. PAOLO, 15	FRANCAVILLA AL MARE	085/4514643	roberto.costantini@odceochieti.it	CHIETI
61	DIAMANTINI ENZO	C.DA LIDO RICCIO, 26	ORTONA	085/4511629	enzo.diamantini@odceopescara.it	PESCARA
62	DI FEDERICO CARMINE	VIA VAL DI FORO, 159	CASACANDITELLA	085/4511392	carminepasqualino.difederico@odceochieti.it	CHIETI

63	MASSACESI GIANCARLO	VIA ARAPIETRA, 130	PESCARA	392/5387973	giancarlo.massacesi@odeceapescara.it	PESCARA
64	IMPICCIATORE SANTE SAURO	VIA QUADRONI, 23 - Int. 2	PERANO	0872/898138	santesauro.impiciatore@undo.it	LANCIANO
65	IACOVONE MICHELE	VIA RAVENNA, 3	PESCARA	085/297200	michele.iacovone@odeceapescara.it	PESCARA
66	BALDACCI MAURIZIO	VIA R. ELENA, 132	PESCARA	085/4549558	maurizio.baldacci@odeceapescara.it	PESCARA
67	D'UGO FLORIANA	VIA RICCITELLI, 39	TERAMO	0861/247656	florianadugo@odece.legalmail.it	TERAMO
68	ZITTI MAURIZIO	VIA BOCCACCIO, 13	ROSETO DEGLI ABRUZZI	085/8941008	maurizio.zitti@pec.commercialisti.it	TERAMO
69	BELLO REMO	VIA VICO V PORTANUOVA, 8	CASALBORDINO	0873/921300	belloremo@odeecvasto.legalmail.it	VASTO
70	SULLI STEFANO	VIA MILANO, 10	PESCARA	085/2056999	stefano.sulli@odeceapescara.it	PESCARA
71	PARADISO ROBERTA	VIALE MARCONI, 292	PESCARA	085/2058271 338/8757178	roberta.paradiso@odeceapescara.it	PESCARA
72	BOMBA NICOLA	VIALE MARCONI, 7	LANCIANO	0872/710202	nicola.bomba@virgilio.it	LANCIANO
73	DI SABATINO MARTINA ALFONSO	VIA QUARTAVALLE, 6	TERAMO	0861/252515	alfonso.disabatinomartina@pec.commercialisti.it	TERAMO
74	MANCINI ERNESTO	VIA VICO PRIMA PORTA, 4	COLLELONGO	0863/4141186	ernestomancini@pec.it	AVEZZANO
75	LEZZI ELISABETTA	VIA FIUME VERDE, 23	PESCARA	085/4225765	elisabetta.lezzi@odeceapescara.it	PESCARA
76	DI PASQUALE AGOSTINO	VIA DEI TULIPANI, 39	AVEZZANO	0863/416063	agostino.dipasquale@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
77	ROMAGNOLI SILVESTRO	VIA PRINCIPALE, 106	MOZZAGROGNA	0872/714312	silvestroromagnoli@interfree.it	LANCIANO
78	COPERSINO TOMMASO	VIA DEL PARADOSSO I, 16-FRAZ. PIANOLA	L'AQUILA	0862/414107	tommaso.copersino@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
79	DI FOGLIO LARA	VIA MARTIRI DELLA VIOLENZA, 15	VASTO	0873/368395	lara.difoglio@odeceavasto.legalmail.it	VASTO
80	BASILICO NICOLA	VIA LUNGATERNO SUD, 28	PESCARA	085/4511246	nicola.basilico@odecechieti.it	CHIETI
81	PETTINICCHIO ANTONELLA	VIA COLLE INNAMORATI, 69	PESCARA	085/4513885	pettinicchioantonella@gigapec.it	CHIETI
82	SORELLA MARINA	VIA BERNINI, 10	PESCARA	085/4518866	marina.sorella@odeceapescara.it	PESCARA
83	D'ONOFRIO MASSIMO	C.DA ARENARO, 1B	FRANCAVILLA AL MARE	085/4917801	massimo.donofrio@odeecehieti.it	CHIETI
84	DI LORENZO ANDREA	VIA CAPPUCCINI, 59	LANCIANO	0872/44100	andrea.dilorenzo@legalmail.it	LANCIANO
85	ZILLI MASSIMO	VIA N. DATI, 52	TERAMO	0861/245445	zilli@pec.studiozilli.it	TERAMO
86	ROSELLI SABETTINA	VIA G. MAMELI, 59	LANCIANO	0872/44355	betta.roselli@legalmail.it	LANCIANO
87	SARACINO GIOVANNI	VIA FRANCESCO JOVINE, 13/c	L'AQUILA	0862/65590	saracino.giovanni@pec.it	L'AQUILA
88	RICCIONI PASQUALINO	VIA SILVIO PELLICO, 13/a	MONTESILVANO	085/60806	pasqualino.riccioni@odeceapescara.it	PESCARA
89	TITTAFERRANTE GIUSEPPE	VIA SAN LORENZO, 7	VASTO	0873/378804	info@pec.studiotitaferrante.it	VASTO
90	CICCONI ANTONELLO	VIALE CAVOUR, 87/a	TERAMO	0861/211215	antoniolodesoni@pec.it	TERAMO
91	GAROFALO CARLO	VIA CHIETI, 42	PESCARA	085/76558	carlo.garofalo@odeceapescara.it	PESCARA
92	VALENTINI ILARIA	VIA PETRARCA, 24	TORTORETO	0861/242681	ilariavalentini@legalmail.it	TERAMO
93	D'INCECCO GERMANO	VIA DEL SANTUARIO, 69/3	PESCARA	085/385272	germano.dincecco@odeceapescara.it	PESCARA
94	CAPECCI ANNA MARIA	VIA ORTONA, 3	CHIETI	0871/551311	annamaria.capeci@odecechieti.it	CHIETI
95	CAPORALETTI ANTIMO	VIA MEZZOPRETI, 22	ROSETO DEGLI ABRUZZI	085/8932016	antimo.caporaletti@pec.commercialisti.it	TERAMO
96	DI BERNARDO MAURO	VIA CESARE BATTISTI, 113	PESCARA	085/4710438	mauro.dibernardo@odeceapescara.it	PESCARA
97	PETRELLA MONICA	VIALE OVIDIO, 2	L'AQUILA	0862/404396	monica.petrella@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
98	PETRELLA BARBARA	VIA DEL GATTO, 2	L'AQUILA	0862/404396	barbara.petrella@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
99	DI MEO ANTONELLO	VIA AMICIS, 69	MARRUCI DI PIZZOLI	0862/404345	antoniodimeo@legalmail.it	L'AQUILA
100	VERZULLI ANDREA	VIA GEN. C. SPATOCCO, 99	CHIETI	0871/320050	andrea.verzulli@odeecchieti.it	CHIETI
101	BONINI SILVIA	VIA L. MURATORI, 7	TERNI	335/8161729	silvia.bonini288@pec.commercialisti.it	TERNI
102	SACCOMANDI SERGIO	C.DA VILLA STANCHIERI, 28	TERAMO	0861/243185	s.saccomandi@pec.it	TERAMO
103	BROCCOLINI CLAUDIO	VIA FLAIANI, 12	TERAMO	0861/243185	c.broccolini@pec.it	TERAMO
104	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	VIA DELL'OSPEDALE, 60	TERNI	335/5353086	m.rosignoli@pec.it	TERNI
105	DI RENZO FRANCO	VIA FONTEVECCHIA, 9	CHIETI		franco.direnzo@odeecchieti.it	CHIETI

106	MARCUCCI SANDRO	VIA CADUTI DI NASSIRYA, 4	PESCARA	085/8207820	sandro.marcucci@odeespescara.it	PESCARA
107	ALLEVA ALFREDO	VIA P. OVIDIO NASONE, 33 CHIETI	CHIETI	0871/564199	alfredo.alleva@odeechieti.it	CHIETI
108	DI BASILIO MICHELINO	VIA ROMA, 36	BISENTI	0861/997301	michelino.dibasilio@legalmail.it	TERAMO
109	DI NICOLA NICOLINO	VIA FIDIA, 2	PESCARA	085/4463290	dinicola@pec.studiodinicola.it	PESCARA
110	ANDRENACCI FRANCESCO	VIA AMENDOLA, 49	GIULIANOVA	333/9650072	francesco.andrenacci@pec.commercialisti.it	TERAMO
111	FASCIANI BRUNO	PIAZZA MARTIN LUTHER KING, 6	PESCARA	085/27705	bruno.fasciani@odeespescara.it	PESCARA
112	DE ROSA ANNAMARIA CRISTINA	VIA M. KOLBE, 33/b	AVEZZANO	0863/415923	webmail@pec.ricci-as.it	AVEZZANO
113	MUSEO ROBERTO	VIA DEI GIARDINI, 18	L'AQUILA	0862/404345	roberto.museo@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
114	VANNI MAURIZIO	VIA ARENAZZE, 14/A	CHIETI	0871/563043	maurizio.vanni@odeechieti.it	CHIETI
115	D'ANGELO DARIO	VIA S. BARBONCINI, 35	CHIETI	0871/563043	dario.dangelo@odeechieti.it	CHIETI
116	SECONETTI MARIO	VIA FIRENZE, 22	CASTILENTI	0861/999343	seconetti@pec.it	TERAMO
117	LELLA ANGELA CRISTINA	VIA ISTONIA, 59	TORREBRUNA	0873/952206	angelacristina.lella@odeesvasto.legalmail.it	VASTO
118	CONTENTO GIUSEPPE	VIA L. POLACCHI, 40	PESCARA	085/60346	giuseppe.contento@odeespescara.it	PESCARA
119	NORSCIA DINO	VIA ISONZO, 58	MONTESILVANO	085/4458372	dino.norscia@odeespescara.it	PESCARA
120	PASQUALONI FRANCESCO	VIA ALDO MORO, 5	BELLANTE	0861/217707	francesco.pasqualoni@pec.commercialisti.it	TERAMO
121	D'AGOSTINO DIAMANTE	VIA GARIBALDI, 167	SILVI MARINA	085/296162	diamante.dagostino@odeespescara.it	PESCARA
122	LUCIDI ANTONELLA	VIA DI MEZZO, 12	VILLA SAN SEBASTIANO	0863/412451	antonella.lucidi@pec.it	AVEZZANO
123	DELLA CAGNA FRANCO	VIA MARCO POLO, 51	PESCARA	085/4214060	franco.dellacagna@odeespescara.it	PESCARA
124	GENTILE ROBERTO	VIA CESARE BATTISTI, 12	SULMONA	0864/210180	roberto.gentile@pec.commercialisti.it	PESCARA
125	CASTELLI GIUSEPPE CLAUDIO	VIA GIOVENALE, 32	SULMONA	0864/210180	giuseppeclaudio.castelli@odeespescara.it	PESCARA
126	DI CESARE IVAN	VIA DELLA RESISTENZA, 29	TERAMO	0861/247656	ivandicesare@odeet.legalmail.it	TERAMO
127	PALMA ROBERTO	VIA STAZIONE INTRODACQUA, 10	SULMONA	0864/50536	dottrobertopalma@pec.it	MONZA
128	PIGNATELLI GABRIELE	VIA CICCARONE, 262	VASTO	0873/391614	fernandogabriele.pignatelli@pec.commercialisti.it	VASTO
129	BARBATI FULVIO	VIA FRESCOBALDI, 4	AVEZZANO	0863/21394	studiobarbati@pec.it	AVEZZANO
130	GIANDOMENICO SANDRO	VIA SIMONE DA CHIETI, 6	CHIETI	0871/330422	sandrogiandomenico@pesproceseeotelematico.it	CHIETI
131	TRINCHERA ALFREDO	VIA MONTE FAITO, 50	PESCARA	085/4221543	alfredo.trinchera@odeespescara.it	PESCARA
132	BUCCI GIANFRANCO	VIA CANTO NOVO, 9	FRANCAVILLA AL MARE	085/4227083	gianfranco.bucci@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
133	DE NICOLIS CLAUDIO	CORSO GARIBALDI, 21	SAN SALVO	0873/342146	claudio.denicolis@odeevasto.legalmail.it	VASTO
134	RIVELLINO FRANCESCO	VIA MADDALENA, 85/b	VASTO	0873/365078	rivellino@pec.it	VASTO
135	ZACCARDI CESARIO ALESSIO MICHELE	CORSO MAZZINI, 373	VASTO	0873/367254	cesarioalessiomichele.zaccardi@odeesvasto.legalmail.it	VASTO
136	D'ARGENTO ROBERTO	VIA C. DE LOLLIS, 49	CHIETI	0871/65996	dargentoroberto@omnibuspec.net	CHIETI
137	GRILLI PAOLO	VIA F. QUARANTOTTI, 32	CHIETI	0871/63995	paolo.grilli@odeechieti.it	CHIETI
138	DI LUZIO CLAUDIO	VIALE REGINA MARGHERITA, 57	PESCARA	085/72828	claudioilluzio@pec.it	PESCARA
139	GAGLIARDI GIUSEPPE	VIA DA MONTE, 47	AVEZZANO	0863/20880	gagliardi.giuseppe@pec.it	AVEZZANO
140	POTENZA ANNA	VIA TRENTO, 138	PESCARA	085/2924065	potenza_anna@legalmail.it	PESCARA
141	DI MOIA ENZO	VIA ROMA, 115	MIGLIANICO	0871/950182	enzo.dimoia@odeechieti.it	CHIETI
142	STECHER MARCO	VIA PARMA, 7	GIULIANOVA	0861/247426	marco.stecher@pec.commercialisti.it	TERAMO
143	TOLETTI GIUSEPPE	VIA SAFFI, 19	PESCARA	085/4213793	giuseppe.toletti@odeespescara.it	PESCARA
144	DI CAMPLI VALENTINO	VIA DEI BIANCHI, 9	SAN VITO CHIETINO	0872/44100	valentino.dicampli@ordo.it	LANCIANO
145	ANCHINI RAFFAELE	VIA MILITE IGNOTO, 41	PESCARA	085/60973	raffaele.anchini@odeespescara.it	TERAMO
146	BUCCIARELLI ANTONIO	VIA ORTO AGRARIO, 17	TERAMO	0861/247595	esastudio@pec.it	TERAMO
147	SALVATORE ENRICA	VIA G. DELLA MONICA, 4	TERAMO	0861/247595	enrica.salvatore@legalmail.it	TERAMO
148	CHIODA ROCCO	ST. COLLE RENAZZO, 74	PESCARA		rocco.chioda@odeespescara.it	PESCARA

149	BOSCHETTI SIMONE	CORSO GARIBALDI, 83/a	SAN SALVO	0873/548229	simoneboschetti@pec.it	VASTO
150	DE ANGELIS CLAUDIA	PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 30	PESCARA	085/74336	claudia.deangelis@odecepescara.it	PESCARA
151	AGRESTA ADELCHI	VIALE KENNEDY, 18	PESCARA		adelchi.agresta@odecepescara.it	PESCARA
152	BACHETTI CLAUDIA	VIA FORMENTINI, 20	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	0735/658694	studiobachetti@certifiesta.org	ASCOLI PICENO
153	AGRESTA CLAUDIO	VIA G. PUCCINI, 25	MOSCUFO		claudio.agresta@odecepescara.it	PESCARA
154	GIULIANI LUCIANO	C.DA CONA	ATRI		lucianogr@giuliani@pec.it	TERAMO
155	FRANCESCHELLI LAURO	VIA MAZZINI, 371/b	VASTO	0873/380458	lauro.franceschelli@odcevasto.legalmail.it	VASTO
156	SAVINI MARIA GRAZIA	VIA CONA, 70	TERAMO	0861/252241	mariagrazia.savini@pec.commercialisti.it	TERAMO
157	DAVIDE ALBERTO	VIA A. DE GASPERI, 118	TERAMO	0861/243139	alberto.davide@pec.commercialisti.it	TERAMO
158	CASUSCELLI TIZIANA	VIALE REGINA MARGHERITA, 40	PESCARA	347/6419729	t.casuscelli@pec.it	PESCARA
159	CIPRIANI CLAUDIO	VIA SALITA ZANNI, 66/4	PESCARA	085/33353	claudio.cipriani@odeceppescara.it	PESCARA
160	PACCHIONE LUCA	VIA RAGAZZI DEL '99, 5	PESCARA		luca.pacchione@odeceppescara.it	PESCARA
161	ROCCHIO GIOVANNI	C.DA SANTO STEFANO, 97	SILVI		giovanni.rocchio@pec.it	TERAMO
162	GIANCATERINO GIULIA	C.DA SANTO STEFANO, 97	SILVI	085/932513	giulia.giancaterino@pec.it	TERAMO
163	PILONE GIULIANO	VIA RAVENNA, 104	PESCARA		giuliano.pilone@odeceppescara.it	PESCARA
164	CUNICELLA LUCIANA	VIA CONO A MARE, 1/D	VASTO	0873/365001	luciana.cunicella@pec.giustizia-tributaria.it	VASTO
165	RUSCETTA FELICE	VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 163	CHIETI	0871/349595	felice.ruscetta@odeechieti.it	CHIETI
166	DAMIANI MARIA ANGELA	PIAZZA DELLA RINASCITA, 24	PESCARA	085/4215970	mariaangela.damiani@odeceppescara.it	PESCARA
167	PALOMBIZIO ANGELO	VIA ONIA ORTENSI, 18	PRATOLA PELIGNA	0864/271350	angelo.palombizio@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
168	TRAVAGLINI PIO	VIA RINASCITA, 24	COLLECORVINO	0871/575828	pio.travaglini@odeceppescara.it	PESCARA
169	BALDUCCI GIUSEPPE	VIA G. D'ANNUNZIO, 58	PINETO	085/9490825	giuseppebalducci@pec.it	TERAMO
170	DE SANCTIS ANNA	VIA DEL MANCINO, 78	LANCIANO		studio_desanctis@yahoo.it	LANCIANO
171	BIANCHI STEFANO	VIA UMBRIA, 44	MONTESILVANO	085/36227	stefano.bianchi@odeceppescara.it	PESCARA
172	STANISCIA MARIA	C.DA MONTECALVO, 33	ATESSA	0872/889207	maria.stanisciaz111a@pec.commercialisti.it	LANCIANO
173	CONSIGLIO PASQUALE	VIA MALASPINA, 1	TERAMO	0861/250239	pasquale.consiglio@pec.it	TERAMO
174	EMILII NACLITO	VIA LEGNANO, 20	ALBA ADRIATICA	0861/712335	naclito.emilii@pec.commercialisti.it	TERAMO
175	DE STEFANIS CAMILLO	VIA ROMA, 90	PESCARA	085/4215785	camillo.destefanis@pec.it	PESCARA
176	DI TIMOTEO FRANCESCO	VIA ISONZO, 53	TORTORETO	0861/243185	f.ditimoteo@pec.it	TERAMO
177	SACRIPANTE ANDREA	VIA ROMAGNA, 33	ROSETO DEGLI ABRUZZI	338/6135421	andrea.sacripante@odeco.legalmail.it	TERAMO
178	ZIPPILLI DOMENICO	VIA BENEDETTO CROCE, 42	TERAMO	0861/211728	domenico.zippilli@pec.commercialisti.it	TERAMO
179	PIETRANGELO RAFFAELE	VIA BARI, 71	PESCARA	085/2058716	raffaele.pietrangelo@odeceppescara.it	PESCARA
180	MANCINI ANGELO	VIA ARENAZZE, 8	CHIETI	0871/331782	angelo.mancini@odeeechieti.it	CHIETI
181	TREDDENTI ANNA RITA	VIA GAETANO PACHETTI, 17	CHIETI		annarita.treddenti@odeeechieti.it	CHIETI
182	DI AGOSTINO ANDREA	VIALE M. FEDERICI, 105	ASCOLI PICENO	0736/336184	andreadiagostino@legalmail.it	ASCOLI PICENO
183	CIANCALEONI MADDALENA	VIA PIAZZAROLA, 23	ASCOLI PICENO	0736/45764	maddalena.ciancaleoni@pec.commercialisti.it	ASCOLI PICENO
184	LIMONCELLI MARIO	VIA BENEDETTO CROCE, 5	TERAMO	0861/412436	mario.limoncelli@pec.commercialisti.it	TERAMO
185	GIOVANNETTI FULVIO	VIA DELLA PIAZZAROLA, 23	ASCOLI PICENO	0736/45764	fulviogiovannetti@pec.commercialisti.it	ASCOLI PICENO
186	SEBASTIANI PAOLO	VIALE SANDRO PERTINI, 8	SAN GIOVANNI TEATINO	085/4511394	paolo.sebastiani@odeceppescara.it	PESCARA
187	CANDELORO COSTANTINO	VIALE V. COLONNA, 37	PESCARA	085/4514783	costantino.candeloro@odeeechieti.it	CHIETI
188	D'ATTANASIO LUCIANO	VIA ROTABILE PER CASOLI, 44	PINETO	085/9462287	luciano.dattanasio@pec.commercialisti.it	TERAMO

189	LIBERATORE MARCO ROLINO	VIA GIARDINO, 61	CASALINCONTRADA	0871/331005	m.liberatore@legalmail.it	CHIETI
190	PERFETTI GUIDO	VIA PIZZOFERRATO, 74	PESCARA	085/4511398	guido.perfetti@odeopescara.it	PESCARA
191	PANZONE OTTAVIO	VIA DEI PLATANI, 6 - FRAZ. CERRATINA	PIANELLA	085/4511399	ottavio.panzone@odeopescara.it	PESCARA
192	BONANNI ANNAMARIA	VIA G. DI VINCENZO, 3	L'AQUILA	0862/27745	studiosasociatodiotabonanni@pec.it	L'AQUILA
193	NOVELLO FLAVIA	VIA CARDUCCI, 32	PESCARA	085/4214010	flavia.novello@odeopescara.it	PESCARA
194	SANTOMAGGIO MARIANO	VIA M. PIO BAGNOLI, 7	AVEZZANO	0863/22340	mariano.santomaggio@pec.it	AVEZZANO
195	BERTINI PAOLA	VIA GRILLI, 5	ORTONA		paola.bertini@odeochieti.it	CHIETI
196	BATTISTELLA MASSIMO	VIA DEL SANGRO, 15	LANCIANO	0872/981094	massimo.battistella@ende.it	LANCIANO
197	GARBELLANO GIUSEPPE PIO	VIA ASCANIO SFORZA, 41	MILANO	02/8393061	giuseppepio.garbellano@odeomilano.it	MILANO
198	DI GIAMMICHELE EMIDIO	VIA COLLEMARINO, 6	NOTARESCO		emidio.digiammichele@pec.commercialisti.it	TERAMO
199	DI FLORIO DANILO	VIA QUARTO DA CAPO	CASOLI	0872/981516	danilo.diflorio@ende.it	LANCIANO
200	CAVATASSI ADRIANO	C.DA CAVATASSI, 32	TORTORETO	0861/786458	studiocavatassi@legalmail.it	TERAMO
201	COLOMBO GIANNI MARIO	VIA S. MARIA MAZZARELLO, 2/F	CINISELLO BALSAMO	02/66986847	studiodottorecolombo@legalmail.it	MONZA
202	RUSSO NATASCIA	VIA ALFIERI, 20	SAN SALVO	0873/549195	natascia.russo@odeovasto.legalmail.it	VASTO
203	STRINGINI FRANCESCO	VIA FUORI PORTA NAPOLI, 11	L'AQUILA		francesco.stringini@legalmail.it	L'AQUILA
204	PACE CAROLINA	VIA DEL RISCATTO, 11	NAVELLI	0871/561040	carolina.pace@odeochieti.it	CHIETI
205	SALVATORE SILVERIO	VIA QUARANTOTTI, 28	CHIETI		dottsilverio.salvatore@legalmail.it	CHIETI
206	VERDECCHIA EMIDIO	VIA SALERNO, 3	ASCOLI PICENO	0736/393248	emidio.verdecchia@pec.commercialisti.it	ASCOLI PICENO
207	MANTINI MARCO	VIA S.ELIA, 22/A	L'AQUILA	0862/61121	marco.mantini@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
208	MANTINI ANDREA	VIA S.ELIA, 22/A	L'AQUILA	0862/61121	andrea.mantini@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
209	BENINI FRANCO	C.DA MEZZANOTTE, 62	TERAMO	0861/245174	franco.benini@pec.commercialisti.it	TERAMO
210	TRIVILINO MARIA	VIA IV NOVEMBRE, 33	LANCIANO	0872/713491	maria.trivilino@legalmail.it	LANCIANO
211	MERLINI VINCENZO	VIA GORIANO VALLE, 28	L'AQUILA	0862/401467	vincenzo.merlini@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
212	TRECCO CONCETTA	VIA TRE SPIGHE, 1	L'AQUILA	0862/65704	consettatrecco@legalmail.it	L'AQUILA
213	GROSSI GIANCARLO	VIA MAFALDA DI SAVOIA, 37	PESCARA	085/387131	giancarlo.grossi@odeopescara.it	PESCARA
214	PELLICCIOTTA DOMENICO	VIA COLLE PETRANO, 1	CASALINCONTRADA	0871/3210136	domenico.pelliciotta@pec.commercialisti.it	CHIETI
215	TROZZI VINCENZO	VIA BRIGATA MAIELLA, 52	CHIETI	0871/5610140	vincenzo.trozzi@odeochieti.it	CHIETI
216	SIMONETTI VINCENZO	VIA CAPESTRANO, 17	CHIETI	0871/574714	vincenzo.simonetti@odeochieti.it	CHIETI
217	MANCINELLI SAVERIO	VIA CONTE DI RUVO, 15	PESCARA	085/67478	saverio.mancinelli@odeopescara.it	PESCARA
218	TOMO GIOVANNI	VIA SANTA LUCIA, 39	NAPOLI	081/7649156	giovanni.tomo@odeonapoli.it	NAPOLI
219	ALESSANDRINI MARINO	VIA MANTOVA, 8	MONTESILVANO	085/4516358	marino.alessandrini@odeopescara.it	PESCARA
220	CICCONI VITTORIO	VIA ROMA, 27	PESCARA	085/6921074	vittorio.cicconi@odeopescara.it	PESCARA
221	PICCIRILLI LUIGI ORAZIO	VIA GRAMSCI, 26	AVEZZANO	0863/415582	luigi.piccirilli@pec.it	AVEZZANO
222	CARICATI RICCARDO	VIA SELE, 9	MONTESILVANO	085/2058267	studiocaricati@pec.it	PESCARA
223	PASCUCCI GIOVANNI	VIA SAN ROCCO, 120/D	VASTO	0873/363438	giovanni.pascucci@odeovasto.legalmail.it	VASTO
224	IOANNUCCI STEFANO	VIA LAZIO, 15	L'AQUILA	0862/405022	stefanoioannucci@legalmail.it	L'AQUILA
225	PERROTTI ADRIANO	VIA CHIETI, 4	L'AQUILA	0862/22611	adriano.perrotti@pec.it	L'AQUILA
226	DI CENSO RENATO	VIA RAFFAELLO, 59	PESCARA	085/4217622	disere@pec.studiodicenso.it	PESCARA
227	LA FRAZIA VINCENZO	VIALE ABRUZZO, 251/F	CHIETI		vincenzo.lafrazia@odeochieti.it	CHIETI
228	IOPPI EMMA	VIA G. GARIBALDI, 16	PINETO	085/9491881	emma.ioppi@pec.commercialisti.it	TERAMO
229	DELL'OLIO VALERIO	VIA CORRADINI, 170	AVEZZANO	0863/415706	valerio.dellolio@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
230	RICCIONI REMO	VIA MANOJA, 34	TERAMO	338/3294800	remo.riccioni@pec.it	TERAMO
231	DI PALMA VALERIO	VIALE NETTUNO, 25	FRANCAVILLA AL MARE	085/4911197	valerio.dipalma@odeochieti.it	CHIETI
232	DI LEONARDO FRANCESCA	VIA S.C. DE LELLIS, 93	CHIETI	085/4511392	francesca.dileonardo@odeochieti.it	CHIETI

233	MADARO DONATO	VIA A. DE GASPERI, 22	AVELLINO	082/526986	donato.madaro@pec.it	AVELLINO
234	DI CAMPLI SANVITO MAURO	VIA FERRO DI CAVALLO, 29	LANCIANO	329/6349509	mauro.dicampli sanvito@pec.commercialisti.it	LANCIANO
235	D'EUGENIO NICOLA	VIA TASSO, 2	ROSETO DEGLI ABRUZZI	085/8999153	nicola.deugenio@pec.commercialisti.it	TERAMO
236	MARCHETTI MASSIMO	VIA GAETANO PACHETTI, 17	CHIETI		massimo.marchetti@odcecchieti.it	CHIETI
237	TAMBASCIA MAURIZIO	VIA DI VILLA BASILE, 7	PESCARA	085/387163	maurizio.tambascia@odcecpescara.it	PESCARA
238	PONTE LUIGI	VIA GALENO, 21	CASTROVILLARI	0981/489218	luigi.ponte@pec.commercialisti.it	CASTROVILLARI
239	ZANCHIELLO GIUSEPPINA	VIA CASCINA, 28	L'AQUILA		giuseppinazanchiello@pec.it	L'AQUILA
240	DE BARTOLOMEI ALBERTO	VIA RIGOPIANO, 41	PESCARA	085/2056462	alberto.debartolomei@odcecpescara.it	PESCARA
241	LONGHI EZIO	VIA PAGLIARINI	FRESAGRANDINARIA	0873/321419	ezio.longhi@odcecvasto.legalmail.it	VASTO
242	MADRIGALE MARIELLA	VIA CIRC.NE OCCIDENTALE, 103	SULMONA	0864/55707	mariella.madrigale@pec.it	L'AQUILA
243	DI NICOLA LORENZO	VIA L. MUZII, 51	PESCARA	085/380207	lorenzo.dinicola@odcecpescara.it	PESCARA
244	MASCIOLI BRUNO	C.DA LAROMA, 91	CASOLI DI CHIETI	0872/981176	bruno.mascioli@cnde.it	LANCIANO
245	PICCIONI GRAZIANO	VIA GORIZIA	MARTINSICURO	0861/761939	pigra@pec.it	TERAMO
246	SALVEMINI LUCA	VIA CACCIANINI M.	PINETO	347/4037969	lucasalvemini@legalmail.it	FOGGIA
247	D'ONOFRIO ANGELO	VIALE DEI PINI, 33	FRANCAVILLA AL MARE	085/4511408	angelo.donofrio@odcecchieti.it	CHIETI
248	TULLI LORENZO	VIA FONTE REGINA, 62	TERAMO	0861/244082 349/7556973	l.tulli@pec.it	TERAMO
249	D'ANTONIO STEFANO	VIA ADRIATICA, 41	FRANCAVILLA AL MARE	347/7062274	stefano.dantonio@odcecchieti.it	CHIETI
250	BARTOLINI PASQUALE	PIAZZALE VILLA MOSCA, 3	TERAMO	0861/244082	p.bartolini@pec.it	TERAMO
251	FIDANZA ERCOLE	VIA IV NOVEMBRE, 49	TORRICELLA SICURA	0861/252326	ercole.fidanza@pec.commercialisti.it	TERAMO
252	DI SAVERIO MASSIMILIANO	VIA CONCORDATO, 52	ALBA ADRIATICA	0861/752575	massidisaverio@legalmail.it	TERAMO
253	CASERTA VALERIO	VIA SALICETI, 9	ALBA ADRIATICA	0861/752575	casertavale@legalmail.it	TERAMO
254	MARCHEGIANI ANNAFRANCESCA	VIA COLLE DI MEZZO, 121	PESCARA	085/4214664	annafrancesca.marchegiani@odcecpescara.it	PESCARA
255	BRUNO MICHELINA FLORA	VIA MARTIRI LANCIANESI, 111	CHIETI		michelinaflora.bruno@odcecchieti.it	CHIETI
256	IAVARONE LUCA	VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE, 145/b	SULMONA	0864/210456	studio@pec.studioiavarone.net	L'AQUILA
257	MASTRODDI MARIA DOLORES	VIA BOLZANO, 6	AVEZZANO	0863/444442	mariad.mastrodd i@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
258	ZITTI ROBERTO	VIA TRIBOLETTI, 30	ROSETO DEGLI ABRUZZI	085/8941008	roberto.zitti@pec.commercialisti.it	TERAMO
259	CHIACCHIARI LUCA DOMENICO	VIA DE PENTRI, 173	ISERNIA	085/693695	studio@pec.chiacchierl.it	PESCARA
260	DI BATTISTA VINCENZO	CORSO DEI MICHETTI, 20	TERAMO	0861/244109	vincenzodibattista@pecdicura.it	TERAMO
261	DI POLIDORO FILIPPO	VIA ANTICA CATTEDRALE, 38	TERAMO	0861/247857	filippodipolidoro@pecdicura.it	TERAMO
262	PAGLIARI PAOLO ANTONIO	VIA MONTE VELINO, 75	AVEZZANO	0863/410838	p.pagliari@pec.studioettpagliari.it	AVEZZANO
263	COSTANZA MICHELE	VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 6	CHIETI	0871/658872	michele.costanza@odcecchieti.it	CHIETI
264	BARBETTA GIOVANNI	VIA CARDUCCI, 83	PESCARA	085/373194	giovanni.barbetta@odcecpescara.it	PESCARA
265	CECI ANGELO	VIA LIVENZA, 17	MONTESILVANO	085/75032	studiocel@pec.it	PESCARA
266	DE BERARDINIS LUANA	VIA MONTE ACQUAVIVA, 12	PESCARA	085/294151	luana.deberardinis@odcecpescara.it	PESCARA
267	CASTELLANETA EUSTACHIO	VIA MONTEVERDI, 3	MILANO	02/29524492	eustachio.castellaneta@odcecmilano.it	MILANO
268	GIAGNOLI OTTAVIANA	VIA DEI FARNESE, 2/A	L'AQUILA	0862/25381	ottavianagiagnoli dottoresommercialista@pec.it	L'AQUILA
269	CICCARELLI PIETRO ANICETO	VIALE COSTANZA, 1	SULMONA	0864/56577	pietroaniceto.ciccarelli@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
270	D'ADDARIO GIUSEPPE	VIA ALFONSO DI VESTEA, 96	PESCARA	085/4219961	giuseppe.daddario@odcecpescara.it	PESCARA
271	IAVARONE PIETRO	VIA MONTE VIGO, 3	MONTESILVANO	085/4156463	pietro.iavarone@odcecpescara.it	PESCARA
272	AQUILIO CARLA	VIA FILIPPO CORRIDONI, 5	L'AQUILA	0862/420241	carla.aquilio@pec.it	L'AQUILA
273	LOMONACO ENZO	VIA ALDO MORO, 49/3	LORETO APRUTINO	085/8290720	enzo.lomonaco@odcecpescara.it	PESCARA
274	CERRETANI ALBERTO	VIA CAPPUCCINI, 114/1	LORETO APRUTINO	085/8291599	alberto.cerretani@odcecpescara.it	PESCARA

275	DEL ROCINO ANDREA	VIA G. FALCONE, 3	CASTGLIONE MESSER RAIMONDO	340/60396615	andrea.delrocino@pec.commercialisti.it	TERAMO
276	FORTUNA LEONARDO	VIA KENNEDY, 25	PESCARA	085/74798	leonardo.fortuna@odcecpescara.it	PESCARA
277	IULIANELLA ANTONIO	VIA A. DE GASPERI	PESCINA	0863/841311	studiotullianella@professionistipec.it	AVEZZANO
278	MONDAZZI PIETRO	VIA DELLA CORNACCHIOLA, 38	SULMONA		dr.mocomailting@pec-cert.it	L'AQUILA
279	DI IORIO DOMENICA	VIA GROTTA DI NAVARRA, 30	L'AQUILA	348/3179247	domenica.diiorio@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
280	MATONI MAURIZIO	P.LE VILLA MOSCA, 7	TERAMO	0861/4108916	maurizio.matoni@pec.commercialisti.it	TERAMO
281	MARTURANO MARIO	VIA SAVOIA, 29	ROMA		m.marturano@pecodoc.roma.it	ROMA
282	DE NINO VALENTINA	VIA S. ANDREA, 72/A	AVEZZANO	0863/416694	valentina.denino@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
283	PETROCCO GIANLUCA	VIA ORFENTO, 24	CHIETI	0871/63995	gianluca.petrocco@odcecchieti.it	CHIETI
284	FARAGALLI ROBERTO	COLLEATTERRATO BASSO-VIA GAMBINI, 7	TERAMO	349/5534086	roberto.faragalli@pec.commercialisti.it	TERAMO
285	CATULLO DANIELA	VIA FOSSO LA PIETRA, 58	CASTEL DI SANGRO	0864/845580	daniela.catullo@odcecchieti.it	CHIETI
286	FERRATI FABRIZIO	VIA COLLE CERVONE DEL PALAZZO, 47	PESCARA	0854/227035	fabrizio.ferrati@odcecpescara.it	PESCARA
287	GALANTE ELEONORA	VIA SAN ROCCO, 59	PALATA	0875/977707	eleonora.galante@legalmail.it	LARINO
288	AMOROSI ANTONINO	VIA NAZ. FRENTANA, 8	LAMA DEI PELIGNI	0872/916115	studioamorosidott.antonino@legalmail.it	CHIETI
289	CONTRISCIANI LUIGI	VIA S. LUCA, 3	TERAMO	0861/211215	mauroecontrisciani@pec.it	TERAMO
290	TEDONE LUCIA ALTOMARE	VIA F. LIPPI, 12	CORATO	080/8722428	luciaaltomaretedone@odcectrani.it	TRANI
291	FERRARA ALESSANDRO	VIA SAN ROCCO, 36	VILLAMAGNA	085/6921895	alessandro.ferrara@odcecchieti.it	CHIETI
292	CATUOGNO PAOLO	PARCO MARIA CRISTINA DI SAVOIA IS. C	NAPOLI	081/5513934	paolocatuogno@pec.studiocatuogno.com	NAPOLI
293	SORBINO IGINO	VIA RAFFAELLO SANZIO, 10	MOSCIANO SANT'ANGELO		igino.sorbino@pec.commercialisti.it	TERAMO
294	BOFFI GIULIANO	VIA ISCHIA, 13	ALBA ADRIATICA		giuliano.boffi@pec.commercialisti.it	TERAMO
295	DI SABATINO PAOLO	VIA CAMPANA, 17	TERAMO	0861/252395	studio@pec.stompdisabatino.it	TERAMO
296	MASCIARELLI EMILIANO	VIA FILIPPO MASCI, 5	PESCARA	085/4554538	emiliano.masciarelli@odcecpescara.it	PESCARA
297	DI DIONISIO ANGELO	VIA LEPANTO, 3	GIULIANOVA	0861/211430	angelodidionisio@pec.it	TERAMO
298	DI GIULIO PAOLA	VIA PEZZANA, 1	ACI CASTELLO (CT)	095/7113053	paola.digiulio@pec.odcec.it	CATANIA
299	NARDINI SIMONA	VIA DELLA RESISTENZA, 7	TERAMO	0861/411399	simona.nardini@pec.commercialisti.it	TERAMO
300	FULVI - FIRMI DINA	VIA PERAZZA, 49	ROCCA SAN GIOVANNI	0872/578420	fulvifirmi22@legalmail.it	CHIETI
301	SCRIVANI MAURO	VIA ISONZO, 7/b	PINETO	085/9495269	mauro.scrivani@legalmail.it	TERAMO
302	CALDERONI GIULIANO	VIA E. SCARFOGLIO, 28	L'AQUILA	0862/401966	giulianocalderoni@pec.it	L'AQUILA
303	DI MAJO VINCENZO	VIA VESPUCCI, 71	PESCARA	085/4298934	vincenzo.dimajo@odcecpescara.it	PESCARA
304	GENTILI ANGELO	VIA PALERMO, 8	PESCARA	085/4214060	angelo.gentili@odcecpescara.it	PESCARA
305	BUCCI MAURIZIO	VIA CASALE GALEOTTI, 10	GAMBERALE	0872/946022	maurizio.bucci@pec.commercialisti.it	CHIETI
306	COSTANTINI TOMMASO	VIA CASTAGNA, 76	PESCARA	085/28956	tommaso.costantini@odcecpescara.it	PESCARA
307	LATTANZI PAOLO	VIA PAOLUCCI, 12	TERAMO	0861/249241	paolo.lattanzi@legalmail.it	TERAMO
308	DI CRESCENZO LUCA	LOC. BOCCA DI VALLE, 134	GUARDIAGRELE	0871/808061	luca.dicrescenzo@odcecchieti.it	CHIETI
309	D'ORSOGNA BUCCI MARCO	VIA PIZZUTO, 115	LANCIANO	0872/717416	marco.dorsognabucci@pec.commercialisti.it	CHIETI
310	ROSSI LORENZO	VIA TIRINO,2	PESCARA	085/693695	lorenzo.rossi@odcecchieti.it	CHIETI
311	COSTANTINI ENRICO	VIALE ITALIA, 1	COLLECORVINO	085/8208605	enrico.costantini@odcecpescara.it	PESCARA
312	PARENTE SANTA ROSANNA	VIA MADONNA DEL PONTE, 29	FARA FILIORUM PETRI	0871/79666	santaroseanna.parente@odcecchieti.it	CHIETI
313	MONTANINO FERNANDA	VIA MONTE GRAPPA, 12	PESCARA	085/4210581	fernandamontanino@pec.it	PESCARA
314	DELLA PENNA TIZIANA	VIA MADONNA DEL PONTE, 29	FARA FILIORUM PETRI	0871/79666	tiziana.dellapenna@odcecchieti.it	CHIETI
315	RUSSO ANTONIO	VIA ICONICELLA, 105	LANCIANO	0872/40100	antoniorusso@valorcasasociali.it	LANCIANO
316	BUCCELLA GIULIA	VIA MONTE BERTONA, 13	PENNE	085/8278829	giulia.buccella@odcecpescara.it	PESCARA
317	DI CROCE TIZIANA	VIALE COSTANZA, 1	SULMONA	340 2342278	tiziana.dicroce@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
318	DI FURIA NINO	C.DA STAMPALONE, 2	CELLINO ATTANASIO		nino.difuria@pec.commercialisti.it	TERAMO

319	D'AMICODATRI VALERIO	VIA SCANNO, 2	CHIETI	0871 540041	damicodatrivalerio@omnibuspec.net	CHIETI
320	DI EMIDIO MARTINO	VIA MONTRONE, 14	TORANO NUOVO	0861 887330	martino.diemidio@pec.it	TERAMO
321	TOLONE CLELIA	VIA DE BLASIIS, 4	SULMONA	0864 51555/773013	clelia.tolone@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
322	MATTUCCI GIOVANNI	VIA CARDUCCI, 46	TERAMO	0861 24425551	giovanni.mattucci326@pec.commercialisti.it	TERAMO
323	VIRTU' NICOLA GIANNI	VIA CESARE DE TITTA, 4	LANCIANO	0872 45300	nicolagianni.virtu@pec.commercialisti.it	LANCIANO
324	DI CIANO MARINA	VIA PEDINE, 12	TOLLO	0855 9064724	marina.diciano@odcecchieti.it	CHIETI
325	RENZI FRANCESCO	VIA ROSATELLI, 35	RIETI	0746 485499	francesco.renzi@odcecrieti.it	RIETI
326	NARDINOCCHI CIRO	VIA SIRACUSA, 5	SPOLTORE	328 0076471	cironardinocchi@legalmail.com	PESCARA
327	DI BERARDINO RITA	VIA ROMA, 43	BISENTI	0861 995177	rita.diberardino@pec.commercialisti.it	TERAMO
328	MARRONE ANGELO	VIA TERAMO, 43	CHIETI SCALO	0871 562674	angelo.marrone@odcecchieti.it	CHIETI
329	DI PAOLO MARCELLO	VIA RICCIARDI, 3/B	CHIETI	348 6612031	marcello.dipaolo@odcecchieti.it	CHIETI
330	PIERANGELO VINICIO	VIA COLLE PINETA, 93	PESCARA	085 4217249	vinicio.pierangelo@odcecpescara.it	PESCARA
331	DE AMICIS SILVIA	VIA DEI FRENTANI, 50	CHIETI	0871 563043	silvia.deamicis@odcecchieti.it	CHIETI
332	FORMICHETTI STEFANIA	VIA ORTENSIE, 42	RIETI	0746 485499	stefania.formichetti@legalmail.it	RIETI
333	GISMONDI MARISA	VIA PIETRAGROSSA, 144	AVEZZANO	0863 441994	marisa.gismondi@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
334	DI BLASIO GIANLUCA	VIA KENNEDY, 46	CASTELLALTO	0861 570052	gianluca.diblasio@pec.commercialisti.it	TERAMO
335	DRAGANI GIOVANNA	VIA PARIGI, 80/B	VILLA RASPA DI SPOLTORE	085 4153606	giovanna.dragani@odcecpescara.it	PESCARA
336	CENSORI DANILO	VIA CRISTOFORO COLOMBO, 146	SAN NICOLO' A TORDINO	0861 244950	danilo.censori@pec.commercialisti.it	TERAMO
337	DI FABRIZIO GIUSEPPE	VIA BORGO FORNO, 37	MIGLIANICO	0871 446848	giuseppe.difabrizio@odcecchieti.it	CHIETI
338	GIUGNO ALFREDO	VIA SANTONE	ISOLA DEL GRAN SASSO	0861 243824	dr.alfredo.giugno@pec.studiogiugno.it	TERAMO
339	DI MEO SIMONA	VIA MONTE PETROSO, 6	PESCARA	085 4159002	simona.dimeo@odcecpescara.it	PESCARA
340	DI NARDO SANDRO	VIA ATERNO, 8	LANCIANO	0872 712276	sandro.dinardo@pec.commercialisti.it	LANCIANO
341	CICCOCIOPPO MARIA CONCETTA	VIA VILLA ANDREOLI, 163	LANCIANO	0872 41673	mariaconcetta.ciccocioppo@pec.commercialisti.it	LANCIANO
342	DI GIULIO LIGIA	VIA CARDUCCI, 83	PESCARA	085/4217492	digiulioligia@pec.it	PESCARA
343	MONDAZZI MASSIMILIANO	VIA CORNACCHIOLA, 38	SULMONA	335/6761671	dsmconsulting@pec-cert.it	L'AQUILA
344	BERARDI FABRIZIO	LUNGOMARE MATTEOTTI, 63	PESCARA	335403198	fabrizio.berardi@odcecpescara.it	PESCARA
345	MAZZOCCHETTI GIUSEPPE	VIA A. SPAGNULO, 32	MONTESILVANO	337/913128	giuseppe.mazzocchetti@odcecpescara.it	PESCARA
346	ZAMPACORTA LINDA	VIA ITALIA, 71	SPOLTORE	328/1550774	linda.zampacorta@odcecpescara.it	PESCARA
347	PISCETTA MASSIMO	VIA MAZZOLENI, 8	SESTO CALENDE (VA)	348/4147128	mpiscetta@legalmail.it	BUSTO ARSIZIO
348	MAZZOLENI ROBERTO	VIA GERBIASCO, 355	MERCALLO (VA)	0331/739870	mazzoleniroberto@legalmail.it	BUSTO ARSIZIO
349	DI FRANCESCO GIULIANO	VIA OMBRONE, 4	MONTESILVANO	085/4170257	giuliano.difrancesco@odcecpescara.it	PESCARA
350	DE SANCTIS MARIO	VIA TORINO, 11	MORRO D'ORO	338/2653799	mario.desanctis@pec.commercialisti.it	TERAMO
351	PIERLEONI ANGELO	VIA VIOTTI, 20	AVEZZANO	0863/23518	angelo.pierleoni@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
352	RATINI TINA	CORSO VITTORIO EMANUELE, 166	L'AQUILA	339/2214099	ratini.studio@pec.it	L'AQUILA
353	RECCHIUTI GABRIELE	VIA VALLE VIGNALE, 43	NOTARESCO	0861/588275	gabriele.recchiuti@pec.commercialisti.it	TERAMO
354	SILVAGNI CARMINE	VIA GARIBALDI, 139	AVEZZANO	348/2326725	carmine.silvagni@pec.it	AVEZZANO
355	DE DOMINICIS RITA	VIA TRENTO, 46	PESCINA	338/7487215	rita.dedominicis@pec.it	AVEZZANO
356	RICCIUTI DINO	VIA G. VERDI,44	CHIETI	085 4211567	dino.ricciuti@odcecchieti.it	CHIETI
357	CIONI ANNA RITA	VIA SAN FRANCESCO, 5	L'AQUILA	0862/412430	annaritacioni@pec.it	L'AQUILA
358	MARZOVILLA MARIO	VIA L. POLACCHI, 21	PESCARA	333/7588684	mario.marzovilla@odcecpescara.it	PESCARA
359	LUCCI SABRINA	VIA DE CORDONI, 5	TAGLIACOZZO	347/9042370	sabrina.lucci@pec.it	AVEZZANO
360	ANTENUCCI ANGELA MARIA	VIA TIBURTINA VALERIA, 3	TAGLIACOZZO	340/3057688	m.antenucci@pec.it	AVEZZANO

361	BIANCHI SIMONA	VIA MONTE VELINO, 8	AVEZZANO	338/2478655	simonabianchi_commercialista@pec.it	AVEZZANO
362	ZAZZETTA GABRIELE	VIA M. IACHINI, 41	NERETO	0736/403110	gabriele.zazzetta@pec.it	TERAMO
363	DE ANGELIS MICHELE	VIA E. DE AMICIS, 158	PESCARA	335/8425980	michele.deangelis@odcecpescara.it	PESCARA
364	RIPANI SABINA	VIA SABOTINO, 60	GIULIANOVA	339/2028815	ripani.a@odcec.legalmail.it	TERAMO
365	PICCIRILLI GIANLUCA	VIA CESARE BATTISTI, 71	AVEZZANO	328/2749747	gianluca.piccirilli@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
366	ARGENIONE ANGELO	VIA NAPOLI, 159	MONTESARCHIO	340/7872104	angelo.argenione@pec.commercialisti.it	BENEVENTO
367	COLASANTI CARMELINA	VIA PARADISO, 13	CHIETI	0871/347721	carmelina.colasanti@odcecchieti.it	CHIETI
368	GIOVANARDI GERMANO	VIA AMENDOLA, 41	GIULIANOVA	085/9150009	giovanardigermano@legalmail.it	TERAMO
369	DI BONAVENTURA UMBERTO	VIA BOLOGNA, 52	PESCARA	328/3393661	umberto.dibonaventura@odcecpescara.it	PESCARA
370	ONOFRI DINO	VIA G. MILLI, 2	PESCARA	085/4214060	dino.onofri@odcecpescara.it	PESCARA
371	CANTATORE FRANCESCO	LUNGOMARE MATTEOTTI, 9	PESCARA	338/2289476	francesco.cantatore@odcecpescara.it	PESCARA
372	SCUTTI LAURA	VIA CASTELLATA, 281	S.EUSANIO DEL SANGRO	349/3706022	l.scutti@virgilio.it	LANCIANO
373	MATTIOLI MANUELA	VIA BRIGATA MAIELLA, 12	LANCIANO	347/6335383	mattioli.manuela@virgilio.it	LANCIANO
374	RUBEO EZIO	VIA DELLE ACACIE, 5/C	TAGLIACOZZO	0863/66458	ezio.rubeo@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
375	GRECO GIOVANNA	VIA ALBORATO, 13	VASTO	347/0092668	grecogiovanna@odcecvasto-legalmail.it	VASTO
376	ETTORRE MASSIMO	VIA S. STEFANO, 1	CASTELLALTO	340/5530873	massimo.ettorre@pec.commercialisti.it	TERAMO
377	RICCI OTTAVIO	VIA NICOLA DA GUARDIAGRELE	TERAMO	368/7863016	ottavio.ricci@pec.commercialisti.it	TERAMO
378	DEL ROSSO SANTE	VIA SOCRATE, 5	PESCARA	329/8117540	sante.delrosso@odcecchieti.it	CHIETI
379	MAMMARELLA LORENZO	VIA D. COCCO, 14	CHIETI	338/8494484	lorenzo.mammarella@odcecchieti.it	CHIETI
380	PICCIONI DONATELLA	VIA CAPO RIPE, 1	NOTARESCO	388/0415116	donatella.piccioni@pec.it	TERAMO
381	CAMPLESE ROBERTA	CIRC.NE ALDO MORO, 66	PENNE	333/2947271	roberta.camplese@odcecpescara.it	PESCARA
382	LIPARA AGATINO	VIA UMBERTO, 22	CATANIA	335/8378361	agatino.lipara@pec.odcec.it	CATANIA
383	SALCICCIA ISABELLA	VIA BENEDETTO CROCE, 39	AVEZZANO	0863/441380	isabella.salciccia@pec.athenaseri.com	AVEZZANO
384	CAMBISE ORESTE	VIA GRECIA, 16/A	TRASACCO	0863/936944	oreste.cambise@pec.athenaseri.com	AVEZZANO
385	GRAMENZI MASSIMO	VIA DON MINZONI, 8	TERAMO	333/5936719	gramenzimassimo@pec.it	TERAMO
386	FIDANZA VINCENZO	VIA MANTOVA, 14	MONTESILVANO	085/4458605	vincenzo.fidanza@odcecpescara.it	PESCARA
387	PAVONE GABRIELE	VIA SAPIENZA, 18	ORTONA	085/9063664	gabriele.pavone@odcecchieti.it	CHIETI
388	DI GIAMBATTISTA NATASCIA	VIA CANONICO, 3	PESCARA	335/5757383	natascia.digiambattista@odcecpescara.it	PESCARA
389	CIANFRONE ALESSANDRO	VIA BOLOGNA, 9	PESCARA	347/5918877 085/37636	alessandro.cianfrone@odcecpescara.it	PESCARA
390	GEREMIA GIULIO	VIA PIAVE VICO IV, 15	CORIGLIANO CALABRO	320/4087791	giuliogeremia@pec.it	ROSSANO
391	DI LUCIANO FEDERICA	VIA S. GIUSTA, 44	MONTORIO AL VOMANO	329/4775206	federica.diluciano@pec.it	TERAMO
392	BIZZARRI ANTONIO	VIA S. SIMPLICIO	ANCARANO	339/6138042	antonio.bizzarri@pec.it	TERAMO
393	DEL ROMANO PAOLO	VIA DE NOVELLIS, 59	CHIETI	347/7770781	paolo.delromano@pec.commercialisti.it	CHIETI
394	DI BONAVENTURA ANTONIO	VIA GARIBALDI, 106	ROSETO DEGLI ABRUZZI	339/6171465	antonio.dibonaventura@pec.commercialisti.it	TERAMO
395	PESTILLI MONICA	VIA O.RANELLETTI, 50	CELANO	347/9507298	monica.pestilli@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
396	DELL'ELCE ENRICO	VIA S.S. 17 BIS, 30/F	PAGANICA	345/4685468	enrico.dellelce@legalmail.it	L'AQUILA
397	DI COSTANZO DANILO	VIA COLLI	CORVARA	338/2599740	danilo.dicostanzo@pec.buffetti.it	PESCARA
398	LUZI DAVIDE	VIA S. FORMENTINI, 52	S.BENEDETTO DEL TRONTO	347/5645256	davide.luzi@pec.commercialisti.it	ASCOLI PICENO
399	GIULIANI GIOVANNI	VIA G. PUCCINI, 18	CAVALLETTO D'ORE	0862/2028312	giulini.giovanni@legalmail.it	L'AQUILA
400	LEONZIO SIMONA	VIA XXV APRILE, 106	PINETO	085/9491787	simona.leonzio@pec.it	TERAMO
401	FELICIANI MARIO	VIA G. CESARE, 1	CASTELLALTO		mario.feliciani@pec.commercialisti.it	TERAMO
402	CONSALVI PAOLO	VIA R. PAOLUCCI, 4/B	FRANCAVILLA AL MARE	085/4918729	paolo.consalvi@odcecchieti.it	CHIETI
403	DI MARTINO VINCENZO	PIAZZA V. EMANUELE, 16	BASCIANO	0861/650494	vincenzo.dimartino@pec.commercialisti.it	TERAMO
404	OLIVIERI STEFANO	VIA MONSIGNOR BAGNOLI, 21	AVEZZANO	320/8192350	stefano.olivieri@pec.commercialisti.it	AVEZZANO

405	D'ANDREA ELISA	VIA BOMPADRE, 7	GIULIANOVA	347/9489631	elisa.dandrea@pec.commercialisti.it	TERAMO
406	SULLI MARIA CONCETTA	VIALE CORRADO IV, 2	L'AQUILA	0862/414107	mariaconcetta.sulli@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
407	DI SANTO ALESSANDRA	VIA DELLE VIOLE, 1	PINETO	085/8007412	disanto.commercialista@pec.arc.it	TERAMO
408	RANIERI FABRIZIO	VIA BORGO INCILE, 42	AVEZZANO	0863/415168	ranieri.fabrizio@legalmail.it	AVEZZANO
409	MERCOGLIANO LUCIO	VIA MURO ANTICO, 10	AVEZZANO	0863/599156	lucio.mercogliano@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
410	CAPANNOLO TIZIANO	VIA DEL CONVENTO, 9 - FRAZIONE ARISCHIA	L'AQUILA	0862/317586	consiliun@arubapec.it	L'AQUILA
411	DE CESARE LORENZO	VIA BEGONIE, 15	BORGOROSE	0863/451719	lorenzo_decesare@odcec.legalmail.it	ROMA
412	CALAROTA GIUSEPPE	STRADA COLLE S. SPIRITO, 16	PESCARA	085/296348	giuseppe.calarota@odcecpescara.it	PESCARA
413	MASCI FELICE	VIA C.C SALLUSTIO	POGGIO PICENZE	348/9132504	consiliun@arubapec.it	L'AQUILA
414	FURIA MARIANTONIETTA	VIALE DELLA RESISTENZA, 30	TERAMO	0861/248645	mariantonietta.furia@pec.commercialisti.it	TERAMO
415	CARNESSALE GAETANO	VIA G. CAMELI, 16	TERAMO	0861/248645	gaetano.carnessale@pec.commercialisti.it	TERAMO
416	PELUSI ALESSANDRO	VIA PIAVE, 40	SILVI	339/7827023	alessandro.pelusi@legalmail.it	TERAMO
417	GIANCOLA VALERIA	VIA NAZIONALE ADRIATICA, 129	FRANCAVILLA AL MARE	393/9897875	valeria.giancola@odcecpescara.it	PESCARA
418	D'ONOFRIO LUCIA	VIA IRMA BANDIERA, 3	MONTESILVANO	338/8566199	lucia.donofrio@odcecpescara.it	PESCARA
419	PERROTTI ETTORE	VIA CHIETI, 4	L'AQUILA	0862/22611	ettore.perrotti@commercialiste-pec.it	L'AQUILA
420	DI TOMMASO MARIA DOMENICA	VIA MERCATO, 41	GISSI	347/8426183	md.ditommaso@odcecvasto.legalmail.it	VASTO
421	MASTROGIORGIO ROSARIA	VIA DE JACOBIS, 70	PESCARA	349/7647065	rosaria.mastrogiorgio@odcecpescara.it	PESCARA
422	PARTENZA ANDREA	VIA VICO DEL RICCIO, 14	TERAMO	333/9343377	andrea@pec.studiopartenza.it	TERAMO
423	ACERBO GIACOMO	PIAZZA DEI VESTINI, 6	LORETO APRUTINO	085/7991590	giacomo.acerbo@odcecpescara.it	PESCARA
424	SPELLA SANDRO	VIA S. PAOLO, 10	FRANCAVILLA AL MARE	338/5452297	sandro.spella@odcecpescara.it	PESCARA
425	D'UGO ANTONIO	VIA DELLO STADIO, 9	GISSI	0873/937649	antoniodugo.studio@pec.it	VASTO
426	MORELLO GAETANO	VIA CASALOTTI, 53	ROMA	06/61564452	g.morello@legalmail.it	ROMA
427	DE MASSIS ANGELICA	VIALE MATRINO, 41	CITTA' SANT'ANGELO	085/4710547	angelica.demassis@odcecpescara.it	PESCARA
428	DI GREGORIO ROBERTO	VILLA SCAPOLI, 81	NOTARESCO	085/895107	robertodigregorio@pec.it	TERAMO
429	D'ANGELO ANDREA	STRADA VICINALE CONSORTE, 25/9	PESCARA	085/414723	andrea.dangelo@odcecpescara.it	PESCARA
430	ROMANO ANGELO	VIA SOCRATE, 5	PESCARA	328/4836348	dr.angeloromano@pec.it	CHIETI
431	VERINI FRANCESCO	VIA FIRENZE, 104	PESCARA	331/8480154	francesco.verini@pec.commercialisti.it	ROMA
432	MICONI STEFANO	VIA SANTA GIUSTA, 10	L'AQUILA	0862/61880	miconistefano@pec.it	L'AQUILA
433	RAPINI FABIO	VIA RIO SPARTO, 152/9B	PESCARA	328/2632454	fabio.rapini@odcecchieti.it	CHIETI
434	DE LUCA LORENZO	VIA CRISTOFORO COLOMBO, 125	SAN NICOLO' A TORDINO	338/2661749	l.deluca@pec.it	TERAMO
435	DI NOIA ANNA	CONTRADA RICCIO, 26	ORTONA		anna.dinoia@odcecpescara.it	PESCARA
436	LUCII MASSIMO	VIA DELL'OLIVO, 135	PORTOVENERE	348/8716175	massimo.lucii@pec.commercialisti.it	LA SPEZIA
437	ROSSI CATHERINE AURORE	VIA ALBORATO, 24/F	VASTO	349/7846728	catherineaurore.rossi@legalmail.it	PARMA
438	LUCIANI SILVIO	VIA DEI PLATANI, 47	PIANELLA	085/4215754	silvio.luciani@odcecpescara.it	PESCARA
439	BORTONE COSTANTINO	VIA S. PERTINI, 8	SAN GIOVANNI TEATINO	328/6970023	costantino.bortone@odcecchieti.it	CHIETI
440	EVANGELISTA ROSALBA	VIA SPATARO, 12	VASTO	0873/364499	rosalba.evangelista@pec.commercialisti.it	VASTO
441	LETIZIA MASSIMO	VIA VINCENZO BELLINI, 4	SCURCOLA MARSICANA	0863/561364	massimo.letizia@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
442	RUSSO ANGELO LUCIO	VIA FIGLIA DI IORIO, 54	FRANCAVILLA AL MARE	085/810810	angelo.russo@odcecchieti.it	CHIETI
443	SECCIA EUGENIO	VIA DELLA CHIESA, 40	PESCARA	085 2120061	eugenio.seccia@odcecpescara.it	PESCARA
444	SERVIDIO ANNA MARIA	VIA CRISTOFORO COLOMBO, 77	ACRI	3935080550	annamariaservidio@odcec.cs.legalmail.it	COSENZA
445	CAFORNI ROSSANA	VIA NAZ.LE, 13 - FRAZIONE VILLA SAN GIOVANNI	TERAMO	0861/248646	rossana.caforni@pec.it	TERAMO
446	BRANCIAROLI LORENA	VIA IPPOLITO NIEVO, 33/b	GIULIANOVA	085/8007412	lorenabranciaroli@pec.arc.it	TERAMO
447	DI CLAUDIO MARCO	VIA NAZ. ADRIATICA NORD, 40	PESCARA	347/0354999	marco.diclaudio@pec-legal.it	PESCARA
448	DI MARCO PASQUALINA	VICO III CORSO SAVOIA	ARIELLI	335/1313064	pasqualina.dimarco@odcecpescara.it	PESCARA

449	SEGNI OTELLO	LARGO SAN MICHELE, 2	LA SPEZIA	0187/502386	otello@pec.studioegnicopello.com	LA SPEZIA
450	VINCIGUERRA ERNESTO	VIA DEI FIORI, 53	AVEZZANO	393/6825883	ernestovinciguerra@pec.it	AVEZZANO
451	COPELLO GIOVANNI	VIA LIZZA, 3/A	LA SPEZIA	380/5134484	giovanni@pec.studioegnicopello.com	LA SPEZIA
452	MONACO MARCO	VIA LUIGI CALDIERI, 19	NAPOLI	335/310564	marco.monaco@odceconapoli.it	NAPOLI
453	CAMPANELLA LUCIA	VIA RENATO PAOLINI, 98/2	PESCARA	33/6622618	lucia.campanella@odcecpescara.it	PESCARA
454	DEL FOSCO ANTONIO	VIA F. GALEONE, 25	AVEZZANO	3398086762	antonio.delfosco@pec.it	AVEZZANO
455	ANGELUCCI GIOVANNI	S.R. 151, 5/8	LORETO APRUTINO	085/8290300	giovanni.angelucci@odcecpescara.it	PESCARA
456	SALLUSTIO PASQUALE	VIA G. CHIARINI, 195	PESCARA	329/6343706	pasquale.sallustio@pec.it	PESCARA
457	BROCCOLINI SABATINO	PIAZZA DELLA PALESTRA, 4	TERAMO	392/0552681	t.broccolini@pec.it	TERAMO
458	PIZZI MARCO	CORSO UMBERTO I, 700	MONTESILVANO	349/7636148	marco.pizzi@odcecpescara.it	PESCARA
459	VICARIO CALOGERO	VIA EUROPA, 10	CAPRI LEONE	320/4687850	calogero.vicario@pec.commercialisti.it	PATTI
460	MARINI GIANLUCA	STRADA FONTE BOREA, 100/2	PESCARA	085/292128	gianluca.marini@odcecpescara.it	PESCARA
461	CASTRIGNANO' PAOLO	VIA MONTE CORVO, 7	PESCARA	348/3203881	paolo.castrignano@castrignano.eu	LANCIANO
462	VERINI LUCA	VIA COMUNITA' EUROPEA, 22/B	L'AQUILA	0862/65058	studioverini@legalmail.it	L'AQUILA
463	FISCHIONE GIOVANNA ANGELA	VIA L'AQUILA, 5	TORNIMPARTE	339/5335137	giovanna.fischione@cgn.legalmail.it	L'AQUILA
464	ZAZZARA ALFREDO	VIA DEI MANCINI, snc	PESCINA		alfredozazzara@pec.it	AVEZZANO
465	VERINI EMANUELE	VIA SAN GIOVANNI, 152	L'AQUILA	339/5873544	studioverini@legalmail.it	L'AQUILA
466	LOMBARDI ANTONIO	VIA CASTELFIDARDO, 78	ROMA	335/8263382	antonio-lombardi@legalmail.it	ROMA
467	GRAZIANI ANNARITA	VIA BACHELET, 2	FRANCAVILLA AL MARE	085/9063345	annarita.graziani@odcecchieti.it	CHIETI
468	RICCI CARLO EMANUELE MARIA	VIA DELLA LIBERTA', 81	ORTONA	085/9063345	carloemanuelemaria.ricci@odcecchieti.it	CHIETI
469	SIROCCHI CARLO ANGELO GIOVANNI	VIA IPPORIDIE, 27	ROBBIO	333/9007959	carlo.sirocchi@odcecvigevano.it	PAVIA - VIGEVANO
470	MICONI FRANCESCO	VIA TERAMO, 43	L'AQUILA	0862/61880	miconifrancesco@pec.it	L'AQUILA
471	FIMIANI GIOVANNI	PIAZZA DELLA RINASCITA, 18	PESCARA	393/8710910	giovanni.fimiani@odcecpescara.it	PESCARA
472	FERRANTE DANIELA	VIA SAN PIETRO, 28/B	CANZANO	347/0789862	ferrante.daniela@pec.it	TERAMO
473	PETTA NICOLA	VIA INCORONATA, 137/C	VASTO	0873/378855	nicola.petta@odcecvasto.legalmail.it	VASTO
474	PRESTA EUGENIO	VIA DEL FALCIONE, 9	SAN GIULIANO TERME	380/3212548	eugenio.presta@pec.odcecpisa.it	PISA
475	REMIGIO IVO	VIA ADRIATICA NORD, 37/B	FRANCAVILLA AL MARE	338/4929238	ivo.remigio@odcecchieti.it	CHIETI
476	LEONZIO ELENA	VIA A. DE SIMONE, 13	FRANCAVILLA AL MARE	328/7406881	elena.leonzio@odcecchieti.it	CHIETI
477	DI NOTTE GIOVANNI	VIA TRIESTE, 4	FRANCAVILLA AL MARE	085/4511564	giovanni.dinotte@odcecchieti.it	CHIETI
478	DI LORETO DANIELE	VIA PIANE MOZZONE, 32	TOLLO	320/6951539	daniele.diloreto@odcecchieti.it	CHIETI
479	PISTILLO MERY	VIA COLLE FIORITO, 14	MONTESILVANO	347/1192512	mery.pistillo@odcecpescara.it	PESCARA
480	MARINO MAURO	VIA SANTA BARBARA, 6	CHIETI	338/6027054	mauro.marino@odcecchieti.it	CHIETI
481	SERAFINI PAOLO	VIA TIBURTINA, 373/1	PESCARA	328/9174524	paolo.serafini@odcecpescara.it	PESCARA
482	DE AMICIS CINZIA	VIA AMENDOLA, 18 - SAMBUCETO	SAN GIOVANNI TEATINO	347/5878467	cinzia.deamicis@odcecpescara.it	PESCARA
483	PAPPALEPORE FABRIZIO	VIA MARRELLI, 61	L'AQUILA	392/2514784	studiopappalepore@legalmail.it	L'AQUILA
484	TESTA GUERINO	VIA PRIMO VERE, 156	PESCARA	333/2579225	guerino.testa@odcecpescara.it	PESCARA
485	CIRULLI ANDREA	VIALE ALCIONE, 225	FRANCAVILLA AL MARE	339/1885729	andrea.cirulli@odcecchieti.it	CHIETI
486	GASPARRONI ENZO	VIA 2 GIUGNO, 10	ALBA ADRIATICA	0861/710920	gasparroni@certificata.org	TERAMO
487	ANTRILLI VINCENZO	VIA DELLE PIANE, 9/A	TORRICELLA PELIGNA	338/5927408	vincenzo.antrilli@pec.commercialisti.it	LANCIANO
488	MORETTA GIUSEPPE	VIA G. ADAMI, 1	TORINO DI SANGRO	328/3579378	morettagiuseppe@pec.it	VASTO
489	VIOLA ROSELLA	VIA CAMPO SANTA MARIA, 153	MONTEBELLO DI BERTONA	333/5777386	rosella.viola@odcecpescara.it	PESCARA
490	DI SANTE ATTILIO	PIAZZA PROGRESSO, 3a	SAN NICOLO' A TORDINO-TERAMO	334/5788610	attilodisante@postecert.it	TERAMO
491	DI ODOARDO LUCA	VIA E. DE AMICIS, 74	PESCARA	338/2514438	luca.diodoardo@odcecpescara.it	PESCARA
492	MACCALLINI GIORGIO	VIA ARAPIETRA, 61/5	PESCARA	348/3204810	giorgio.maccallini@odcecpescara.it	PESCARA

493	CASTELLI MARCO	VIA PARIGNANO, 47	NERETO	347/6862755	marco.castelli@arubapec.it	TERAMO
494	DI PASCASIO ALESSIO	VIA DEL TRATTURO, 29	SCURCOLA MARSICANA	340/9103672	alessiodi pasasio@pec.it	AVEZZANO
495	BARTOLOMEI GIULIANO	VIA ROMA, 48	S. BENEDETTO DEL TRONTO	335/373271	bartolomei.g@pec.it	ASCOLI PICENO
496	DE SANTIS MARCO	VIA DELLA COMUNITA' EUROPEA, 19	L'AQUILA	328/8740618	marcodesantis@pec.it	L'AQUILA
497	MAZZOCCHI FELICIA	VIA MILANO, 34	AVEZZANO	338/8241098	felicia.mazzocchi@pec.it	AVEZZANO
498	RONCA ALESSIO	VIA BENEDETTO CROCE 3/A	SILVI	328/2873520	alessio.ronca@pec.commercialisti.it	TERAMO
499	CHICARELLA GIOVANNI	VIA DELLE AZALEE, 7	AVEZZANO	333/3471942	giovannichicarella@arubapec.it	AVEZZANO
500	MARROLLO DOMENICO	VIA SELVA PIANA, 94	CASOLI DI CHIETI	0872/982175	domenico.marrollo@pec.commercialisti.it	LANCIANO
501	MURZILLI ARMANDO	VIA FABIO FILZI, 11	AVEZZANO	339/4362956	armando.murzilli@pec.it	AVEZZANO
502	MARSILI GIANMARCO ALFREDO	VIA GROTTE, 28	CASTIGLIONE A CASAURIA	347/3632004	marsiligianmarco@pec.it	PESCARA
503	NORI CARLA	VIA TIRINO, 38	SPOLTORE	085/7993680	carla.nori@odcecpescara.it	PESCARA
504	IEZZI SANDRA	VIA PIANE, 120	FARA FILIORUM PETRI	328/4099952	sandra.iezzi@odcecchieti.it	CHIETI
505	MANCINI EMILIANO	VIA ROMA, 67	ROCCARASO	347/0379448	emiliano.mancini@odcecpescara.it	PESCARA
506	FERRI VINCENZO	VIA BRENTA, 3	MONTESILVANO	085/9117217	vincenzo.ferri@odcecpescara.it	PESCARA
507	STEFANUCCI CHRISTIAN	VIA MONTE VELINO, 23	AVEZZANO	339/8689454	christian.stefanuzzi@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
508	DELLA PELLE MARIANNA	VIA TRENTO, 138	PESCARA	085/8279396	marianna.dellapelle@odcecpescara.it	PESCARA
509	RUSSO ANTONIO	VIA PIGNA, 4	CERIGNOLA	0885/412395	studioarusso@odcec.legalmail.it	FOGGIA
510	MACCIOCCO SALVATORE	VIA BUDAPEST, 36	SASSARI	079/2029002	salvatore.macciocco@pec-commercialisties.it	SASSARI
511	MENNA ANDREA	VIA GRASCETA, 36H	SAN SALVO	349/7555737	andreamenna@odcevasto.legalmail.it	VASTO
512	CICCONE ALESSANDRO	VIA PIANA, 6a	AVEZZANO	347/6399680	alessandrociccone@legalmail.it	AVEZZANO
513	DI FILIPPO DONATELLA	VIA ROSARIO, 4	GISSI	389/9583627	donatella.difilippo@servercertificato.com	LANCIANO
514	BOSELLI ISABELLA	VIA BROCCAINDOSSO, 20	BOLOGNA	051/19985824	isabella.boselli@legpec.it	BOLOGNA
515	ASTOLFI BARBARA	VIA BERNINI, 49/A	CANZANO	347/0072922	barbara.astolfi@pec.commercialisti.it	TERAMO
516	DE SANTIS CINZIA	VIA G. MARCONI, 90	PESCARA	328/4769302	pec@pec.studiodesantis.org	PESCARA
517	DI GREGORIO LAURA	VIA M. DELLA RESISTENZA, 14	TORRE DE' PASSERI	339/4141012	laura.digregorio@odcecpescara.it	PESCARA
518	GROSSI CARLO	VIA VASTO, 5	PESCARA	348/1323181	carlo.grossi@odcecpescara.it	PESCARA
519	GERONI MASSIMILIANO	VIA LUNGOMARE SPALATO, 58	GIULIANOVA	347/2313272	massimilianogeroni@pec.it	TERAMO
520	CAMBRIANI UGO	VIA DEL CONSERVIFICIO N. 43	BASTIA UMBRA	333/2960930	studiocambriani@pec.it	PERUGIA
521	DI DONATANTONIO DARIO	VIA DON FIORAVANTE D'ASCANIO, 9	MONTORIO AL VOMANO	0861/591726	dariodidonatantonio@pec.it	TERAMO
522	ZEPPA GRAZIA	VIA CLAUDIO PACI, 1	RIMINI	0541/1641744	studiozeppa@pec.it	RIMINI
523	TUCCI LUISA	VIA A. ROSSI, 17	SILVI	349/1214004	luisa.tucci@odcec.legalmail.it	TERAMO
524	GIACULLI LUCIA	VIA GIANNI MARRONE, 7	MONTESILVANO	085/4223587	lucia.giaculli@odcecpescara.it	PESCARA
525	D'ORAZIO STEFANO	VIA DEI MARRUCINI, 21	PESCARA	333/8322690	stefano.dorazio@odcecpescara.it	PESCARA
526	DI GIOVANNI DEBORA	VIA VITTORIO EMANUELE, 40	MONTESILVANO	335/5280251	debora.digiovanni@odcecpescara.it	PESCARA
527	LEOBRUNI ANNA	VIA PARINI, 12	PINETO	349/5176734	anna.leobruni@pec.aomercialisti.it	TERAMO
528	DELLA CROCE ANTONIO	VIA FRATELLI BANDIERA, 2	TORTORETO	347/7016580	antonio.dellacroce@pec.it	TERAMO
529	CARAVAGGIO FABIO	VIA PIANE FAVARO, 241/BIS	ROCCA SAN GIOVANNI	339/8709635	fabio.caravaggio@pec.it	LANCIANO
530	DE ANGELIS BEATRICE	VIA DON BOSCO, 9/C	FOLIGNANO	347/7582808	beatricedeangelis@pec.it	ASCOLI PICENO
531	LEOBRUNI MARILENA	VIA PARINI, 12	PINETO	338/6152449	oo1443-tese@infopec.aosocdile.it	TERAMO
532	DI PAOLANTONIO LAURA	VIA ALFIERI, 23	PINETO	347/9497041	laurdipaolantonio@pec.it	TERAMO
533	MAGGETTI LUCA	VIALE FILIPPO THAULERO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	085/8943288	studiomaggetti@ogn.legalmail.it	TERAMO
534	CIANFRONE GRAZIELLA	VIALE CAPPUCCINI, 276/A	LANCIANO	347/4221916	graziella.cianfrone@pec.it	LANCIANO
535	DEL MANSO MARIA CLAUDIA VALENTINA	VIA AVEZZANO, 36/B	MAGLIANO DEI MARSI	329/4243789	valentina.delmanso@pec.it	AVEZZANO

536	CALI' GAETANO	VIA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI, 7	MASCALUCIA	3487677253	gaetano.cali.1967@pec.odcec.ct.it	CATANIA
537	DI MARTINO MICHELE	VIA BELVEDERE, 6	TORTORETO	3897660933	dimartinostudio@pec.it	TERAMO
538	VICARETTI MARIANNA	VIA GIUSEPPE DEL PEZZO, 35	CELANO	3493217034	marianna.vicaretti@ogn.legalmail.it	AVEZZANO
539	VICARETTI RAFFAELE	VIA S. VITTORINO, 33	CELANO	3493246079	raffaele.vicaretti@ogn.legalmail.it	AVEZZANO
540	FRANCHI PASQUAROSA	VIA BENEDETTO CROCE, 132	CELANO	3493406984	pasquarosa.franchi@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
541	DI CRESCENZIO ALESSANDRO	VIA PIANO SELVA, 20	MALTIGNANO	0861/841407	alessandro.direscenzio@officepec.com	ASCOLI PICENO
542	MOLON ANGELO	VIA A. GRAMSCI, 9	GALLARATE	3383402136	angelo.molon@pec.commercialisti.it	BUSTO ARSIZIO
543	GISMONDI GIUSEPPE	VIA POGGIO VERDE, 37	SUBIACO	3387148813	studiogismondi@open.legalmail.it	TIVOLI
544	MENNA ANDREA	VIA GRASCETA, 36H	SAN SALVO	3497555737	andreamenna@odcecvasto.legalmail.it	VASTO
545	ROSSI ARGANTINO	VIA TIRINO, 8	PESCARA	3202910252	argantino.rossi@odcecpescara.it	PESCARA
546	CICCARONE MASSIMO	VIA OLIMPICA, 21	SAN SALVO	3471195652	massimo.ciccarone@pec.it	VASTO
547	DI CROCE ELITA	VIA SAN GIORGIO, 150/G	TREGLIO	3491035534	elita.dicroce@odceclanciano.legalmail.it	LANCIANO
548	D'ERCOLE ROCCO	VIA MARTINA, 7/A	POLLUTRI	0873/69557	rocco.dercole@cert.legalmail.it	VASTO
549	DI STEFANO MICHELA	VIA GALILEI N. 8	CUPELLO (CH)	3488129292	michela.distefano@pec.it	VASTO
550	FRATTAROLI ALESSANDRO	PIAZZA MICHETTI snc	PENNA SANT'ANDREA (TE)	0861650220	frattaroli@pec.it	TERAMO
551	ANDREOLI MARIANGELA	VIA CESARE DE TITTA N. 1/A	LANCIANO (CH)	3498612533	mariangela.andreoli@postecert.it	LANCIANO
552						
553	DI VINCENZO ALFONSO	VIA FRANCESCO FRANCHI N. 31	TERAMO	3470146245	alfdiv@pec.it	TERAMO
554	DRAGONI PIERO	S'ONOFRIO DI CAMPLI - VIA MIRABILII N. 48	CAMPLI (TE)	0861553720	piero.dragoni@pec.commercialisti.it	TERAMO
555	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	VIA DELL'OSPEDALE N. 60	TERNI	0744422977	m.rosignoli@pec.it	TERNI
556	PELLICCIARI VALENTINA	VIA MARSALA N.6	BOLOGNA	051224005	valentina.pellicciari@sirbopec.org	BOLOGNA
557	COSENTINO LUCA	LUNGOMARE MATTEOTTI N. 27	PESCARA	0854221750	luca.cosentino@odcecpescara.it	PESCARA
558	CLEMENTUCCI GIANCARLO	VIA SAVERIO MERCADANTE N. 22	AVEZZANO (AQ)	3496308198	giancarlo.clementucci@odcec.legalmail.it	AVEZZANO
559	GENTILE PATRIZIA	VIA ROMA N. 206	AVEZZANO (AQ)	0863444249	patrizia.gentile@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
560	BRUNO NUNZIA	VIA CRISTIANO SABATINI N.7	AVEZZANO (AQ)	3476076160	nunzia.bruno@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
561	DI GIACOMO JURI	VIA POLVERIERA 47	CAPISTRELLO (AQ)	0863414186	juri.digiacomo@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
562	SABATINI ANTONIO	STRADA VICINALE COLLE BRECCIA N. 58	PESCARA	0854210674	antonio.sabatini@odcecpescara.it	PESCARA
563	CASELLA CRISTINA	VIA CHIESA N. 15	CASTEL MAGGIORE (BO)	3534094188	studiocasella@gigapec.it	BOLOGNA
564	DI FABIO MATTEO	VIA PAPA GIOVANNI II N. 1	CHIETI	0871077088	matteo.difabio@odcecchieti.it	CHIETI
565	MESSINA ENRICO	VIA M. SCHIPA 41	SALERNO	089/2144404	e.messina@pec.commercialistisalerno.it	SALERNO

ISCRITTI ALLA SEZIONE SOCIETA' DI REVISIONE

N°	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CITTA'	TELEFONO	PEC
1	RIA & PARTNERS SPA	PIAZZA DA DENOMINARE N.19, 11	PESCARA	06/8551752	pescara@pec.ria-grantthornton.it
2	FAUSTO VITTUCCI & C. S.A.S.	VIA PARIGI, 11	ROMA	06/48904853	vittucci@gigapec.it
3	BAKER TILLY CONSULAUDIT	VIA GUIDO RENI, 2.2	BOLOGNA	051/267141	bakertillyrevisa@pec.it

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO
SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE

DETERMINAZIONE 26.07.2021, N. DPH002/136

L.R. 28.04.2000, n.77 - "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e s.m.i. – Programma 2018 – Avviso Pubblico approvato con determinazione n. DPH002/251 dell'8.10.2018. Graduatoria definitiva secondo gruppo istanze. CAR 5589.

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n° DPH002/136 del 26/07/2021

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO - DPH

Servizio Politiche Turistiche e Sportive

Ufficio Sostegno alle Imprese

Oggetto L.R. 28.04.2000, n.77 - "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e s.m.i. – Programma 2018 – Avviso Pubblico approvato con determinazione n. DPH002/251 dell'8.10.2018. **Graduatoria definitiva secondo gruppo istanze. CAR 5589.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della L.R. 14.09.99, n. 77, i dirigenti regionali adottano, nel rispetto delle direttive ricevute, gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno ed assicurano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite;

VISTI:

- il **Regolamento** recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e smi;
- il **Regolamento (CE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);*
- il **Regolamento (CE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014, *che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato*;
- il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;

VISTA la **Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i.** (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del Turismo) ed in particolare l'art. 10 che testualmente recita: "… *Le provvidenza di cui alla presente legge sono disposte dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.b) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, mediante programmi di attuazione, sentite le province e le Comunità montane"*

RICHIAMATE le D.G.R. n. 692/2018 e 718/2018 relative all'approvazione del Programma di Attuazione 2018 della L.R. 28.04.2000, n.77 **«Interventi di sostegno alle imprese turistiche»** riservato all'intero territorio regionale esclusa l'Area Basso Trigno con una dotazione di € 9.000.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPH002/251 del 08/10/2018 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico di cui alle D.G.R. anzidette, pubblicata sul BURAT n. 103 del 19/10/2018;

RILEVATO che l'Avviso è stato registrato nel Registro Nazionale Aiuti ed acquisito il CAR n. 5589;

RILEVATO che la dotazione del suddetto Programma 2018 della L.R. 77/2000 destinato all'intero territorio regionale esclusa l'Area Basso Trigno quantificata in **€ 9.000.000,00** è già disponibile nell'apposito fondo in essere presso la FI.RA. in quanto economie dei precedenti programmi ai sensi dell'art. 4 e 10 della L.R. 77/2000;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 211 del 21.04.2020 "L.R. 28.04.2000, n.77, recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e s.m.i. – Programma di Attuazione 2018 «Interventi di sostegno alle imprese turistiche» di cui alle DGR n. 692 del 14 settembre 2018 e n. 718 del 28 settembre 2018. - Modalità aggiuntive per la concessione dei contributi";

DATO ATTO che con la suddetta D.G.R., considerata l'urgenza di intervenire prontamente a contenere gli effetti della crisi sul settore turistico, e, in particolare sulle strutture turistico-ricettive, sono state individuate modalità atte a velocizzate la concessione dei contributi di che trattasi;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPH002/022 del 27/04/2020 relativa al recepimento della D.G.R. n. 211/2020 ed a disposizioni in merito alle modalità di concessione dei contributi con la quale, tra l'altro si è stabilito:
- effettuare la fase di istruttoria e valutazione in quattro gruppi di imprese partendo da quelle con punteggio più alto e, quindi, 85 per volta circa;
- procedere ad approvare una graduatoria dinamica implementata all'avanzare della definizione della valutazione del gruppo di istanze;
- Informare preventivamente le imprese dell'invio di note di richiesta integrazioni o altro con mail o telefonata;
- Richiedere e valutare le eventuali motivazioni per i ritardi nella consegna di integrazioni e/o osservazioni;

DATO ATTO che, all'esito della approvazione della graduatoria definitiva del primo gruppo di imprese (Rif. Determinazione n. DPH002/037 del 03/08/2020), la dotazione residua disponibile dell'Avviso è pari a € 2.121.390,87;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. DPH002/1 del 11/01/2021 pubblicata sul BURAT del 13 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria del secondo gruppo di 86 istanze (nelle more dell'espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti), con allegati:
- **«Elenco istanze idonee e finanziabili»** - Allegato 1;
- **«Elenco istanze idonee non finanziabili per esaurimento risorse» -**Allegato 2;
- **«Elenco istanze escluse»** con l'indicazione della causa di esclusione – Allegato 3**;**
- **«Elenco priorità Art. 20 commi 4 e 5 dell'Avviso» -** Allegato 4;

- la Determinazione Dirigenziale n. DPH002/075 del 29/03/2021 pubblicata sul BURAT del 2 aprile 2021, con la quale è stata aggiornata la graduatoria provvisoria del secondo gruppo di 86 istanze (nelle more dell'espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti), con allegati:

- «Elenco istanze idonee e finanziabili» - Allegato 1;
- «Elenco istanze idonee non finanziabili per esaurimento risorse» -Allegato 2;
- «Elenco istanze revocate a seguito di rinuncia o decadenza» - Allegato 3;

DATO ATTO che dopo l'approvazione della graduatoria provvisoria si è proceduto, nei confronti delle imprese finanziabili, a trasmettere la comunicazione di ammissione a beneficio che costituisce atto formale di concessione dell'aiuto, ai sensi del Decreto Mise 31 maggio 2017 n. 115, richiedendo di confermare la volontà di attuare l'intervento, come disposto dall'art. 21, comma 5 dell'Avviso;

PRESO ATTO delle comunicazioni di accettazione pervenute nei termini, delle comunicazioni di rinuncia, del beneficio nonché delle decadenze conseguenti alla mancata accettazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9 del DM 115/2017 è stato provveduto alla registrazione degli aiuti individuali – come riportati nella graduatoria provvisoria dei beneficiari - al fine di identificare ciascun aiuto mediante l'attribuzione di un "Codice Concessione RNA – COR" che è trascritto nella tabella allegata

denominata "Allegato A: Elenco Istanze Idonee e finanziate" unitamente alle altre informazioni riguardanti i beneficiari dell'aiuto, tra i quali il CUP;

DATO ATTO che sono state effettuare le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti "de minimis" per ognuno dei beneficiari mediante il sistema informatizzato del registro Nazionale degli Aiuti di Stato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del citato DM 115/2017, ai fini dell'individuazione dell'importo complessivamente concedibile per ognuna delle imprese uniche beneficiarie, ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013 e che, quando necessario, è stato rimodulato l'importo del contributo concesso;

CONSIDERATO che i predetti obblighi di inserimento delle informazioni nonché di interrogazione e visura degli aiuti individuali di cui al Regolamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato DM n. 115/2017 sono stati adempiuti ai fini dell'individuazione degli importi complessivi concedibili, come da esiti descritti per ognuno dei beneficiari nella Certificazione di Registrazione dell'aiuto, tratte dal Registro e raccolte agli atti d'Ufficio e che pertanto si può legittimamente procedere a concedere in forma definitiva ad ognuno dei beneficiari gli importi di cui alle tabella denominata "Allegato A: Elenco Istanze Idonee e finanziate" recante, fra l'altro, anche l'informazione del Codice di Concessione RNA- COR nonché il CUP;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria a disposizione del secondo gruppo di imprese ammonta a € 2.121.390,87 già giacenti nell'apposito fondo in essere presso la FI.R.A. pertanto il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

RILEVATO che per quanto sopra descritto è necessario procedere alla formalizzazione e pubblicazione della graduatoria di merito definitiva del secondo gruppo di 86 istanze di cui all'Avviso approvato con Determinazione DPH002/251 del 08/10/2018 - L.R. 28.04.2000, n.77 - "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e s.m.i. con i seguenti elenchi che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

- Elenco delle istanze idonee e finanziate (Allegato A);
- Elenco delle istanze escluse e revocate a seguito di rinuncia o decadenza (Allegato B),
- Elenco istanze idonee non finanziabili per esaurimento risorse (Allegato C);

DATO ATTO che le attività continueranno con l'esame del secondo gruppo di istanze, sempre in ordine di punteggio e che, con D.G.R. N. 433 del 27.07.2020 è stata incaricata la Soc. in house FI.R.A. S.p.a. quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Avviso di che trattasi, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 77/2000 e s.m.i. ed approvato lo schema di Convezione che a breve sarà formalizzato;

VISTI:
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019/2021, approvato con DGR n. 154 del 25/03/2019;
- il codice di Comportamento dei Dipendenti approvato con la DGR n. 983 del 20.12.2018

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di intendono integralmente trascritte:

1) **di prendere atto e pubblicare la graduatoria definitiva** del secondo gruppo di 86 istanze di cui all'Avviso approvato con Determinazione DPH002/251 del 08/10/2018 - L.R. 28.04.2000, n.77 - "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e s.m.i. con i seguenti elenchi che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
   - Elenco delle istanze idonee e finanziate (Allegato A);
   - Elenco delle istanze escluse e revocate a seguito di rinuncia o decadenza (Allegato B),
   - Elenco istanze idonee non finanziabili per esaurimento risorse (Allegato C);

2) **di dare atto** che, a fronte della disponibilità dell'Avviso pari a € 9.000.000,00, il secondo gruppo di istanze ha a disposizione una dotazione finanziaria di **€** 2.121.390,87 già giacenti nell'apposito fondo in essere

presso la FI.R.A. e conseguentemente il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

3) **DI DARE ATTO** che in data 31.07.2020 è stata stipulata la Convenzione con la Soc. in house FI.R.A. S.p.a. quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Avviso di che trattasi, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 77/2000 e s.m.i.;

4) **di dare atto che**:
- l'Amministrazione Regionale competente è il Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo DPH; Servizio Politiche Turistiche e Sportive -DPH002, con sede in Via Passolanciano n. 75 – 65124 Pescara, il responsabile della procedura è il Dott. Carlo Tereo de Landerset, Dirigente del Servizio DPH002;
- avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

5) **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul BURAT nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi della normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Tereo de Landerset
Firmato digitalmente

CARLO TEREO DE LANDERSET
Firmato digitalmente da CARLO TEREO DE LANDERSET
Data: 2021.07.26 09:39:36 +02'00'

* * * * * * *

L'Estensore
Dott.ssa Patrizia di Sipio

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Patrizia di Sipio

Segue Allegato

«Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i.»

"Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel Settore del Turismo"

AVVISO PUBBLICO – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018»

GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDO GRUPPO ISTANZE

ELENCO DELLE ISTANZE IDONEE E FINANZIATE – ALLEGATO A alla Determinazione n. DPH002/136 del 26/07/2021

PROGRESSIVO INSERIMENTO	CODICE SOTTOSCRIZIONE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO	COR	CUP	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO CONCESSO	SOMMA CONTRIBUTI
0825/19	334061116	01665100671	MAR - MANAGEMENT AMMINISTRAZIONE E RISORSE SRL	65	4639398	C98J21000000009	€ 267.170,19	€ 106.868,08	€ 106.868,08
0632/19	1632295129	01775490699	ELIOS SERVIZI SRL	62	4639453	C93E21000000009	€ 166.645,30	€ 66.658,12	€ 173.526,20
0729/19	672896327	01775770694	CALA PARADISO S.R.L.	62	4639458	C73E21000000009	€ 325.040,52	€ 130.016,21	€ 303.542,41
0739/19	638050333	FRRNTN46E28H425Y	FERRANTE ANTONIO	62	4639461	C23E21000000009	€ 99.042,31	€ 39.616,92	€ 343.159,33
0770/19	2057843518	00114480668	PIZZALTO SPA	62	4639580	C95G21000010009	€ 270.569,71	€ 7.340,79	€ 350.500,12
0591/19	60149056	01117170660	ALBERGO DEGLI OLMI DI DI NUNZIO ADRIANO & C. SAS	61	4639860	C57I21000000009	€ 139.653,64	€ 69.826,82	€ 420.326,94
0743/19	1999842724	02004130676	GRANO S.R.L.S.	61	4602070	C26H21000000009	€ 410.584,00	€ 150.000,00	€ 570.326,94
0891/19	710499943	PLLFRZ58L23I318V	HOTEL IL SALICE DI PALLOTTINI FABRIZIO	61	4639921	C75G21000000009	€ 133.320,00	€ 53.328,00	€ 623.654,94
0831/19	905823290	01117650661	ALBERGO DEL LAGO DI DI ZILLO & C. S.R.L.	60	4639924	C93E21000010009	€ 229.730,17	€ 137.838,10	€ 761.493,04
0718/19	1071830586	02583360694	IMMOBILIARE MASCIANGELO SRL	60	4639942	C23E21000010009	€ 480.919,45	€ 150.000,00	€ 911.493,04
0756/19	272774133	01852590668	AI 4 CAMOSCI SRL	60	4639939	C53E21000000009	€ 239.995,93	€ 95.998,37	€ 1.007.491,41
0768/19	1109553438	02496830692	VASTUR SRL	60	4639943	C35G21000000009	€ 266.170,00	€ 106.468,00	€ 1.113.959,41
0693/19	1613094073	01144580667	CANADIAN HOTEL SRL	60	5121478	C14E21000140009	€ 471.415,42	€ 150.000,00	€ 1.263.959,41
0836/19	1573933017	01601950668	FREEDOM S.A.S. DI FEDERICA CIPRIANI	60	4639955	C99J21017660009	€ 379.464,99	€ 150.000,00	€ 1.413.959,41
0964/19	1449400210	00102770666	HOTEL SPORTING SNC DI ENRICA CIPRIANI & C.	60	5121491	C99J21017680009	€ 101.258,66	€ 40.503,46	€ 1.454.462,87
0794/19	1465879296	00151730694	HOTEL PERROZZI SRL	60	5121488	C39J21028600009	€ 277.500,00	€ 110.000,00	€ 1.564.462,87

«Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i.»

"Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel Settore del Turismo"

AVVISO PUBBLICO – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018»

GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDO GRUPPO ISTANZE

PROGRESSIVO INSERIMENTO	CODICE SOTTOSCRIZIONE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO	COR	CUP	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO CONCESSO	SOMMA CONTRIBUTI
3969/19	645783888	00228760443	HOTEL MERIPOL DEI F.LLI MUSCELLA E POMPEO SNC	60	5121490	C99J21017670009	€ 428.458,68	€ 150.000,00	€ 1.714.462,87
0704/19	1328673649	02148370691	L'ANFORA SRL	59	5121480	C89J21011460009	€ 278.902,92	€ 139.451,46	€ 1.853.914,33
4007/19	843120487	01272990662	LE FOCI DI FERRAZZA CARMELO & C. S.N.C.	59	5121485	C49J21029190009	€ 94.918,74	€ 47.459,37	€ 1.901.373,70
0927/19	1150605051	00278750690	A.T.A.I. SRL	59	5121489	C36G21003900009	€ 145.740,84	€ 72.870,42	€ 1.974.244,12
0888/19	744019295	07076161210	RE.CO. RESTAURI E CONSERVAZIONE SRL	59	5659653	C74E21001130009	€ 199.293,35	€ 99.646,68	€ 2.073.890,80
3962/19	1487442258	01995010665	PLF LAVORI SRL*	57	5775048	C67H21004830009	€ 371.737,24	€ 47.500,07	€ 2.121.390,87

*Contributo concedibile: € 148.694,90. Contributo concesso: € 47.500,07 contributo parziale per esaurimento disponibilità finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Tereo de Landerset

CARLO TEREO DE LANDERSET
Firmato digitalmente da CARLO TEREO DE LANDERSET
Data: 2021.07.26 09:40:11 +02'00'

«Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i.»

"Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel Settore del Turismo"

AVVISO PUBBLICO – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018»

GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDO GRUPPO ISTANZE

ELENCO DELLE ISTANZE ESCLUSE E REVOCATE A SEGUITO DI RINUNCIA O DECADENZA – ALLEGATO B alla Determinazione n. DPH002/136 del 26/07/2021

PROGRESSIVO INSERIMENTO	CODICE SOTTOSCRIZIONE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	DENOMINAZIONE	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
3979/19	203706330	00894760677	ZARACA RINA	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettere g) e j) dell'Avviso.
0879/19	553846371	01654480688	MASCIANGELO SRL	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.
0809/19	997764690	SNTDRA78C55A515V	DARIA SANTILLI DITTA INDIVIDUALE	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.
0857/19	1622399500	01728390673	M.G. FASHION GROUP s.r.l.	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera p) dell'Avviso.
0678/19	1318350455	01997340672	D'ANTONIO PASQUALE	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettere f), j) e k) dell'Avviso.
4005/19	1216390991	01859030668	HOTEL IL LAVATOIO DI BARTOLUCCI SABRINA	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettere k) e o) dell'Avviso.
0974/19	156523349	01758780660	HELVETIA SRL	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera p) dell'Avviso.
0683/19	1270857505	01784320697	LOCANDA LA QUERCIA	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.
0814/19	807051933	15126021003	CERRETANI CARLO	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettere k) ed n) dell'Avviso.
3970/19	1793709394	04194640241	GOTHA DI BIZZOTTO GIAMPIETRO	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.
0665/19	1325642899	00625920673	LA GRIGLIA DI CASA NOSTRA DI FERRETTI ALESSANDRO SRL	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettere k) e p) dell'Avviso.
0625/19	1514812681	00948980677	HOTEL SAINT LOUIS	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.
0900/19	1407136747	02074540689	DE RERUM NATURA DI CICCOTELLI PATRIZIA	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera k) dell'Avviso.
3977/19	1959460851	02064000660	DI NUCCI FRANCESCA	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.
0773/19	162122990	01816080681	INTERNATIONAL CAMPING TORRE CERRANO DI RUGGIERI MANLIO	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera f) dell'Avviso.
0869/19	1371900255	00938620671	ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera p) dell'Avviso.
0799/19	488356944	02118350681	PULCHERIA S.R.L.	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera p) dell'Avviso.
0910/19	615937824	02007420660	TOSELLO CATARINACCI	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.
0746/19	842008396	01674030687	OTTICA CELLI DI VOLPE DONATELLO	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.

«Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i.»

"Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel Settore del Turismo"

AVVISO PUBBLICO – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018»

GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDO GRUPPO ISTANZE

PROGRESSIVO INSERIMENTO	CODICE SOTTOSCRIZIONE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	DENOMINAZIONE	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
0805/19	900320550	01886090685	SEXTANTIO OSPITALITA' DIFFUSA SRL	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettere f), g) ed n) dell'Avviso.
0967/19	2070295035	01914110661	COCO COSTRUZIONI SRL	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettere j), k) ed n) dell'Avviso.
0924/19	470729612	00057680670	F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	Revocata ai sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera c) dell'Avviso.
0600/19	695190438	MNGGTN27M04A258R	MENAGUALE GAETANO DITTA INDIVIDUALE	Revocata si sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera a) dell'Avviso.
0634/19	1120457637	PRCGNN72M04Z112L	HOTEL S.MARCO DI PORCHIA GIANNI	Revocata si sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera a) dell'Avviso.
0654/19	2124829667	01555700697	F.LLI GIUSEPPE E FABIO COZZOLINO SNC	Revocata si sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera a) dell'Avviso.
0834/19	1007791167	01487860692	ALBERGO RISTORANTE VILLA MAIELLA SRL	Revocata ai sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera c) dell'Avviso.
3989/19	729153230	01153960669	OLIMPIA HOTEL SRL	Revocata si sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera a) dell'Avviso.
0783/19	2006327750	01731050678	AMG SRL già PREFITALIA SRL	Revocata ai sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera c) dell'Avviso.
0832/19	1143378653	01458300678	I & I IMMOBILIARE INVESTIMENTI SRL	Revocata ai sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera c) dell'Avviso.
0905/19	979627390	02053530669	DE LA VILLE SURJLLON NOEMI	Revocata si sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera a) dell'Avviso.
0922/19	29500567	01213860669	MARIA SAS DI SALTARELLI ANGELO & C.	Revocata ai sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera c) dell'Avviso.
0872/19	897352292	00840710677	HOTEL PROMENADE S.N.C.	Revocata ai sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera c) dell'Avviso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Tereo de Landerset

CARLO TEREO DE LANDERSET

Firmato digitalmente da CARLO TEREO DE LANDERSET
Data: 2021.07.26 09:40:41 +02'00'

«Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i.»

"Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel Settore del Turismo"

AVVISO PUBBLICO – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018»

GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDO GRUPPO ISTANZE

ELENCO ISTANZE IDONEE NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO RISORSE – ALLEGATO C alla Determinazione n. DPH002/136 del 26/07/2021

PROGRESSIVO INSERIMENTO	CODICE SOTTOSCRIZIONE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO AMMISSIBILE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
0871/19	1888347768	02017960697	LA CASTELLANA DI CEROLI NICOLA & C. S.N.C.	57	€ 379.605,25	€ 150.000,00	€ -
0640/19	260657326	00928190685	HOTEL LA BUSSOLA DI MIGNELLA & C. S.A.S.	57	€ 449.665,69	€ 150.000,00	€ -
0823/19	170426805	80005370681	FONDAZIONE OPERA JUVENTUTIS	57	€ 375.965,96	€ 150.000,00	€ -
0620/19	498697299	00098050677	HOTEL CORFU' S.A.S. DI ARETUSI SERGIO & C.	57	€ 411.500,00	€ 150.000,00	€ -
0889/19	353544973	01993520699	D'ALESSANDRO L.&A. SNC	57	€ 366.798,63	€ 146.719,45	€ -
0777/19	1649385921	02607950694	LA REALE SRLS	56	€ 332.400,00	€ 132.960,00	€ -
0769/19	2060886298	01396670661	CENTRO ALBERGHIERO TURISTICO RESIDENZIALE SRL	56	€ 118.278,82	€ 59.139,41	€ -
0731/19	1663406029	01399130689	ALBERGO MAZZOCCA SERAFINO & C. SNC	56	€ 97.776,42	€ 48.888,21	€ -
3997/19	1411822573	01375920699	D'ALESSANDRO GUIDO	56	€ 145.050,00	€ 72.525,00	€ -
0666/19	389484299	00284350675	ABRUZZI SOCIALTURIST S.P.A.	56	€ 501.122,68	€ 85.000,00	€ -
0744/19	1895451371	01093190666	LA FENICE SNC DI SAVAIANO BIASELLA PAOLO & C.	56	€ 290.349,92	€ 145.174,96	€ -
0638/19	726482671	02561540697	TENUTA BACCILE S.R.L.	55	€ 228.901,01	€ 91.560,40	€ -
0750/19	337941650	00853440675	LUCIA 1971 S.R.L.	55	€ 107.647,36	€ 64.588,42	€ -
0354/19	379335363	01317940698	LIDO BIANCO SAS DI CIOFFI MAURO E GERMANA & C.	55	€ 179.405,96	€ 71.762,38	€ -
0846/19	1006042012	02248120681	SCINTILLA SRLS	55	€ 222.375,07	€ 88.950,03	€ -
0862/19	2032392289	01967910678	FILIPPONI SRL	55	€ 247.326,27	€ 98.930,51	€ -
0829/19	1966506249	01379300682	IMMOBILIARE BUCCIARELLI S.A.S. di BURIGO TONY GUSTAVO & C.	55	€ 252.207,64	€ 100.883,06	€ -

«Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i.»

"Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel Settore del Turismo"

AVVISO PUBBLICO – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018»

GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDO GRUPPO ISTANZE

PROGRESSIVO INSERIMENTO	CODICE SOTTOSCRIZIONE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO AMMISSIBILE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
0945/19	784820588	02651300697	DOGA S.R.L. SEMPLIFICATA	55	€ 299.906,00	€ 119.962,40	€ -
0835/19	1044696943	05882191009	MARISTELLA S.R.L.	55	€ 305.706,46	€ 122.282,58	€ -
0668/19	1406142226	01737020675	PST GROUP S.R.L.	55	€ 474.978,86	€ 150.000,00	€ -
0695/19	1095716942	01692930686	CONTI & FIGLI SERVICE SRL	55	€ 384.882,08	€ 150.000,00	€ -
0876/19	1223918447	01537580688	LIDO PARADISO S.R.L.	55	€ 465.000,00	€ 150.000,00	€ -
0613/19	927461879	01658260672	TURISMO INSIEME s.r.l.	55	€ 1.300.867,44	€ 150.000,00	€ -
0505/19	661062660	01612340685	GRAND HOTEL ADRIATICO ZIMEI S.N.C. DI PASQUALE ZIMEI & C.	55	€ 214.933,40	€ 85.060,34	€ -
0661/19	2065203770	01875510677	BORGO FONTESCURA SRL- SOCIETA' UNIPERSONALE	55	€ 328.159,52	€ 131.263,81	€ -
3980/19	122780918	02649650690	ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI CLARISSA	54	€ 211.505,45	€ 105.752,73	€ -
0752/19	1195744259	01035950672	CORNELI CAMILLO	54	€ 167.930,98	€ 75.568,94	€ -
4000/19	591251479	01573680699	HOTEL ALTAMIRA SRL	54	€ 250.752,89	€ 125.376,45	€ -
4504/18	1819019863	01358380689	HOTEL PLAZA SRL	54	€ 147.797,02	€ 66.508,66	€ -
0818/19	1784800255	01943910693	HOTEL DEI SETTE	54	€ 155.000,00	€ 69.750,00	€ -
0673/19	1404903976	01270970682	REGIS SAS DI CIPRESSI, FAIETA & C.	54	€ 263.837,86	€ 118.727,04	€ -
0899/19	501327806	00996610671	MA.RI.MA SRL	54	€ 347.246,45	€ 150.000,00	€ -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Tereo de Landerset

CARLO TEREO DE LANDERSET
Firmato digitalmente da CARLO TEREO DE LANDERSET
Data: 2021.07.26 09:41:10 +02'00'

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Lavori di realizzazione di una bretella di collegamento fra la S.R. n. 578 "CICOLANA" e la S.P.. n. 62 "PALENTINA" – variante all'abitato di Cappelle dei Marsi

.AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Settore Viabilità

Protocollo n. 14568 L'AQUILA, li 8/7/2021

.LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI COLLEGAMENTO FRA LA S.R. N. 578 "CICOLANA" E LA S.P. N. 62 "PALENTINA" – VARIANTE ALL'ABITATO DI CAPPELLE DEI MARSI

.DECRETO DI ESPROPRIO

ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

a favore dell'**Amministrazione Provinciale dell'Aquila** avente sede in Via Saragat, snc– L'Aquila, beneficiario dell'espropriazione, per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ) e Magliano dei Marsi (AQ), occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe..

Il Dirigente

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 31 del 17/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI COLLEGAMENTO FRA LA S.R. N. 578 "CICOLANA" E LA S.P. N. 62 "PALENTINA" – VARIANTE ALL'ABITATO DI CAPPELLE DEI MARSI", è stata dichiarata la *Pubblica Utilità*

Prot. n. 15578 del 20/07/2021

dell'opera, ai sensi dell'art. 12 c.1 lett.a) del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 ed è stato approvato altresì il piano particellare di esproprio, con accluso elenco delle ditte espropriande ;

- con la medesima Deliberazione di Giunta Provinciale n. 31/2014 è stato stabilito di far ricorso all'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione di cui all'art. 22 bis del richiamato T.U. D.P.R. 327/2001;
- con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 20/03/2015 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'opera in questione per l'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 517.084,66 per lavori ed € 282.915,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- per le aree di cui al piano particellare d'esproprio approvato, appartenenti al demanio Autostradale, necessarie per la realizzazione dell'opera pubblica, è stato necessario procedere in data 23/03/2015 alla sottoscrizione di apposita convenzione regolante la concessione in uso della particella 166 del foglio 66 del Comune di Magliano dei Marsi tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila (concessionario) e la Società Strada dei Parchi S.p.A. (concedente per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- con determinazione dirigenziale n. 149 del 27/05/2015, esecutiva il 22/06/2015, la Provincia di L'Aquila ha affidato all'Ing. Pietro Scafati con studio Tecnico in Magliano Dei Marsi, l'incarico **DELLE ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE CON IL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.R. N. 578 "CICOLANA" E LA S.P. N. 62 "PALENTINA" – VARIANTE ALL'ABITATO DI CAPPELLE DEI MARSI**;
- con decreto di occupazione d'urgenza protocollo n. 9323 emesso in data 22/02/2016, in applicazione dell'art. 22-*bis* del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, è stata pronunciata a favore dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, l'occupazione d'urgenza dei beni indicati nel piano particellare d'esproprio;
- a seguito delle necessarie notifiche di Legge, in data 27/04/2016, il tecnico incaricato delle attività connesse con il procedimento espropriativo, ha redatto lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso delle aree private interessate dalla procedura espropriativa;

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 45 del 11/04/2019, a norma delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001, il termine per l'emissione del decreto di esproprio e per la sua esecuzione è stato prorogato a tutto il 16/04/2021;
- l'art 103, comma 1, del DL 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27- come modificato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con la Legge n. 40 del 5 giugno 2020 - dispone che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi non si tiene conto del periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020;
- pertanto nell'ambito del procedimento espropriativo per la realizzazione dell'opera sopra citata, nel computo del termine perentorio della scadenza della validità della dichiarazione di pubblica utilità, prevista per il 16 APRILE 2021, si applica la sospensione disposta dal comma 1 dell'art 103 del DL 28/2020 decorrente dalla stessa data, rinviandone quindi la scadenza al 08/07/2021;
- ai fini della conclusione delle procedure espropriative, con nota racc. AR in data 03/03/2021, è stata inviata alle ditte proprietarie delle particelle interessate dall'esprorio la quantificazione dell'indennizzo da corrispondere alle ditte medesime sulla base delle superfici effettivamente occupate dalle opere;
- in pari data è stata richiesta ai Comuni di Magliano dei Marsi e di Scurcola Marsicana, la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio, ai fini della comunicazione alle ditte di cui non è stato possibile reperire residenza o domicilio;
- sulla base di quanto sopra riportato, con determinazione dirigenziale n° 137 del 21/06/2021 è stato approvato l'elenco delle ditte concordatarie che hanno accettato l'indennizzo relativo alla superficie effettivamente espropriata ed occupata, ed è stata disposta la relativa liquidazione;
- con determinazione dirigenziale n° 138 del 21/06/2021 è stato approvato l'elenco delle ditte non concordatarie, che non hanno accettato l'indennizzo e non hanno trasmesso la necessaria documentazione, ed è stato ordinato il deposito delle relative indennità definitive spettanti, presso la Cassa DD.PP., ;

RICONOSCIUTA la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione I del citato testo unico,

D E C R E T A

Art. 1 – È pronunciata in favore dell'**Amministrazione Provinciale dell'Aquila** con sede in L'Aquila, via Saragat, snc, l'espropriazione degli immobili appresso descritti, siti nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ) e Magliano dei Marsi (AQ), con passaggio del diritto di proprietà in capo alla predetta Amministrazione:

- P.lla 1035 Fg. 12 del Comune di Scurcola Marsicana di mq 1.940,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 123;
- P.lla 1031 Fg. 12 del Comune di Scurcola Marsicana di mq 580,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 112;
- P.lla 1033 Fg. 12 del Comune di Scurcola Marsicana di mq 20,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 113;
- P.lla 1038 Fg. 12 del Comune di Scurcola Marsicana di mq 1700,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 167;
- P.lla 1040 Fg. 12 del Comune di Scurcola Marsicana di mq 2050,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 113;
- P.lla 961 Fg. 13 del Comune di Scurcola Marsicana di mq 40,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 865;
- P.lla 527 Fg. 66 del Comune di Magliano dei Marsi di mq 20,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 164;
- P.lla 529 Fg. 66 del Comune di Magliano dei Marsi di mq 25,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 165;

- P.lla 531 Fg. 66 del Comune di Magliano dei Marsi di mq 770,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 168;
- P.lla 534 Fg. 66 del Comune di Magliano dei Marsi di mq 150,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 233;
- P.lla 536 Fg. 66 del Comune di Magliano dei Marsi di mq 930,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 236;
- P.lla 538 Fg. 66 del Comune di Magliano dei Marsi di mq 80,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 248;
- P.lla 249 Fg. 66 del Comune di Magliano dei Marsi di mq 675,00;

Art. 2 – Il presente Decreto è notificato a cura e spese dell'**Amministrazione Provinciale dell'Aquila** ai proprietari degli immobili espropriati nelle forme degli atti processuali civili e trascritto, senza indugio, presso il competente Ufficio dei Registri immobiliari;

Art.3 – Le operazioni di trascrizione e voltura nel Catasto e nei Libri Censuari hanno luogo senza indugio a cura e spese dell'**Amministrazione Provinciale dell'Aquila**;

Art. 4 – Il presente Decreto costituisce provvedimento definitivo;

Art. 5– La mancata notificazione del presente Decreto nei modi e termini di Legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dall'art. 23 c.1 lett. f) del D.P.R. 08/06/2001 n.327;

Art. 6 Il presente decreto di esproprio è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21/11/1967 n. 1149;

Art. 7 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso all'Autorità competente nei termini di legge.

Art. 8 – Il presente Decreto è trasmesso per estratto per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Nicolino D'AMICO)

INDICAZIONE RELATIVA ALL'IMMISSIONE IN POSSESSO

L'immissione in possesso dei beni oggetto di espropriazione di cui al Decreto sopra citato è avvenuta il giorno 27 Aprile dell'anno 2016, come da relativi verbali.

Il Dirigente del Settore Viabilità

Ing. Nicolino D'AMICO

COMUNE DI MONTEREALE

Ex cava MOZANO nel Comune di Montereale - deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2020.

COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)

Area Lavori Pubblici ed Urbanistica

Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

Prot.n._1586_ del _09 febbraio 2021_
Autorizzazione n. _01_/Cave del _09 febbraio 2021_

Alla Soc. Inerti Mozano s.r.l.
inerti.mozano@pec.it

Alla Regione Abruzzo – Servizio Cave
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Al Comando Provinciale Carabinieri Forestali di L'Aquila
faq42579@pec.carabinieri.it

e p.c. Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici dell'Abruzzo
mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Abruzzo – Servizio V.I.A.
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Al Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
gransassolagapark@pec.it

Oggetto: ex cava *MOZANO* nel Comune di Montereale – deliberazione di Consiglio Comunale n.35/2020.

Il Responsabile dell'Area

Vista l'istanza presentata alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Ufficio Attività Estrattive in data 7.12.2016, acquisita al protocollo n. 116149 del 9.1.2016, della Ditta Inerti Mozano S.r.l. con sede legale in l'Aquila – Via Fuori Porta Napoli n. 14/B C.F. e partita IVA 01611930668 – nella persona del sig. Biondi Giuseppe nato a l'Aquila il 17.4.1969 nella qualità Amministratore, con la quale ha richiesto, a norma della Legge Regionale 54/83 e ss.mm.ii., una nuova autorizzazione per la definitiva sistemazione dei luoghi con ampliamento della cava in località "Monte Mozzano" già autorizzata con concessione comunale rep. N. 1213 del 7.6.1996 e prorogata con atto del 22.3.2002, sui terreni riportati in catasto del Comune di Montereale al foglio 88 particelle n.ri 499 (parte), 680 (parte) nonché su una porzione della strada comunale di "San Rufo" per la superficie complessiva di mq. 79.328 meglio specificata nel contratto di concessione rep. 579 del 31.12.2020.

Considerato che nella zona è stata accertata la presenza del vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

Visto il nulla osta ambientale rilasciato ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 – Art. 146 e della L.R. n. 2 del 13/02/2013 e ss.mm.ii. dal Responsabile dell'Ufficio del Comune di Montereale prot. n. 1392

del 26.2.2015, il cui termine di efficacia quinquennale è legato a quello della presente autorizzazione, concesso seguito di parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con nota prot. MBAC-SBAP-ABR 387 del 13.01.2015;

Vista l'autorizzazione con prescrizioni rilasciata dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con nota del 9.8.2016 prot. n. 10640;

Visto il parere favorevole nell'ambito del procedimento "V.Inc.A." espresso dal Comune di Montereale con nota del 7.9.2016 prot. n. 6937;

Visto il giudizio favorevole n. 2727 espresso dal CCRVIA in data 1.12.2016 nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto presentato dalla Ditta;

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 07/03/2017 presso la Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive di Pescara;

Vista la nota del 17.03.2017 prot. n. 71285/17 del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive - dpc 023 - della Regione Abruzzo con la quale si comunica l'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei Servizi disponendo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune con le prescrizioni impartite;

Considerato che ricorrono le condizioni di cui alla lett. b) (terre civiche comunali) dell'art. 5 della L.R. 67/87, per quanto riguarda la competenza per il rilascio del provvedimento di autorizzazione;

Visto il disciplinare che regolamenta le attività estrattive approvato con Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 204 del 23/01/1985 che, pur non allegato alla presente, si intende farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Contratto n. 579 di Rep. del 31.12.2020, registrato a l'Aquila il 20/01/2021 al n. 187 serie: 1T, relativo alla concessione alla Ditta Inerti Mozano S.r.l. dei terreni demaniali di uso civico per uso attività estrattiva e recupero ambientale siti in tenimento del Comune di Montereale riportati in catasto al foglio 88 n. ri 499 parte – 680 parte nonchè di porzione della strada comunale di "San Rufo";

Vista la convenzione prot. 1361 in data 4/2/2021 stipulata ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 54/83 e ss.mm.ii.

Letta la nota del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive della Regione Abruzzo prot. 71285/17 del 17/3/2017 con la quale ha dettato alcune prescrizioni ed ha trasmesso copia degli atti approvati relativi alla istanza della Ditta Inerti Mozano S.r.l. per l'emissione del provvedimento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23.10.1987 n. 67 e ss.mm.ii.

Dato atto che i lavori dovranno svolgersi in conformità di quanto approvato nella Conferenza dei Servizi del 7/3/2017 e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Attività Estrattive Solide regionale con la nota sopra richiamata

Vista la L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e ss.mm.ii.

AUTORIZZA

La ditta Inerti Mozano S.r.l. con sede in l'Aquila, Via Fuori Porta Napoli n. 14/B, ad esercitare l'attività per la definitiva sistemazione dei luoghi con ampliamento e sistemazione ambientale finale

della cava in località "Monte Mozzano" sui terreni riportati nella istanza in premessa e nel progetto approvato distinti in catasto di questo Comune al foglio 88 particelle n.ri 499 (parte), 680 (parte), 436, 437 nonché su una porzione della strada comunale di "San Rufo", meglio identificate nella planimetria di progetto allegata (Tav. 1) alla presente autorizzazione. Il tutto ai seguenti patti e condizioni:

Art. 1. La ditta ha l'obbligo dell'osservanza di quanto autorizzato dalla Conferenza dei Servizi tenutasi presso la Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive di Pescara in data 7/3/2017 nel rispetto del progetto di coltivazione e ripristino ambientale vistato che si allega alla presente, nonché delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Abruzzo n.204 del 23.01.1985.

Art. 2. L'obbligo del risanamento ambientale finale dell'attività estrattiva sarà garantito dalla polizza fideiussoria rilasciata dall'Istituto Assicurativo Cattolica Assicurazioni per un importo nella misura di Euro 130.000,00 (Centotrentamila/00). La predetta garanzia è stata rilasciata con polizza n. 91.003.068 del 30.01.2021

Art. 3. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 54/83 e ss.mm.ii. è stata stipulata la convenzione aggiuntiva tra il Comune e la Ditta in data 4 febbraio 2021 ed è stata versata la somma di Euro 5.246,21 in data 08/02/2021 relativa alla prima annualità. Quelle successive dovranno essere corrisposte entro il 31 marzo di ogni anno pena la decadenza del provvedimento autorizzativo e salvo quanto disposto nella convenzione stessa.

Art. 4. La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 5. L'autorizzazione sarà valida per anni sedici dalla data di notifica del provvedimento. L'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla data di notifica della presente e potranno essere concessi ulteriori novanta giorni per giustificati motivi. All'Ufficio Attività Estrattive regionale deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59 nonchè idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 6. Il volume potenzialmente estraibile è stimato in circa mc. 606.265,00 per una quantità media estraibile annua di circa mc. 40.400,00, quantitativi determinati in sede di approvazione del progetto di ampliamento e ripristino finale dell'area.

Art. 7. L'area di cava dovrà essere delimitata secondo la planimetria allegata alla presente con dei termini lapidei inamovibili disposti ai vertici della zona interessata.

Art. 8. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni da parte della Ditta Inerti Mozano S.r.l.:

1. Deve essere rispettato quanto indicato nel progetto presentato, esaminato ed approvato con prescrizioni, dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale e contenuto nel giudizio 2727 del 01/12/2016 e dalla Conferenza dei Servizi delle cave del 07/03/2017;
2. I lavori devono essere condotti nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, l'area di cava deve essere recintata e munita di cancello alla via di accesso, in corrispondenza del quale deve essere posizionato un cartello contenente i dati autorizzativi e di conduzione della cava;
3. I lavori dovranno essere ultimati entro sedici anni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione;
4. Prima dell'inizio dei lavori devono essere installati termini ben visibili ai vertici dell'area di cava;

5. E' richiesta annualmente, a scadenza nel periodo giugno-settembre, una perizia asseverata nei modi di legge a firma di tecnico abilitato, contenente un monitoraggio dettagliato sullo stato dell'andamento dei lavori;

6. La coltivazione dovrà avvenire suddivisa in lotti (n.3) di cui il primo interessa una superficie pari a 15.168 mq. Così come da progetto. La coltivazione del lotto successivo, non può avvenire senza che sia stato ripristinato il lotto precedente, fatto salvo gli ultimi due gradoni necessari alla coltivazione della cava;

7. Dovranno essere rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con nota prot. 2016-10640 del 9.8.2016 che qui deve intendersi intende integralmente riportata;

8. Per il ripristino dell'area di cava, si autorizza l'utilizzo ed i quantitativi del solo materiale ammesso dalle vigenti norme in materia.

Art. 9. Sono parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione le seguenti tavole progettuali firmate digitalmente:

- Tav. n.01: Corografia, planimetria catastale, planimetria viabilità;
- Tav. n.02: planimetria stato attuale;
- Tav. n.03: Planimetria fine coltivazione;
- Tav. n.04: Sezioni;
- Tav. n.05: Sistemazione della strada Comunale S. Rufo – sezioni trasversali;
- Tav. n.06: Particolari ripristino uso attuale e finale del suolo;
- Tav. n.07: Particolari lotti di coltivazione;
- Tav. n.08: Vista aerea - Vista 3D CCVA stato attuale – Vista 3D CCVA cava fine sistemazione;

Art. 10. Il presente Decreto Comunale dovrà essere notificato alla Ditta, inviato al Servizio Risorse Estrattive del Territorio – *Ufficio Cave Regionale* - ed al Comando Regione Carabinieri – Nucleo Forestale Abruzzo e Molise di L'Aquila e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Responsabile dell'Area
Geom. Carlo Bolino

Segue allegato

– COMUNE DI MONTEREALE –

Provincia di L'Aquila

PROGETTO per la prosecuzione e ampliamento della cava di inerti in località "Monte Mozzano" con risanamento e recupero ambiantale dei luoghi

Ditta richiedente: INERTI MOZANO S.R.L.

– Corografia I.G.M.
– Planimetria catastale
– Planimetria della viabilità

TAVOLA	
1	
SCALA	DATA
varie	04.12.2015

STUDIO TECNICO ACCILI
progettazione | rilievi topografici | consulenza
Via S. Elia n. 1 – 67100 L'Aquila

Il tecnico

Geom. Marcello Accili

Firmato digitalmente da BOLINO CARLO C: IT

Corografia I.G.M. Scala 1:25.000

Quadrante 145–II




Planimetria Catastale Attuale Scala 1:2.000
Comune di Montereale – Foglio 88
LEGENDA
Limite cava attuale
Limite ampliamento cava
Nord
ORIENTAMENTO
Comune di Capitignano
Campo Mozzano
Sopra Santi
Croce
Strada Comunale
Strada Vicinale
Strada Provinciale


Planimetria Catastale Finale Scala 1:2.000
Comune di Montereale – Foglio 88
LEGENDA
Limite cava attuale
Limite ampliamento cava
Nord
ORIENTAMENTO
Comune di Capitignano
Campo Mozzano
Sopra Santi
Croce
Strada comunale
Strada vicinale



Planimetria della viabilità scala 1:5.000

Carta tecnica regionale numero 348083

Planimetria stato attuale con curve di livello Scala 1:1.000

COMUNE DI MONTEREALE - Foglio 88

– COMUNE DI MONTEREALE –
Provincia di L'Aquila

PROGETTO per la prosecuzione e ampliamento della cava di inerti in località "Monte Mozzano" con risanamento e recupero ambientale dei luoghi

Ditta richiedente: INERTI MOZANO S.R.L.

– Planimetria stato attuale

TAVOLA	
2	
SCALA	DATA
1:1.000	04.12.2015

STUDIO TECNICO ACCILI

Il tecnico
Geom. Marcello Accili

Firmato digitalmente
da BOLINO CARLO
C: IT


Planimetria a fine coltivazione con curve di livello Scala 1:1.000
COMUNE DI MONTEREALE - Foglio 88
LEGENDA
catastale
curve di livello equidistanza 5 m
curve di livello equidistanza 1 m
limite cava esistente
limite ampliamento cava
limite parco
– COMUNE DI MONTEREALE –
Provincia di L'Aquila
PROGETTO per la prosecuzione e ampliamento della cava di inerti in località "Monte Mazzano" con risanamento e recupero ambientale dei luoghi
Ditta richiedente: INERTI MOZANO S.R.L.
– Planimetria fine coltivazione
TAVOLA 3
SCALA 1:1.000
DATA 04.12.2015
Il Tecnico
Geom. Marcello ACCIU
Firmato digitalmente da BOLINO CARLO
C: IT

Sezione 5-6
Sezione 7-8
Sezione 3-4
Sezione 1-2
– COMUNE DI MONTEREALE –
Provincia di L'Aquila
PROGETTO per la prosecuzione e ampliamento della cava di inerti in località "Monte Mozzano" con risanamento e recupero ambientale dei luoghi
Ditta richiedente: INERTI MOZANO S.R.L.
– Sezioni
TAVOLA 4
SCALA 1:1.000
DATA 04.12.2015
I Tecnici
Geom. Marcello Accili
Firmato digitalmente da:BOLINO CARLO
C: IT


Sezione 1
(Realta invariata)
Sezione 2
Sezione 3
Sezione 4
Sezione 5
Sezione 6
Sezione 7
Sezione 8
Sezione 9
Sezione 10
Sezione 11
Sezione 12
(Realta invariata)
Planimetria generale
Profilo longitudinale
Firmato digitalmente
da BOLINO CARLO
C: IT

– COMUNE DI MONTEREALE –
Provincia di L'Aquila

PROGETTO per la prosecuzione e ampliamento della cava di inerti in località "Monte Mozzano" con risanamento e recupero ambientale dei luoghi

Ditta richiedente: INERTI MOZANO S.R.L.

– Particolare ripristino
– Uso attuale e finale del suolo

TAVOLA 6
SCALA varie
DATA 04.12.2015

STUDIO TECNICO ACCILI
progettazione rilievi topografici cauzioni
Via S. Elia n. 1 – 67100 L'Aquila

Il tecnico
Geom. Marcello Accili

Firmato digitalmente da BOLINO CARLO
C: IT

Particolare ripristino finale Scala 1:200

(Sezione 7–8)



Uso Attuale del Suolo Scala 1:2.000

Comune di Montereale – Foglio 88



Uso Finale del Suolo Scala 1:2.000

Comune di Montereale – Foglio 88




Planimetria fine lavori secondo lotto Scala 1:1.000
Zona impianti mq. 18.376
Primo lotto risanamento mq. 15.168
Secondo lotto risanamento mq. 20.948
Zona a rinaturalizzazione naturale mq. 8.173
Planimetria sistemazione finale Scala 1:1.000
Zona impianti mq. 18.376
Zona a rinaturalizzazione naturale mq. 8.173
Planimetria fine lavori primo lotto Scala 1:1.000
Zona impianti mq. 18.376
Primo lotto risanamento mq. 15.168
Zona a rinaturalizzazione naturale mq. 8.173
Planimetria fine lavori terzo lotto Scala 1:1.000
Zona impianti mq. 18.376
Terzo lotto risanamento mq. 18.056
Secondo lotto risanamento mq. 20.948
Primo lotto risanamento mq. 15.168
Zona a rinaturalizzazione naturale mq. 8.173
– COMUNE DI MONTEREALE –
Provincia di L'Aquila
Firmato digitalmente da
GIOLINO CARLO
TAVOLA 7
DATA 04.2.2015

Vista 3D cava stato attuale

Vista 3D cava fine sistemazione

Vista aerea

– COMUNE DI MONTEREALE –
Provincia di L'Aquila
PROGETTO per la prosecuzione e ampliamento della cava di inerti in località "Monte Mozzano" con risanamento e recupero ambientale dei luoghi
Ditta richiedente: INERTI MOZANO S.R.L.
– Vista aerea
– Vista 3D cava stato attuale
– Vista 3D cava fine sistemazione
TAVOLA 8
SCALA varie
DATA 20.06.2014
Studio Tecnico ACCILI
Il Tecnico
Geom. Marcello Accili
Firmato digitalmente da BOLLINO CARLO
C:IT

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT_2346300. Costruzione di una linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 320 m in Via Vallecupa e Strada Provinciale n. 1 nel COMUNE DI COLONNELLA (Te) per allaccio nuova cabina terzi "La Spiga Food S.r.l." ITER ARDESIA 2346300 Protocollo Atlante D52G210170

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione spa
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
AREA ADRIATICA
ZONA L'AQUILA-TERAMO

La società e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Area Adriatica, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

R E N D E N O T O

che ha in progetto la costruzione di una linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 320 m in Via Vallecupa e Strada Provinciale n. 1 nel COMUNE DI COLONNELLA (Te) per allaccio nuova cabina terzi "La Spiga Food S.R.l." ITER ARDESIA 2346300 Protocollo Atlante D52G210170

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo DPC-Dipartimento Territorio ed Ambiente DPC025-Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Corso V.Emanuele II, 301 - 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Teramo, li 19.07.2021

F.to
Gian Luca Funaioli
Il Responsabile

K s.r.l.

Richiesta autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non superiore a 20.000 volt.

Richiesta autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non superiore a 20.000 volt.

La società **K srl codice fiscale e partita iva n. 14945341007** con sede legale in Roma, via Cola di Rienza, 28 -00192 Roma, presenta istanza all'autorità competente, Provincia dell'Aquila, di richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non superiore a 20.000 volt da realizzarsi nel comune di Pescina con interessamento del comune di San Benedetto dei Marsi. Gli atti sono consultabili presso l'ufficio della Provincia de l'Aquila ove il progetto è localizzato.

Il legale rappresentante

Richiesta autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non superiore a 20.000 volt.

La società **K srl codice fiscale e partita iva n. 14945341007** con sede legale in Roma, via Cola di Rienza, 28 -00192 Roma, presenta istanza all'autorità competente, Provincia dell'Aquila, di richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non superiore a 20.000 volt da realizzarsi nel comune di Pescina con interessamento del comune di San Benedetto dei Marsi. Gli atti sono consultabili presso l'ufficio della Provincia de l'Aquila ove il progetto è localizzato.

Il legale rappresentante

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it