



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 28 del 28 Luglio 2021

## Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA L'AQUILA Via Leonardo Da Vinci nº 6 Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it

Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

#### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

## PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale:
- c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
   e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.
- Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
- 2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
- 3.I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

## NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

n	A	D	п	P.	ю.	Т
М	А	к			H.	

ATTI	DFI	I.A	RE	GI	ONE

1	$\Box$	$\mathbb{R}^{n}$	ſΈ	D	TL.	<b>/</b> [ ]	Γħ	Т	Λ	71	$\cap$	TA 1	T	
	ı,	H.	IН.	к	Iν	Ш	יוו	N.	А	<b>/</b> .		HΝ	н	

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE

## DETERMINAZIONE 18.05.2021, N. DPC022/101

## SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

## DETERMINAZIONE 26.05.2021, N. DPC026/123

## DETERMINAZIONE 14.06.2021, N. DPC026/140

## DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -

## SERVIZIO INFRASTRUTTURE

## DETERMINAZIONE 21.07.2021, N. DPE018/223

## DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO CONTROLLO - MONITORAGGIO

## DETERMINAZIONE 13.07.2021, N. DPG024/04

## DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO

SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE

## DETERMINAZIONE 26.07.2021, N. DPH002/136

L.R. 28.04.2000, n.77 - "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e s.m.i. - Programma 2018 - Avviso Pubblico approvato con determinazione n. DPH002/251 dell'8.10.2018. Graduatoria definitiva secondo gruppo istanze. CAR 5589....... 99

## **PARTE II**

			w		
Avvisi.	( on	COPCI	Inc/	AMBIAN	11

i, Concorsi, Inserzioni
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
Lavori di realizzazione di una bretella di collegamento fra la S.R. n. 578 "CICOLANA" e la S.P n. 62 "PALENTINA" – variante all'abitato di Cappelle dei Marsi109
COMUNE DI MONTEREALE
Ex cava MOZANO nel Comune di Montereale - deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2020115
E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
RIF.: AUT_2346300. Costruzione di una linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 320 m in Via Vallecupa e Strada Provinciale n. 1 nel COMUNE DI COLONNELLA (Te) per allaccio nuova cabina terzi "La Spiga Food S.r.l." ITER ARDESIA 2346300 Protocollo Atlante D52G210170
K s.r.l.
Richiesta autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione e

distribuzione di energia elettrica aventi tensione non superiore a 20.000 volt......132

PARTE I
Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato
ATTI DELLA REGIONE
DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI

## **GIUNTA REGIONALE**

## DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE

## DETERMINAZIONE 18.05.2021, N. DPC022/101

Delibera CIPE 127 del 2017 e successiva integrazione effettuata con delibera CIPE n.55 del 24.07.2019. Finanziamento assegnato alla Regione Abruzzo per € 8.000.000,00 Rettifica Determina DPC022 n. 97 del 17.05.2021 e graduatoria provvisoria manifestazioni di interesse per la realizzazione di Programmi Integrati di ERP



#### GIUNTA REGIONALE

#### L'AQUILA

DETERMINAZIONE DPC022 n. 101

del 18.05.2021

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE** 

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE

UFFICIO PROGRAMMI, NORME E PROGRAMMI INTEGRATI

OGGETTO: Delibera CIPE 127 del 2017 e successiva integrazione effettuata con delibera CIPE n.55 del 24.07.2019. Finanziamento assegnato alla Regione Abruzzo per € 8.000.000,00 Rettifica Determina DPC022 n. 97 del 17.05.2021 e graduatoria provvisoria manifestazioni di interesse per la realizzazione di Programmi Integrati di ERP

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, che assegna al CIPE, nell'ambito del piano decennale per l'edilizia residenziale, il compito di indicare gli indirizzi programmatici ed in particolare di determinare le linee di intervento, quantificare le risorse finanziarie necessarie, nonché i criteri generali per la ripartizione delle risorse tra le Regioni;

VISTO in particolare il comma 1 lettera f) del richiamato articolo 2, che prevede la determinazione delle quote da destinare, tra gli altri, a programmi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

### VISTE

- la delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14 aprile 2018, recante "Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale", con la quale sono stati aggiornati gli indirizzi programmatici per l'utilizzo delle risorse finanziarie residue destinate alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457:
- la delibera CIPE n. 55 del 24.07.2019 "Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale (modifica della delibera n.127/2017)", pubblicata sulla G.U. n.269 del 16 novembre 2019:

VISTO il decreto del 6 luglio 2020 (G.U. n. 161 del 14 settembre 2020) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), adottato in attuazione delle citate delibere CIPE n. 127/2017 e n.55/2019, con cui si è proceduto al riparto tra le Regioni per gli interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e 21 agosto 2017, con cui sono stati definiti i criteri per il finanziamento degli interventi e le modalità attuative e di monitoraggio del programma di ricostruzione post sisma (100 millioni);

### DATO ATTO CHE

- con il decreto del 6 luglio 2020 (Pubblicato sulla G.U. n.228 del 14.09.2020) sono stati assegnati alla Regione Abruzzo in totale euro 19.520.000,00, di cui euro 11.520.000,00 destinati all'ATER di Pescara per il programma in Via Lago di Borgiano, ed euro 8.000.000,00 per finanziare programmi previa selezione con procedura ad evidenza pubblica;
- con DGR n.99 del 22.02.2021 sono stati approvati i criteri generali di valutazione per le successive fasi attuative per la valutazione delle manifestazioni di interesse dei "Programmi integrati di edilizia residenziale

sociale", tra cui la richiesta di finanziamento massima pari ad euro 2.700.000,00, con diritto di precedenza di un programma al comune di Teramo, interessato principalmente al sisma del 2016, anche attingendo dalla graduatoria approvata con determina dirigenziale DPC022/1 del 14.01.2020;

- con Determina Dirigenziale n. 54 del 15.03.2021 è stato approvato il relativo avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla realizzazione di Programmi Integrati di Edilizia Residenziale Sociale da parte degli Enti e soggetti operanti nel settore, pubblicata sul B.U.R.A.T. - Abruzzo Serie Speciale n. 70 del 2.04.2021;

VISTA la Determina Dirigenziale DPC022 n. 97 del 17.05.2021 con la quale era stata approvata la graduatoria provvisoria delle manifestazioni di interesse pervenute agli Uffici, di seguito riportate:

- ATER Pescara: recupero di un edificio esistente di 15 alloggi con ampliamento volumetrico per la realizzazione di 13/17 alloggi in via Cetteo Ciglia nel Comune di Pescara (Arrivo prot. RA/197452 del 10.05.2021);
- Comune di Chieti: Intervento di recupero con aumento della dotazione di servizi per gli alloggi sociali con recupero, miglioramento sismico e riqualificazione energetica di n. 55 alloggi (Arrivo prot. RA/205242 del 14.05.2021);
- Soc. SD COSTRUZIONI: Attuazione del programma di edilizia residenziale con realizzazione di n. 16 alloggi sociali nel Comune di Roseto degli Abruzzi (Arrivo prot. RA/206502 del 17.05.2021);
- Soc. IGECO Impresa Generale Costruzioni S.r.l.: Attuazione del programma di edilizia residenziale con realizzazione di n. 16 alloggi sociali in Via Migliarino del Comune di Giulianova (Arrivo prot. RA/206516 del 17.05.2021)
- Cons. ABITARE ABRUZZO Soc. Cooperativa: Rigenerazione Quartiere Gammarana con realizzazione di n. 36 alloggi - Comune di Teramo (Arrivo prot. RA/206547 del 17.05.2021);
- Soc. IGECO Impresa Generale Costruzioni S.r.l.: Attuazione del programma di edilizia residenziale di
   n. 20 alloggi sociali in località Colleatterrato Comune di Teramo (Arrivo prot. RA/207756 del 17.05.2021);

**ACCERTATO** che per problematiche relative al sistema di protocollo unico, successivamente alla sottoscrizione del predetto provvedimento, sono state acquisite agli atti d'ufficio, comunque entro il termine fissato dall' Avviso Pubblico approvato con la Determina Dirigenziale DPC022 n. 54/2021, ulteriori due manifestazioni di interesse prodotte da parte del Comune di Silvi e da parte della Soc. EDISTAR S.r.l., e che pertanto il nuovo elenco delle manifestazioni di interesse pervenute risulta aggiornato come segue:

- ATER Pescara: recupero di un edificio esistente di 15 alloggi con ampliamento volumetrico per la realizzazione di 13/17 alloggi in via Cetteo Ciglia nel Comune di Pescara (Arrivo prot. RA/197452 del 10.05.2021);
- Comune di Chieti: Intervento di recupero con aumento della dotazione di servizi per gli alloggi sociali con recupero, miglioramento sismico e riqualificazione energetica di n. 55 alloggi (Arrivo prot. RA/205242 del 14.05.2021);
- Soc. SD COSTRUZIONI: Attuazione del programma di edilizia residenziale con realizzazione di n. 16 alloggi sociali nel Comune di Roseto degli Abruzzi (Arrivo prot. RA/206502 del 17.05.2021);
- Soc. IGECO Impresa Generale Costruzioni S.r.l.: Attuazione del programma di edilizia residenziale con realizzazione di n. 16 alloggi sociali in Via Migliarino del Comune di Giulianova (Arrivo prot. RA/206516 del 17.05.2021)
- Cons. ABITARE ABRUZZO Soc. Cooperativa: Rigenerazione Quartiere Gammarana con realizzazione di n. 36 alloggi - Comune di Teramo (Arrivo prot. RA/206547 del 17.05.2021);
- Soc. IGECO Impresa Generale Costruzioni S.r.l.: Attuazione del programma di edilizia residenziale di n. 20 alloggi sociali in località Colleatterrato - Comune di Teramo (Arrivo prot. RA/207756 del 17.05.2021);
- Comune di Silvi: Demolizione di due fabbricati con successiva realizzazione di n° 1 fabbricati per n° 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale oltre che spazi comuni e socializzanti (Arrivo 17.05.2021 ore 18:06 - prot. RA/208408 del 18.05.2021);
- Soc. EDISTAR S.r.l.: Conferma della proposta di programma integrato di edilizia sociale per la realizzazione di n°1 fabbricati per n°24 alloggi, di cui 22 di Edilizia sociale adibiti ad uso residenziale per locazione a canone concordato con patto di futura vendita, e 2 di edilizia residenziale pubblica a

canone sociale (da cedere al pubblico) nel Comune di Teramo (Arrivo 17.05.2021 - ore 20:16 - prot. RA/208425 del 18.05.2021)

Proposta già inserita in una precedente programmazione approvata con Determina Dirigenziale DPC022 n. 1 del 14.01.2020.

**PRESO ATTO** della nuova graduatoria provvisoria rielaborata dagli Uffici con inserimento delle ulteriori due proposte pervenute entro la data del 17.05.2021, redatta sulla base dei criteri e punteggi fissati con l'Avviso Pubblico approvato con la più volte richiamata Determina Dirigenziale DCP022 n. 54/2021, che si allega quale "ALLEGATO A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che è necessario approvare la nuova graduatoria provvisoria, al fine della sua trasmissione al Ministero Infrastrutture e Trasporti, così come previsto dal Decreto Interministeriale del 6.07.2020 sopra richiamato, in sostituzione di quella in precedenza inviata con nota RA/207911 del 17.05.2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

VISTO altresì, il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA";

#### Viste le LL.RR.:

- 29 dicembre 1977 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, che detta "Norme in materia di contabilità regionale";
- -14 settembre 1999 n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;
- 25 marzo 2002 n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

#### DISPONE

per tutte le motivazioni evidenziate in premessa, qui da intendere integralmente riportate:

- di approvare la nuova Graduatoria Provvisoria delle manifestazioni di interesse alla realizzazione di programmi integrati di edilizia residenziale sociale, presentate in esito all'Avviso Pubblico approvato con Determina Dirigenziale DPC022 n. 54 del 15.03.2021, richiamata nelle premesse, di cui all'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente Atto, rettificando la precedente graduatoria e relativa Determina Dirigenziale di approvazione DPC022 n. 97 del 17.05.2021;
- di trasmettere la presente Determinazione e relativa nuova Graduatoria Provvisoria allegata, al Ministero Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale per la Condizione Abitativa, così come indicato dal Decreto Interministeriale del 6.07.2020, in sostituzione di quella in precedenza inviata con nota RA/207911 del 17.05.2021, ai fini della definitiva ammissione al finanziamento di €.8.000.000,00 assegnato alla Regione Abruzzo, ai sensi della Delibera CIPE n. 127 del 22.12.2017 e successiva Delibera CIPE n. 55 del 24.07.2019;
- di pubblicare la presente determinazione dirigenziale nella Home Page del sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT per la durata di trenta giorni, entro i quali potranno essere presentate eventuali osservazioni da parte degli interessati;
- di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione della graduatoria definitiva.

P. Il Dirigente del Servizio (vacante) IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO Arch. Pierpaolo Pescara

Arch. Pierpaolo Pescar Firmato digitalmente

 0

L'Estensore Ing. Federica De Santis (firmato elettronicamente) P. Il Responsabile dell'Ufficio (Vacante) Geom. Carlo Legge (firmato elettronicamente) "ALLEGATO A" alla Determina Dirig.le DPC022 N. 101 DEL 18/05/2021

GRADUATORIA PROVVISORIA

		ofie3	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE FINANZIATO IN PARTE IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI	AAMMISSIBILE NON HNANZIATO PER INSUFFICIENZA DI RISCRSE DISPONIBILI	AMMISSINE SOCOIN VA RESIDENCE TRATAMEDED DI INTERVENCO IN UCHA COSTILUZIONE (PLM TO 2.9 DELL'AVARIO)	AMMASSBILE SOLOIN VA RESIDENCE TRATAMODE DI METRYCHODIN (NUNA COSTRUDONE (NUN TO 2 9 DELL'AVARIO)	AMMASSBILE SCICIN WA RESERVENT TRATAMORIE DI MITTRY VENTO DE NUOVA COSTRUZIONE (PARTO 2.9 DELL'AVVESO)
999N					Pumaggo 'E' non zoaguzo in quanto non indicata destinazione d'uso anuale degli edlici presistanti oggato di inervento	Pumaggo 'E' non zoagazo in quanto non indicata destratione d'uco attude degli edlici presidenti oggetto di intervento	MTERIENE NID 21 NUDIM COSTRUZIONE	ENDEURISOS MUDIM ED UNISONE	MTERVENTO DI NUDVA COSTRUDIONE	
(orivals a Scanuc) dimon9							Precedo gli imservanti suc cosski como previsto nal gumto 2.9 dell'Ankiso			
	aj	dibasnos otroqmi	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	1.873.377,70 €	726.622,30 €	3 ·	3 -	3 -	٠ و
os	hvve atnas noixexxin	eng ii nos ožesirbin otnogmi sdru ib sregosi se sngmos) (sinsbnoses	3.081.971,05 €	3.153.049,96 €	1.873.377,70 €	2.419.904,12 €	1.848.000,00 €	1.830.000,00 €	2.062.500,00 €	3.262.963,49 €
O	PROGETT	IM PORTOCOM PLESSIVO DI	3.081.971,05 €	3.153.049,96 €	1.873.377,70 €	7.030.347,04 €	3.536.000,00 €	3.360.000,00 €	4.125.000,00 €	6.514.258,24 €
	311	NUNTEGGIO TOTA	8	9	65	43	23	24	22	18
	sismico ma)	(String SE) observeugebA - E3	Ħ	15						
	E - Mytice amento/ adeguamento sismico (max 15 pund)	lab 2008 fe onit consmissing PA - 53 (Emuq 51) essentiale ib oberg			12					
	n gobs	lab 2003 to onit consmanoligitA - 13 (thruq 3) externois ib oberg								
	rtale e etico e)	consmissable commissible & Co (bruq 2 xsm) ishbe ilgebosis grane	4	5		s	5	5	5	
	D - Qualità ambientale e rispamno energetico (max 15 pund)	svolzubi seqimasse ozdib U - CO consumi energedide utilitzo tond consumi energedide utilitzo (Imug 2 xem) ilidexonini	2	1	5	4	1	1	1	1
	rispam (ma	e enedru éditarp conomissoligité - 10 (izruq 2 xem) eletresidas enedrates enedrates enediti - 50	5		un.	4				
	om me	(gund c xeus orsephaco								
0099		emines por de control de la co	5		5	9	m	m	en	m
PUNTEGGIO	Bolods	C4 - Creatione cambins tra centro storico e prima periferia urbana (max 3 punti)	m							
	taristiche pure)	evitable childissel e execu (imuq 01 xem)	10	s s	ıs		s s	ıs		un.
	. Qualità di risposta e caratonistiche spobgithe 35 punti)	Evizzite (max 52 pund) Evizzite evizzite di alloggi par le varie evizzite di dissibilisse e erretu	F	-	, "		01	ui .	UI .	01
	d rispost	xim envolument ib étibages - CD emello de einoiteut ib el abos	112	80	12	10				
	Out to	hodinat abnamob otnemischtlibos (imuq 2 xem) 8105 eneis				2			2	2
	Ü	(2 mud (2 ) innoisteob comment - 12	13	12						
	B - Tipologia di intervanto (max 15 punt)	S2 - Intervento di necupero con 5 punti)	Ĥ	-	ı,					
		ozidmeTlibbov/szzideongozidde? - A (broug OI sam) dishootma onequom iboznevnazni do2 - 18	9	10	-	·s	00	ø	ın	ın
		res ide nte	0,371	1 52'0	866,0	0,174	0,564	85'0	0,174	0,174
alp:		elogog elle ottege i este dell'amb	445 0,3	116 0,	200 003	1,0	145 0,9	135 0,	93 0,1	88 L,0
-1+04										
		Mumero di alloggi realizzati	28/32	. 30	- SI	96	16	16	8	24
		Tipologia d'intervento	"Progetto di recupero di un edificio esistente con ampliamento un'umetrico in Via Cetteo Cielle a peccani	Programme d Kapalificazione obgel Immobili del Edibiologicolori Commune del SIM (Ego con art aniv de sistembres and viloggi SIMP per l'inmegarizza abbitativa con contastande vanivazione divisa and altoggi SIMP e Co-Hazring,	Interverte di recupero del compleso sitto tra Vila del Razani, Vita delle Robelle e Via delle Accesso	Rigerarazione Quartière Gammarana	Attuations del programma d'adition resideration d'in. Lis allaggi sacial	Attuations del programme d'adition residencies d'n. 16 allèggisaciel è Via Miglarino	Attuations del programma d'adition residentials d'n. 20 altogésaciel le bookle Calidonnaco	Aeropologo de l'acopamente d'adhibit residentiale di n. 24 albagai social
Dati Catastali		ell.9	802	570-1204		370-1342-1228	964	950.945.949.948	1486,1438,1442,	1473-1472-347- 1473-1474-3475- 1479-147-1478- 1479-1487-3488- 1489-1489-1494- 1482-1493-1494- 1482-1493-1494- 1483-1493-1498-
Dati		-84	520	00		63-64 12	æ	14 993	95	28
(6102	/21/15/	g TATZI) strrabizen enoizziogo9	119.862	15.457	50.287	53.481	25.689	23.286	53.481	53.481
			a	#	of .			23	iN.	i/i
PROPRIETY' DELL'AREA		ATER - Pescara	Comune di Shri	Comune di Chieti	FG Gallerie Commerciali Corscorato Abitane Abruzzo	S.D. COSTRUZION sel	IGECO sel	IGECO srd	EDISTAR srl	
3 TH 3MO 40 PROPONENTE		ATER - Pescara	Comune d Shri	Comune di Chieti	Consoraio Abitare Abruzzo	S.D. COSTRUZION sri	i IGECO srl	IGECO 341	EDISTAR srl	
	NEMLO	POCALIZZAZIONE INTER	Comune di Pescara	Comune di Sibal	Comunedichies	Comune di Teramo	Comune di Roseto degli Abruzzi	Comuned Gidlianova 16ECO srl	ComunediTeramo	Comune di Teramo
ADNIVOR		3	Ħ	3	2	Ħ	Ħ	21	Ħ	

## SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

## DETERMINAZIONE 26.05.2021, N. DPC026/123

A.I.A. n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località San Martino. Volturazione dell'autorizzazione da "Depuracque S.r.l.s.u." a "Centro Depurazione S.r.l."



DETERMINAZIONE N. DPC026/123

del 26/05/2021

TERRITORIO - AMBIENTE DIPARTIMENTO:

GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE SERVIZIO: UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: A.I.A. n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località San

 $Volturazione \ dell'autorizzazione \ da \ "Depuracque \ S.r.l.s.u." \ a \ "Centro \ Depurazione \ S.r.l."$ 

- Codice SGRB: IPPC-CH-009
  - Comune impianto: Chieti
- Sede impianto: Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi
- Provincia impianto: Chieti
- Georeferenziazione (Lat.; Lon.): 42.385131N, 14.144739E
- Titolarità autorizzazione e Gestore: CENTRO DEPURAZIONE S.r.l. Sede legale: Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi
- Registro imprese: Chieti-Pescara 02720730692
- REA: CH-416340
- CF/p. iva: 02720730692
- Attività IPPC (All. VIII, Parte II, D.lgs. 152/2006): 5.1, 5.3 a, 5.3 b, 5.5
- Operazioni (All. B e C, parte IV, D.Lgs. 152/2006): D9, D14, D15, R13
- Attività svolta/tipologia impianto: Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali, pericolosi e non
- Potenzialità: 156.000 t/a; 516 mc/giorno per 300 g/anno

### L'AUTORITA' COMPETENTE DGR n. 469 del 24.06.2015

..... omissis .....

DETERMINA ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

## VOLTURAZIONE

- $\label{eq:continuous} \mbox{di PRENDERE ATTO dell'istanza di volturazione per l'Autorizzazione Integrata Ambientale n.~45/35$ del 01/04/2008 e s.m.i. (allegato alla nota acquisita al prot. RA/215109 del 21/05/2021), per l'Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi, Comune di Chieti, da DEPURACQUE S.r.l.s.u. in CENTRO DEPURAZIONE S.r.l. (P.IVA 02720730692), con sede legale in Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi 66100 - Chieti, numero REA CH-416340, di cui alla nota trasmessa dalla società CENTRO DEPURAZIONE S.r.l., acquisita agli atti del SGRB-dpc026 al prot. RA/215109 del 21/05/2021;
- di PRENDERE ATTO dell'Atto di cessione del ramo d'azienda a firma del Notaio Giovanni Maria Plasmati, via S. e B. Spaventa, n. 7, 66100 Chieti e Piazza Sirena n. 8, 66023 Francavilla al Mare (CH). Registrato a Chieti il 19 aprile 2021 al n. 1562 serie 1T. Repertorio n. 9922. Raccolta n. 7236 (allegato alla
- nota acquisita al prot. RA/215109 del 21/05/2021); di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006 e s.m.i., la volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i., da DEPURACQUE S.r.l.s.u.



in CENTRO DEPURAZIONE S.r.l. (P.IVA 02720730692), con sede legale in Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi 66100 – Chieti;

- di PRENDERE ATTO della voltura delle garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n. 254/16, allegate alla nota acquisita al prot. RA/215109 del 21/05/2021 (allegato: Voltura Polizza fideiussoria. Generali. X005 Atto di dichiarazione n. 00002/21. Polizza n. 400329408. Modello 317. Contraente: Centro Depurazione S.r.l. data emissione 11/05/2021);
- e. di STABILIRE che la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i., di cui si richiamano tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;
- f. di FARE SALVI i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia;
- g. di DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 29-decies comma 9 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

## Art. 2 TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

- Il presente provvedimento viene redatto in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla CENTRO DEPURAZIONE S.r.l. (P.IVA 02720730692), con sede legale in Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi 66100 – Chieti, per il tramite del SUAP territorialmente competente;
- Copia del provvedimento viene trasmesso alle aziende CENTRO DEPURAZIONE S.r.l. e DEPURACQUE S.r.l.s.u., al Comune di Chieti, all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. - Distretto provinciale di Chieti, alla ASL competente per territorio, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila ed all'ISPRA;
- 3. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB-dpc026 con codice di installazione: IPPC-CH-009;
- 4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio Ambiente, via Catullo, n. 2 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Gabriele Costantini) [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93]

## II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Salvatore Corroppolo) [Firmato digitalmente]

## DETERMINAZIONE 14.06.2021, N. DPC026/140

ARAP Abruzzo S.p.A. - A.I.A. n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. - Impianto di depurazione reflui urbani e impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi. Rinnovo/Riesame.



DETERMINAZIONE N. DPC026/140 del 14/06/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE
UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: ARAP Abruzzo S.p.A. - A.I.A. n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. – Impianto di depurazione reflui urbani e impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi. Rinnovo/Riesame.

- Titolarità: ARAP Abruzzo S.p.A.;
- Autorizzazione: Rinnovo/Riesame dell' A.I.A. n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i.;
- C.F.: 91127340684;
- **Sede Legale:** Via Passolanciano n. 75 65124 Pescara C.da Selva Piana, 100 66043 Casoli (ARAP Unità Territoriale n. 2)
- Sede Operativa: località Saletti Acquaviva Paglieta (CH);
- Dati catastali: Comune di Paglieta (CH) FG. 15 Part. 73;
- Codice SGRB: IPPC-CH-008;
- Normativa di riferimento: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. art. 29-octies Attività IPPC 5.3.lett.a) Linea di trattamento rifiuti liquidi e Linea di trattamento rifiuti solidi; Attività IPPC 6.11 Linea di trattamento reflui urbani
- Operazioni: D8 D9 (Linea di trattamento rifiuti liquidi) D15 D9 (Linea di trattamento rifiuti solidi) di cui agli Allegati C e B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Potenzialità:
  - Linea di trattamento rifiuti liquidi Potenzialità annua 30.000 mc/anno Potenzialità giornaliera 103,44 mc/g codici EER di cui alla tabella rifiuti ammissibili.
  - Linea di trattamento rifiuti solidi Potenzialità annua (D15+D9) 4.000 t/a di cui 2.800 t/a per l'attività D9 conto terzi- Potenzialità istantanea: D15: 60 mc/g D9: 9t/g codici EER di cui alla tabella di cui alla tabella rifiuti ammissibili
  - Linea di trattamento reflui urbani Potenzialità annua 8.760.000 mc/anno.
- Coordinate geografiche: N 42°09'26'' E 14°26'53''

## L'AUTORITA' COMPETENTE DGR n. 469 del 24.06.2015

PREMESSO che con nota prot. OSU/3275 del 30/04/2019, acquisita agli atti del SGRB dpc026 in data 02/05/2019 con il prot. n. 0130064/19, il Presidente dell'ARAP Abruzzo ha trasmesso la seguente documentazione relativa al rinnovo/riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i.:

- ♣ Istanza di riesame AIA (in data 26/04/2019);
- ♣ Elaborato Tecnico Descrittivo (datato 24/04/2019);
- **♣** Sintesi non tecnica (24/04/2019);
- Calcolo tariffa istruttoria;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
- Allegati A (aprile 2019)
  - ❖ ALL. A.1 ESTRATTO TOPOGRAFICO;
  - ❖ ALL. A.2 PRT;
  - ALL. A.3 CATASTALE,
  - ALLEGATO A.4-RELAZIONE IDROGEOLOGICA (Relazione, Schede piezometri, Stratigrafie, Letture piezometriche, certificati acque, certificati terreni, TAV. 10\_rilievo piezometrico);



- ALLEGATO A.8 (Screening esclusione relazione di riferimento, relazione di esclusione, relazione di riferimento, Tavola per All. A8);
- ♣ Allegati B (aprile 2019)
  - ALL. B.1 LAYOUT;
  - ❖ ALL. B.3 BAT;
- ♣ Allegati C (aprile 2019)
  - ❖ C.1 SCHEDE SICUREZZA;
  - ❖ ALL. C.2 PLANIMETRIA MATERIE PRIME;
  - ALL. C.3 ELENCO SOSTANZE LABORATORIO;
- Allegati D (aprile 2019)
  - ALL. D.1 RETE ACQUE;
- Allegati E (aprile 2019)
  - ❖ ALL. E.1 EMISSIONI ATMOSFERA;
- ♣ Allegati F (aprile 2019)
  - ALL. F.1 EMISSIONI SONORE;
  - ALL. F.2 Relazione di clima e impatto acustico Imp. depurazione Paglieta;
- ♣ Allegati G (aprile 2019)
  - ALL. G.1 RIFIUTI;
  - ❖ ALL. G2 MUD 2017;
  - ALL. G.3 Procedura operativa gestione rifiuti;
  - INT 1 E INT 3 SCHEDE INTEGRATIVE RIFIUTI;
- ♣ Allegati I (aprile 2019)
  - ALL. I.3 Consumi mensili;
- Allegati L (aprile 2019)
  - \* ALL. L POSIZIONE PIEZOMETRI

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 51/47 del 23/06/2008 avente ad oggetto: "Impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi" ed i successivi provvedimenti a parziale modifica ed integrazione della stessa:

- Determina Dirigenziale DA13/9 DEL 13/01/2015 avente ad oggetto "Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., Decreto Legislativo 46/2014 e Circolare Ministeriale prot. 22295 del 27/10/2014", con la quale è stata prorogata sino al 23/06/2018 la scadenza della validità dell'AIA n. 51/47 del 23/06/2008;
- Presa d'Atto della comunicazione di volturazione dell'AIA n. 51/47 del 23/06/2008 da Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro ad ARAP Agenzia Regionale per le Attività Produttive, di cui alla nota del SGRB-dpc026 del 26/02/2016 prot RA/42918;
- Provvedimento di diffida e contestuale sospensione dell'attività di cui alla nota del SGRB-dpc026 prot. n. 89663/2016 del 09/11/2016;
- Nulla Osta del 23/05/2017 prot. n. 139010/17, con la quale il SGRB-dpc026 ha autorizzato la "variante non sostanziale" per la realizzazione degli interventi tecnologici e funzionali atti a garantire la completa funzionalità della linea di trattamento di cui alla nota ARAP del 07/04/2017 prot. n. 1104, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 13/04/2017 prot. 0100466/17, posticipando la revisione dell'AIA in oggetto al termine dei lavori di revamping e chiedendo all'ARTA e alla Provincia di monitorare in ordine all'esecuzione degli interventi migliorativi sopra richiamati, relazionando periodicamente al SGRB-dpc026;
- Nota del 03/07/2018 prot. 0188409/18, con la quale il il SGRB-dpc026 ha comunicato, tra l'altro che il Provvedimento AIA n. 51/47 del 23/06/2008, oggetto di rinnovo/riesame, continuerà ad esplicare i propri effetti sino alla riformulazione totale dello stesso, al termine della procedura istruttoria in atto;
- Nulla osta del SGRB-dpc26 in data 08/04/2019 prot.108107/19 alla ripresa delle attività per la "Linea di trattamento rifiuti liquidi" operazione D8 e smaltimento acque di vegetazione frantoi oleari,
- Nulla Osta alla modifica del QRE ed il PMec per l'impianto di essiccamento fanghi (attività D9) di cui alla nota SGRB-dpc026 del 10/05/2019;



VISTO il D.lgs. del 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", come modificato dal D.lgs. del 29.06.2010, n. 128 e dal D.lgs. del 04/03/2014, n. 46, che rappresenta, il nuovo strumento di recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione, la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale"
- > art. 29-octies "Rinnovo e riesame"
- > art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore"
- > art. 29-decies "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 9;

VISTO il D.lgs. 03/09/2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (in vigore dal 27/09/2020), che ha introdotto numerose modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45, avente ad oggetto "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.;

VISTA la DCR n. 110/8 del 02/07/2018 "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento";

VISTA la DGR n. 254 del 28/04/2016 "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 790 del 03.08.2007";

## RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 Settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti che abroga alcune Direttive", pubblicata sulla GUUE del 22/11/2008, n. L. 312 e s.m.i.
- Regolamento CE n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i., in particolare il D.lgs. 17/02/2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettera i), l) e m) della L. 30 ottobre 2014, n. 161" ed il D.lgs. 17/02/2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) della L. 30 ottobre 2014, n. 161";
- D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: "Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: "Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;



- D.Lgs. 04/08/1999 n. 372 di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- D.lgs. 19.08.2005, n. 194 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", pubblicato nella G.U. Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005), entrato in vigore in data 08.10.2005;
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- Legge n. 132 del 01/12/2018 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate", che all'art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
- D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito in L. 11.02.2019, n. 12, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", che all'art. 6 stabilisce che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), come disciplinato dall'art. 188-ter) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- D.M. n. 141 del 26/05/2016 recante i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L.R. 17.07.2007, n. 23 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", pubblicata su BURAT  $n^\circ$  42 del 25.07.2007;
- L.R. 29/07/2010, n. 31 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)", pubblicata sul B.U.R.A.T. n.50 del 30/07/2010;
- L.R. 23/01/2018, n. 5: "Norme a sostegno dell'economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)", per quanto applicabile a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019
- L.R. 04/07/2019, n. 15 recante "Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti della Giunta Regionale, in ordine alle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e connesse alla gestione dei rifiuti:

- DGR n. 58 del 13/02/2004, afferente i procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 59/05 e s.m.i.;
- DGR n. 461 del 03/05/2006, recante: "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento", che fissa i criteri per il rilascio dell'AIA, emana la nuova modulistica e i nuovi calendari per la presentazione delle richieste di autorizzazione;
- DGR n. 862 del 13/08/2007 recante: "Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. n. 59/05 concernente "attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR n. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 D. Lgs n. 59/05 approvazione modulistica, che modifica l'art. 5 dell'allegato B alla DGR n. 461/06;
- DGR n. 997 del 08/10/2007 e s.m.i., recante: "Delibera di giunta Regionale n. 461 del 03.05.2006 avente ad oggetto D. Lgs. n. 59/05 concernente "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento". Modifica che integra l'Allegato B della DGR n. 461/06 con l'art. 8 Autorizzazione avente valore AIA;
- $-\,$  DGR n. 1227 del 27/11/2007 "Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;
- D.D. n. DN3/1 dell'11/01/2008, avente per oggetto: <D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: "D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria">;
- DGR n. 233 del 26/03/2008 recante: "Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente ad oggetto: D. Lgs. n. 59/2005 concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e



riduzione integrate dell'inquinamento" Modifica ed integrazione, che integra l'Allegato B della DGR n. 461/06 con l'art. 9 "Sanzioni";

- DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante: "Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs n. 59/2005 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" e DGR n. 09 agosto 2004, n. 686 avente ad oggetto: "D.Lgs n. 372/99, concernente: Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). "Adeguamento al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 aprile 2008", che recepisce il Decreto Interministeriale sulle Tariffe;
- DGR n. 1192 del 04/12/2008 avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti" e s.m.i.:
- DGR n. 1208 del 04/12/2008 avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA", nonchè la successiva DGR n. 738 del 07/11/2011 avente ad oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA Modifica DGR n. 1208 del 04/12/2008;
- DGR n. 158 del 30/03/2009 recante: "DGR n. 997 dell'8.10.2007 avente per oggetto: DGR n. 461/06 del 03.05.2006 D. Lgs. n. 59/05 concernete attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifica Disposizioni in materia di autorizzazioni avente valore di AIA";
- DGR n. 310 del 29/06/09 avente ad oggetto: "Criteri ed indirizzi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuazione dell'Autorità competente ai sensi del D. Lgs n. 59/05 Modifiche e riordino delle disposizioni vigenti di cui alle DGR n. 58/2004 e DGR n. 461/2006", con la quale è stata modificata la DGR n. 58 del 13.02.2004 e dè stata individuata quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del D. Lgs n. 59/05 (ora recepito nel D. Lgs. n. 152/2006) la Direzione Protezione Civile Ambiente (oggi Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali) relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4 a), 6.5 dell'Allegato I del predetto Decreto;
- DGR n. 917 del 23/12/2011 recante: "Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale". Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)". Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati". Approvazione di linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'arrt. 5, comma 1 lettera l), l bis), art. 29- nonies) ed art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- DGR n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: "Individuazione dell'autorità competente ai sensi della parte II° del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Modifica delle disposizioni di cui alla DGR N. 310 del 29/06/09";
- DGR n. 04 del 12/01/2016 recante: "Obiettivi del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA Approvazione Modulistica aggiornata per Autorizzazione Integrata Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) e Autorizzazione Unica (D. Lgs. n. 387/2003)";
- DGR n. 806 del 05/12/2016: "Piano Regionale delle ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 decies, commi 11-bis e 11-ter";
- DGR n. 660 del 14/11/2017 avente per oggetto: "Valutazione di Impatto Ambientale Disposiszione in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA";
- DGR n. 118 del 07/02/2019 avente per oggetto: Revoca e sostituzione integrale dell'Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1 lett. l), l-bis, art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." della DGR 917/11, con l'Allegato 1 "Adeguamento delle linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i." D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" Parte II Titolo III "Procedure inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale" Approvazione linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett.l), art. 29-nonies)";

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: "Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti



individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

VISTO il Decreto MATTM del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all'art. 18, comma 2 dell'ex D. Lgs. n. 59/2005, mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il Decreto MATTM del 06/03/2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";

RICHIAMATA la Circolare del MATTM prot.n. 1121 del 21.01.2019, concernente: "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzioni dei rischi", successivamente integrata con circolare congiunta dei Ministeri dell'Ambiente e dell'Interno prot. n. 2730 del 13.02.2019, concernente "Disposizioni attuative dell'art. 26 – bis della L. 1° dicembre 2018, n. 132";

RICHIAMATE le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio SNPA 61/2019 del 27/01/2019, cd. "Linee Guida SNPA";

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 del 13/05/2019 prot. n. 140617/19 di convocazione della Conferenza di Servizi per il rinnovo/resame dell'AIA n. 51/47 del 23/06/2008;

RICHIAMATO il contenuto del verbale della CdS, seduta del 04/06/2019, per il Rinnovo/Riesame dell'AIA n. 51/47 del 23/06/2008 con le seguenti conclusioni: "... All'acquisizione del parere conclusivo ARTA e delle altre autorità coinvolte nel procedimento istruttorio, il Servizio Gestione Rifiuti procederà alla chiusura del procedimento, valutando l'eventuale necessità dell'indizione di una nuova conferenza dei servizi. ... ";

PRESO ATTO della relazione di ARTA Abruzzo – Distretto di Chieti - prot. n. 27984/2019 del 05/06/2019, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0167909/19, già analizzata in sede di CdS del 04/06/2019, con una serie di indicazioni e richieste di chiarimento in merito alla procedura di rinnovo/riesame di che trattasi:

VISTA la nota di trasmissione del verbale della CdS seduta del 04/06/2019 e relativi allegati con nota del SGRB-dpc026 del 05/06/2019 prot. n. 0168068/19;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda con nota prot. OSU/9323 in data 17/12/2019, acquisita agli atti del SGRB dpc026 in pari data con il prot. n. 0354267/2019 e nello specifico:

- ➤ Elaborato tecnico descrittivo\_ aggiornato dicembre 2019;
- Planimetria aree rifiuti\_ 2019 \_layout attuale;
- Planimetria aree rifiuti\_ 2019 \_layout futuro;
- Planimetria layout B1 layout futuro;
- Planimetria layout B1 layout attuale.

VISTA la nota prot.n. OSU/3785 del 17/06/2020, acquisita agi atti del SGRB - dpc026 in pari data con il prot.n. 0182971/20, con la quale ARAP Abruzzo, ha comunicato la conclusione dei lavori di *revamping* all'impianto di depurazione ubicato in località Saletti nel Comune di Paglieta (CH), chiedendo ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. di archiviare il procedimento di diffida e sospensione di cui alla comunicazione del SGRB - dpc026 prot.n. RA/89663/16 del 09/11/2016;

PRESO ATTO della nota prot. 0030951/20 del 20/07/2020, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0218522/20, con la quale l'ARTA Distretto di Chieti ha trasmesso il proprio parere in merito



all'archiviazione del procedimento di diffida e sospensione soprarichiamato rilevando in particolare...."che non sussistono motivi ostativi a tale archiviazione", richiamando i contenuti delle relazioni di controllo eseguite e ribadendo che la Ditta ha "eseguito progressivamente i lavori di revamping richiesti e posto in atto modalità gestionali idonee";

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 prot. n. 227409/20 del 28/07/2020, di comunicazione ad ARAP Abruzzo della conclusione del procedimento di diffida e sospensione ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i. prescrivendo allo stesso la necessaria attenzione nella gestione dell'impianto in conformità alle prescrizioni di cui alla relazione istruttoria preliminare inviata dall'ARTA Distretto di Chieti con nota prot. 27984/2019 del 05/06/2019, nelle more della definizione dell'iter di rinnovo/riesame del Provvedimento autorizzativo previa acquisizione del parere conclusivo dello stesso Distretto;

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 in data 08/10/2020 prot.n. 292892/20, di Convocazione Conferenza di Servizi fart. 14. 14 ter e 14 quater della Legge 07/08/1990 n. 241 (così come modificata dal D.Lgs 127/2016) J dopo aver valutato la necessità, così come concordato anche con l'ARTA Distretto di Chieti, dell'indizione di una CdS decisoria alla luce della documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda;

RICHIAMATO il contenuto del verbale della CdS, seduta del 23/10/2020 (Allegato A al provvedimento), per il Rinnovo/Riesame dell'AIA n. 51/47 del 23/06/2008, di cui si riportano per estratto le conclusioni: [omissis]

In sintesi dopo ampia discussione sulle proposte di prescrizione dell'ARTA la CdS si esprime con **PARERE** FAVOREVOLE al riesame dell'AIA con le modifiche indicate nel presente verbale, nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'ARTA ed integrate con quanto discusso nella presente conferenza.

Al termine della seduta il SGRB, al fine di concludere il procedimento istruttorio, ritiene di stabilire che:

- In accordo a quanto disposto dall'Art. 14-ter della L.241/1990 e s.m.i. c, 7 [omissis] "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".
- L'Autorità competente può procedere al Rinnovo/Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale AIA n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. Impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi Codice Pratica: IPPC-CH-008 Rif. nota SGRB dpc026 prot. n. 292892/20 del 08/10/2020 per la prosecuzione esercizio dell'impianto sopracitato inserendo nella stessa le evidenze risultanti dalla Conferenza dei Servizi e dalle valutazioni tecniche inviate dall'A.R.T.A. Abruzzo.

### Prescrivendo ad ARAP di:

- 1. Aggiornare le tabelle dei punti di controllo (S1 ed S2) che saranno parte integrante e sostanziale dell'AIA;
- 2. Aggiornare il QRE secondo le indicazioni di ARTA;
- 3. Aggiornare ETD (valutando la possibilità di prescriverlo nel provvedimento di rinnovo).

PRESO ATTO della relazione istruttoria conclusiva per la CdS del 23/10/2020, inviata da ARTA – Distretto di Chieti con nota prot. n. 48119/2020 del 23/10/2020, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0310867/21 (Allegato B al provvedimento);

VISTA la nota del Servizio Valutazioni Ambientali dpc002, acquisita al prot. 0310174/20 del 23/10/2020, avente ad oggetto "ARAP - UNITA' TERRITORIALE n. 2 DI CASOLI (CH) – Impianto di trattamento chimico fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località Saletti - Acquaviva, Paglieta (CH)-Rinnovo/Riesame AIA n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. – Convocazione Conferenza di Servizi – Riscontro", pervenuta dopo la conclusione della CdS seduta del 23/10/2021;

RICHIAMATA la nota di trasmissione del verbale della CdS seduta del 23/10/2020 e relativi allegati con nota del SGRB-dpc026 del 12/11/2020 prot. n. 338999/20;



VISTA la nota prot.n. OSU/233 del 13/01/2021, acquisita agi atti del SGRB - dpc026 in pari data con il prot.n. 10039/21, con la quale ARAP Abruzzo, ha comunicato l'installazione di una tettoia a servizio dell'area di scarto rifiuti liquidi;

VISTA la nota prot.n. OSU/441 del 20/01/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot.n. 19291/21, con la quale ARAP Abruzzo ha trasmesso la documentazione integrativa a riscontro di quanto emerso nel corso della CdS seduta del 23/10/2020 e nello specifico:

- All. A Relazione di riferimento;
- All. B Procedure di omologa e accettazione rifiuti;
- All. C Punto di controllo scarico S1;
- All. D Punto di controllo scarico S2;
- All. E Elaborato tecnico descrittivo (ETD) integrazione post CdS del 23/10/2020;
- All. F Rapporti di prova su campione di fango essiccato;
- All. G Rapporti di prova su campione di fango disidratato;
- All. H Planimetria "Rifiuti layout futuro";
- All. I Procedura verifica integrità pavimentazione stradale;
- All. L- Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica Rapporti di prova e relativi punti di campionamento.

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 del 11/02/2021 prot. 51997/21 con la richiesta ad ARTA di verificare l'adempimento delle prescrizioni di cui alla CdS seduta del 23/10/2020 in riferimento alla documentazione integrativa trasmessa dall'ARAP con la nota sopra richiamata;

VISTA la nota prot.n. OSU/1750 del 10/03/2021, acquisita agi atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot.n. 93006/21, con la quale l'ARAP Abruzzo chiede l'introduzione di un nuovo codice EER (161002-Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001);

VISTA la nota prot.n. OSU/2529 del 07/04/2021, acquisita agi atti del SGRB - dpc026 in pari data con il prot.n. 0137886/21, con la quale l'ARAP Abruzzo comunica di voler rinunciare in via temporanea alla richiesta del nuovo codice EER 161002 di cui alla nota soprarichiamata e al contempo chiede [omissis]..."in considerazione della presenza della vasca di equalizzazione in ingresso all'impianto dei rifiuti liquidi e dei trattamenti autorizzati, di poter accettare gli stessi non in ragione dei limiti di accettabilità bensì in ragione della capacità residua dell'impianto oltre che delle caratteristiche di biodegradabilità";

VISTA la nota prot.n. OSU/2527 del 07/04/2021, acquisita agi atti del SGRB - dpc026 in pari data con il prot.n. 0137900/21, con la quale l'ARAP Abruzzo ha comunicato di aver ultimato il trattamento (D8) dei rifiuti costituiti da acque di vegetazione dei frantoi oleari codice EER 020301 e di aver dismesso le vasche di stoccaggio rifiuti liquidi (D15) indicate nella planimetria rifiuti con il n. 9;

PRESO ATTO delle valutazioni tecniche di competenza, inviate da ARTA – Distretto di Chieti con nota prot. n. 19392/2021 del 21/04/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0162003/21, relative al sopralluogo effettuato dai tecnici ARTA in data 02/03/2021 presso l'impianto di che trattasi al fine di verificare gli adempimenti di cui alle prescrizioni discusse in sede di CdS del 23/10/2020 (Allegato C al provvedimento) e di cui si riportano per estratto alcune considerazioni: [omissis]

Si fa presente all'A.C. che durante il sopralluogo è stata rilevata una corretta gestione dell'impianto e delle apparecchiature, le aree di deposito e trattamento erano pulite e ben tenute e le procedure operative proposte da Arta in sede di CDS poste già in essere.

VISTA la nota prot. n. OSU/4480 del 07/06/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot.n. 0238272/21, con la quale ARAP Abruzzo ha trasmesso l'Elaborato Tecnico Descrittivo (ETD) aggiornato;



VISTA l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria, trasmessa dall'ARAP con la nota prot. n. OSU/3674 del 14/05/2019;

**PRESO ATTO** che in data 18/11/2020, il Dott. Franco Gerardini, Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e Responsabile del procedimento de quo, è stato posto in quiescenza e sostituito dall'Ing. Salvatore Corroppolo che dalla data del 19/11/2020 è stato nominato Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

RICHIAMATA la modifica al "Codice Antimafia" di cui al D.lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno, prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

DATO ATTO che D.lgs. 159/2011 e s.m.i. c.d. "Codice Antimafia" all'Art. 83 - Ambito di applicazione della documentazione antimafia, Comma 3 testualmente recita: "La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta: a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1" [omissis];

RICHIAMATO altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento a seguito di istruttoria eseguita dagli uffici competenti;

## DETERMINA ai sensi dell'art. 29-octies e s.m.i.

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

## Art. 1 <u>AUTORIZZAZIONE IMPIANTO - ELABORATI TECNICI – POTENZIALITA'</u>

- a) di **PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'iter tecnico-amministrativo compiuto e connesso all'emanazione del presente provvedimento;
- b) di **AUTORIZZARE** fatte proprie le risultanze delle Conferenze di Servizi del 04/06/2019 e del 23/10/2020, all'ARAP Abruzzo S.p.A. (C.F. 91127340684), con sede legale in Via Passolanciano n. 75 a Pescara,



il rinnovo dell'Autorizazione Integrata Ambientale n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di depurazione reflui urbani e impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi, sito nel Comune di Paglieta (CH), località "Saletti-Acquaviva", rientrante nelle categorie industriali identificate al punto 5.3 lett.a) e 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

- c) di APPROVARE gli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla ARAP Abruzzo S.p.A. elencati in premessa così come modificati ed integrati con le note trasmesse in data 20/01/2021 e 07/06/2021;
- d) di AUTORIZZARE le seguenti Linee di trattamento:

Codice IPPC: 5.3 lett. a:) Linea di trattamento rifiuti liquidi e Linea di trattamento rifiuti solidi;

### LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI (D8 - D9)

- Trattamento biologico;
- 2) Trattamento fisico-chimico

POTENZIALITA' ANNUA: 30.000 mc/anno

POTENZIALITA' GIORNALIERA: 103,44 mc/g

Codici EER di cui alla tabella rifiuti ammissibili

## LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI (D15 - D9)

2) Trattamento fisico-chimico (essiccazione)

POTENZIALITA' ANNUA: 4.000 tonnellate/anno (D15 + D9) di cui 2.800 t/a per l'attività D9 conto terzi

POTENZIALITA' GIORNALIERA: 9 tonnellate/giorno D9 - 60 mc/giorno D15

Codici EER di cui alla tabella rifiuti ammissibili

## Codice IPPC 6.11 - LINEA DI TRATTAMENTO REFLUI URBANI

POTENZIALITA' ANNUA: 8.760.000 mc/anno tramite condotta

## Art. 2 VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

La validità dell'A.I.A. è di 10 (dieci) anni dalla data di emanazione del presente provvedimento.

## Art. 3 CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Il presente provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. relativi agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera.

Emissioni in atmosfera: Vedasi QRE di cui all'ETD aggiornato trasmesso in data 07/06/2021 (Allegato D al provvedimento);

## RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO

## Tabella 1 Rifiuti liquidi (D8, D9)

Tubella Tarida liquidi (50, 57)					
Codice EER	Descrizione				
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori				
	sito				
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia				
020301*	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di				
	componenti				
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima				



020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
200304	fanghi delle fosse settiche
200306	rifiuti della pulizia delle fognature
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

<sup>\*</sup> esclusivamente acque di lavaggio dei frantoi oleari.

## Tabella 2 Rifiuti da trattare con essiccatore (D15, D9)

Codice EER	Descrizione
010504	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
010507	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506
010508	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506
010599	Rifiuti non specificati altrimenti
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
190503	Compost fuori specifica
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190606	Digestato prodotto dal trattameno anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190801	Vaglio
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190903	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
190905	Resine di scambio ionico saturate o esaurite
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
191304	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303
191306	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305

## Punto di controllo scarico S1

Limiti in conformità alla tabella 6.1 della BATc UE 2018/1147 del 10 agosto 2018, ove siano previsti valori limite più restrittivi di quelli di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 e nel ripsetto dei VLE autorizzati con AIA n. 51/47 del 23/06/2008 (campione medio ponderato relativo a 24 ore di scarico)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE DI EMISSIONE	
pН		5,5 – 10	
Temperatura	°C	40°C (con portata superiore a 30 l/S, il	
		limite è 30°C)	
Colore		Non percettibile con diluizione 1:20	
Odore		Non deve causare molestie olfattive	
Materiali grossolani		Assenti	



## GIUNTA REGIONALE

Solidi sospesi totali	mg/l	35
BOD <sub>5</sub>	mg/l	20
Indice degli idrocarburi	mg/l	10
COD	mg/l	120
TOC (in alemativa al COD)	mg/l	100
Alluminio	mg/l	1
Arsenico	mg/l	0,1
Bario	mg/l	20
Boro	mg/l	2
Cadmio	mg/l	0,02
Cromo totale	mg/l	0,3
Cromo VI	mg/l	0,1
Fеrro	mg/l	2
Manganese	mg/l	2
Mercurio	mg/l	0,005
Nichel	mg/l	1
Piombo	mg/l	0,2
Rame	mg/l	0,1
Selenio	mg/l	0,03
Stagno	mg/l	10
Zinco	mg/l	0,5
Cianuri totali	mg/l	0,1
Cloro attivo libero	mg/l	0,2
Solfuri (come H <sub>2</sub> S)	mg/l	1
Solfiti (come SO <sub>3</sub> )	mg/l	1
Solfati (come SO <sub>4</sub> )	mg/l	1000
Cloruri	mg/l	1200
Fluoruri	mg/l	6
Fosforo totale (come P)	mg/l	3
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	15
Azoto nitroso (come N)	mg/l	0,6
Azoto nitrico (come N)	mg/l	20
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	20
Idrocarburi totali	mg/l	5
Fenoli	mg/l	0.5
Aldeidi	mg/l	1
Solventi organici aromatici	mg/l	0,2
Solventi organici azotati	mg/l	0,1
Tensioattivi totali	mg/l	2
Pesticidi fosforati	mg/l	0.1
Pesticidi totali (esclusi fosforati)	mg/l	0,05
- aldrin	mg/l	0,01
- dieldrin	mg/l	0,01
- eldrin	mg/l	0.002
- isodrin	mg/l	0,002
Solventi clorurati	mg/l	1
Escherichia coli	<del>-</del>	5000 UFC/100 ml
Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24
		ore il numero degli organismi immobili $\dot{e} \ge del$
		of the manicio degri of gamenti inimiooni e z dei



#### Punto di controllo scarico S2

Limiti in conformità alla tabella 6.2 della BATc UE 2018/1147 del 10 agosto 2018 (campione medio ponderato relativo a tre ore di scarico o tempistica compatibile al tempo di pretrattamento)

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE ARAP
Indice degli idrocarburi	mg/l	10
Arsenico	mg/l	0,1
Cadmio	mg/l	0,1
Cromo totale	mg/l	0,3
Cromo VI	mg/l	0,1
Mercurio	mg/l	0,01
Nichel	mg/l	1
Piombo	mg/l	0,3
Rame	mg/l	0,5
Zinco	mg/l	2

## Art. 4 GARANZIE FINANZIARIE

1. La Ditta dovrà adeguare le garanzie finanziarie ai sensi della **DGR n. 254 del 28/04/2016** entro 45 (quarantacinque) giorni dall'emanazione del provvedimento.

## Art. 5 PRESCRIZIONI

1. La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni di cui alle indicazioni ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Chieti (relazione istruttoria conclusiva prot. n. 48119/2020 del 23/10/2020 e relazione prot. n. 19392/2021 del 21/04/2021, di cui al sopralluogo effettuato in data 02/03/2021 presso l'impianto di che trattasi – Allegati B e C al provvedimento, nonchè delle risultanze di cui alla CdS del 23/10//2020 (Allegato A al provvedimento).

## In particolare si evidenzia che:

- Contestualmente ad ogni campionamento annuale delle acque sotterranee previsto dal PMC dovrà essere effettuata una campagna di rilievo della soggiacenza della falda su tutti i 5 piezometri presenti per la ricostruzione della superficie piezometrica;
- ✓ La caratterizzazione analitica dei terreni dovrà essere ripetuta con cadenza decennale nel rispetto di quanto previsto al c. 6 dell'art. 29 sexies del D.lgs 152/06;
- ✓ Lo scarico dei rifiuti liquidi nelle vasche identificate con il punto 7 deve avvenire per macro categorie ovvero per caratteristiche e provenienza omogenee;
- ✓ I rifiuti codice EER 020301 non potranno essere costituiti da acque di vegetazione dei frantoi oleari in considerazione della difficile biodegradabilità e della omessa realizzazione delle linee di trattamento dedicate. Pertanto potranno essere accettati rifiuti aventi codice EER 020301 costituiti unicamente da acque di lavaggio dei frantoi oleari previa verifica di trattabilità all'impianto;
- ✓ La ditta non è autorizzata al deposito preliminare dei rifiuti liquidi (D15) e che pertanto gli stessi non potranno mai essere stoccati ma una volta accettati devono essere avviati a trattamento previa verifica di conformità all'omologa;
- ✓ Ogni punto di scarico rifiuti dovrà essere idoneamente identificato sull'impianto mediante etichette o cartelli. A ciascuno dovrà corrispondere una tabella di codici EER e procedure di accettabilità e conformità all'omologa da tenere presso l'impianto;
- ✓ In merito ai criteri di accettabilità dei rifiuti liquidi da trattare si ritiene di poter accogliere la modalità operativa proposta dall'ARAP con la nota prot.n. OSU/2529 del 07/04/2021 richiamata in premessa, sia nelle considerazione delle procedure e delle modalità gestionali poste in atto dalla ditta sia in considerazione della



presenza di un punto di controllo (S2) all'uscita del pretrattamento rifiuti liquidi. Arta verificherà la corretta esecuzione di tali verifiche che dovranno essere conservate presso l'installazione per almeno 5 anni;

- ✓ In nessun caso potrà esserci commistione fra i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui e rifiuti liquidi e quelli accettati conto terzi all'impianto di essiccazione. Le due fattispecie dovranno essere trattate per campagne alterne di cui dovrà essere data evidenza in impianto mediante registro interno dell'essiccatore.
- ✓ La ditta deve predisporre un sistema di tracciabilità dei rifiuti avviati ad essiccazione che consenta di
  distinguere le campagne dei rifiuti conto terzi dalle campagne di essiccazione dei propri fanghi;
- ✓ In condizioni normali, si ribadisce che il deposito temporaneo dei fanghi deve essere eseguito all'interno di scarrabili dotati di chiusura e/o altro idoneo contenitore a tenuta (p.e. big bags);
- ✓ Non può essere effettuato il deposito dei fanghi in aree non coperte;
- In caso di malfunzionamento o temporaneo fermo impianto la Ditta deve darne tempestiva segnalazione all'A.C. ed al distretto di ARTA, secondo modalità e tempistiche stabilite dalla normativa vigente;
- ✓ L'attività di deposito preliminare D15, per la linea di trattamento rifiuti solidi, non potrà eccedere il limite temporale di 6 mesi;
- ✓ Devono essere individuate aree differenziate per le tre macro categorie di rifiuti avviati a essiccazione (CATEGORIE codici EER 01-02-19);
- ✓ La ditta dovrà disporre di aree idonee (coperte) destinate all' eventuale stoccaggio dei fanghi disidratati e non essiccati:
- ✓ Si ritiene che al fango essiccato, derivante dal trattamenti dei rifiuti conto terzi, debba essere attribuito il codice EER190206 e che la descrizione del CODICE EER debba dare evidenza della categoria di provenienza del fango essiccato (01-02-19)
  - La ditta deve verificare la possibilità di separare la linea fanghi del pretrattamento rifiuti liquidi cui deve essere attribuito il codice EER 190206
  - Si ritiene idoneo il codice EER attribuito al fango essiccato prodotto dall'impianto di trattamento dei reflui industriali codice EER 190814
- ✓ Fermo restando l'obbligo di verificare la conformità all'omologa e di eseguire prove speditive prima di dare il consenso allo scarico nonché tutto quanto riportato nell'istruttoria Arta, si ritiene di poter accogliere quanto proposto dalla ditta in merito all'installazione di un misuratore di portata nel punto di scarico dei rifiuti liquidi, fermo restando che dovrà essere data evidenza nei report annuali della congruenza fra quanto riportato sul registro di carico e scarico in termini quantitativi di rifiuti liquidi avviati a trattamento (D8 + D9).
- ✓ La Ditta dovrà provvedere ad elaborare una nuova Valutazione di Impatto Acustico ad ogni eventuale modifica sostanziale dei propri impianti, nonché in occasione della futura approvazione di un piano di classificazione acustica comunale, allo scopo di verificare la conformità delle proprie emissioni sonore ai valori limite stabiliti da tale piano.
- Relativamente alla BAT 52 si chiede alla ditta di implementare uno dei test di biodegradabilità ivi previsti oltre al rapporto COD/BOD.

## Art. 6 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- 1. Il presente provvedimento è subordinato al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) validato dall'ARTA. Le spese occorrenti per le attività di controllo, previste nel piano di monitoraggio, sono a carico del gestore come previsto dal DM 24/04/2008 "Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs. 59/05" ed ai sensi della DGR n. 1154 del 27/11/2008.
- 2. L'ARAP Abruzzo S.p.A. dovrà trasmettere apposita relazione annuale, **entro il 1º giugno di ogni anno**, riferita all'anno precedente, all'Autorità Competente, all'ARTA, alla Provincia di Chieti ed al Comune di Paglieta (CH), contenente:
- ✓ relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazione ed elaborazioni grafiche;
- ✓ eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti nonché di disinfestazione e derattizzazione dell'area:
- ✓ Il gestore dovrà discriminare nel report annuale le quote parti di:



- Fanghi generati da Trattamento rifiuti solidi (fanghi codice EER XXXX) conto terzi documentabile da registro carico e scarico
- 2. Fango generato dal trattamento dei reflui per condotta (stima)
- 3. Fango generato dal trattamento dei rifiuti liquidi (stima)

### Art. 7 RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

1. L'ARAP Abruzzo S.p.A. è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29 *decies*), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattuordecies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

## Art. 8 OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI

- 1. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:
- a) Sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- b) Nell'installazione oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- c) Il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di accertare che il trasportatore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- 2. Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;
- 3. Rispetto di quanto ulteriormente previsto nel D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale di settore;
- 4. Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- 5. Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;
- Conformità ai valori limite di emissione e di portata riportati sul QRE;
- 7. Aderire, come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS), dandone evidenza all'autorità competente.

## Art. 9 <u>EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE</u>

1. L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del presente Provvedimento e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

## Art. 10 PROCEDURA DI RINNOVO/ RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. La presente autorizzazione è prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.
- 2. Il presente provvedimento è soggetto a riesame secondo quanto previsto dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

3.

## Art. 11 CONTROLLI ARTA



- 1. Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008 e s.m.i..
- 2. L'ARTA effettuerà i sopralluoghi secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e secondo le modalità riportate in allegato B (Piano dei controlli Arta).

## Art. 12 ARRESTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO

- 1. In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione con un anticipo di almeno 15 giorni, alla Regione Abruzzo, alComune, all'ARTA ed alla Provincia.
- 2. Il Comune è l'Ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.
- 3. Il gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell' all'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell' ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato a:

- Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026)- Ufficio Pianificazione e Programmi;
- Comune territorialmente competente;
- ARTA Distretto provinciale competente;
- ASL territorialmente competente;
- Provincia territorialmente competente.

## Art. 13 ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO

- 1. Sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento:
- a) <u>ALLEGATO A</u> Verbale Conferenza di Servizi del 23/10/2020 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) <u>ALLEGATO B</u> Relazione istruttoria conclusiva per la CdS del 23/10/2020, inviata da ARTA Distretto di Chieti con nota prot. n. 48119/2020 del 23/10/2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- c) <u>ALLEGATO C</u> Relazione ARTA Distretto di Chieti di cui alla nota prot. n. 19392/2021 del 21/04/2021, relativa al sopralluogo effettuato in data 02/03/2021 al fine di verificare gli adempimenti di cui alle prescrizioni discusse in sede di CdS del 23/10/2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- d) <u>ALLEGATO D</u> QRE aggiornato

## Art. 14 TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

- 1. Il presente provvedimento viene redatto in n. 1 originale, che viene trasmesso, ai sensi di legge, L'ARAP Abruzzo S.p.A.;
- 2. Il provvedimento viene trasmesso al Comune di Paglieta (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. Distretto Provinciale di Chieti, nonché all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila e all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
- 3. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB dpc026 con Codice di istallazione: IPPC-CH-008 da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;



- 4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio Ambiente, via Catullo, n. 2 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Gabriele Costantini) (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

## II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Salvatore Corroppolo) Firmato digitalmente





#### GIUNTA REGIONALE

### DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche Ufficio Pianificazione e Programmi

Via Catullo, n. 2 - 65127 Pescara □ 085.9181.182 PEO: dpc026@regione.abruzzo.it PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

#### VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI 23/10/2020

ARAP - UNITA' TERRITORIALE n. 2 DI CASOLI (CH) - Rinnovo/Riesame AIA n. 51/47 del Oggetto: 23/06/2008 e s.m.i. - Impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi - Codice Pratica: IPPC-CH-008 - Rif. nota SGRB - dpc026 prot. n. 292892/20 del 08/10/2020.

Riunione in modalità sincrona.

- Titolarità: ARAP Abruzzo;
- Sede Legale: Via Passolanciano n. 75 -65124 Pescara C.da Selva Piana, 100 66043 Casoli (ARAP Unità Territoriale n. 2)
- Sede Operativa: località Saletti Acquaviva Paglieta (CH);
- P.IVA: 02083310686;
- Codice SGRB: IPPC-CH 008;
- Normativa di riferimento: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.; D.lgs. 13/01/2003, n. 36 e s.m.i.;
- Attività della CdS: Rinnovo/Riesame AIA n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i.

In riferimento all'oggetto,

RICHIAMATO il contenuto del verbale della CdS, seduta del 04/06/2019, per il Rinnovo/Riesame dell'AIA n. 51/47 del 23/06/2008 con le seguenti conclusioni: "... All'acquisizione del parere conclusivo ARTA e delle altre autorità coinvolte nel procedimento istruttorio, il Servizio Gestione Rifiuti procederà alla chiusura del procedimento, valutando l'eventuale necessità dell'indizione di una nuova conferenza dei servizi. ... ",

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda con nota Prot. OSU/9223 in data 17/12/2019, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0354267 e nello specifico:

- Elaborato tecnico descrittivo\_ aggiornato dicembre 2019; Planimetria aree rifiuti\_ 2019 \_layout attuale; Planimetria aree rifiuti\_ 2019 \_layout futuro;

- Planimetria layout B1 layout futuro;
- Planimetria layout B1 layout attuale.

RICHIAMATA la nota Prot.n. OSU/3785 del 17/06/2020, acquisita agi atti del SGRB - dpc026 in pari data con il Prot.n. 0182971/20, con la quale ARAP Abruzzo, ha comunicato la conclusione dei lavori di revamping all'impianto di depurazione ubicato in località Saletti nel Comune di Paglieta (CH), chiedendo ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. di archiviare il procedimento di diffida e sospensione di cui alla comunicazione del SGRB - dpc026 Prot.n. RA/89663/16;

RICHIAMATA la nota prot. 0030951/20 del 20/07/2020, acquisita agli atti del SGRB dpc026 in pari data con il prot. n. 0218522/20, con la quale l'ARTA Distretto di Chieti ha trasmesso il proprio parere in merito all'archiviazione del procedimento di diffida e sospensione soprarichiamato rilevando in particolare..."che non sussistono motivi ostativi a tale archiviazione", richiamando i contenuti delle relazioni di controllo eseguite e ribadendo che la Ditta ha "eseguito progressivamente i lavori di revamping richiesti e posto in atto modalità gestionali idonee";

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 prot. n. 227409/20 del 28/07/2020, con la quale lo scrivente Servizio ha comunicato ad ARAP Abruzzo la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i. prescrivendo allo stesso la necessaria attenzione nella gestione dell'impianto in conformità alle prescrizioni di cui alla relazione istruttoria preliminare inviata dall'ARTA Distretto di Chieti con nota prot. 27984/2019 del 05/06/2019, nelle more della definizione dell'iter di rinnovo/riesame del Provvedimento autorizzativo previa acquisizione del parere conclusivo dello stesso Distretto;

VALUTATO, unitamente all'ARTA Distretto di Chieti, la necessità dell'indizione di una CdS decisoria anche alla luce della documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda e soprarichiamata;

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 in data 08/10/2020 prot.n. 292892/20, di Convocazione Conferenza di Servizi. fart. 14. 14 ter e 14 quater della Legge 07/08/1990 n. 241 (così come modificata dal D.Lgs 127/2016) ];

RICHIAMATA la documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo:

#### https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti

DATO ATTO che la CdS sincrona si svolgerà in modalità telematica, poichè in considerazione dello stato di emergenza da COVID-19 prorogato sino al 31/01/2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri 07/10/2020 di proroga ed ai sensi dell'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto la necessità da parte della PA di garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza, il Ministro del Lavoro ha emanato in data 19/10/2020 un Decreto con cui adeguare le misure di organizzazione del lavoro pubblico. Pertanto, i Dipartimenti Regionali e i Servizi Autonomi, previa analisi organizzativa e funzionale, condotta a livello di Servizio/Ufficio, stanno definendo una mappatura delle attività che possono essere svolte in lavoro agile (cd. "smart working"), da applicare al 50% dei lavoratori.

DATO ATTO che alla Conferenza di Servizi sono stati regolarmente invitati gli Enti ed i soggetti interessati alla verifica dello stato del sito e delle attività tecnico-amministrative di competenza dei soggetti stessi;

I partecipanti alla CdS sincrona sono stati invitati ad intervenire con collegamento skype attraverso invito del SGRB condiviso tramite i rispettivi indirizzi di posta elettronica, comunicati dagli Enti via e-mail al **geom. Riccardo Fagnano**, collaboratore del SGRB, fornendo apposito link per l'accesso.

## Presenti alla Conferenza di Servizio:

- Per il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche dpc026: dott. Franco Gerardini (Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e Responsabile del procedimento), dott. Gabriele Costantini (Responsabile Ufficio Pianificazione e Programmi), ing. Cerasoli Mario (Funzionario dpc026);
- Per ARTA Distretto provinciale di Chieti: dott.ssa Angela Delli Paoli;
- Per ARAP Abruzzo: ing. Davide Cilli (Direttore Tecnico), ing. Emanuela Fattori (Funzionario ufficio Ambiente), ing. Carmine Menna (Dirigente Tecnico), Ing. Raffaella Evangelista, ing. Vincenzo Magnacca.

### Assenti alla Conferenza di Servizio:

- Provincia di Chieti
- ASL
- Comune di Paglieta
- Arta Direzione Tecnica

Svolge l'attività di verbalizzante: ing. Mario Antonio Cerasoli (Funzionario – dpc026).

\_\_\_\_\_

### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Alle ore 10:00 il Responsabile del Procedimento, Dott. Franco Gerardini, apre i lavori della conferenza ricordando ai presenti l'oggetto dell'odierna Conferenza dei Servizi.

Rinnovo/Riesame AIA n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i - Impianto di depurazione reflui urbani e impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi.

Il Responsabile del Procedimento apre la discussione ricordando che, con nota del 28/07/2020 prot. n. 227409/20, l'A.C. ha concluso il procedimento di Diffida, aperto con nota prot.n. RA/0089663/16 del 09/11/2016, in quanto la Ditta ha ottemperato alle richieste della diffida stessa, così come confermato dalla nota prot. 0030951/20 del 20/07/2020, acquisita agli atti del SGRB dpc026 in pari data con il prot. n. 0218522/20, con la quale l'ARTA Distretto di Chieti ha trasmesso il proprio parere in merito all'archiviazione del procedimento di diffida e sospensione soprarichiamato rilevando in particolare...."che non sussistono motivi ostativi a tale archiviazione", richiamando i contenuti delle relazioni di controllo eseguite e ribadendo che la Ditta ha "eseguito progressivamente i lavori di revamping richiesti e posto in atto modalità gestionali idonee";

Quindi, ribadendo l'importanza di tale impianto per il territorio di riferimento, concorda con i presenti nel procedere invitando l'ARTA ad illustrare la relazione istruttoria che è stata trasmessa per le vie brevi al SGRB, che tiene conto anche degli esiti delle ispezioni programmate presso l'impianto.

Prende la parola la dott.ssa Angela Delli Paoli la quale sottolinea preliminarmente che non vi sono motivi ostativi da parte dell'ARTA al rinnovo del Provvedimento AIA di che trattasi, tuttavia si riportano di seguito alcune precisazioni e problematiche che è opportuno ripercorrere puntualmente per avere una visione più completa del quadro da trattare e riporta alcune proposte di prescrizioni da concordare anche con l'A.C. Parte dalla definizione generale dell'impianto che si configura con:

## Codici IPPC: 5.3 lett. a:) LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI (D8, D9)

- 1) Trattamento biologico;
- 2) Trattamento fisico-chimico

POTENZIALITA' ANNUA: 30.000 mc/anno

POTENZIALITA' GIORNALIERA: 103,44 mc/g

(Fermo restando la capacità residua di trattamento)

Codici EER di cui alla tabella 2 della relazione ARTA

## LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI (D15 D9)

2) Trattamento fisico-chimico (essiccazione) POTENZIALITA' ANNUA: 2800 tonnellate/anno POTENZIALITA' GIORNALIERA: 9 tonnellate/giorno Codici EER di cui alla tabella 3 della relazione ARTA

### Codice IPPC: 6.11) LINEA DI TRATTAMENTO REFLUI URBANI

Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue urbane provenienti da insediamento industriale Atessa e da agglomerato urbano di Atessa e parte dell'agglomerato urbano di Paglieta. Detti reflui provenienti anche da istallazioni IPPC arrivano tutti tramite unica condotta all'impianto di trattamento. Pertanto non immediatamente riconducibile alla categoria 6.11 come indicato nella prima relazione istruttoria. POTENZIALITA' ANNUA: 8.760.000 mc/anno tramite condotta.

A parziale rettifica di quanto rappresentato nella richiesta di integrazioni, in considerazione degli indirizzi del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale (art. 29 quinques del D. Lgs. 152/06), si ritiene che la circostanza che le istallazioni titolari di AIA dell'area servita dal depuratore scarichino i propri reflui beneficiando di deroghe rispetto alle concentrazioni limite di scarico in pubblica fognatura stabilite dalla tab. 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 (per sostanze non pericolose) possa determinare lo svolgimento nell'installazione dell'attività.

ARTA demanda la decisione finale all'A.C.

Per quanto riguarda lo STATO DEL SITO dall'analisi di quanto richiesto da ARTA e quanto riportato nella relazione il "Rapporto di indagine di caratterizzazione della matrice ambientale suolo-sottosuolo" l'ARTA propone le seguenti prescrizioni:

- Contestualmente ad ogni campionamento annuale delle acque sotterranee previsto dal PMC dovrà essere effettuata una campagna di rilievo della soggiacenza della falda su tutti i 5 piezometri presenti per la ricostruzione della superficie piezometrica;
- La caratterizzazione analitica dei terreni dovrà essere ripetuta con cadenza decennale nel rispetto di quanto previsto al c. 6 dell'art. 29 sexies del D.Lgs 152.06.

#### RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Si ritiene che lo screening per la verifica dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento, presentato dall'azienda ai sensi del DM 272/14, debba essere aggiornato alle indicazioni del nuovo DM 95/19, entro tempistiche stabilite dall'Autorità Competente (tali tempistiche verranno valutate ed inserire in AIA). Qualora da tale screening l'azienda evinca di essere assoggettata all'obbligo di redigere la relazione di riferimento, si ricorda che l'istanza di riesame costituisce anche istanza di validazione ai sensi dell'art. 29 sexies c. 9 quinquies lettera a) del D. Lgs. 152/06."

## CICLO PRODUTTIVO

- > Si ritiene che-il controllo del pH debba avvenire in automatico mediante anello di controllo feed back. Analogamente deve essere automatizzata l'attivazione delle grigliature. L'azienda ha dichiarato che tale meccanismo è temporizzato solo per la grigliatura grossolana.
  - In merito ARAP precisa che il controllo del pH avviene già in modalità automatica e mediante anello di controllo feed-back
  - Inoltre la ditta afferma che entrambe le grigliature fine e grossolana, sono automatizzate e operatoreindipendete.
- Si ritiene che debba essere prevista una stazione di controllo del pH prima dell'immissione dei reflui al biologico allo scopo di non inibire il trattamento con pH troppo distanti dalla neutralità.
  La Ditta precisa che la stazione di controllo del pH si trova all'ingresso del primo sedimentatore primario, prima che il refluo entri nel comparto biologico, e pertanto la richiesta risulta soddisfatta.
- Considerata la presenza dei trattamenti di dissabbiatura, disoleatura, chiariflocculazione primaria con latte di calce, si ritiene, in accordo con le categorizzazioni del Bref, che i rifiuti in ingresso di fatto sono sottoposti ad un trattamento chimico-fisico e biologico. Pertanto si ritiene che sia più corretto riportare nell'atto che sui rifiuti liquidi in ingresso siano effettuate le operazioni D8-D9.
  - Sul punto l'Azienda si era già espressa in occasione dell'invio delle integrazioni richieste in sede di Cds del 04/06/2019, ritenendosi in perfetto accordo.
- ➤ La ditta ha dichiarato di voler rinunciare al trattamento delle acque di vegetazione pertanto, una volta completato lo smaltimento dei rifiuti in stoccaggio codice EER 200301, non sarà più operativa la linea di collegamento tra le vasche di stoccaggio e l'impianto. Dovrà essere pertanto chiusa e staccata la condotta di adduzione e sarà vigente lo stato di cui alla PLANIMETRIA LAYOUT B1 FUTURO, allegata alla nota prot. 60832 del 17/12/2019.
  - La Ditta dichiara che al termine dello smaltimento darà riscontro dell'avvenuto scollegamento della condotta e della dismissione delle vasche.

## LINEA TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI

## PROPOSTE DI PRESCRIZIONE

- > Lo scarico dei rifiuti liquidi nelle vasche identificate con il punto 7 deve avvenire per macro categorie ovvero e per caratteristiche e provenienza omogenee.
- I rifiuti aventi CER 020301 non potranno essere costituiti da acque di vegetazione dei frantoi oleari in considerazione della difficile biodegradabilità e della omessa realizzazione delle linee di trattamento dedicate. Pertanto potranno essere accettati rifiuti aventi codice EER 020301 costituiti unicamente da acque di lavaggio dei frantoi oleari previa verifica di trattabilità all'impianto.
- > Si precisa che la ditta non è autorizzata al deposito preliminare dei rifiuti liquidi (D15) e che pertanto gli stessi non potranno mai essere stoccati ma una volta accettati devono essere avviati a trattamento previa verifica di conformità all'omologa.
- ➤ Le vasche attualmente utilizzate per lo stoccaggio delle acque di vegetazione (denominate n. 9) saranno dismesse e non riutilizzate. Occorre definire nell'atto autorizzativo i termini entro cui esse saranno definitivamente dismesse.
  - Completato il trattamento, la linea di collegamento deve essere chiusa e interrotta Si veda il lay out B1 di cui alla nota prot. 60832 del 17/12/2019.
- Ogni punto di scarico rifiuti dovrà essere idoneamente identificato sull'impianto mediante etichette o cartelli. A ciascuno dovrà corrispondere una tabella di codici EER e procedure di accettabilità e conformità all'omologa da tenere presso l'impianto.
  - La ditta precisa che le procedure di accettabilità e conformità sono già conservate presso l'impianto.
- > In merito ai criteri di accettabilità dei rifiuti liquidi si ritiene che tali criteri debbano coincidere con i parametri della tabella di accettabilità dei reflui per condotta. (TABELLA 2).

TABELLA 1

	TABELL	A DI ACCETTABILITA' DA PARTE DEL CONSORZIO	
PARAMETRI	Unità di misura	Limiti di accettabilità del Consorzio	Limiti di cui tab. 3, all. V alla parte III del D Lgs. 152/06
TT		5510	Scarico in rete fognaria
pH Tampayatawa	°C	5,5-10 40°C (con portata sup a 30 l/sec, il limite è 30°C)	5,5-9,5
Temperatura	30	40°C (con portata sup a 30 1/sec, il limite e 30°C)	[1] non percettibile con
colore			diluizione 1:40
odore			non deve essere causa di molestie
ouore		Assenti materiali che possono causare ostruzioni e	non deve essere causa di morestre
materiali grossolani		comunque danni al regolare funzionamento della fognatura consortile e dell'impianto di depurazione finale	assenti
Solidi sospesi totali	/1		<200
(*)	mg/l	800 (1200*)	≤200
BOD5 (*) (come O2)	mg/l	750 (1500*)	≤250
COD (*) (come O2)	mg/l	1200 (3000*)	≤500
Alluminio	mg/l	4	≤2,0
Arsenico	mg/l	0,5	≤0,5
Bario	mg/l	30	-
Boro	mg/l	6	≤4
Cadmio	mg/l	0,02	 ≤0,02
Cromo totale	mg/l	4	≤4
Cromo VI	mg/l	0,2	_· ≤0,20
Ferro	mg/l	20	, ≤4
Manganese	mg/l	8	 ≤4
Mercurio	mg/l	0,005	≤0,005
Nichel	mg/l	4	<u></u> 0,005 ≤4
Piombo	mg/l	0,3	 ≤0,3
Rame	mg/l	0,4	 ≤0,4
Selenio	mg/l	0,03	=0,1 ≤0,03
Stagno	mg/l	20	20,03
Zinco	mg/l	1	≤1,0
Cianuri totali(CN)	mg/l	2	⊆1,0 ≤1,0
Cloro attivo libero	mg/l	2	≤1,0 ≤0,3
Solfuri (come H2S)	mg/l	4	≤0,5 ≤2
Solfiti (come SO3)	mg/l	10	==2 ≤2
Solfati (come SO4)	mg/l	Nessun limite	 ≤1000
Cloruri	mg/l	Nessun limite	≤1200
Fluoruri	mg/l	15	≤1200 ≤12
Fosforo totale (*)	1119/1		
(come P)  Azoto ammoniacale	mg/l	20 (40)	≤10
(*) (come NH4) Azoto nitroso (*)	mg/l	30 (60)	≤30
(come N) Azoto nitrico (*)	mg/l	2 (4)	≤0,6
(come N) Grassi e oli	mg/l	30 (60)	≤30
animali/vegetali	mg/l	100	≤40
Idrocarburi totali	mg/l	10	≤10
Fenoli	mg/l	1	≤1
Aldeidi	mg/l	2	≤2
Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	≤0,4
Solventi organici azotati	mg/l	0,2	≤0,2
Tensioattivi totali	mg/l	10	≤4
Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	≤0,10
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,1	≤0,05
tra cui:			
- aldrin	mg/l	0,01	≤0,01
- dieldrin	mg/l	0,01	≤0,01
- eldrin	mg/l	0,002	≤0,002
- isodrin	mg/l	0,002	≤0,002
Solventi clorurati	mg/l	2	≤2
Escherichia coli	UFC/ 100mL		
Saggio di tossicità acuta			il campione non e accettabile quando dopo 2 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore è del 80% del totale:

<sup>&</sup>gt; I moduli compilati di verifica di conformità all'omologa (l'ultima è stata prodotta il 20 ottobre c.a.) dovranno essere conservati presso l'impianto per almeno 5 anni.

➤ Deve essere prevista sempre una prova di compatibilità fra i rifiuti contenuti in vasca di pretrattamento e quelli da scaricare mediante test di laboratorio, di cui deve essere conservata in impianto documentazione per almeno 5 anni., per verificare che non si abbia sviluppo di calore, di gas o reazioni secondarie. Dovranno essere previste prove preliminari e speditive, prove di miscibilità di cui il gestore dovrà individuare i parametri.

La ditta ha prodotto la procedura con nota prot. 47228 del 20/10/2020.

> Si chiede di inserire un misuratore di portata se non presente sulla condotta di ingresso dei rifiuti all'impianto di trattamento reflui entro tempistiche stabilite dall'A.C.

In sintesi devono essere presenti quattro misuratori di portata e altrettanti campionatori:

- i. Ingresso linea scarichi industriali per condotta (misuratore di portata già presente)
- Ingresso rifiuti liquidi (PUNTO DI CONTROLLO PER CONFORMITA' ALL'OMOLOGA) (misuratore di portata da inserire)
- Uscita trattamento chimico fisico rifiuti liquidi (PUNTO DI CONTROLLO CONFORMITA' TAB
   6.2 BATc) (misuratore di portata da inserire)
- iv. Uscita impianto di trattamento scarico S1 (presente) (PUNTO DI CONTROLLO E VERIFICA CONFORMITA' BAT c tan. 6.1 e D.lgs. 152/06) (misuratore di portata presente).

Al riguardo la Ditta dichiara che da verifiche effettuate sul posto anche con il fomitore aziendale l'installazione del misuratore sulla condotta di ingresso dei rifiuti presenta problematiche funzionali. Si chiede pertanto se sia possibile far riferiemnto ai quantitativi misurati, a mezzo pesa, con taratura certificata posizionata all'ingresso dell'impianto.

Per il resto la Ditta si impegna sin da ora a procedere con l'acquisto della strumentazione richiesta.

#### VALORI LIMITE DI EMISSIONE

- ➤ A valle del trattamento chimico fisico dei rifiuti (S2) deve trovare applicazione quanto previsto dalla tabella 6.2 della BATc, pertanto il punto di campionamento deve essere attrezzato con auto campionatore e costituisce punto di verifica dei I VLE da verificare su un campione medio proporzionale alla portata relativo a tre ore di scarico ovvero secondo una tempistica compatibile con la durata del pretrattamento (ARTA: tale tempistica può essere revisionata una volta a regime).
- La ditta ha prodotto la tabella dei VLE allo scarico S2 (uscita pretrattamento rifiuti) in conformità delle Bat
- Allo scarico finale dovranno essere applicati i VLE di cui alla tabella 6.1 delle Batc ove siano previsti valori limite più restrittivi di quelli di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. In sostanza devono trovare applicazione i VLE più restrittivi, che dovranno essere rispettati su un campione medio composito, proporzionale alla portata, relativo a 24 ore di scarico.

### Le tabelle sono prodotte in allegato al seguente verbale

Arta ribadisce che relativamente alla descrzione dei parametri e alla tempistica da campionamento da adottare, quanto riportato nella relazione istruttoria trsmessa fa espolicito riferimento alle BATc.

L'azienda ritiene sulla base delle risultanze analitiche finora ottenute di poter rispettare sostanzialmente i limiti adeguati con le BAT AEL, ma dandosi atto che le stesse sono state pubblicate nel 2018, e che la norma nazionale e regionale prevede di garantire il rispetto delle BAT AEL entro 4 anni dalla pubblicazione delle stesse, si chiede di mantenere fino ad Agosto 2022 i limiti di cui al D.L.gs. 152/06 anche in considerazione che finora non sono stati trattati rifiuti e che pertanto l'azienda si riserva di effettuare un monitoraggio sui parametri al momento della ripresa di tali rifiuti.

Si ritiene di poter accogliere la richiesta della ditta fermo restando che le frequenze di monitoraggio degli scarichi devono essere quelle indicate dalle BATc.

### Potenzialità trattamento rifiuti solidi (D15+D9)

## La Ditta a riscontro delle richieste integrazioni di Arta ha precisato:

- La potenzialità di trattamento complessiva dell'essiccatore è di circa 4.000 t/anno (nastro pressato in ingresso da trattare) così come autorizzato;
- ➤ La potenzialità giornaliera è di circa 12,900 t/g

Per il trattamento dei rifiuti conto terzi restano fissate le seguenti potenzialità:

## D15

- 1. Potenzialità istantanea di stoccaggio: 60 mc
- 2. Potenzialità annua: 2800 tonnellate/anno

D9: 2800 tonnellate/anno; 9 tonnellate/giorno

## PROPOSTA DI PRESCRIZIONE

- ✓ L'attività di deposito preliminare D15 non potrà eccedere il limite temporale di 6 mesi.
- ✓ La potenzialità annua intesa come potenzialità di trattamento conto terzi della linea fanghi è pertanto di 2800 tonn/anno intesa come trattamento rifiuti solidi attività D9. Parallelamente resta fissata la potenzialità totale annua dell'apparecchiatura di 4000 tonn/anno di fanghi.

Il gestore dovrà discriminare nel report annuale e per quanto possibile sull'applicativo ORSO le quote parti di:

 Fanghi generati da Trattamento rifiuti solidi (fanghi codice EER XXXX) conto terzi documentabile da registro carico e scarico

ARTA chiede, ove possibile, di fornire anche una stima di:

- Fango generato dal trattamento dei reflui per condotta (stima)
- Fango generato dal trattamento dei rifiuti liquidi (stima)

Al riguardo la ditta ritiene di poter stimare i quantitativi di fanghi prodotti dai rifiuti come differenza tra quelli totali e quelli che produce annualmente dal trattamento dei reflui civili ed industriali.

- ✓ Si conviene che il fango esitato dal trattamento delle acque reflue industriali e civili possa essere avviato all'impianto e che lo stesso non costituisca rifiuto da caricare preventivamente in D9, in quanto non è altro che una quota parte del rifiuto liquido già caricato in D8+D9. Tuttavia si precisa che la massima potenzialità annua dell'essiccatore inteso come impianto di trattamento rifiuti solidi è 2800 tonn/anno e che la massima potenzialità dell'apparecchiatura (fango conto terzi + fango del depuratore) è 4000 tonn/anno, pertanto rimane automaticamente fissata la potenzialità residua dei fanghi conto terzi.
- ✓ Devono essere individuate aree differenziate per le tre macro categorie di rifiuti avviati a essiccazione (CATEGORIE codici EER 01-02-19)
- ✓ Si ritiene che al fango essiccato, derivante dal trattamenti dei rifiuti conto terzi, debba essere attribuito il codice EER190206 e che la descrizione del CODICE EER debba dare evidenza della categoria di provenienza del fango essiccato (01-02-19)
- ✓ La ditta deve verificare la possibilità di separare la linea fanghi del pretrattamento rifiuti liquidi cui deve essere attribuito il codice EER 190206.
  - Si ritiene idoneo il codice EER attribuito al fango essiccato prodotto dall'impianto di trattamento dei reflui industriali codice EER 190814, in considerazione dell'attività in D9; da applicare dal rilascio dell'AIA.
  - La ditta chiarisce che tutti i fanghi vengono convogliati con la medesima tubazione nell'unica sezione di condizionamentoed avviati tramite unica condotta alle operazioni di disidratazione meccanica e termica, per cui si ritiene di poter attribuire un unico codice EER 190814.
- ✓ I rifiuti devono essere avviati ad essiccazione per campagne omogenee e previa verifica di miscibilità, inoltre le aree di stoccaggio saranno differenziate per le tre macro categorie di rifiuti (01-02-19) al fango essiccato.

Per i motivi sopra specificati, le campagne possono essere distinte solo per i fanghi conto proprio e conto terzi, in considerazione del fatto che possono sfruttarsi trni di lavorazione diversi nelle H24).

- In nessun caso potrà esserci commistione fra i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui e rifiuti liquidi e quelli accettati conto terzi all'impianto di essiccazione. Le due fattispecie dovranno essere trattate per campagne alterne di cui dovrà essere data evidenza in impianto mediante registro interno dell'essiccatore.
  - La ditta deve predisporre un sistema di tracciabilità dei rifiuti avviati ad essiccazione che consenta di distinguere le campagne dei rifiuti conto terzi dalle campagne di essiccazione dei propri fanghi.
  - In particolare deve essere data evidenza dei quantitativi di fanghi conto proprio che sono avviati unicamente a filtro pressatura e di quelli che sono avviati a filtro pressatura ed essiccazione.
  - La ditta ha proposto un sistema per distinguere le campagne di essiccazione dei fanghi prodotti con quelli ritirati conto terzi, utilizzerà l'essiccatore su turni di lavorazione diversi (esempio mattina/pomeriggio)
- ✓ La ditta deve stoccare i rifiuti conto terzi e detenere i propri secondo quanto indicato nella planimetria rifiuti tavola 2 revisione 12/12/2020
- ✓ In condizioni normali, si ribadisce che il deposito temporaneo dei fanghi deve essere eseguito all'interno di scarrabili dotati di chiusura e/o altro idoneo contenitore a tenuta (p.e. big bags).
- ✓ Non può essere effettuato il deposito dei fanghi in aree non coperte.

  La ditta dichiara che i cassoni scarrabili utilizzati sono solo della tipologia a chiusura a tenuta.

La descrizione dell'attività 6.11 non ha tenuto conto della descrizione contenuta nell'ETD del riesame e nelle integrazioni successive che precisavano meglio la strumentazione utilizzata, le sezioni impiantistiche e gli additivi (la soda non viene utilizzata più già da tempo).

## SISTEMI DI CONTROLLO

✓ Si precisa che sia il controllo dell'ossigeno che quello del pH devono essere eseguiti in automatico e in continuo e mediante dispositivo feed back.

La ditta chiarisce che tale procedura è gia adottata.

- La ditta ha dichiarato che i fanghi prodotti dall'impianto sono sempre inviati ad essiccazione, a meno di temporaneo fermo impianto o in caso di malfunzionamento (in tali situazioni sarà gestito come rifiuto).
  - Tale circostanza deve essere considerata una condizione diversa dal normale esercizio come tale comunicata all'A.C. e al Distretto Arta.
  - La ditta dovrà disporre di aree idonee (coperte) destinate all'eventuale stoccaggio dei fanghi disidratati e non essiccati, che dovrà essere riportata in planimetria.

In tali circostanze i fanghi nastropressati saranno stoccati in appositi cassoni nel locale nastropressa (già riportato sulla planimetria).

### Acque meteoriche di dilavamento

La ditta effettua la raccolta e il trattamento di tutte le acque meteoriche di prima pioggia rilanciate in testa all'impianto.

➤ Si ritiene che il meccanismo di separazione fra prima e seconda pioggia debba avvenire per by pass e non per sfioro e pertanto la ditta deve modificare il meccanismo di sfioro presente.

La ditta chiarisce che, in realtà, la vasca è già dotata di un sistema di by pass.

La Ditta dichiara che la volumetria di accantonamento delle acque di prima pioggia è pari a 120,00 mc, in merito alla raccolta delle acque di prima pioggia il volume utile per la raccolta è reso disponibile entro le 48/72 ore dall'ultimo evento meteorico mediante l'azione automatico di un temporizzatore collegato ad un pluviometro. Il temporizzatore è dotato di doppia programmazione in modo da rendere disponibile la vasca entro le 48/72 ore anche sei in presenza di evento meteorico inferiore ai 4mm.

Lo svuotamento manuale di tale vasca deve essere eseguito solo in presenza di malfunzionamenti. La vasca deve essere pulita con idonea frequenza (almeno 2 volte l'anno). Gli interventi di pulizia devono essere annotati su un registro specificando la procedura da adottatare da parte dell'Azienda.

Tale procedura di pulizia viene già seguita ed annotata nei registri presso l'impianto. Si chiarisce che proprio perché pulita sistematicamente con frequenza semestarle, la vasca non presenta depositi di sostanze limose.

➤ La ditta ha prodotto una procedura di verifica alquanto generica. Si precisa che il rifacimento del piazzale ovvero il ripristino della sua integrità deve essere previsto con cadenze idonee la cui definizione è demandata all'A.C. Il SGRB avrà cura di determinarsi nell'AIA.

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA

- ➤ La ditta ha prodotto il QRE aggiornato e datato 06/11/2019 nella documentazione del 17/12/2019 acquisita al prot. Arta n. 60856/2019
  - Si segnala che il QRE presenta dei refusi relativamente al calcolo del flusso di massa di NOx, pertanto il QRE deve essere ripresentato.
- > Si precisa che le emissioni diffuse captabili e convogliabili devono essere captate e convogliate
- La ditta dovrà adeguare l'impianto termico con i dispositivi di controllo della combustione di cui all'art. 294 come aggiornato dal D.lgs. 102 del 30/07/2020 (da verificare i dispositivi per monitorare la caldaia).
  - L'impianto è stato messo in esercizio nel 2019 e pertanto non può beneficiare delle tempistiche di adeguamento previste per quelli messi in esercizio alla data del 17/12/2017.

Al riguardo la ditta dichiara che l'impianto è già dotato di sistema di controllo della combustione che consente la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile (articolo 294, comma 1).

Al fine di assicurare, in attuazione del comma 3-bis del citato articolo 294, che il sistema di controllo della combustione garantisca il mantenimento in continuo dei valori di rendimento, sarà installato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. Tale dispositivo di misura sarà conforme a quanto indicato dalle specifiche norme tecniche.

## EMISSIONI SONORE

✓ La Ditta dovrà provvedere ad elaborare una nuova Valutazione di Impatto Acustico ad ogni eventuale
modifica sostanziale dei propri impianti, nonché in occasione della futura approvazione di un piano di
classificazione acustica comunale, allo scopo di verificare la conformità delle proprie emissioni sonore ai
valori limite stabiliti da tale piano.

## CONFRONTO CON LE BAT

In generale, si ritiene che l'azienda dovrà garantire sempre la piena attuazione di tutte le BAT Conclusions compatibili con il proprio ciclo lavorativo e dovrà dare evidenza nel report annuale di quanto programmato ed attuato in applicazione delle BAT, con l'indicazione dei benefici ambientali conseguiti.

In merito allo stato di applicazione della BAT 1, la Ditta ha dichiarato che è in previsione l'adesione ad SGA e che l'impianto è comunque gestito secondo principi e procedure codificate e depositate presso l'impianto.

Si ritiene il Sistema di Gestione Ambientale debba essere già operativo alla data di rilascio dell'AIA e che nel Report annuale l'azienda debba dare evidenza dell'attuazione della BAT 1.

In merito alla BAT 2 - 3 - 4 la ditta ha dichiarato che essa è applicata. Si ritiene che la ditta debba dare evidenza nel report annuale di tutte le procedure attuate.

La ditta ha elaborato una procedura riportata in ALLEGATO 4 in conformità della BAT 5 che dovrà essere a disponile degli organi di controllo

Nel Report annuale l'azienda dovrà dare evidenza dell'applicazione delle BAT 6 e 7 relativamente ai punti di scarico S1 ed S2.

BAT 6 E BAT 7. In merito all'applicazione delle BAT per il monitoraggio delle emissioni in acque si ritiene che debbano trovare applicazione le BAT per i rifiuti liquidi biodegradabili e quelli a base acquosa. Pertanto le frequenze di monitoraggio dovranno essere aggiomate in tal senso.

La ditta dichiara che la BAT 9 non è applicabile in quanto trattasi di un impianto di depurazione acque reflue urbane che tratta anche rifiuti compatibili con detto trattamento.

Si evince che la ditta non applica le BAT 10 e 12 in quanto dichiara che non si sono mai riscontate molestie a recettori sensibili.

• Si dà atto che non sono presenti agli atti segnalazioni di molestie olfattive.

Nel Report annuale, l'Azienda dovrà dare evidenza dell'applicazione delle BAT 11.

In merito alla dichiarazione di non applicabilità della BAT 12, si ritiene che il Piano per prevenire le emissioni degli odori debba essere già predisposto a partire dal rilascio dell'AIA nell'ambito dell'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale. Tutte le azioni effettuate, in caso di manifeste criticità, devono essere registrate su apposito registro. Il Piano deve costituire parte integrante del PMeC. Nel caso le misure adottate si rivelassero insufficienti, l'azienda dovrà implementare ulteriori misure, in linea con le BAT 12 e 13, per la riduzione dell'impatto odorigeno.

La BAT 13 deve essere applicata relativamente ai punti a) c). La lettera b) non risulta applicabile.

La ditta dichiara di aver applicato la BAT 14.

Per quanto attiene le BAT 17 e 18, la ditta dichiara che esse non si applicano in quanto l'impianto è localizzato in zona industriale e non si sono mai riscontrate problematiche legate al rumore. Si evidenzia che in caso di criticità o a seguito di esposti, la ditta debba attuare un piano di riduzione del rumore attuando quanto previsto nelle BAT 17 e 18.

Per quel che concerne l'applicazione della BAT 19 si chiede di prevedere un sistema di copertura della vasca di scarico rifiuti liquidi e della zona di scarico.

Per la BAT 20 si richiamano le tabelle di cui 6.1 che deve essere applicata allo scarico finale, compatibilmente con i VLE fissati dal D.lgs. 152/06 e la tabella 6.2 per gli scarichi indiretti che si intende applicabile al punto di scarico dopo il pretrattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi

Nel Report annuale, in caso di sversamenti ed emissioni accidentali, l'Azienda dovrà dare evidenza delle applicazione delle BAT 21.

Nel Report annuale, la ditta è tenuta a dare evidenza dell'applicazione della BAT 23.

Le BAT dalla 32 alla 37 non sono pertinenti.

Relativamente alla BAT 52 si chiede alla ditta di implementare uno dei test di biodegradabilità ivi previsti oltre al rapporto COD/BOD.

#### PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Si chiede alla ditta di prevedere frequenze di monitoraggio in linea con le BAT 7.

- Arta ritiene che preliminarmente debbano trovare applicazione anche le Bat c dei rifiuti liquidi a base acquosa e pertanto il PMeC dovrà necessariamente tenerne conto.
- Si chiede alla ditta di rielaborare il PMeC in conformità del bat Conclusions, tenendo conto anche delle frequenze ivi previste e dei parametri. Le metodiche da adoperare saranno le APAT IRSA ove non disponibili si farà riferimento alle metodiche riportate dal BAT c

Si ritiene che il monitoraggio del rumore debba essere almeno quadriennale e quello delle acque annuale. Arta chiarisce che deve essere previsto il monitoraggio annuale delle acque sotterranee.

Si propone come monitoraggio emissioni diffuse quello condotto mediante olfattometria dinamica, ai sensi della UNI EN 13725/2004. Tuttavia preliminarmente sarà sufficiente monitorare due postazioni di campionamento monte-valle del sito mediante olfattometria dinamica UNI EN 13725. Qualora si rilevassero criticità si dovrà procedere all'esecuzione dei monitoraggi sito specifici sulle apparecchiature e delle aree potenzialmente osmogene.

#### Condizioni diverse dal normale esercizio.

La ditta ha riportato le condizioni diverse dal normale esercizio e la gestione dei malfunzionamenti nell'ETD di cui al prot. 60832 del 17/12/2019.

Si chiede di integrare il documento con la gestione delle acque di spegnimento di un eventuale incendio.

-----

In sintesi dopo ampia discussione sulle proposte di prescrizione dell'ARTA la CdS si esprime con **PARERE FAVOREVOLE** al riesame dell'AIA con le modifiche indicate nel presente verbale, nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'ARTA ed integrate con quanto discusso nella presente conferenza.

Al termine della seduta il SGRB, al fine di concludere il procedimento istruttorio, ritiene di stabilire che:

- In accordo a quanto disposto dall'Art. 14-ter della L.241/1990 e s.m.i. c, 7 [omissis] "Si considera acquisito
  l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni
  ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia
  espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".
- L'Autorità competente può procedere al Rinnovo/Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale AIA n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. Impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi Codice Pratica: IPPC-CH-008 Rif. nota SGRB dpc026 prot. n. 292892/20 del 08/10/2020 per la prosecuzione esercizio dell'impianto sopracitato inserendo nella stessa le evidenze risultanti dalla Conferenza dei Servizi e dalle valutazioni tecniche inviate dall'A.R.T.A. Abruzzo.

#### Prescrivendo ad ARAP di:

- 1. Aggiornare le tabelle dei punti di controllo (S1 ed S2) che saranno parte integrante e sostanziale dell'AIA;
- 2. Aggiornare il QRE secondo le indicazioni di ARTA;
- 3. Aggiornare ETD (valutando la possibilità di prescriverlo nel provvedimento di rinnovo).

#### TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO

Il Responsabile del Procedimento, non essendoci altre richieste di interventi da parte dei partecipanti, ringrazia gli intervenuti per la collaborazione e per gli approfondimenti tecnici svolti e comunica che il presente verbale verrà trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi ai fini di una condivisione del testo concedendo agli stessi 2 (due) gg per eventuali integrazioni/modifiche allo stesso riferite per la parte di interesse.

La Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito e dopo approfondita disamina, si conclude alle ore 11.30

Il presente verbale è costituito da n. 10 (dieci) pagine.

P S

Per completezza si richiama la nota acquisita al prot. 0310174/20 del 23/10/2020 del Servizio Valutazioni Ambientali dpc002, avente ad oggetto "ARAP - UNITA" TERRITORIALE n. 2 DI CASOLI (CH) – Impianto di trattamento chimicofisico e biologico di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località Saletti - Acquaviva, Paglieta (CH). Rinnovo/Riesame AIA n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. – Convocazione Conferenza di Servizi – Riscontro", pervenuta dopo la conclusione della CdS in oggetto che ad ogni buon conto si allega.

Documento firmato da: GERARDINI FRANCO 12.11.2020 08:54:27 UTC





# ALLEGATO "B" alla DD DPC026/140 del 14/06/2021 REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

dell'Ambiente

Spett. le REGIONE ABRUZZO

Assessorato Ecologia e Tutela Ambiente Servizio Gestione Rifiuti. Via Passolanciano 75

65100 Pescara

Responsabile del Procedimento

c.a Dott. Franco Gerardini

dpc026@regione.abruzzo.it

E, p.c.

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro

Via San Nicola, 46 66043 Casoli (CH) arapabruzzo@pec.it

**ARAP Abruzzo** 

Sede Centrale, arapabruzzo@pec.it

Comune di Paglieta

Via Martelli Di Matteo n°10 66020 Paglieta (ch) protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it

ARTA DIREZIONE CENTRALE

Viale Marconi 178, 65100 PESCARA

c.a. dott.ssa Luciana Di Croce ing. Simonetta Campana sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Oggetto: D.lgs. 152/06 Parte Seconda Titolo III bis (Autorizzazione Integrata Ambientale). Installazione ARAP – PAGLIETA - Procedimento di RIESAME AIA n.51/47 del 23/06/2008. RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCLUSIVA per CDS del 23/10/2020.

Esaminate le integrazioni richieste nel corso della Conferenza dei Servizi del 04/05/2019 e acquisite ai prott. Arta n. 28109 del 05/06/2019, 33045 del 05/07/2019, 53106 del 06/11/2019, 60832 del 17/12/2019, 47228 del 20/10/2020, si allega alla presente la relazione tecnica conclusiva, evidenziando che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'AIA, alle condizioni e prescrizioni riportate nel documento tecnico allegato.

Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente. Si precisa che le valutazioni tecniche circa la sostanzialità delle modifiche apportate dal gestore a far data dal rilascio dell'AIA sono state rese ai sensi della DGR 917/2011 della DGR 118/2019 e che ogni determinazione in ordine al procedimento amministrativo è in capo al Responsabile del Procedimento della Regione Abruzzo, a cui si rimette la valutazione circa la necessità di esperire le procedure ambientali di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06. Si evidenzia, infine, che le valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali di cui alla relazione allegata sono rese ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90 e smi e del c. 6 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06.

#### II dirigente della sezione Controlli integrati e attività produttive Dott.ssa Giovanna Mancinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa





# INDICE

INDICE	
BAT CONCLUSIONS DEL 10/08/2018	
ITER AMMINISTRATIVO	
SINTESI DELLE MODIFICHE PIU' SIGNIFICATIVE APPORTATE ALL'IMPIANTO	
CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	
ESITO DELLE ISPEZIONI PROGRAMMATE	
Ispezione 2016-2017 – SINTESI	
Verifica degli obblighi di diffida	
Ispezione 2018 - IN SINTESI	
Verifica degli obblighi di diffida	
ISPEZIONE ZU19 – IN SIN I ESI	,
stato del sito	
"Rapporto di indagine di caratterizzazione della matrice ambientale suolo-sottosuolo prot. n. 53139 del 06.11.2019	
CONCLUSIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI	!
RELAZIONE DI RIFERIMENTO	
CICLO PRODUTTIVO	
CONCLUSIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI	
POTENZIALITÀ	
IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI CODICI IPPC 5.3 A); 1); 2)	
Potenzialità trattamento rifiuti liquidi (attività D8 + D9): 30.000 mc/anno	
VALORI LIMITE DI EMISSIONE	
Potenzialità trattamento rifiuti solidi (D15+D9)	
D15	
D9: 2800 tonnellate/anno; 9 tonnellate/giorno	
PROPOSTA DI PRESCRIZIONEIMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI PER CONDOTTA ATTIVITA' 6.11	
DESCRIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO	
PROPOSTA DI PRESCRIZIONE	
SCARICHI	2
Acque meteoriche di dilavamento	
EMISSIONI IN ATMOSFERA	2
PROPOSTA DI PRESCRIZIONE	
INDICAZIONI GENERALI SULLE POSTAZIONI DI CAMPIONAMENTO DELLE EMISSIONI	
Modalità di effettuazione degli autocontrolli e verifica di conformità ai valori limite autorizzati	2
EMISSIONE SONORE (A CURA DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA)	2.
PROPOSTA DI PRESCRIZIONE	2
confronto con le bat	2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	2
ARRESTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO	2
Condizioni diverse dal normale esercizio	2
PIANO DEI CONTROLLI ARTA	2
ARIA	
ACQUE DI SCARICO	
RIFIUTI	
ACQUE SOTTERRANEE	



# D.LGS. 152/06 PARTE II, TITOLO III-BIS (AIA) RELAZIONE ISTRUTTORIA

RIESAME DELL' AIA N° 51/47 DEL 23/06/2008

<u>Impianto</u> ARAP <u>Sede:</u> Paglieta

Attività IPPC Impianto di depurazione reflui urbani e impianto di trattamento di rifiuti speciali non

pericolosi.

#### Codici IPPC: 5.3 lett. a:),

Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

#### LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI (D8, D9)

- 1) Trattamento biologico;
- 2) Trattamento fisico-chimico

POTENZIALITA' ANNUA: 30.000 mc/anno

POTENZIALITA' GIORNALIERA: 103,44 mc/g

(Fermo restando la capacità residua di trattamento)

Codici EER di cui alla tabella 2 della presente relazione

#### LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI (D15 D9)

2) Trattamento fisico-chimico (essiccazione)

POTENZIALITA' ANNUA: 2800 tonnellate/anno

POTENZIALITA' GIORNALIERA: 9 tonnellate/giomo

Codici EER di cui alla tabella 3 della presente relazione

# Codice IPPC: 6.11) LINE DI TRATTAMENTO REFLUI URBANI

Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue urbane provenienti da insediamento industriale Atessa e da agglomerato urbano Atessa. Detti reflui provenienti anche da istallazioni IPPC arrivano tutti tramite unica condotta all'impianto di trattamento. Pertanto non immediatamente riconducibile alla categoria 6.11 come indicato nella prima relazione istruttoria.

POTENZIALITA' ANNUA: 8.760.000 mc/anno tramite condotta

A parziale rettifica di quanto rappresentato nella richiesta di integrazioni, in considerazione degli indirizzi del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale (art. 29 quinques del D. Lgs. 152/06), si ritiene che la circostanza che le istallazioni titolari di AIA dell'area servita dal depuratore scarichino i propri reflui beneficiando di deroghe rispetto alle concentrazioni limite di scarico in pubblica fognatura stabilite dalla tab. 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 (per sostanze non pericolose) possa determinare lo svolgimento nell'installazione dell'attività

Si demanda la decisione finale all'A.C.

# **BAT CONCLUSIONS DEL 10/08/2018**



## ITER AMMINISTRATIVO

- 1. La ditta ARAP, Località Saletti Paglieta (CH) è titolare del provvedimento AIA n. 51/47 del 23/06/2008.
- Con Determina Dirigenziale DA13/9 DEL 13/01/2015 avente ad oggetto "Decreto Legislativo 152/06
  e s.m.i., Decreto Legislativo 46/2014 e Circolare Ministeriale prot. 22295 del 27/10/2014", la scadenza
  della validità dell'AIA n. 51/47 del 23/06/2008 è stata prorogata sino al 23/06/2018;
- 3. Con nota del 07/04/2017 Prot. N. 1104, acquisita agli atti del SGR in data 13/04/2017 Prot. 0100466/17, il Presidente dell'Ente Pubblico Economico denominato ARAP, ha trasmesso comunicazione di variante non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 51/47 del 23/06/2008 e s.m.i. in merito ad interventi tecnologici e funzionali finalizzati al superamento delle criticità che hanno portato alla sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale soprarichiamata senza variazioni rispetto al complesso di impianti, alle portate e alle caratteristiche dei flussi già autorizzati, ribadendo al contempo l'intenzione di non riprendere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi prima di aver completato i lavori di revamping comunicati con la richiesta di variante non sostanziale;
- 4. Con nota del 23/05/2017 prot. n. 139010/17 il SGR comunicato il Nulla Osta alla realizzazione degli interventi tecnologici e funzionali atti a garantire la completa funzionalità della linea di trattamento chiedendo all'ARTA e alla Provincia di monitorare in ordine all'esecuzione degli interventi migliorativi sopra richiamati, relazionando periodicamente allo scrivente Servizio, posticipando la revisione dell'AlA in oggetto al termine dei lavori di revamping;
- Con nota del 03/07/2018 Prot. 0188409/18, il SGR ha comunicato, tra l'altro che il Provvedimento AIA n. 51/47 del 23/06/2008, oggetto di rinnovo/riesame, continua ad esplicare i propri effetti sino alla riformulazione totale dello stesso, al termine della procedura istruttoria in atto;
- Richiamati integralmente i contenuti della nota del 09/11/2016 Prot. 0089663/16 e s.m.i. ed il nulla osta del 08/04/2019 Prot.108107/19;
- Con nota del 10/05/2019, il SGR ha comunicato il Nulla Osta alla modifica del QRE ed il PMC per l'impianto di essiccamento fanghi (attività D9)
- Preso atto della documentazione trasmessa con nota datata 30/04/2019 acquisita agli atti del SGR in data 02/05/2019 Prot. 0130064/19, dall'ARAP Abruzzo e relativa alla procedura di riesame di cui all'oggetto; l'A.C. con nota acquisita al prot. ARTA n. 23320 del 13/05/2019 convoca la C.S. per il giorno 04/06/2019.
- În data 04/06/2019 si è tenuta la prima CDS in cui Arta ha formalizzato e richieste di integrazioni con propria nota prot. 27984 del 05/06/2020.
- 10. La ditta ha riscontrato le richieste di integrazioni con note:
  - o Integrazione del 05/06/2017, prot. Arta n. 28109
  - o Integrazioni del 03/07/2019, prot Arta n. 32598
  - Integrazioni del 06/11/2019, prot. Arta n.53106
     Integrazioni del 17/12/2019, prot Arta n. 60832
  - o Integrazione del 20/10/2020, prot Arta n. 47228
- 11. Indizione CDS con nota prot RA 0299381/20, acquisita al prot. Arta n. 46459 del 14/10/2020

# SINTESI DELLE MODIFICHE PIU' SIGNIFICATIVE APPORTATE ALL'IMPIANTO.

L'impianto non ha subito dal rilascio dell'AIA modifiche significative. Sono stati eseguiti lavori di ammodernamento e sostituzione apparecchiature a seguito di proposte di prescrizioni formulate da Arta nel corso delle attività ispettive ordinarie e straordinarie. Di tali ammodernamenti tecnologici si è dato atto nel Rapporto di ispezione 2018 trasmesso all'A.C. con nota prot. 55157/2018

# CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

La ditta non possiede certificazioni ambientali. Ha previsto di dotarsi di un sistema di gestione ambientale la cui definizione delle tempistiche è demandata all'A.C.

# ESITO DELLE ISPEZIONI PROGRAMMATE

Arta ha eseguito le seguenti ispezioni ambientali dal rilascio dell'AIA:

- 1. ISPEZIONE 2009 RILEVATE NON CONFORMITA'
- 2. ISPEZIONE 2012 RILEVATE NON CONFORMITA'
- 3. ISPEZIONE 2015 RILEVATE NON CONFORMITA'

Ispezione 2016-2017 – SINTI	ESI	



Riesame AIA- ARAP PAGLIETA

ATESSA Cda Saletti AIA 51/47 del 23/06/2008

L'ispezione si è composta di due fasi: una ordinaria, come da attività programmata per il 2016 e una straordinaria eseguita il 01/02/2017, per verificare gli adempimenti alla diffida regionale

Si ritiene doveroso evidenziare che l'ispezione ordinaria ha rilevato <u>non conformità</u>, analoghe a quelle già rilevate in precedenza in capo alla gestione dei rifiuti, che sono state segnalate nei modi e nei tempi dovuti alle AA.CC. per il seguito di competenza.

Inoltre si è costatato che le criticità evidenziate nella precedente ispezione programmata non sono state completamente risolte per alcuni

aspetti ma permangono.

In particolare si è rilevato che:

⇒ I rifiuti dei frantoi oleari CER 020301 sono ancora integralmente stoccati in area autorizzata pur essendo i limiti temporali allo stoccaggio prescritti in AIA per l'attività D15 ampiamente superati.

Con nota prot n.3529 del 17.06.2014 Arta aveva espresso parere favorevole al trattamento di tali rifiuti nell'impianto consortile secondo modalità precise. Ma la situazione non ha subito evoluzioni. Si sollecitano provvedimenti a tal proposito.

- ⇒ Il gestore non ha ancora reso operativa la fase di disoleazione dei reflui in ingresso per condotta e pertanto gli oli non sono separati dalle acque in ingresso all'impianto, ma avviati con le stesse a trattamento. Tale circostanza è confermata dalle verifiche eseguite sui registri di carico e scarico esaminati a campione dai quali non si evincono smaltimenti di olii.
- ⇒ II gestore non ha dato seguito agli autocontrolli previsti nel piano di monitoraggio e controllo, violando una prescrizione dell'AIA.

Pertanto, la scrivente procederà per il seguito di competenza e comunicherà il reiterarsi di violazioni già contestate. In generale si rileva uno generalizzato stato di abbandono dell'impianto con strutture in evidente disfacimento non manutenute <u>in maniera idonea e per lo più non funzionati.</u>

#### NON FUNZIONANTI:

- DISSABBIATURA
- DISOLEATURA
- SEDIMENTATORI PRIMARI (UNO COMPLETAMENTE FERMO E L'ALTRO COL CARROPONTE FERMO).
- CONDIZIONAMENTO FANGHI

## **GESTITI IN MANIERA NON IDONEA**

- ISPESSITORE
- NASTROPRESSA

Su queste ultime due apparecchiature il gestore sta provvedendo a ripristinare la funzionalità come emerso durante l'ispezione del 01/02/2017. Infatti i tecnici hanno rilevato un sensibile miglioramento per quel che concerne la funzionalità degli ispessitori di cui solo uno in manutenzione, e le nastro presse di cui una funzionante e in esercizio al momento del sopralluogo. Si ritiene che la ditta debba adoperarsi al fine di rendere completamente operative tutte le sezioni di trattamento.

# Verifica degli obblighi di diffida

Preliminarmente si fa presente che con l'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014 anche l'attività di depurazione reflui industriali, provenienti da istallazioni IPPC, è attività di cui all'allegato VIII alla parte II n. 6.11, non ricorrendo, nel caso di specie, i requisiti per l'esclusione di cui alla circolare del MATTM 12422 del 17/05/2015.

Alla luce di quanto esposto non era chiaro quali fossero i termini della diffida prot RA 89663/16 del 09/11/2016 che disponeva la sospensione delle attività IPPC, ovvero se si dovesse intendere la sospensione rivolta unicamente all'impianto di trattamento rifiuti, attività 5.3 a) oppure anche all'istallazione 6.11 in forza degli scarichi industriali provenienti da diverse aziende titolari di AIA in esercizio nella zona industriale di Atessa

Con nota del 22/02/2017 (ns prot n. 1411 del 22/02/2017) l'A.C. ha chiarito che "la sospensione di cui alla nota del 09/11/2016 è da intendersi relativa esclusivamente all'attività IPPC del trattamento rifiuti non pericolosi....."

In data 01/02/2017 i tecnici Arta hanno eseguito un sopralluogo presso l'impianto allo scopo di verificare che la ditta rispettasse tali

obblighi. Al momento del sopralluogo non erano in corso conferimenti di rifiuti, pertanto l'attività 5.3a) era di fatto sospesa ma l'attività di depurazione reflui per condotta era in corso (quindi era in esercizio l'attività 6.11).

# Ispezione 2018 – IN SINTESI

L'ispezione ha avuto carattere di straordinarietà poiché espletata con la finalità di verificare gli adempimenti alle diffide regionali prot RA 89663/16 del 09/11/2016 e prot n. 139010 del 23/05/2017.

L'ispezione ha evidenziato che la ditta ha operato correttamente per superare le criticità evidenziate nelle ispezioni precedenti, sottoponendo l'istallazione a numerose ed efficaci opere di manutenzione. Si è rilevata una pressoché completa messa in marcia della apparecchiature presenti in situ oltre ed una manutenzione ordinaria costante e attenta. La ditta come da comunicazioni semestrali agli atti ha osservato il divieto di cui alla diffida di esercire l'attività 5.3 a), che non risulta esercita a tutt'oggi.

Si ritiene che seppur come nel seguito specificato non siano state eseguiti la totalità dei lavori di cui alla diffida di maggio 2017 secondo schema proposto dalla ditta stessa, l'assetto attuale sia compatibile con la corretta funzionalità del processo depurativo ovvero con l'operazione di smaltimento mediante trattamento biologico D8, seppur sotto attento e costante monitoraggio degli impatti ambientali.

#### Verifica degli obblighi di diffida

L'A.C. con diffida prot RA 89663/16 del 09/11/2016 ha disposto la sospensione delle attività IPPC, ovvero quella di trattamento rifiuti, attività 5.3 a) e quella 6.11 in forza degli scarichi industriali provenienti da diverse aziende titolari di AIA in esercizio nella zona industriale

In data 01/02/2017 i tecnici Arta hanno eseguito un sopralluogo presso l'impianto allo scopo di verificare che la ditta rispettasse tali obblighi. Al momento del sopralluogo non erano in corso conferimenti di rifiuti, pertanto l'attività 5.3a) era di fatto sospesa ma l'attività di depurazione reflui per condotta era in corso (quindi era in esercizio l'attività 6.11).

Con nota del 22/02/2017 (ns prot n. 1411 del 22/02/2017) l'A.C. ha chiarito che <u>"la sospensione di cui alla nota del 09/11/2016 era da intendersi relativa esclusivamente all'attività IPPC del trattamento rifiuti non pericolosi..."</u>
Nel corso del 2018 Arta ha eseguito sopralluoghi al fine di verificare gli adempimenti della diffida e contestualmente lo stato di



avanzamento "degli interventi tecnologici e funzionali finalizzati al superamento delle criticità che hanno portato alla sospensione dell'AIA". Di seguito una disamina puntuale di quanto proposto dalla ditta e avvallato dall'A.C. e quanto riscontrato da Arta al 05/12/2018.

OTTIMIZZAZIONE DELLA FASE DI OSSIDAZIONE BIOLOGICA CON SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI AERAZIONE ESISTENTE.

La ditta ha ripristinato la completa funzionalità delle turbine della fase di ossidazione biologica. Non risulta sostituito il sistema di aerazione esistente.

SOSTITUZIONE DI UNA NASTROPRESSA CON UNA CENTRIFUGA E RIPRISTINO DELLA PIENA FUZIONALITA'
DELL'ALTRA NASTROPRESSA

La ditta ha rispristinato la funzionalità delle due nastro presse. Non risulta realizzata la centrifuga

□ RIPRISTINO FUNZIONALITA' CARRI PONTE

Durante il sopralluogo è stata verificata la funzionalità dei carriponte al momento in esercizio. La ditta ha dischiarato che erano tutti funzionanti.

□ MIGLIORAMENTO DELLE FASI DI GRIGLIATURA E DISOLEATURA

Le fasi di grigliatura e disoleatura erano funzionanti

□ DOTAZIONE SOSTITUZIONE DI STRUMENTAZIONI DI CONTROLLO DEL PROCESSO

La ditta ha ripristinato la funzionalità delle sonde a servizio dei processi biologici e della disinfezione

□ INTERVENTI PER RENDERE FRUIBILE E FUNZIONALE LA VASCA DI EQUALIZZAZIONE NON FUNZIONANTE

La vasca di equalizzazione risultava fruibile e utilizzata quale equalizzatore di portata mediante controllo in sala comandi

RIRPISTINO IMPEMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DI ALUNI RICOVER ATTREZZATURE E MACCHINARI

La ditta ha riferito di aver operato tale ripristino

In merito ai lavori di ripristino di cui sopra si ritiene che quanto eseguito sia compatibile con l'esercizio dell'attività D8 limitatamente ai CER di cui alla pag 20/27 dell'AIA, seconda colonna.

Tuttavia si precisa che in considerazione del lungo fermo impianto è necessario monitorare con maggiore frequenza le fasi di trattamento in corrispondenza delle operazioni di smaltimento rifiuti (verifiche di conformità all'omologa e scarico finale). In data 05/12/2018 si è rilevato che:

⇒ Influti dei frantoi oleari CER 020301 erano ancora integralmente stoccati in area autorizzata pur essendo i limiti temporali allo stoccaggio prescritti in AIA per l'attività D15 ampiamente superati.

Con nota prot n.3529 del 17.06.2014 Arta aveva espresso parere favorevole al trattamento di tali rifiuti nell'impianto consortile secondo modalità precise che si intendono integrate nella la seguente relazione. Di seguito il dettaglio delle azioni ispettive espletate.

# Ispezione 2019 – IN SINTESI

L'attività ispettiva espletata nel 2019 è stata volta principalmente a verificare il corretto smaltimento delle acque di vegetazione dei frantoi oleari.

La ditta si è attenuta alle indicazioni dell'A.C. e di Arta relativamente alle modalità di smaltimento da eseguire

L'A.C. con nota prot RA 227409/20 del 28/07/2020, acquista al prot Arta 32467 ha concluso il procedimento di Diffida 09/11/2016 Prot.n. RA/0089663/16 in quanto la ditta ha ottemperato alle richieste della diffida stessa.



# STATO DEL SITO

ARTA con nota 27984 del 05.06.2019, aveva richiesto:

Considerato l'ampio periodo di tempo intercorso, considerato che i dati piezometrici sono relativi ad un limitato periodo, visto che non sono esclusi rapporti idraulici falda /fiume con probabili inversioni di flusso, si chiede di:

- Ad ogni campionamento annuale delle acque sotterranee, occorre effettuare una campagna di rilievo della soggiacenza della falda su tutti i punti spia disponibili e ricostruire la piezometrica;
- Produrre una tabella con i risultati dei campionamenti effettuati sulle acque di falda dal rilascio dell'AlA ad oggi;
- Si condividono gli analiti e le frequenze di campionamento delle acque sotterranee proposti nel PMC; si evidenzia che il monitoraggio dovrà essere effettuato sui tutti i piezometri esistenti;
- Considerato che il campionamento del terreno deve essere ripetuto con cadenza decennale e che l'ultimo è stato effettuato nel 2007, occorre ripetere il campionamento con modalità concordate con ARTA.

Relativamente ai succitati punti, ARAP con nota prot. n. OSU/0005069 del 02.07/2019, ns prot. 33045 ha trasmesso il documento denominato "Integrazioni post CdS 05.06.2019" nel quale in riferimento a quanto sopra è riportato:

#### STATO DEL SITO

In considerazione delle richieste di integrazioni e prescrizioni inerenti allo stato del sito, si comunica quanto seque:

- contestualmente ad ogni campionamento annuale delle acque sotterranee previsto dal PMC, sarà effettuata una campagna di rilievo della soggiacenza della falda su tutti i n. 5 piezometri presenti per la ricostruzione della superficie piezometrica, a partire dal prossimo monitoraggio;
- În merito alla richiesta di produrre tabelle riepilogative con i risultati dei campionamenti effettuati sulle acque di falda dal rilascio dell'AIA ad oggi, si comunica che dalla ricerca negli archivi non è stato possibile recuperare i rapporti di prova dei monitoraggi effettuati, fatta eccezione per annualità 2017 e 2018 che si allegano alla presente (Allegato n. 1) dalle quali non si evidenziano superamenti delle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato V alla parte Quarta del D.Lgs 152/2006;
   con riferimento alla condivisione di ARTA Abruzzo sugli analiti e sulle frequenze di
- con riferimento alla condivisione di ARTA Abruzzo sugli analiti e sulle frequenze di campionamento delle acque sotterranee previsti nel PMC, si conferma che il monitoraggio sarà effettuato su tutti i piezometri presenti;
- considerato che le ultime indagini effettuate sui terreni risalgono al 2007 (caratterizzazione dell'area) e richiamato il c. 6 bis dell'art. 29 sexies del D.Lgs 152/06, sarà predisposta una proposta di indagini sulla stessa matrice ambientale contenente ubicazione dei punti, profondità massima e analiti da ricercare, che sarà preventivamente sottoposta ad ARTA prima di darvi esecuzione.

#### In merito al:

-punto 1 risulta allegata la ricostruzione piezometrica relativo al rilievo piezometrico del 24.04.2019 (All4); da quanto si rileva dalla ricostruzione allegata, i dati risultano opportunamente converti in quote espresse s.l.m.m. e risultano individuati i punti di monte e valle idrogeologica del sito.

-punto 2 risulta allegata la tabella riepilogativa delle analisi eseguite sulle acque sotterranee relative all'anno 2017 e del 2018 (ALL.1) dai quali non si evincono criticità rispetto ai vigenti limiti di concentrazione di cui alla tab.2 - Allegato 5 – Titolo V – Parte IV del D. Lgs 152. 06.

- punto 3 la ditta conferma che nell'ambito del PMC saranno sottoposti a monitoraggio n. 5 piezometri presenti sul sito.

Relativamente al punto 4, ARAP con nota acquisita al prot. n. 33045 del 05.07.2019 ha inviato il documento denominato "Indagini di caratterizzazione della matrice ambientale suolo sottosuolo; successivamente con nota acquisita al prot. n. 53139 del 06.11.2019, ha inviato il "Rapporto di indagine di caratterizzazione della matrice ambientale suolo-sottosuolo" relativo ai risultati delle indagini eseguite nell'ambito della caratterizzazione dei terreni di cui sopra. "

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti.

# "Rapporto di indagine di caratterizzazione della matrice ambientale suolo-sottosuolo prot. n. 53139 del 06.11.2019

Da quanto riportato nella documentazione, risultano eseguiti n. 5 sondaggi spinti fino alla profondità massima di 3,5 m dal p. c. nei quali è stata riscontrata la seguente stratigrafia dall'alto verso il basso (confermando la stratigrafia del sito in esame rilevata nelle indagini eseguite nel 2007):



- <u>Materiale di riporto</u>: costituito da ghiaia eterometrica in matrice limoso-sabbiosa, intercettato unicamente nel sondaggio S1, con uno spessore di circa 2,0 m;
- <u>Depositi alluvionali fini</u>: rappresentano la chiusura del ciclo alluvionale e sono formati da limi sabbioso-argillosi, di colore brunastro o marroncino, con ciottoli sparsi, poco consistenti, con inclusi carbonatici biancastri subarrotondati e carboniosi nerastri.
- <u>Depositi alluvionali grossolani</u>: rappresentano il materasso alluvionale e sono formati da ghiaie poligeniche ed eterometriche in matrice limo-sabbiosa, a luoghi anche abbondante.

Si evidenzia che alla profondità raggiunta dai sondaggi, non è stata rinvenuta la falda.

In tavola 1 risultano ripotate le ubicazioni delle indagini realizzate.

#### Prelievo dei campioni

I campioni di terreno sono stati prelevati nel primo metro di terreno di substrato geologico. Il prelievo è stato effettuato durante l'esecuzione dei carotaggi e in particolare è stato prelevato n. 1 campione lungo la verticale di ogni sondaggio, per un totale di n. 5 campioni, come riepilogato nella seguente tabella:

Sondaggio	Denominazione campione	Profondità di campionamento da p.c.
S1	C1 S1	2,10 - 3,00
S2	C1 S2	1,30 - 2,30
S3	C1 S3	0,20 - 1,20
S4	C1 S4	0,20 - 1,20
S5	C1 S5	0.20 - 1.20

#### Determinazioni analitiche sui campioni di terreno

- Scheletro
- · Parametri Chimico Fisici (Umidità)
- Idrocarburi: leggeri C<12 e pesanti C>12
- Metalli
- Solventi Organici Aromatici.
- · Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA),
- · Solventi Alifatici Clorurati Cancerogeni:
- Solventi Alifatici Clorurati non Cancerogeni
- · Solventi Alifatici Alogenati Cancerogeni.

#### Risultati analitici

I risultati analitici rilevati nei campioni di terreno, hanno mostrano la conformità alle CSC per i siti ad uso Industriale e Commerciale, ma anche per i siti ad uso Verde pubblico, Privato e Residenziale (Tabella 1 - Colonne A e B -Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06).

Nella documentazione risultano allegati n. 5 certificati analiti; la relazione risulta corredata dalla sintesi tabellare dei risultati analitici.

Di seguito si riportano i certificati analitici allegati

Rapporto di prova N.: 4968/19 C1- S1 Rapporto di prova N.: 4969/19 C1- S2 Rapporto di prova N.: 4970/19 C1- S3 Rapporto di prova N.: 4971/19 C1- S4 Rapporto di prova N.: 4972/19 C1- S5

#### CONCLUSIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI

Da quanto riportato nella relazione il "Rapporto di indagine di caratterizzazione della matrice ambientale suolosottosuolo acquisita al prot. n. 53139 del 06.11.2019, le indagini risultano corrispondenti alle attività riportate nel piano di "Indagini di caratterizzazione della matrice ambientale suolo sottosuolo, acquisita al prot. n. 33045 del 05.07.2019.

Le analisi chimiche condotte sui campioni di terreno, hanno evidenziato il rispetto dei limiti di concentrazione



di cui alla Tabella 1 - Colonne A e B - Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06.

Per quanto sopra si ritiene che la documentazione prodotta in relazione allo stato del sito sia rispondente a een quanto richiesto.

Come richiesto i fori delle perforazioni sono state sigillati mediante boiacca di cemento e bentonite al fine di evitare l'eventuale infiltrazione di acque meteoriche e di superficie. Si propongono pertanto le seguenti prescrizioni:

- Contestualmente ad ogni campionamento annuale delle acque sotterranee previsto dal PMC dovrà essere effettuata una campagna di rilievo della soggiacenza della falda su tutti i 5 piezometri presenti per la ricostruzione della superficie piezometrica;
- La caratterizzazione analitica dei terreni dovrà essere ripetuta con cadenza decennale nel rispetto di quanto previsto al c. 6 dell'art. 29 sexies del D.Lgs 152.06.


#### RELAZIONE DI RIFERIMENTO

3. Si ritiene che lo screening per la verifica dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento, presentato dall'azienda ai sensi del DM 272/14, debba essere aggiornato alle indicazioni del nuovo DM 95/19, entro tempistiche stabilite dall'Autorità Competente. Qualora da tale screening l'azienda evinca di essere assoggettata all'obbligo di redigere la relazione di riferimento, si ricorda che l'istanza di riesame costituisce anche istanza di validazione lai sensi dell'art. 29 sexies c. 9 quinquies lettera a) del D. Lgs. 152/06."

# CICLO PRODUTTIVO

# ASSETTO IMPIANTISTICO

FIGURA 1: ESTRATTO DA ETD GIUGNO 2019





La ditta ha chiarito che è presente una linea di pretrattamento rifiuti come riportato nello schema di *FIGURA 1*: il surnatante di tale pretrattamento (grigliatura, controllo del pH e sedimentazione) è inviato in testa all'impianto di trattamento reflui.

#### CONCLUSIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI

- Si ritiene che-il controllo del pH debba avvenire in automatico mediante anello di controllo feed back. Analogamente deve essere automatizzata l'attivazione delle grigliature. L'azienda ha dichiarato che tale meccanismo è temporizzato solo per la grigliatura grossolana.
  - Si ritiene che debba essere prevista una stazione di controllo del pH prima dell'immissione dei reflui al biologico allo scopo di non inibire il trattamento con pH troppo distanti dalla neutralità.
- Considerata la presenza dei trattamenti di dissabbiatura, disoleatura, chiariflocculazione primaria con latte di calce, si ritiene, in accordo con le categorizzazioni del Bref, che i rifiuti in ingresso di fatto sono sottoposti ad un trattamento chimico-fisico e biologico. Pertanto si ritiene che sia più corretto riportare nell'atto che sui rifiuti liquidi in ingresso siano effettuate le operazioni D8-D9.
- 6. La ditta ha dichiarato di voler rinunciare al trattamento delle acque di vegetazione pertanto, una volta completato lo smaltimento dei rifiuti in stoccaggio codice EER 200301, non sarà più operativa la linea di collegamento tra le vasche di stoccaggio e l'impianto. Dovrà essere pertanto chiusa e staccata la condotta di adduzione e sarà vigente lo stato di cui alla PLANIMETRIA LAYOUT B1 FUTURO, allegata alla nota prot. 60832 del 17/12/2019.

# **POTENZIALITÀ**

# IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI CODICI IPPC 5.3 A); 1); 2)

La ditta è autorizzata al trattamento dei rifiuti solidi e liquidi di cui alla tabella riportata in AIA alla pag. 20. Con la presente istanza la ditta ha manifestato l'intenzione di non realizzare più le linee di trattamento anaerobico e quelle di trattamento chimico fisico di rifiuti a difficile biodegradabilità (FENTON). Nel corso del 2019 ha completato e messo in esercizio la linea di trattamento rifiuti solidi ovvero la linea di essiccamento fanghi.

## Potenzialità trattamento rifiuti liquidi (attività D8 + D9): 30.000 mc/anno.

# TABELLA 1

CER 02 01 06 CER 02 02 01 CER 02 03 01	LINEA			D8 ( NON VENGONO
CER 02 05 02	TRATTAMENO		LIAME ME	PRELIMINARMENTE
CER 02 06 03	AEROBICO			STCCATI MA VENGONO
CER 02 07 01 CER 02 07 05	RIFIUTI			DIRETTAMENTE SCARICATI E INVIATI
CER 19 08 05	SPECALI NON	30000 MC	30000 MC	IN TESTA IMPIANTO
CER 20 03 04	PERICOLOSI			PER IL TRATTAMENTO
CER 20 03 06 CER 20 03 99				

- 1) la potenzialità di trattamento massima in termini di BOD5 risulta pari a 6.886 Kg/g;
- 2) la potenzialità massima di trattamento in termini di COD risulta pari a 13.624 kg/g;
- la potenzialità massima di trattamento in termini di sostanze azotate, intese come Azototot risulta pari a 1.297.



All'impianto attualmente sono addotti circa 42.000 ab. eq., pertanto:

- 1) la potenzialità di trattamento in termini di BODs risulta pari a 2.542 Kg/g;
- 2) la potenzialità massima di trattamento in termini di COD risulta pari a 4.986 kg/g;
- la potenzialità massima di trattamento in termini di sostanze azotate, intese come Azotototi risulta pari a 475.

Di conseguenza le potenzialità di trattamento residue sono:

- la potenzialità di trattamento in termini di BOD₅ risulta pari a 4.344 Kg/g;
- 2) la potenzialità massima di trattamento in termini di COD risulta pari a 8.638 kg/g;
- la potenzialità massima di trattamento in termini di sostanze azotate, intese come Azoto tot. risulta pari a 822.

## PROPOSTE DI PRESCRIZIONE LINEA TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI

- 7. <u>Lo scarico dei rifiuti liquidi nelle vasche identificate con il punto 7 deve avvenire per macro categorie ovvero e per caratteristiche e provenienza omogenee.</u>
- I rifiuti aventi CER 020301 non potranno essere costituiti da acque di vegetazione dei frantoi oleari in considerazione della difficile biodegradabilità e della omessa realizzazione delle linee di trattamento dedicate. Pertanto potranno essere accettati rifiuti aventi codice EER 020301 costituiti unicamente da acque di lavaggio dei frantoi oleari previa verifica di trattabilità all'impianto.
- Si precisa che la ditta non è autorizzata al deposito preliminare dei rifiuti liquidi (D15) e che pertanto gli stessi non potranno mai essere stoccati ma una volta accettati devono essere avviati a trattamento previa verifica di conformità all'omologa.
- 10. <u>Le vasche attualmente utilizzate per lo stoccaggio delle acque di vegetazione (denominate n. 9) saranno dismesse e non riutilizzate. Occorre definire nell'atto autorizzativo i termini entro cui esse saranno definitivamente dismesse.</u>
  - Completato il trattamento, la linea di collegamento deve essere chiusa e interrotta Si veda il lay out B1 di cui alla nota prot. 60832 del 17/12/2019.
- 11. Ogni punto di scarico rifiuti dovrà essere idoneamente identificato sull'impianto mediante etichette o cartelli. A ciascuno dovrà corrispondere una tabella di codici EER e procedure di accettabilità e conformità all'omologa da tenere presso l'impianto.
- 12. In merito ai criteri di accettabilità dei rifiuti liquidi si ritiene che tali criteri debbano coincidere con i parametri della tabella di accettabilità dei reflui per condotta. (TABELLA 2).

#### TABELLA 2

	TABELL	A DI ACCETTABILITA' DA PARTE DEL CONSORZIO	RIFIUTI LIQUIDI
PARAMETRI	Unità di misura	Limiti di accettabilità del Consorzio	Limiti di cui tab. 3, all. V alla parte III del D. Lgs. 152/06 Scarico in rete fognaria
pН		5,5-10	5,5-9,5
Temperatura	°C	40°C (con portata sup a 30 l/sec, il limite è 30°C)	[1]
colore			non percettibile con diluizione 1:40
odore			non deve essere causa di molestie
materiali grossolani		Assenti materiali che possono causare ostruzioni e comunque danni al regolare funzionamento della fognatura consortile e dell'impianto di depurazione finale	assenti
Solidi sospesi totali (*)	mg/l	800 (1200*)	≤200
BOD5 (*) (come O2)	mg/l	750 (1500*)	≤250
COD (*) (come O2)	mg/l	1200 (3000*)	≤500
Alluminio	mg/l	4	≤2,0
Arsenico	mg/l	0,5	≤0,5
Bario	mg/l	30	-
Boro	mg/l	6	≤4



01	0	2.22	40.00
Cadmio	mg/l	0,02	≤0,02
Cromo totale	mg/l	4	≤4
Cromo VI	mg/l	0,2	≤0,20
Ferro	mg/l	20	≤4
Manganese	mg/l	8	≤4
Mercurio	mg/l	0,005	≤0,005
Nichel	mg/l	4	≤4
Piombo	mg/l	0,3	≤0,3
Rame	mg/l	0,4	≤0,4
Selenio	mg/l	0,03	≤0,03
Stagno	mg/l	20	
Zinco	mg/l	1	≤1,0
Cianuri totali(CN)	mg/l	2	≤1,0
Cloro attivo libero	mg/l		≤0,3
Solfuri (come H2S)	mg/l	4	≤2
Solfiti (come SO3)	mg/l	10	≤2
Solfati (come SO4)	mg/l	Nessun limite	≤1000
Cloruri	mg/l	Nessun limite	≤1200
Fluoruri	mg/l	15	≤12
Fosforo totale (*)	ma/l	20 (40)	≤10
(come P)	mg/l	20 (40)	210
Azoto			
ammoniacale (*)	mg/l	30 (60)	≤30
(come NH4)			
Azoto nitroso (*)	mg/l	2 (4)	≤0,6
(come N)	iiig/i	2 (4)	30,0
Azoto nitrico (*)	mg/l	30 (60)	≤30
(come N)	mg/	33 (33)	200
Grassi e oli	mg/l	100	≤40
animali/∨egetali	_		
Idrocarburi totali	mg/l	10	≤10
Fenoli	mg/l	1	≤1
Aldeidi	mg/l	2	≤2
Solventi organici	mg/l	0,4	≤0,4
aromatici	_		
Solventi organici azotati	mg/l	0,2	≤0,2
	-		≤4
Tensioattivi totali Pesticidi fosforati	mg/l	10 0,1	≤4 ≤0.10
Pesticidi fosforati Pesticidi totali	mg/l	U, I	20, 10
(esclusi i fosforati)	mg/l	0,1	≤0,05
tra cui:			
- aldrin	mg/l	0,01	≤0.01
- dieldrin	mg/l	0,01	≤0,01
- eldrin	mg/l	0,002	≤0,01
- isodrin	mg/l	0,002	≤0,002 ≤0,002
Solventi clorurati	mg/l	2	≤0,002 ≤2
	UFC/	2	22
Escherichia coli	100mL		
Saggio di tossicità acuta			il campione non e accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore è del 80% del totale:

- 13. <u>I moduli compilati di verifica di conformità all'omologa dovranno essere conservati presso l'impianto per almeno 5 anni.</u>
- 14. Deve essere prevista sempre una prova di compatibilità fra i rifiuti contenuti in vasca e quelli da scaricare mediante test di laboratorio, di cui deve essere conservata in impianto documentazione per almeno 5 anni, per verificare che non si abbia sviluppo di calore, di gas o reazioni secondarie. Dovranno essere previste prove preliminari e speditive, prove di miscibilità di cui il gestore dovrà individuare i parametri. La ditta ha prodotto la procedura con nota prot. 47228 del 20/10/2020 che deve essere integrata con le determinazioni eseguite prime del consenso allo scarico (almeno COD, BOD, pH ed eventualmente metalli)
- 15. <u>Si chiede di inserire un misuratore di portata se non presente sulla condotta di ingresso dei rifiuti all'impianto di trattamento reflui entro tempistiche stabilite dall'A.C.</u>

In sintesi devono essere presenti quattro misuratori di portata e altrettanti campionatori:



- i. Ingresso linea scarichi industriali per condotta (misuratore di portata già presente)
- ii. <u>Ingresso rifiuti liquidi (PUNTO DI CONTROLLO PER CONFORMITA'</u> ALL'OMOLOGA) (misuratore di portata da inserire)
- iii. <u>Uscita trattamento chimico fisico rifiuti liquidi (PUNTO DI CONTROLLO</u> CONFORMITA' TAB 6.2 BATc) (misuratore di portata da inserire)
- iv. Uscita impianto di trattamento scarico S1 (presente) (PUNTO DI CONTROLLO E VERIFICA CONFORMITA' BAT c tan. 6.1 e D.lgs. 152/06) (misuratore di portata presente)

## VALORI LIMITE DI EMISSIONE

- 16. A valle del trattamento chimico fisico dei rifiuti (S2) deve trovare applicazione quanto previsto dalla tabella 6.2 della BATc, pertanto il punto di campionamento deve essere attrezzato con auto campionatore e costituisce punto di verifica dei I VLE da verificare su un campione medio proporzionale alla portata relativo a tre ore di scarico ovvero secondo una tempistica compatibile con la durata del pretrattamento.
- 17. La ditta ha prodotto la tabella dei VLE allo scarico S2 (uscita pretrattamento rifiuti) in conformità delle Bat c.

SOSTANZE	unità di misura	BAT AEL
Arsenico	mg/L	<0,1
Cromo totale	mg/L	< 0,3
Cromo VI	mg/L	< 0,1
Mercurio	mg/L	< 0,01
Nichel	mg/L	<1
Piombo	mg/L	< 0,3
Rame	mg/L	< 0,5
Zinco	mg/L	<2
Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,1 solo se rilevante nelle acque reflue
Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10

- 18. Allo scarico finale dovranno essere applicati i VLE di cui alla tabella 6.1 delle Batc ove siano previsti valori limite più restrittivi di quelli di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. In sostanza devono trovare applicazione i VLE più restrittivi, che dovranno essere rispettati su un campione medio composito, proporzionale alla portata, relativo a 24 ore di scarico.
  - Le tabelle dei punti di controllo di cui sopra (S1 ed S2) devono essere aggiornate e prodotte in allegato in quanto costituiscono parte integrante e sostanziale dell'AIA e ad essa devono essere allegate.



L'azienda ritiene sulla base delle risultanze analitiche finora ottenute di poter rispettare sostanzialmente i limiti adeguati con le BAT AEL, ma dandosi atto che le stesse sono state pubblicate nel 2018, e che la norma nazionale e regionale prevede di garantire il rispetto delle BAT AEL entro 4 anni dalla pubblicazione delle stesse, si chiede di mantenere fino ad Agosto 2022 i limiti di cui al D.Lgs.152/06 anche in considerazione che finora non sono stati trattati rifiuti e che pertanto l'azienda si riserva di effettuare un monitoraggio sui parametri al momento della ripresa di tali rifiuti.

19. Si ritiene di poter accogliere la richiesta della ditta fermo restando che le frequenze di monitoraggio degli scarichi devono essere quelle indicate dalle BATc.

# Potenzialità trattamento rifiuti solidi (D15+D9)

La ditta a riscontro delle richieste Arta ha precisato qunato di seguito:

Si precisa che la **potenzialità di trattamento complessiva dell'essiccatore** è di circa **4.000 t/anno**, così come autorizzato.

Quota parte della potenzialità soddisfa le esigenze attuali del depuratore stesso, con riferimento ai fanghi prodotti dalla depurazione dei reflui urbani ed industriali (circa 1.200 t7anno). La restante capacità di trattamento (circa 2.800 t/anno) è resa disponibile per il trattamento dei fanghi disidratati conto terzi oltre che per i fanghi provenienti dal trattamento dei rifiuti liquidi.

Pertanto, con riferimento alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni (pag. 9/31), si precisa che:

- 1) la potenzialità giornaliera è di circa (1,075 t/h x 12 h/g) 12,900 t/g;
- 2) la potenzialità annua è di circa (310 g/a) 4.000 t/anno.

Pertanto relativamente al trattamento dei rifiuti conto terzi restano fissate le seguenti potenzialità:

#### D15

- 20. Potenzialità istantanea di stoccaggio: 60 mc
- 21. Potenzialità annua: 2800 tonnellate/anno

# D9: 2800 tonnellate/anno; 9 tonnellate/giorno

FIGURA 2: ESTRATTO DALL'ETD



Di seguito le tipologie di rifiuti che possono essere avviate a trattamento:



#### TABELLA 3

Codici CER	Capacità massima istantanea del deposito		Quantit	Quantità Annua		1 2 6 2	
ammessi	t	m³	Pericolosi *	Non Pericolosi	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Tempo di permanenza massimo
CER 01 05 04 CER 01 05 07 CER 01 05 08 CER 01 05 08 CER 01 05 08 CER 01 05 99 CER 02 02 04 CER 02 03 05 CER 02 04 03 CER 02 05 02 CER 02 06 03 CER 02 06 03 CER 02 05 02 CER 19 02 06 CER 19 05 03 CER 19 06 04 CER 19 06 06 CER 19 08 01 CER 19 08 01	60 (POTENZIALITA' TRATTAMENTO 4000 T/ANNO)	C.A. 60		NON PERICOLO SI	A1	CASSONI SCARRABILI	1 SETTIMANA
CER 19 08 12 CER 19 08 14 CER 19 09 01 CER 19 09 02 CER 19 09 03 CER 19 13 02 CER 19 13 04							

- attualmente si essiccano 1.200 t/anno di fanghi derivanti dai reflui civili ed industriali, che corrispondono a circa 3,9 t/g, con un ciclo lavorativo giornaliero di 12 ore;
- ingressando 30.000 t/anno di rifiuti liquidi, all'essiccatore saranno inviate ulteriori 500 t/anno, corrispondenti a circa 1,6 t/g;
- rimane una potenzialità giornaliera residua, sulle 12 ore funzionanti, di circa 7,5 t/g (13-3,9-1,6), corrispondenti a circa 45 t/settimana;
- pertanto, compatibilmente con i quantitativi giornalieri inviati all'essiccatore, il tempo massimo di permanenza nell'area dedicata allo stoccaggio è di circa 1 settimana.

# PROPOSTA DI PRESCRIZIONE

- 22. L'attività di deposito preliminare D15 non potrà eccedere il limite temporale di 6 mesi.
- 23. La potenzialità annua intesa come potenzialità di trattamento conto terzi della linea fanghi è pertanto di 2800 tonn/anno intesa come trattamento rifiuti solidi attività D9. Parallelamente resta fissata la potenzialità totale annua dell'apparecchiatura di 4000 tonn/anno di fanghi.

Il gestore dovrà discriminare nel report annuale le quote parti di

- Fanghi generati da Trattamento rifiuti solidi (fanghi codice EER XXXX) conto terzi documentabile da registro carico e scarico
- Fango generato dal trattamento dei reflui per condotta (stima)
- Fango generato dal trattamento dei rifiuti liquidi (stima)
- 24. Si conviene che il fango esitato dal trattamento delle acque reflue industriali e civili possa essere avviato all'impianto e che lo stesso non costituisca rifiuto da caricare preventivamente in D9, in quanto non è altro che una quota parte del rifiuto liquido già caricato in D8+D9. Tuttavia si precisa che la massima potenzialità annua dell'essiccatore inteso come impianto di trattamento rifiuti solidi è 2800 tonn/anno e che la massima potenzialità dell'apparecchiatura (fango conto terzi + fango del depuratore) è 4000 tonn/anno, pertanto rimane automaticamente fissata la potenzialità residua dei fanghi conto terzi.



- 25. <u>Devono essere individuate aree differenziate per le tre macro categorie di rifiuti avviati a essiccazione (CATEGORIE codici EER 01-02-19)</u>
- 26. Si ritiene che al fango essiccato, derivante dal trattamenti dei rifiuti conto terzi, debba essere attribuito il codice EER190206 e che la descrizione del CODICE EER debba dare evidenza della categoria di provenienza del fango essiccato (01-02-19)
- 27. La ditta deve verificare la possibilità di separare la linea fanghi del pretrattamento rifiuti liquidi cui deve essere attribuito il codice **EER 190206**
- 28. <u>Si ritiene idoneo il codice EER attribuito al fango essiccato prodotto dall'impianto di</u> trattamento dei reflui industriali codice **EER 190814**
- 29. I rifiuti devono essere avviati ad essiccazione per campagne omogenee e previa verifica di miscibilità, inoltre le aree di stoccaggio saranno differenziate per le tre macro categorie di rifiuti (01-02-19) al fango essiccato.
- 30. In nessun caso potrà esserci commistione fra i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui e rifiuti liquidi e quelli accettati conto terzi all'impianto di essiccazione. Le due fattispecie dovranno essere trattate per campagne alterne di cui dovrà essere data evidenza in impianto mediante registro interno dell'essiccatore.
  - La ditta deve predisporre un sistema di tracciabilità dei rifiuti avviati ad essiccazione che consenta di distinguere le campagne dei rifiuti conto terzi dalle campagne di essiccazione dei propri fanghi.
  - In particolare deve essere data evidenza dei quantitativi di fanghi conto proprio che sono avviati unicamente a filtro pressatura e di quelli che sono avviati a filtro pressatura ed essiccazione.
  - La ditta ha proposto un sistema per distinguere le campagne di essiccazione dei fanghi prodotti con quelli ritirati conto terzi, utilizzerà l'essiccatore su turni di lavorazione diversi (esempio mattina pomeriggio)
- 31. La ditta deve stoccare i rifiuti conto terzi e detenere i propri secondo quanto indicato nella planimetria rifiuti tavola 2 revisione 12/12/2020
- 32. In condizioni normali, si ribadisce che il deposito temporaneo dei fanghi deve essere eseguito all'interno di scarrabili dotati di chiusura e/o altro idoneo contenitore a tenuta (p.e. big bags).
- 33. Non può essere effettuato il deposito dei fanghi in aree non coperte.

# IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI PER CONDOTTA ATTIVITA' 6.11

#### FIGURA 3

	roduzione		
Attività	Tipo di prodotto	Unità di misura	Potenzialità massima di produzione
Depurazione	Acque reflue effluenti	metri cubi/anno	10.512.000



#### FIGURA 4

- Linea acque;
- grigliatura (fissa) meccanica a pulizia automatica con griglia manuale di by-pass;
- dissabbiatura disoleatura dinamica;
- sollevamento intermedio;
- dosaggio soluzione flocculante e ripartitore di portata;
- -flocculazione e decantazione;
- ossidazione biologica;
- sedimentazione finale;
- disinfezione finale effluente;
- Linea fanghi;
- -sollevamento fanghi di ricircolo;
- -sollevamento fanghi di supero;
- condizionamento fanghi;
- disidratazione meccanica.

#### DESCRZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

#### **Grigliatura:**

Griglia verticale a pettine raschiante (interspazio tra le barre 20 mm) inserita in un canale e una griglia a pulizia manuale nel canale di by-pass.

Il dosaggio di soda, che avviene tramite pompa dosatrice, è regolato da un'elettrovalvola asservita ad un misuratore di pH tarato a pH=5.

# Dissabbiatura e disoleatura:

Doppio canale rettilineo con volume totale di 295 mc. In ogni canale è posto un carroponte corredato di raschiatore di superficie per gli oli e di un raschiatore di fondo per le sabbie. Insufflaggio di aria mediante compressori ad aspi rotanti. Le sabbie vengono estratte mediante n. 2 elettropompe. Dopo l'addensamento le sabbie vengono scaricate in un cassonetto. Ogni canale è dotato di un dispositivo per l'estrazione di oli e grassi e tutto il sistema è dotato di elettropompa sommergibile per inviare gli oli al bacino di condizionamento fanghi.

#### Vasca di equalizzazione:

di 10.000 mc, con un setto centrale, realizzata nel 2005, utilizzata per garantire una portata costante nella sezione successiva. La vasca è dotata di n. 2 agitatori.

# Sedimentazione primaria e flocculazione:

Bacino realizzato con due vasche concentriche (diametro interno 32,00 ml, volume complessivo 4.540 mc). Sulle vasche sono in funzione due carroponti. In ogni vasca ci sono n. 2 elettropompe sommergibili ciascuna per l'estrazione dei fanghi. **Ossidazione biologica** 

n. 2 bacini del volume utile di 6.000 mc equipaggiati di n. 4 areatori superficiali (2 per ogni bacino) con regolatori di potenza. Nella fase di ossidazione biologica, l'azienda aggiunge una POLIAMMINA

#### Sedimentatore secondario:

unico bacino a fondo piano del diametro di 42,00 ml e superficie utile di 1.400,00 mq e volume utile di 4.400,00 mc. Vasca equipaggiata di un carroponte. I fanghi depositati sul fondo vengono aspirati e in parte inviati alla vasca di ossidazione tramite pompa a vite (c'è un'altra pompa della stessa potenza a riserva) ed in parte, come fanghi di supero, vengono inviati al condizionamento fanghi tramite elettropompa (c'è un'altra pompa della stessa potenza a riserva).

#### Disinfezione finale

La disinfezione finale è realizzata mediante utilizzo di acido peracetico.



TABELLA 4: TABELLA DI ACCETTABILITÀ REFLUI PER CONDOTTA.

		ELLA DI ACCETTABILITA' DA PARTE DEL CONSORZIO RIFIUTI	Limiti di cui tab. 3, all. V alla parte III de
PARAMETRI	Unità di misura	Limiti di accettabilità del Consorzio	D. Lgs. 152/06
	misura		Scarico in rete fognaria
pН		5,5-10	5,5-9,5
Temperatura	°C	40°C (con portata sup a 30 l/sec, il limite è 30°C)	[1]
colore			non percettibile con
COIOI 6			diluizione 1:40
odore			non deve essere causa di molestie
materiali grossolani		Assenti materiali che possono causare ostruzioni e comunque danni al regolare funzionamento della fognatura consortile e	assenti
Calidi acamani tatali		dell'impianto di depurazione finale	
Solidi sospesi totali	mg/l	800 (1200*)	≤200
(*) BOD5 (*) (come O2)		750 (1500*)	≤250
	mg/l		
COD (*) (come O2) Alluminio	mg/l mg/l	1200 (3000*) 4	≤500 ≤2,0
		0.5	
Arsenico	mg/l	30	≤0,5 -
Bario	mg/l		
Boro	mg/l	6	≤4 <0.00
Cadmio	mg/l	0,02	≤0,02
Cromo totale	mg/l	4	≤4 <0.20
Cromo VI	mg/l	0,2	≤0,20
Ferro	mg/l	20	≤4
Manganese	mg/l	8	≤4
Mercurio	mg/l	0,005	≤0,005
Nichel	mg/l	4	≤4
Piombo	mg/l	0,3	≤0,3
Rame	mg/l	0,4	≤0,4
Selenio	mg/l	0,03	≤0,03
Stagno	mg/l	20	
Zinco	mg/l	1	≤1,0
Cianuri totali(CN)	mg/l	2	≤1,0
Cloro attivo libero	mg/l		≤0,3
Solfuri (come H2S)	mg/l	4	≤2
Solfiti (come SO3)	mg/l	10	≤2
Solfati (come SO4)	mg/l	Nessun limite	≤1000
Cloruri	mg/l	Nessun limite	≤1200
Fluoruri	mg/l	15	≤12
Fosforo totale (*) (come P)	mg/l	20 (40)	≤10
Azoto ammoniacale (*) (come NH4)	mg/l	30 (60)	≤30
Azoto nitroso (*) (come N)	mg/l	2 (4)	≤0,6
Azoto nitrico (*) (come N)	mg/l	30 (60)	≤30
Grassi e oli	mg/l	100	≤40
animali/vegetali	, i		
Idrocarburi totali	mg/l	10	≤10
Fenoli	mg/l	1	≤1
Aldeidi	mg/l	2	≤2
Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	≤0,4
Solventi organici azotati	mg/l	0,2 10	≤0,2 ≤4
Tensioattivi totali	mg/l		
Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	≤0,10
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,1	≤0,05
tra cui:	(1	0.04	40.04
- aldrin	mg/l	0,01	≤0,01
- dieldrin	mg/l	0,01	≤0,01 <0.002
- eldrin	mg/l	0,002	≤0,002
- isodrin	mg/l	0,002	≤0,002
Solventi clorurati	mg/l	2	≤2
Escherichia coli	UFC/ 100mL		
Saggio di tossicità acuta			il campione non e accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organism immobili è uguale o maggiore è del 80 del totale:

(\*)In casi di comprovata eccezionalità, il Consorzio potrà derogare tali parametri fino ai ∨alori riportati fra parentesi.



Sigla scarico	Dispositivi di	Punto di controllo dei sistemi	1.0000	Parametri
	controllo	di trattamento	controllo	controllati
			(inclusa frequenza)	
	pHmetro	Ingresso impianto	Continuo	рН
	Misuratore di portata	Testa impianto e scarico finale	Continuo	portata
	Misuratore Ossigeno	Vasche di ossidazione	Continuo	Ossigeno
	disciolto		nt with	disciolto
	Sonda	Vasche di ossidazione	Continuo	temperatura
	Misuratore portata	Uscita ossidazione	Continuo	Portata fanghi di supero
	pHmetro	Portatili ove necessario	discontinuo	pH
-	Misuratore	Portatili ove necessario	discontinuo	Ossigeno
	Ossigeno			disciolto
	disciolto			
	Sonda	Portatili ove necessario	discontinuo	temperatura

## PROPOSTA DI PRESCRIZIONE

- 34. Si precisa che sia il controllo dell'ossigeno che quello del pH devono essere eseguiti in automatico e in continuo e mediante dispositivo feed back.
- 35. La ditta ha dichiarato che i fanghi prodotti dall'impianto sono sempre inviati ad essiccazione, a meno di temporaneo fermo impianto o in caso di malfunzionamento (in tali situazioni sarà gestito come rifiuto).
  - a. <u>Tale circostanza deve essere considerata una condizione diversa dal normale esercizio come tale comunicata all'A.C. e al Distretto Arta.</u>
  - La ditta dovrà disporre di aree idonee (coperte) destinate all' eventuale stoccaggio dei fanghi disidratati e non essiccati, che dovrà essere riportata in planimetria.



# **SCARICHI**

TABELLA 5: A TALE PUNTO DI SCARICO DEVONO ESSERE RISPETTATI I VLE DELLA TABELLA 6.1 DELLA BATC

0.2.3.1	Scarichi fi	inali						
Sigla scarico	Tipologia	Recettore	Coordinate	Modalità di	Ore	Giorni	Volum	ne massimo
finale	al and			scarico	Giorno	anno	m³/g	m³/anno
S1	scarico impianto depurazion e su corpo idrico superficiale	Fiume Sangro	42°9′33,8″ N 14°26′53,8″ E	continuo	24	365	28.800	10.512.000

TABELLA 6: A TALE PUNTO DI SCARICO DEVONO ESSERE RISPETTATI I VLE DELLA TABELLA 6.2 DELLA BATC

Sigla scarico parziali	Impianto di provenienza	Tipologia	Sistema di trattamento	Sigla scarico finale
<b>S</b> 2	Linea pretrattamenti	Scarico parziale e di verifica uscita trattamento chimico-fisico		S1

# Acque meteoriche di dilavamento

La ditta effettua la raccolta e il trattamento di tutte le acque meteoriche di prima pioggia rilanciate in testa all'impianto.

36. Si ritiene che il meccanismo di separazione fra prima e seconda pioggia debba avvenire per by pass e non per sfioro e pertanto la ditta deve modificare il meccanismo di sfioro presente.

La Ditta dichiara che la volumetria di accantonamento delle acque di prima pioggia è pari a 120,00 mc, in merito alla raccolta delle acque di prima pioggia il volume utile per la raccolta è reso disponibile entro le 48/72 ore dall'ultimo evento meteorico mediante l'azione automatico di un temporizzatore collegato ad un pluviometro. Il temporizzatore è dotato di doppia programmazione in modo da rendere disponibile la vasca entro le 48/72 ore anche sei in presenza di evento meteorico inferiore ai 4mm.



- 37. Lo svuotamento manuale di tale vasca deve essere eseguito solo in presenza di malfunzionamenti. La vasca deve essere pulita con idonea frequenza (almeno 2 volte l'anno). Gli interventi di pulizia devono essere annotati su un registro e i fanghi smaltiti come rifiuti con idoneo codice EER.
- 38. La ditta ha prodotto una procedura di verifica alquanto generica. Si precisa che il rifacimento del piazzale ovvero il ripristino della sua integrità deve essere previsto con cadenze idonee la cui definizione è demandata all'A.C.

# **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

La ditta ha modificato il QRE di cui all'istanza di riesame dopo aver acquisto le determinazioni della marcia controllata. Il QRE esaminato e da tenere in considerazione è quello allegato all'ETD prodotto con nota acquista il 17/12/2019, prot n. 60832.

Le emissioni convogliate vengono generate dall'impianto di essiccazione fanghi e dal silo della calce. Si precisa che il QRE precedentemente previsto non era rispondente alle caratteristiche impiantistiche dell'impianto in questione che espelle i fumi di combustione del metano senza che gli stessi entrino in contatto con i rifiuti

La ditta ha inoltre attuato il censimento delle emissioni diffuse.

#### PROPOSTA DI PRESCRIZIONE

- 39. <u>La ditta ha prodotto il QRE aggiornato e datato 06/11/2019 nella documentazione del 17/12/2019 acquisita al prot. Arta n. 60856/2019</u>
  - c. <u>Si segnala che il QRE presenta dei refusi relativamente al calcolo del flusso di massa di NOx, pertanto il QRE deve essere ripresentato.</u>
- 40. <u>Si precisa che le emissioni diffuse captabili e convogliabili devono essere captate e</u> convogliate
- 41. La ditta dovrà adeguare l'impianto termico con i dispositivi di controllo della combustione di cui all'art. 294 come aggiornato dal D.lgs. 102 del 30/07/2020.
  - L'impianto è stato messo in esercizio nel 2019 e pertanto non può beneficiare delle tempistiche di adeguamento previste per quelli messi in esercizio alla data del 17/12/2017.

# INDICAZIONI GENERALI SULLE POSTAZIONI DI CAMPIONAMENTO DELLE EMISSIONI

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche).

L'azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:



	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

# Modalità di effettuazione degli autocontrolli e verifica di conformità ai valori limite autorizzati.

- ⇒ La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria: si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto per funzionamento al di sopra del minimo tecnico.
- ⇒ Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.
- ⇒ Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione dei dati al Distretto ARTA di Chieti e all'A.C. (entro 24 ore dall'accertamento).

# EMISSIONE SONORE (A CURA DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA)

Dall'esame del Documento di Impatto Acustico allegato all'istanza in oggetto, non si riscontrano particolari criticità rispetto all'esposizione al rumore di ricettori sensibili. L'osservazione di recenti immagini satellitari dell'area rileva che l'abitazione più vicina è posta a circa 270 mt dal confine dell'impianto. i livelli di rumore misurati, in vari punti in prossimità del confine dell'impianto, sono inferiori ai valori limite di zona; a tal proposito, in considerazione del fatto che il comune di Paglieta non è ancora provvisto del Piano Comunale di Classificazione Acustica, i limiti di riferimento da applicare, in via transitoria, sono quelli previsti dal DPCM 01/03/1991 (art 6 comma 1)

Si riscontra la nota integrativa del tecnico competente in acustica Dr. Magnacca, con la quale viene fornita copia dei certificati di taratura della strumentazione di misura, in corso di validità.

#### PROPOSTA DI PRESCRIZIONE

42. La Ditta dovrà provvedere ad elaborare una nuova Valutazione di Impatto Acustico ad ogni eventuale modifica sostanziale dei propri impianti, nonché in occasione della futura approvazione di un piano di classificazione acustica comunale, allo scopo di verificare la conformità delle proprie emissioni sonore ai valori limite stabiliti da tale piano.

# CONFRONTO CON LE BAT

L'azienda ha effettuato il confronto con le <u>BAT Conclusions di agosto 2018</u>, nello specifico, con il documento "Reference Document on Best Available Techniques for DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

43. In generale, si ritiene che l'azienda dovrà garantire sempre la piena attuazione di tutte le BAT Conclusions compatibili con il proprio ciclo lavorativo e dovrà dare evidenza nel report



annuale di quanto programmato ed attuato in applicazione delle BAT, con l'indicazione dei benefici ambientali conseguiti.

- 44. In merito allo stato di applicazione della BAT 1, la Ditta ha dichiarato che è in previsione l'adesione ad SGA e che l'impianto è comunque gestito secondo principi e procedure codificate e depositate presso l'impianto.
  - Si ritiene il Sistema di Gestione Ambientale debba essere già operativo alla data di rilascio dell'AIA e che nel Report annuale l'azienda debba dare evidenza dell'attuazione della BAT 1.
- 45. In merito alla BAT 2 3 4 la ditta ha dichiarato che essa è applicata. Si ritiene che la ditta debba dare evidenza nel report annuale di tutte le procedure attuate.
- 46. <u>La ditta ha elaborato una procedura riportata in ALLEGATO 4 in conformità della BAT 5 che dovrà essere a disponile degli organi di controllo</u>
- 47. Nel Report annuale l'azienda dovrà dare evidenza dell'applicazione delle BAT 6 e 7 relativamente ai punti di scarico S1 ed S2.
- 48. <u>BAT 6 E BAT 7. In merito all'applicazione delle BAT per il monitoraggio delle emissioni in acque si ritiene che debbano trovare applicazione le BAT per i rifiuti liquidi biodegradabili e quelli a base acquosa. Pertanto le frequenze di monitoraggio dovranno essere aggiomate in tal senso.</u>
- 49. La ditta dichiara che la BAT 9 non è applicabile in quanto trattasi di un impianto di depurazione acque reflue urbane che tratta anche rifiuti compatibili con detto trattamento.
- 50. Si evince che la ditta non applica le BAT 10 e 12 in quanto dichiara che non si sono mai riscontate molestie a recettori sensibili.
  - d. Si dà atto che non sono presenti agli atti segnalazioni di molestie olfattive.
- 51. Nel Report annuale, l'Azienda dovrà dare evidenza dell'applicazione delle BAT 11.
- 52. In merito alla dichiarazione di non applicabilità della BAT 12, si ritiene che il Piano per prevenire le emissioni degli odori debba essere già predisposto a partire dal rilascio dell'AlA nell'ambito dell'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale. Tutte le azioni effettuate, in caso di manifeste criticità, devono essere registrate su apposito registro. Il Piano deve costituire parte integrante del PMeC. Nel caso le misure adottate si rivelassero insufficienti, l'azienda dovrà implementare ulteriori misure, in linea con le BAT 12 e 13, per la riduzione dell'impatto odorigeno.
- 53. <u>La BAT 13 deve essere applicata relativamente ai punti a) c). La lettera b) non risulta applicabile.</u>
- 54. La ditta dichiara di aver applicato la BAT 14.
- 55. Per quanto attiene le BAT 17 e 18, la ditta dichiara che esse non si applicano in quanto l'impianto è localizzato in zona industriale e non si sono mai riscontrate problematiche legate al rumore. Si evidenzia che in caso di criticità o a seguito di esposti, la ditta debba attuare un piano di riduzione del rumore attuando quanto previsto nelle BAT 17 e 18.
- 56. <u>Per quel che concerne l'applicazione della BAT 19 si chiede di prevedere un sistema di copertura della vasca di scarico rifiuti liquidi e della zona di scarico.</u>
- 57. Per la BAT 20 si richiamano le tabelle di cui 6.1 che deve essere applicata allo scarico finale, compatibilmente con i VLE fissati dal D.lgs. 152/06 e la tabella 6.2 per gli scarichi indiretti che si intende applicabile al punto di scarico dopo il pretrattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi
- 58. Nel Report annuale, in caso di sversamenti ed emissioni accidentali, l'Azienda dovrà dare evidenza delle applicazione delle **BAT 21**.



- 59. Nel Report annuale, la ditta è tenuta a dare evidenza dell'applicazione della BAT 23.
- 60. Le BAT dalla 32 alla 37 non sono pertinenti.
- 61. Relativamente alla BAT 52 si chiede alla ditta di implementare uno dei test di biodegradabilità ivi previsti oltre al rapporto COD/BOD.



## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- 62. Si chiede alla ditta di prevedere frequenze di monitoraggio in linea con le BAT 7.
  - Arta ritiene che preliminarmente debbano trovare applicazione anche le Bat c dei rifiuti liquidi a base acquosa e pertanto il PMeC dovrà necessariamente teneme conto.
  - Si chiede alla ditta di rielaborare il PMeC in conformità del bat Conclusions, tenendo conto anche delle frequenze ivi previste e dei parametri. Le metodiche da adoperare saranno le APAT IRSA ove non disponibili si farà riferimento alle metodiche riportate dal BAT c
- 63. Si ritiene che il monitoraggio del rumore debba essere almeno quadriennale e quello delle acque sotterranee semestrale
- 64. Si propone come monitoraggio emissioni diffuse quello condotto mediante olfattometria dinamica, ai sensi della UNI EN 13725/2004. Tuttavia preliminarmente sarà sufficiente monitorare due postazioni di campionamento monte-valle del sito mediante olfattometria dinamica UNI EN 13725. Qualora si rilevassero criticità si dovrà procedere all'esecuzione dei monitoraggi sito specifici sulle apparecchiature e delle aree potenzialmente osmogene

#### ARRESTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO

In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, ARTA, Provincia.

Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.

Il gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 ( Siti industriali dimessi ), dell' ALLEGATO 2 ( Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007 ) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato a:

- Regione Abruzzo Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
- Comune territorialmente competente
- ARTA Distretto provinciale competente
- ASL territorialmente competente
- Provincia territorialmente competente
- Autorità Competente per l'AIA

# CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO.

La ditta ha riportato le condizioni diverse dal normale esercizio e la gestione dei malfunzionamenti nell'ETD di cui al prot. 60832 del 17/12/2019.

65. Si chiede di integrare il documento con la gestione delle acque di spegnimento di un eventuale incendio.



# PIANO DEI CONTROLLI ARTA

- ⇒ Il Gestore deve produrre annualmente una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione:
  - L'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
  - Le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
  - L'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'AlA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
  - La descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Si chiede al Gestore di accompagnare il report annuale con le seguenti tabelle compilate

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFE.	TTUATO	ES	ITO		NTUALI NICAZIONI
			SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN								
ATMOSFERA	$\vdash$		_					
	$\vdash$		+					
SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC	$\vdash$							
(indicare	$\vdash$		-					
apparecchiatura)	$\vdash$		+					
appareconiatura)								
RIFIUTI								
(indicare CER)								
EMISSIONI								
SONORE								
PIEZOMETRI	$\vdash$							
	$\vdash$		-					
ALTRO (indicare)			+					
ALIKO (Iliulcare)	$\vdash$		+					
	$\vdash$		$\vdash$					
				l	L	I		l



INDICATORI DI PRESTAZIONE	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)		Andamento dal rilascio dell'AIA (fare grafico)			
	Dosoriziono	Trend crescente		Altro (descr.)	Trend crescente	Trend descrescente	Altro (descrivere)
CONSUMI Specifici							
FATTORI DI EMISSIONE							
ALTRI (INDICARE)							

IL PMC È STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Firma II Gestore



Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

- 1. Quantità di Materie prime utilizzate
- 2. Quantità di combustibili utilizzati
- Consumi idrici.
- 4. Consumi energetici.
- 5. Quantità di prodotti ottenuti Dati di produzione effettuata.
- 6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
- Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
- 8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
- 9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. LGs. 152/06.
- 10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
- 11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
- Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
- 13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
- 14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
- 15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
- 16. Tabella riassunti∨a dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

- 1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
- 2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
- La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
- Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
- 5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
- 6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
- 7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
- 8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.
- ⇒ Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC per il seguito di competenza.
- ⇒ L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Le metodiche riportate nelle tabelle seguenti non sono da ritenersi vincolanti per l'Agenzia e sono state indicate al solo scopo di consentire al Gestore di individuare la tariffa. L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.



# **ARIA**

Campionamento ed Analisi emissione E1			
Voce	Metodica		
Campionamento			
Portata, Temperatura, Umidità	UNI EN16911-1:2013; UNI 14790:2017		
02	UNI EN 14789:2017 + ISO 12039:2001		
NO <sub>X</sub>	UNI EN 14792:2017		
СО	UNI EN 15058:2017		

<sup>\*</sup> La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o in sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli

# **ACQUE DI SCARICO**

Controllo effettuato sullo scarico finale S1. Campionamento ed analisi al pozzetto di scarico			
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo	
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA	DM 24/4/08	
Solidi sospesi totali	APAT-IRSA	DM 24/4/08	
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08	
COD	APAT-IRSA	DM 24/4/08	
BOD <sub>5</sub>	APAT-IRSA	DM 24/4/08	
Solfuri	APAT IRSA	DM 24/4/08	
Cloruri	APAT IRSA	DM 24/4/08	
Metalli	APAT IRSA	DM 24/4/08	
Fosforo totale	APAT IRSA	DM 24/4/08	
Azoto ammoniacale	APAT-IRSA	DM 24/4/08	
Azoto nitroso	APAT-IRSA	DM 24/4/08	
Azoto nitrico	APAT-IRSA	DM 24/4/08	
Fenoli	APAT-IRSA	DM 24/4/08	
Tensioatti∨i	APAT-IRSA	DM 24/4/08	
Grassi e oli animali e vegetali	APAT-IRSA	DM 24/4/08	
Solventi clorurati	APAT-IRSA	DM 24/4/08	
Saggio Tossicità (Daphnia Magna)	APAT-IRSA	DM 24/4/08	

Controllo effettuato su S2. Campionamento ed analisi al pozzetto di scarico				
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo		
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA	DM 24/4/08		
Solidi sospesi totali	APAT-IRSA	DM 24/4/08		
pН	APAT IRSA	DM 24/4/08		
COD	APAT-IRSA	DM 24/4/08		
BOD <sub>5</sub>	APAT-IRSA	DM 24/4/08		
Solfuri	APAT IRSA	DM 24/4/08		
Cloruri	APAT IRSA	DM 24/4/08		
Metalli:	APAT IRSA	DM 24/4/08		
Fenoli	APAT-IRSA	DM 24/4/08		
Tensioatti∨i	APAT-IRSA	DM 24/4/08		
Grassi e oli animali e vegetali	APAT-IRSA	DM 24/4/08		
Solventi clorurati	APAT-IRSA	DM 24/4/08		

# <u>RIFIUTI</u>

Controllo effettuato sul fango (eluato): campionamento ed analisi – uno a scelta dei DUE prodotti				
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo		
Campionamento	UNI 10802 2013	Tariffario ARTA - punto 1 01 05		



# Riesame AIA- ARAP PAGLIETA

ATESSA Cda Saletti AIA 51/47 del 23/06/2008

Metalli: As, Hg, Cd, Cr tot, Ni, Pb, Ba,	APAT IRSA	Tariffario ARTA - punto 1.02.02 + DM 24/4/08 (come acqua)
Mb, Sb, Se, Zn Solventi organici aromatici	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Solventi organici azotati	GC-MS	DM 24/4/08 (come acqua)
Solventi clorurati	EPA 5021/APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Cianuri	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)

# **ACQUE SOTTERRANEE**

Controllo effettuato sui 1 piezometro di monte e uno a valle campionamento ed analisi				
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo		
Livello piezometrico		Tariffario ARTA – tab. 2 punto 139.8		
Campionamento	-	Tariffario ARTA – punto 1.01.02		
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)		
Metalli di cui alla tab. 2 allegato V alla parte IV d.Lgs 152/06	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)		
Idrocarburi totali	APAT IRSA	DM 24/4/08		

# Il gruppo Istruttorio

p.i. Paolo D'Onofrio Ing. Angela delli Paoli ing. Simonetta Campana

dott.ssa Angela Miccoli (per gli aspetti relativi alla relazione di riferimento) dott. Tiziano Marcelli (per gli aspetti idrogeologici) Dott. Sergio Palermi (per gli aspetti relativi all'impatto acustico)

#### Il Dirigente dell'Area Tecnica Dott.sa Luciana Di Croce

# Dirigente della Sezione Controlli Integrati e Attività Produttive

Dott.sa Giovanna Mancinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Igs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa









#### **REGIONE ABRUZZO**

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche Ufficio Pianificazione e Programmi Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

c.a Responsabile del Procedimento Dott. Gabriele Costantini Ing. Salvatore Corroppolo dpc026@regione.abruzzo.it

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro

Via San Nicola, 46 66043 Casoli (CH) arapabruzzo@pec.it

ARAP Abruzzo
Unità Territoriale

N° 2 di Casoli (Ch) casoli@arapabruzzo.i

e.p.c. ARTA DIREZIONE CENTRALE

Viale Marconi 178, 65100 PESCARA

c.a. dott.ssa Luciana Di Croce ing. Simonetta Campana sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

# OGGE TTO

D.Igs. 152/06 Parte Seconda titolo III bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)
Installazione ARAP (Impianto di Trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali non

Procedimento di riesame AIA n.51/47 del 23/06/2008. Riscontro prescrizioni inerenti al verbale della CDS tenutosi in data 22/10/2020.

RICHIESTA DI PARERE DELL'A.C. PROT RA 51997/21 NS PROT 6812 DEL 11/02/2021 AIA N. 51/47 del 23/06/2008.

In data 22/10/2020 si è tenuta la Conferenza dei servizi decisoria per il rilascio dell'AIA durante la quale Arta ha trasmesso l'istruttoria tecnica contente le proposte di prescrizioni e le richieste di chiarimenti e/o integrazioni.

La ditta ha riscontrato le richiese di integrazioni nonché le prescrizioni relative ai lavori di adeguamento prima del rilascio dell'AIA con le note di seguito elencate:

- Nota acquisita al prot. Arta 2331 del 22/01/2021 contente la documentazione integrativa richiesta, i lavori eseguiti e quelli programmati.
- 2. Nota prot. 2408 del 21/01/2021 relativa alla realizzazione di una tettoria a servizio dell'area di scarico rifiuti liquidi n. 7

I tecnici Arta, al fine di dare riscontro alla richiesta di parere di cui all'oggetto e di verificare l'effettiva esecuzione dei lavori descritti, in data 02/03/2021 hanno eseguito un sopralluogo presso l'installazione ed hanno constatato quanto dichiarato dalla ditta. Contestualmente è stato eseguito un campionamento allo scarico finale le cui risultanze saranno trasmesse appena disponibili. (Si allega verbale di sopralluogo)

Si fa presente all'A.C. che durante il sopralluogo è stata rilevata una corretta gestione dell'impianto e delle apparecchiature, le aree di deposito e trattamento erano pulite e ben tenute e le procedure operative proposte da Arta in sede di CDS poste già in essere.

Successivamente la ditta ha proposto di variare la procedura di accettazione rifiuti liquidi con la nota prot. 16756 del 07/04/2021 e con la nota prot. 16748 del 07/04/2021 ha comunicato di aver ultimato il trattamento (D8) dei rifiuti costituiti da acque di vegetazione dei frantoi oleari codice EER 020301 e di aver dismesso le vasche di stoccaggio rifiuti liquidi (D15) indicate nella planimetria rifiuti con il n. 9
Di seguito le valutazioni tecniche di competenza.

# Il Dirigente della Sezione Controlli Integrati e Attività Produttive

Dott.ssa Giovanna Mancinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Igs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa









# PARERE TECNICO

#### RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La ditta con nota prot. 2331 del 21/01/2021 ha prodotto la relazione di riferimento redatta secondo le disposizioni di cui al DM 59/19

**CONCLUSIONI ARTA** 

#### RICHIESTE INTEGRAZIONI LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI

#### RISCONTRO DELLA DITTA

Si trasmettono le procedure di accettazione ed omologa (ALLEGATO B) aggiornate alle richieste del verbale.

Con Determinazione Direttoriale n. 388 del 12.11.2020 è stata affidata alla Ditta AXA di Silvi Marina (TE) la fornitura di 1 Misuratore di portata elettromagnetico e di 1 Campionatore automatico da installare nel punto di controllo S2 - uscita del trattamento chimico fisico rifiuti liquidi. I tempi di consegna sono previsti per la prima decade del mese di dicembre.

#### **COCLUSIONI ARTA**

Le procedure prodotto dalla ditta con l'allegato B sono rispondenti alle richieste Arta.

L'auto campionatore in data 02/03/2021 risultava correttamente installato e funzionate come verificato in sede di sopralluogo.

# RISCONTRO DELLA DITTA

indicate le relative prove di miscibilità, pertanto si ritiene non necessaria l'installazione di un campionatore nel punto di scarico dei rifiuti liquidi.

#### CONCLUSIONI ARTA

In sede di CDS Arta aveva richiesto l'installazione di un misuratore di portata (e non di un autocampionatore) nel punto di scarico dei rifiuti liquidi. Durante il sopralluogo del 02/03/2021 la ditta ha evidenziato alcune criticità tecniche legate all'installazione del misuratore di portata nel punto richiesto. Si ritiene che:

⇒ Fermo restando l'obbligo di verificare la conformità all'omologa e di eseguire prove speditive prima di dare il consenso allo scarico nonché tutto quanto riportato nell'istruttoria Arta, si ritiene di poter accogliere quanto proposto dalla ditta fermo restando che dovrà essere data evidenza nei report



annuali della congruenze fra quanto riportato sul registro di carico e scarico in termini quantitativi di rifiuti liquidi avviati a trattamento (D8 + D9).

#### ULTERIORI INTEGRAZIONI (ALLEGATI C,D,R,F,G,H)

#### CHIARIMENTI DITTA VALORI LIMITE DI EMISSIONE

La ditta ha trasmesso in (allegato C e allegato D) per i relativi punti di scarico S1 e S2 rispettivamente alle tabelle 6.1 e 6.2 in conformità alle BATc i nuovi VLE.

#### CHIARIMENTI DITTA TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI

La ditta ha trasmesso i Rdp relativi ai fanghi essiccati e disidratatati nastro pressati in caso di malfunzionamento dell'impianto A seguito del cambio codice EER 190814 nuovo la ditta ha inoltrato una planimetria aggiornata dei rifiuti-layout in sostituzione alla precedente datata dicembre 2019, con la nuova ubicazione dei rifiuti.

# CHIARIMENTI DITTA EMISSIONI IN ATMOSFERA

La Ditta ha riportato sull'ultimo ETD il QRE corretto per quanto riguarda il flusso di massa del parametro NOx, inoltre ha dichiarato che appena disponibile installerà il dispositivo di controllo della combustione.

⇒ <u>Tale dispositivo al momento dell'ispezione del 02/03/2021 non era ancora stato installato anche se la</u> ditta ha confermato di averlo ordinato.

#### CHIARIMENTI DITTA EMISSIONI SONORE

La ditta ha aggiornato nel rispetto di quanto prescritto da ARTA il PMeC fissando una frequenza d controllo quadriennale per le valutazioni di impatto acustico.

#### CHIARIMENTI DITTA CONFRONTO CON LE BAT, PMC, CONDIZIONI DIVERSSE DAL NOMRALE ESERCIZIO

La ditta ha eseguito in maniera adeguata il confronto con le BAT e ha aggiornato il PMC sempre secondo quanto previsto dalle BAT. La ditta ha aggiornato nell'ETD le condizioni diverse dal normale esercizio e la gestione dei mal funzionamenti con la gestione delle acque di spegnimento

RISCONTRO NOTAPROT ARTA 2408 DEL 21/01/2014 - RELIZZAZIONE COPERAURA PUNTO DI SCARICO RIFIUTI LIQUIDI.

Con nota prot 2408 la ditta ha comunicato di aver realizzato la copertura al punto di scarico dei rifiuti liquidi,

⇒ <u>La presenza di tale copertura è stata verificata nel sopralluogo del 02/03/2021</u>

# RISCONTRO NOTA PROT ARTA 1676 DEL 07/04/2021

Con nota la ditta ha richiesto di variare rispetto a quanto stabilito nell'istruttoria Arta i limiti di accettabilità dei rifiuti liquidi da trattare, chiedendo di potersi riferire non alla tabella proposta dall'Arta ma alla biodegradabilità del rifiuto e alla capacità di trattamento residua dell'impianto al momento del conferimento.

⇒ Si ritiene di poter accogliere tale modalità operativa sia nelle considerazione delle procedure e delle modalità gestionali poste in atto dalla ditta sia in considerazione della presenza di un punto di controllo



4

(S2) all'uscita del pretrattamento rifiuti liquidi. Arta verificherà la corretta esecuzione di tali verifiche che dovranno essere conservate presso l'installazione per almeno 5 anni.

### COMPLETAMENO DELLE OPERZIONI DI SMALTIMENTO DEL CODICE EER 020301

La ditta ha completato le operazioni di smaltimento delle acque di ∨egetazione dei frantoi oleari secondo le modalità stabilite dall'A.C.

Durante l'ispezione del 02/03/2021 i tecnici hanno verificato che il contenuto di tali vasche era quasi esaurito. La ditta ha comunicato contestualmente la definitiva dismissione delle vasche n. 9 ed ha apposto ceca in ingresso come da documentazione fotografica allegata alla nota acquisita al prot. Arta n. 1748 del 07/04/2021

⇒ Si ribadisce che la ditta non è autorizzata allo stoccaggio (D15) dei rifiuti conto terzi e che pertanto tali vasche non potranno essere utilizzate se non previa autorizzazione dell'A.C.

### 5

### I tecnici

Dott.sa Barbara Raffaelli

Dott.sa Angela Miccoli (per gli aspetti relativi alla relazione di riferimento)

Il responsabile della UO IPPC, FER e PGS Ing. Angela delli Paoli

Il Dirigente della Sezione Controlli Integrati e Attività Produttive Dott.ssa Giovanna Mancinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa





### Emissioni convogliate

Nella tabella vanno inserite anche le emissioni di cui all'Art. 272 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 152/06 nonché le emissioni diffuse non convogliabili

Il QRE è aggiornato a seguito della nostra comunicazione del 06/11/2019

Tenore di ossigeno		3%			- titolo II
Tipo di Impianto Di abbattimento					Potenza inferiore 22 kW (a metano) - titolo II parte V D.Lgs 152/2006
Diametro o lati sezione ( mxm)		0,013			Potenza inferiore 22 kW parte V D.Lgs 152/2006
Altezza Punto di Emissione dal suolo (m)		05'6			Potenza in parte V D.L
Flusso Di Massa (g/h)	77	440	282	11	iz
Tipo di Concentrazione la sostanza (mg/Mc a 0°C linquinante e (mg/Nm3) 0,101MPa)	35 (2)	200 (1)	128	5 (3)	Caldaia riscaldamento ambienti locali servizi
Tipo di sostanza inquinante (mg/Nm3)	Ossidi di zolfo (SOx)	Ossidi di azoto (NOx)	Monossido 128 di carbonio	Polveri	aldamento ar
Frequenza emissione nelle 24h		240			Caldaia riso
Durata emissioni (h/giorno)		16			
Portata (Mc/h a 0°C e 0,101 MPa)		2200			
Provenienza		Caldaia impianto	essiccamento		
Punto di emissione numero		M1			4Μ

Potenza inferiore 22 kW (a metano) - titolo II parte V D.Lgs 152/2006	Filtro a maniche	Allegato 1 parte III punto 3 alla parte V D.Lgs 152/06 Non si applicano valori limite ai gruppi elettrogeni d'emergenza ed altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza"
Caldaia riscaldamento ambienti locali ufficio	Polveri (4)	Gruppo elettrogeno d'emergenza
Caldaia risca	365	Gruppo elett
	24	
	silo stoccaggio calce	
MS	M6	M7

Firma Ing. Emanuela Fattori



Alimentazione caldaia metano

(2) Alimentazione caldaia a metano: il limite si intende rispettato

(3) In considerazione che la caldaia utilizza per la combustione aria e metano si chiede di poter eliminare il parametro polveri dal QRE, ARAP farà apposita comunicazione a seguito dei risultati delle analisi che verranno effettuate durante la marcia controllata nelle più gravose condizioni di esercizio.

(4) Il limite si intende rispettato ai sensi della DGR 517/07 all.3 lett. B in quanto dotato di filtro a tessuto.

### DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE

### DETERMINAZIONE 21.07.2021, N. DPE018/223

L.R. 13.12.2004, n°44 e s.m.i. "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo" — Annualità 2022. Approvazione graduatorie provvisorie degli interventi ammissibili a finanziamento.



### GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DPE

SERVIZIO

INFRASTRUTTURE - DPE018

**UFFICIO** 

FERROVIE E IMPIANTI A FUNE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°DPE018/223DEL 21/107/2021

### OGGETTO:

L.R. 13.12.2004, n°44 e s.m.i. "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo" – Annualità 2022. Approvazione graduatorie provvisorie degli interventi ammissibili a finanziamento.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 13.12.2004, n°44 e s.m.i., "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo" che prevede la possibilità di concedere contributi in conto capitale per interventi di realizzazione o manutenzione di sistemi di trasporto funiviario;

### **CONSIDERATO CHE:**

- il termine per la presentazione delle domande di accesso ai suddetti finanziamenti per l'annualità 2022 è fissato al 30.06.2021 (L.R. 44/04, art. 4, c. 2. lett. b);
- entro i termini di legge sono pervenute al Servizio Infrastrutture DPE018 del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE - n°2 richieste di accesso ai benefici ex L.R. 44/04 (Allegato n°1);
- la L.R. 44/2004, all'art.5, comma 1 lett. b), dispone la redazione ed approvazione di due graduatorie provvisorie degli interventi ammissibili a finanziamento: una per le Tipologie A, B, C, D, E, G, un'altra per la Tipologia F;
- le richieste pervenute, come rinvenibile dall'Allegato n°1, sono riferibili:
   o n°1 istanza per la Tipologia "A –B –C D E G";
  - o n°1 istanza per la Tipologia "F";
- il Servizio Infrastrutture ha svolto l'istruttoria tecnica delle istanze pervenute, il cui esito è rilevabile dalle apposite schede agli atti d'Ufficio;

ATTESO CHE sulla base della predetta istruttoria, dei criteri e delle procedure definiti dall'art. 5 della L.R. 44/04, nonchè dagli Allegati A e B alla stessa L.R., le richieste di accesso ai benefici di legge riportate nell'Allegato 1 possono essere dichiarate ammissibili;

VISTO il 2° comma dell'art.9 "Norma Finanziaria", della L.R. 44/2004;

RITENUTO che, per il disposto dell'art. 5 della L.R. 44/04 e sulla base dei criteri di valutazione e priorità fissati dagli allegati "A" e "B" alla stessa legge regionale, vengono redatte le graduatorie

2

provvisorie delle istanze presentate per l'ammissione a contributo per l'esercizio 2022, relative alla Tipologia "A -B -C -D -E -G" (Allegato n°2) ed alla Tipologia "F" (Allegato n°3). Gli eventuali contributi potranno essere assegnati a seguito dell'approvazione delle graduatorie definitive, nel limite delle risorse che si renderanno disponibili, come fissato dalla legge finanziaria regionale per l'anno 2022;

### CONSIDERATO CHE:

- l'approvazione delle graduatorie definitive, quindi l'eventuale attivazione di tutte le procedure previste dalla L.R. 44/04, sarà oggetto di successivo atto da assumere dopo la scadenza del termine fissato dal comma 4 dell'art.5 inerente la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria (20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T.);
- le richieste ritenute ammissibili potranno essere finanziate fino al raggiungimento della misura massima concedibile a norma della L.R. 44/04 (art.5, c. 9, 10 e 11) e nel limite della disponibilità stabilita dalla legge finanziaria regionale per l'anno 2022;
- a norma dei commi 7 e 8 dell'art.5 della citata L.R. 44/05, l'effettiva concessione del contributo è comunque condizionata agli adempimenti rinvenibili nel Disciplinare di Concessione;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n°77 e s.m.i.;

### DETERMINA

- a) di approvare le allegate graduatorie provvisorie delle istanze di finanziamento ex L.R. 44/2004

   Esercizio 2022, relative alla Tipologia "A –B –C D E G" (Allegato n°2) ed alla Tipologia "F" (Allegato n°3), che, unite al presente provvedimento, ne costituiscono parte sostanziale ed integrante;
- b) di stabilire che le richieste ritenute ammissibili potranno essere finanziate fino al raggiungimento della misura massima concedibile a norma della L.R. 44/04 (art.5, c. 9, 10 e 11) e nel limite della disponibilità stabilita dalla legge finanziaria regionale per l'anno 2022;
- c) di rinviare a successivo atto la conferma o l'aggiornamento delle graduatorie provvisorie di cui agli Allegati 2 e 3, da assumersi dopo la scadenza del termine fissato dal comma 4 dell'art.5 per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria (20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T.);

 d) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, completo di allegati, sul BURAT e sul Portale Regionale alla sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Servizio

...

L'Estensore Rag. Fabrizio Vanuzzo Firmato elettronicamente II Responsabile dell'Ufficio Ing. Riccardo Terzini Firmato elettronicamente

D'ABRUZZO

Segue allegato

### ALLEGATO Nº1



### REGIONE ABRUZZO

# DIPARTIMENTO "Infrastrutture e Trasporti" (DPE) - Servizio "Infrastrutture" (DPE018)

L.R. 13.12.2004, n°44 e s.m.i. "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo".

ANNUALITA' 2022 - ELENCO ISTANZE

### COMPLESSIVO INTERVENTO (IVA e tasse a vario titolo escluse) COSTO TIPOLOGIA DESCRIZIONE INTERVENTO RICHIEDENTE DATA ISTANZA

€ 6.260.000,00

Q

RM40

permanente

ammorsamento

SIFATT S.r.l. -

21/06/2021

å

Roma

Sostituzione della seggiovia quadriposto ad

"Fontanile - Vallone" con una cabinovia

10 posti ad ammorsamento automatico in

Comune di Rivisondoli (AQ)

Revisione Generale della sciovia a fune alta, ad attacchi fissi, RS124 "Piano dei

Sciovie Marcantonio S.r.l. Roccamontepiano (CH)

29/06/2021

7

Fondi" (1322 - 1545 s.l.m.)

€ 128.800,00

1







### REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO "Infrastrutture e Trasporti" (DPE) - Servizio "Infrastrutture" (DPE018)

# GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI INTERVENTI TIPOLOGIA "A-B-C-D-E-G"

IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE EURO (IVA e tasse a vario	€ 2.942.200,00
ESITO	AMMISSIBILE
IMPORTO INTERVENTO EURO (IVA e tasse a vario titolo escluse)	€ 6.260.000,00
CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ART. 2 + ALLEGATO "A"	Tipologia: D Criteri: 1D = 27/40 = 67,5% 2D = 2800 p/h 3D = 2800/2400 p/h (16,60 %) 4D = 4Db
DESCRIZIONE INTERVENTO	Sostituzione della ripologia: seggiovia quadriposto D ad ammorsamento permanente RM40 "Fontanile – Vallone" 1D = 27/40 = 67,5 con una cabinovia 10 2D = 2800 p/h posti ad ammors.to 3D = 2800/2400 p automatico in Comune 4D = 4Db di Rivisondoli (AQ)
DITTA	SIFATT S.r.l. – Roma
DATA N° ISTANZA	21/06/2021
ž	~



### ALLEGATO N°3



### REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO "Infrastrutture e Trasporti" (DPE) - Servizio "Infrastrutture" (DPE018)

# GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI INTERVENTI TIPOLOGIA "F"

IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE EURO (IVA e tasse a vario	€ 45.080,00
ESITO	AMMISSIBILE
IMPORTO INTERVENTO EURO (IVA e tasse a vario titolo escluse)	€ 128.800,00
CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ART. 2 + ALLEGATO "A"	Tipologia: F Priorità 1F "Revisione Generale" Parametro 1Fa = 30/30 = 100 % Tipologia costruttiva: 1Fbe2b "Sciovie singole con traini monoposto"
DESCRIZIONE INTERVENTO	Revisione Generale della sciovia a fune alta, ad attacchi fissi, RS124 "Piano dei Fondi" (1322 – 1545 s.l.m.)
DITTA	Sciovie Marcantonio S.r.l. – Roccamontepiano (CH)
DATA N° ISTANZA	29/06/2021
Z	~



### DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE SERVIZIO CONTROLLO - MONITORAGGIO

### DETERMINAZIONE 13.07.2021, N. DPG024/04

Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Aggiornamento Giugno 2021 (L.R. 27/2001, Deliberazione di G.R. n. 52/2007, Determinazione Dirigenziale n. DPG012/23 del 29.05.2019).



### GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE (DPG) SERVIZIO CONTROLLO - MONITORAGGIO (DPG024)

Ufficio "Controllo Istruzione - Formazione"

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 04/DPG024 DEL 13 LUGLIO 2021

Oggetto: Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Aggiornamento Giugno 2021 (L.R. 27/2001, Deliberazione di G.R. n. 52/2007, Determinazione Dirigenziale n. DPG012/23 del 29.05,2019).

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 29.01.2007, recante "Indirizzi all'azzione amministrativa in materia di controllo nella fase conclusiva del POR Abruzzo Ob.3 2000/2006 e per l'avvio della nuova programmazione 2007/2013; modifiche alla DGR n.890 del 3 agosto 2006 "POR Abruzzo Ob.3 2000/2006 FSE Piano degli Interventi 2006 Strumento unitario di programmazione a supporto della conclusione del Programma Direttive attuative e strumenti operativi per l'attuazione";
- **CONSIDERATO** che, con la predetta Deliberazione, la Giunta Regionale ha adottato specifici indirizzi per l'azione amministrativa in materia di controllo, ivi inclusi quelli riguardanti gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
- PRESO ATTO che, con la medesima Deliberazione, la Giunta Regionale ha dato mandato all'ex Direzione Politiche del Lavoro di provvedere a redigere "uno o più appositi disciplinari attuativi che articolino i predetti indirizzi";
- **CONSIDERATO** che, con Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, è stato adottato il primo Disciplinare attuativo che regola, tra l'altro, l'istituzione presso la Regione Abruzzo di un apposito elenco di soggetti abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
- TENUTO CONTO della nota dell'ex Servizio Vigilanza e Controllo di precedente organizzazione del Dipartimento prot. n. 71 P/DL12/int. del 12.10.2007, con la quale è stato comunicato al Direttore Regionale pro-tempore che, salvo diverso o contrario avviso, i cinque anni di iscrizione all'Albo dei Dottori o Ragionieri Commercialisti ed al Registro dei Revisori Contabili, nonché i due anni di esperienza maturati nell'ambito della revisione e/o del controllo contabile presso Società o Enti pubblici o privati, di cui alla determinazione direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, sarebbero stati computati, sia in quella circostanza che nelle future riaperture periodiche dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione, alle singole date di dette riaperture dei termini: comunicazione che ha ricevuto l'assenso dello stesso Direttore pro-tempore;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DL5/316 del 31.07.2007 dell'ex Servizio Ispettivo di

precedente organizzazione del Dipartimento, pubblicata sul B.U.R.A. n. 48 Ord. del 29.08.2007, recante "Approvazione elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di Revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria", e le successive determinazioni dirigenziali di aggiornamento dello stesso elenco, da ultimo la determinazione dirigenziale DPG012/241/U3 del 21.09.2016:

- VISTA, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. DPG012/324/U3 del 16.12.2016 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria dell'Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. (Riff.: D.G.R. n. 52 del 29 gennaio 2007 Determinazioni Direttoriali n. DL/15 del 09.03.2011, n. DL/19 del 06.04.2011 e s.m. e i.)";
- VISTO l'art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale, tra l'altro, modifica l'art. 43 c.1 del D.P.R. 445/2000 prevedendo che "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";
- CONSIDERATO che, tra le competenze del Servizio Controllo Monitoraggio, vi è anche quella concernente la verifica amministrativo-contabile della documentazione presentata ai sensi della L.R. n. 27/2001 da parte di Soggetti Attuatori per attività finanziate con risorse nazionali e/o regionali, accompagnata quindi da certificazione di un revisore contabile iscritto nell'apposito Elenco regionale;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPG012/23 del 29.05.2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ED ADOZIONE DELLA MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LE ISCRIZIONI NELL'ELENCO ARTICOLATO IN DOPPIA SEZIONE DI PROFESSIONISTI/SOCIETÀ DI REVISIONE ABILITATI A CERTIFICARE GLI INTERVENTI FORMATIVI ED I PERCORSI INTEGRATI COMPRENDENTI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 27/2001. (RIF.: LEGGE REGIONALE N.27 DEL 17.07.2001)";

**PRESO ATTO** che, alla data del 30 giugno 2021, sono pervenute le seguenti nuove istanze di iscrizione nell'elenco:

Nominativo	Indirizzo di residenza	Città di residenza
PELLICCIARI VALENTINA	VIA MARSALA N.6	BOLOGNA
COSENTINO LUCA	LUNGOMARE MATTEOTTI N. 27	PESCARA
CLEMENTUCCI GIANCARLO	VIA SAVERIO MERCADANTE N. 22	AVEZZANO (AQ)
GENTILE PATRIZIA	VIA ROMA N. 206	AVEZZANO (AQ)
BRUNO NUNZIA	VIA CRISTIANO SABATINI N.7	AVEZZANO (AQ)

DI GIACOMO JURI	VIA POLVERIERA 47	CAPISTRELLO (AQ)
SABATINI ANTONIO	STRADA VICINALE COLLE BRECCIA N. 58	PESCARA
ANANIA BORIS ANTONIO	VIA FOSSO BIANCO N. 9	TORRE DEL GRECO (NA)
CASELLA CRISTINA	VIA CHIESA N. 15	CASTEL MAGGIORE (BO)
DI FABIO MATTEO	VIA PAPA GIOVANNI II N. 1	CHIETI
MESSINA ENRICO	VIA M. SCHIPA 41	SALERNO

- **DATO ATTO** che, all'esito dell'istruttoria, tutti i predetti richiedenti sono in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco, ad esclusione del dott. ANANIA Boris Antonio per carenza dei requisiti di iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti da almeno cinque anni e di iscrizione al registro dei Revisori Legali da almeno cinque anni;
- RITENUTO, pertanto, sulla base delle risultanze delle verifiche predette, di dover provvedere all'aggiornamento del vigente elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di Revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria approvato, in prima istanza, con la predetta determinazione direttoriale n. DL5/316 del 31.07.2007 ed aggiornato sino ad oggi con successive determinazioni dirigenziali;
- **VISTO** l'Allegato "1" al presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso contenente il suddetto elenco aggiornato con le modalità di cui sopra;
- DATO ATTO della regolarità e completezza dell'istruttoria procedimentale;
- **DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicizzazione, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale;
- Nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio, stabilite dall'art. 24 della L.R. 14/09/1999, n. 77, così come modificato dall'art. 13 della LR 26 agosto 2014 n. 35;

Per le motivazioni espresse in narrativa:

### DETERMINA

1. Di iscrivere i seguenti soggetti nell'"Elenco dei liberi professionisti e delle Società di revisione abilitati alla certificazione di revisione contabile delle rendicontazioni finali presentate dai soggetti affidatari di attività formative e percorsi integrati operanti nella Regione Abruzzo":

Nominativo	Indirizzo di residenza	Città di residenza
PELLICCIARI VALENTINA	VIA MARSALA N.6	BOLOGNA
COSENTINO LUCA	LUNGOMARE MATTEOTTI N. 27	PESCARA
CLEMENTUCCI GIANCARLO	VIA SAVERIO MERCADANTE N. 22	AVEZZANO (AQ)
GENTILE PATRIZIA	VIA ROMA N. 206	AVEZZANO (AQ)
BRUNO NUNZIA	VIA CRISTIANO SABATINI N.7	AVEZZANO (AQ)
DI GIACOMO JURI	VIA POLVERIERA 47	CAPISTRELLO (AQ)
SABATINI ANTONIO	STRADA VICINALE COLLE BRECCIA N. 58	PESCARA
CASELLA CRISTINA	VIA CHIESA N. 15	CASTEL MAGGIORE (BO)
DI FABIO MATTEO	VIA PAPA GIOVANNI II N. 1	СНІЕТІ
MESSINA ENRICO	VIA M. SCHIPA 41	SALERNO

- **2. Di aggiornare**, conseguentemente, l'Elenco, articolato in doppia sezione, di professionisti/Società di revisione, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria approvato inizialmente con la predetta Determinazione Direttoriale n. DL5/316 del 31.07.2007 e successivamente aggiornato come da Allegato "1", parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **3. Di dare atto** che l'Elenco articolato in doppia sezione, allegato al presente provvedimento, verrà integrato e ripubblicato periodicamente in conseguenza delle nuove istanze che dovessero pervenire per effetto delle riaperture dei termini previste dalla Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, fatte salve le eventuali successive integrazioni e/o modificazioni della vigente disciplina.
- **4. Di disporre**, a fini di conoscenza generale, la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.A.T., nel sito regionale www.regione.abruzzo.it area tematica "Certificare la Formazione", nonché nella Sezione "Trasparenza" del sito medesimo.
- **5. Di comunicare** il rigetto della domanda di iscrizione ai soggetti interessati.
- 6. Di inviare copia del presente provvedimento ai competenti Servizi di questo Dipartimento ed al Direttore del medesimo Dipartimento, ai sensi dell'art. 16, commi 10 e 11, della L.R. 10.05.2002, n. 7.

4

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luciano Quercia

Milmo Olineva

(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

Dott. Carlo Amoroso

(Firmato digitalmente)



Dipartimento Lavoro - Sociale Servizio Controllo - Monitoraggio Elenco dei liberi professionisti e delle società di revisione abilitati alla certificazione di revisione contabile delle rendicontazioni finali presentate dai soggetti affidatari di attività formative e percorsi integrati operanti nella Regione Abruzzo

Allegato 1

(Aggiomamento: Giugno 2021)

### ISCRITTI ALLA SEZIONE REVISORI DEI CONTI

											_											_
SEDE ORDINE	TERAMO	TERAMO	TERAMO	PESCARA	TERAMO	VASTO	PESCARA	PESCARA	L'AQUILA	PESCARA	PESCARA	TERAMO	PESCARA	PESCARA	PESCARA	PESCARA	L'AQUILA	CHIETI	TERAMO	TERAMO	AVEZZANO	TERAMO
PEC	filomena.rapaochiale@legalmail.it	marco.fava241@pec.commercialisti.dt	christian.graziani@pec.commercialisti.it	elaudio.deblasio@odeecpescara.it	andrea.lucahese@pec.commercialisti.it	daniela seardapane@odoecvasto.legalmail.it	patrizia.monacelli@odecpescara.it	marlagrazia.digiulio@odoeopesara.it	studiovittoriomiconi@pec.it	michele-sachini@odecopescara.it	alessandro-dimarco@pec.commercialisti.it	a.valchera@peo.it	stefanodppoliti@odecopescaradt	marcogiusti@pea.tudiogiusti.com	marcelloivone@legalmail.it	massimodvone@odocopesaat	LUCIAROMANO@odoec.legalmail.it	silvana.dedonato@odocochieti.it	lara.pomponi@pec.commercialisti.it	marcopichelli@pec.it	aursitti@pec.it	mario.mancini240@pec.commercialisti.tt
TELEFONO	085/9353319	0861/413246	0861/252572	085/4514677	0861/252572	0873/547893	085/4215452	085/4215452	0862/61880	085/4171635	085/4216789	0861/246424	085/63022	335/7860035	085/4514480	085/4514480	0864/840613	085/9066402	0861/232276	085/8648220	0863/441394	0861/412196
CITTA'	SILVI	TERAMO	TERAMO	PESCARA	TERAMO	SAN SALVO	TOCCO DA CASAURIA	PESCARA	L'AQUILA	PESCARA	PESCARA	TERAMO	PESCARA	PESCARA	PESCARA	PESCARA	CASTEL DI SANGRO	TOLLO	SAN NICOLO' A TORDINO	MOSCIANO SANT'ANGELO	AVEZZANO	TERAMO
INDIRIZZO	VIA V. BINDI 2	VIA F. CRISPI 62	VIALE BOVIO, 52	VIA RONCHI, 21	VILLA FALCHINI, SNC	VIA CIRCONVALLAZIONE,9	VIA VILLA, 5	VIA LAGO ISOLETTA, 45	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 17	VIA MONTE FAITO, 19	VIA LA FIGLIA DI IORIO 14	VIA MARIA PALMA MEZZOPRETI	VIA ITALICA, 49	VIA MONTE CARMELO, 38	VIA PRIMO VERE, 150/6	VIA CAMPOFELICE 47	LOC.TA' PIANA S.ANGELO	VIA SAN PIETRO,8	VIA C. COLOMBO, 132	VIA FONTE MURATA - FRAZ. MONTONE	VIA AMERICA, 45	VIA GAMBINI, 7
NOMINATIVO	RAPACCHIALE DOTT.SSA FILOMENA	FAVA MARCO	GRAZIANI CHRISTIAN	DE BLASIO CLAUDIO	LUCCHESE ANDREA	SCARDAPANE DANIELA	MONACELLI PATRIZIA	DI GIULIO MARIA GRAZIA	MICONI VITTORIO	SACCHINI MICHELE	DI MARCO ALESSANDRO	VALCHERA AUGUSTO	IPPOLITI STEFANO	GIUSTI MARCO	IVONE ANTONIO	IVONE MASSIMO	ROMANO LUCIA	DE DONATO SILVANA	POMPONI LARA	PICHELLI MARCO	URSITTI ANSELMO	MANCINI MARIO
ů	1	2	8	4	5	9	7	æ	o	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

AVEZZANO	PESCARA	LANCIANO	PESCARA	TERAMO	L'AQUILA	LANCIANO	TERAMO	PESCARA	TERAMO	LARINO	PESCARA	TERAMO	TERAMO	PESCARA	PESCARA	VASTO	PESCARA	PESCARA	PESCARA	PESCARA	VASTO	TERAMO	PESCARA	PESCARA	VASTO	PESCARA	BOLOGNA	PESCARA	PESCARA	L'AQUILA/SULM	AVEZZANO	CHIETI	PESCARA	PESCARA	AVEZZANO	TERAMO	CHIETI	PESCARA	CHIETI
tonino.baliva@pec.it	francesco-gizzi@odocopescara.it	luigicarunchio@valorcassociati.it	pierangelo-paolucci@odoccpeseara.it	studiodieristoforo@peedt	studio.ranalii@pec.it	niesimon@libero.it	massimo, pichini Opeo.com mercialisti.it	ettore.rapino@odecopescara.it	antonio.battistoni@pec.commercialisti.it	donatobenedetto@pee.it	paolo.tracanna@odeecpescara.it	giancarlo.dandrea@pec.commercialisti.it	dario.dieugenio@pec.commercialisti.it	fabrizio-salusest@odecepesara.it	sandra.dintino@odeeopescara.it	studioparente@peo.it	adacovozzi@pecdt	antonio procaecini@odecepescara.it	francesco.paci@odcecpescara.it	andrea.anohini@legalmail.it	francesco.colantonio@odocovasto.legalmail.it	enzo-costantini@legalmail.it	antonello.pace@odocopescara.it	cinquepalmig@gigapec.it	alessandro-sacchetti@pec.commercialisti.it	paola-silvestri@odecopescara.it	Ibisignani@sirbopec.org	paolo elommo@odeespescara.it	aurelio.tracanna@legalmail.dt	iodovico.presutti@pec.commercialisti.it	vittorio.palumbo@pee.it	mirella eleconetti@odocochieti.it	alberto.ferrara@odecopesoara.it	domenico.caporale@odecepescara.it	domenico.luccitti@pec.it	feran@arubapec.it	roberto.costantini@odoecohieti.it	enzo.diamantini@odeeopeseara.it	oarminepasqualino.difederico@odceochieti.lt
0863/441394	085/2058267 329/9026805	0872/717416	085/4911991	085/8930733	0864/212688	0872/850318	0861/241665	085/66366	085/8943027	0875/96548	085/33193			085/4214787	085/4962312	0873/361463	085/4972538	085/4518929	085/4228106	085/2058452	0873/380423	085/4212285	085/4210044	085/4516141	0875/96171	085/4223871		085/4171174	085/4213533	0864/4271350	0863/416672		085/36227	085/4216442	0863/416672		085/4514643	085/4511629	085/4511392
AIELLI	PESCARA	LANCIANO	TOLLO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	SULMONA	ATESSA	TERAMO	PESCARA	ROSETO DEGLI ABRUZZI	MONTENERO DI BISACCIA	FRANCAVILLA AL MARE	TERAMO	TERAMO	PESCARA	SPOLTORE	VASTO	CEPAGATTI	MONTESILVANO	PESCARA	CITTA' SANT'ANGELO	VASTO	SILVI	PESCARA	PESCARA	MONTENERO DI BISACCIA	SCAFA	ORTONA	PESCARA	ATRI	PRATOLA PELIGNA	CELANO	SAN GIOVANNI TEATINO	PESCARA	PESCARA	CELANO	ATRI	FRANCAVILLA AL MARE	ORTONA	CASACANDITELLA
VIA DELLE GOLE, 2	VIA TIBULLO, 60	VIA C. BATTISTI, 12	VIA CAPANNE, 30	VIA SANGRO, 3	VIA CARSO, 41	VIA PIANA VACANTE, 66	VIA TORRE BRUCIATA, 5	VIA G. DA FIORE, 13	VIA RUBICONE 4	VIA V. ARGENTIERI, 424	VIA S. PAOLO, 12	VIA CARLO FORTI, 57	C.SO PORTA ROMANA, 95	VIA CARDUCCI, 70	VIA S. LUCIA, 73/A	VIA CIRC.NE HISTONIENSE, 32	VIA VENTIGNANO	VIA CHIAPPINELLO, SNC	VIA PRIMO VERE, 130	VIA G. DI VITTORIO, 11	CORSO DANTE, 46	VIA GARIBALDI, 167	VIA DEL GRECO, 14	VIA T. DA CELANO, 10	VIA MADONNA DEL CARMINE, 15	CORSO Iº MAGGIO, 206	VIA P. RAPINO, 74	VIA CADORNA, 101	VIA PICENA, 70	VIA K2, 21	VIA FONTEGRANDE, 146	VIA MASCAGNI, 2	VIA FIRENZE, 140	VIA CARDUCCI, 32	VIA DELLA TORRE, 251	VIA FERRANTE, 11	VIA S. PAOLO, 15	C.DA LIDO RICCIO, 26	VIA VAL DI FORO, 159
BALIVA TONINO	GIZZI FRANCESCO	CARUNCHIO LUIGI ALFREDO	PAOLUCCI PERANGELO	DI CRISTOFORO EZIO	RANALLI GIUSEPPE	SIMONE NICOLA	PICHINI MASSIMO	RAPINO ETTORE	BATTISTONI ANTONIO	BENEDETTO DONATO PARIDE	TRACANNA PAOLO	D'ANDREA GIANCARLO	DI EUGENIO DARIO	SALUSEST FABRIZIO	D'INTINO SANDRA	PARENTE GIUSEPPE ALESSANDRO	IACOVOZZI ANTONIO	PROCACCINI ANTONIO	PACI FRANCESCO	ANCHINI ANDREA	COLANTONIO FRANCESCO	COSTANTINI ENZO	PACE ANTONELLO	CINQUEPALMI GIUSEPPE	SACCHETTI ALESSANDRO	SILVESTRI PAOLA	BISIGNANI LUCA	CIOMIMO PAOLO	TRACANNA AURELIO	PRESUTTI LODOVICO	PALUMBO VITTORIO	CICCONETTI MIRELLA	FERRARA ALBERTO	CAPORALE DOMENICO	LUCCITTI DOMENICO	FERRETTI ANNA	COSTANTINI ROBERTO	DIAMANTINI ENZO	DI FEDERICO CARMINE
23	24	25	26	27	28	59	30	31	32	33	34	32	36	37	38	39	40	41	42	43	4	45	46	47	48	49	20	51	52	23	54	55	56	25	58	59	09	61	62

PESCARA	VOVOUD	PESCARA	PESCARA	TERAMO	TERAMO	VASTO	PESCARA	PESCARA	LANCIANO	TERAMO	AVEZZANO	PESCARA	AVEZZANO	LANCIANO	L'AQUILA	VASTO	CHIETI	CHIETI	PESCARA	CHIETI	LANCIANO	TERAMO	LANCIANO	L'AQUILA	PESCARA	VASTO	TERAMO	PESCARA	TERAMO	PESCARA	CHIETI	TERAMO	PESCARA	L'AQUILA	L'AQUILA	L'AQUILA	CHIETI	TERNI	TERAMO	TERAMO	TERNI	CHIETI
giancarlo.massacesi@odocopescara.it		micheledacovone@odccopercaratt	maurizio.baldaoci@odeecpescara.it	florianadugo@odoco.legalmail.it	mauriziozitti@pec.commercialisti.it	belloremo@odoecvasto.legalmail.lt	stefano.sulli@odocepescara.it	roberta.paradiso@odocopesoara.it	nicola.bomba@virgilio.it	alfonso, disabatinomartina Opeo.commercialisti.it	ernestomanoini@pee.it	elisabetta.lezzi@odoeopesoara.it	agostino.dipasquale@pec.commercialisti.it	silvestroromagnoli@interfree.it	tommaso copersino Spec.commercialisti.dt	lara difoglio@odoecvasto.legalmail.it	nicola.basilico@odeechieti.it	pettinicchioantonella@gigapec.dt	marina.sorella@odocopesoara.it	massimo.donofrio@odoecchieti.it	andrea.dilorenro@legalmail.it	zilli@pec.studiozilli.it	betta.roselli@legalmail.it	saracino-giovanni@pec.it	pasqualino.riccioni@odcecpescara.it	info@pec.tittaferrante.it	antonellocicconi@pec.it	carlo-garofalo@odecepescara.it	ilariavalentini Olegalmail.it	germano.dineecco@odcecpescara.it	annamaria.oapeooi@odoeoohieti.it	antimo.caporaletti@pec.commercialisti.it	mauro.dibernardo@odeespessara.it	monica.petrella@pec.commercialisti.it	barbara petrella@pec.commercialisti.it	antonellodimeo@legalmail.it	andrea.verzulli@odeeoshieti.it	silvia.bonini298@pec.commercialisti.it	s.saccomandi@pec.it	o.broccolini@pec.it	mrosignoli@pealt	franco-direnzo@odeecchieti.it
392/5387973	0007000	082/297200	085/4549558	0861/247656	085/8941008	0873/921300	085/2056999	085/2058271 338/8757178	0872/710202	0861/252515	0863/414186	085/4225765	0863/416063	0872/714312	0862/414107	0873/368395	085/4511246	085/4513885	085/4518866	085/4917801	0872/44100	0861/245445	0872/44355	0862/65590	085/60806	0873/378804	0861/211215	085/76558	0861/242681	085/385272	0871/551311	085/8932016	085/4710438	0862/404396	0862/404396	0862/404345	0871/320050	335/8161729	0861/243185	0861/243185	335/5353086	
PESCARA	BESCABA	PESCARA	PESCARA	TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	CASALBORDINO	PESCARA	PESCARA	LANCIANO	TERAMO	COLLELONGO	PESCARA	AVEZZANO	MOZZAGROGNA	L'AQUILA	VASTO	PESCARA	PESCARA	PESCARA	FRANCAVILLA AL MARE	LANCIANO	TERAMO	LANCIANO	L'AQUILA	MONTESILVANO	VASTO	TERAMO	PESCARA	TORTORETO	PESCARA	CHIETI	ROSETO DEGLI ABRUZZI	PESCARA	L'AQUILA	L'AQUILA	MARRUCI DI PIZZOLI	CHIETI	TERNI	TERAMO	TERAMO	TERNI	CHIETI
VIA ARAPIETRA, 130 VIA QUADRONI 23 - Int 2	VIA DAVENINA 3	VIA KAVENNA, 3	VIA R. ELENA, 132	VIA RICCITELLI, 39	VIA BOCCACCIO, 13	VIA VICO V PORTANUOVA, 8	VIA MILANO, 10	VIALE MARCONI, 292	VIALE MARCONI, 7	VIA QUARTAVALLE, 6	VIA VICO PRIMA PORTA, 4	VIA FIUME VERDE, 23	VIA DEI TULIPANI, 39	VIA PRINCIPALE, 106	VIA DEL PARADOSSO I, 16-FRAZ. PIANOLA	VIA MARTIRI DELLA VIOLENZA, 15	VIA LUNGATERNO SUD, 28	VIA COLLE INNAMORATI, 69	VIA BERNINI, 10	C.DA ARENARO, 1B	VIA CAPPUCCINI, 59	VIA N. DATI, 52	VIA G. MAMELI, 59	VIA FRANCESCO JOVINE, 13/c	VIA SILVIO PELLICO, 13/a	VIA SAN LORENZO, 7	VIALE CAVOUR, 87/a	VIA CHIETI, 42	VIA PETRARCA, 24	VIA DEL SANTUARIO, 69/3	VIA ORTONA, 3	VIA MEZZOPRETI, 22	VIA CESARE BATTISTI, 113	VIALE OVIDIO, 2	VIA DEL GATTO, 2	VIA AMICIS, 69	VIA GEN. C. SPATOCCO, 99	VIA L. MURATORI, 7	C.DA VILLA STANCHIERI, 28	VIA FLAIANI, 12	VIA DELL'OSPEDALE, 60	VIA FONTEVECCHIA, 9
MASSACESI GIANCARLO IMPICCIATORE SANTE SAURO		ACOVONE MICHELE	BALDACCI MAURIZIO	D'UGO FLORIANA	ZITTI MAURIZIO	BELLO REMO	SULLI STEFANO	PARADISO ROBERTA	BOMBA NICOLA	DI SABATINO MARTINA ALFONSO	MANCINI ERNESTO	LEZZI ELISABETTA	DI PASQUALE AGOSTINO	ROMAGNOLI SILVESTRO	COPERSINO TOMMASO	DI FOGLIO LARA	BASILICO NICOLA	PETTINICCHIO ANTONELLA	SORELLA MARINA	D'ONOFRIO MASSIMO	DI LORENZO ANDREA	ZILLI MASSIMO	ROSELLI SABETTINA	SARACINO GIOVANNI	RICCIONI PASQUALINO	TITTAFERRANTE GIUSEPPE	CICCONI ANTONELLO	GAROFALO CARLO	VALENTINI ILARIA	D'INCECCO GERMANO	CAPECCI ANNA MARIA	CAPORALETTI ANTIMO	DI BERNARDO MAURO	PETRELLA MONICA	PETRELLA BARBARA	DI MEO ANTONELLO	VERZULLI ANDREA	BONINI SILVIA	SACCOMANDI SERGIO	BROCCOLINI CLAUDIO	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	DI RENZO FRANCO
63	200	ရှိ ရှိ	99	29	89	69	70	71	72	73	74	75	92	77	78	62	80	81	82	83	84	85	98	87	88	89	06	91	92	93	94	92	96	26	98	66	100	101	102	103	104	105

PESCARA	CHIETI	TERAMO	PESCARA	TERAMO	PESCARA	AVEZZANO	L'AQUILA	CHIETI	CHIETI	TERAMO	VASTO	PESCARA	PESCARA	TERAMO	PESCARA	AVEZZANO	PESCARA	PESCARA	PESCARA	TERAMO	MONZA	VASTO	AVEZZANO	CHIETI	PESCARA	L'AQUILA	VASTO	VASTO	VASTO	CHIETI	CHIETI	PESCARA	AVEZZANO	PESCARA	CHIETI	TERAMO	PESCARA	LANCIANO	TERAMO	TERAMO	TERAMO	PESCARA
sandro.marcucci@odecopescara.it	affredo-alleva@odoecehleti.it	michelino.dibasilio@legalmail.it	dinicola@pec.studiodinicola.it	francesco.andrenacci@pec.commercialisti.it	bruno fasciani Godecepescara dt	webmail@pec.rlcci-az.it	roberto.museo@pec.commercialistidt	maurizio.vanni@odeccehieti.it	dario.dangelo@odecochieti.it	seconetti@peo.it	angelacristina della Godecevasto degalmail dt	gluseppe.contento@odecepescara.it	dino.norscia@odoeopescara.it	francesco.pasqualoni@pec.commercialisti.it	diamante.dagostino@odocepesoara.it	antonella lucidi Opec it	franco.dellacagna@odoccpescara.it	roberto-gentile@peo.commercialisti.it	giuseppeciaudio.castelli@odecopescara.it	ivandicesare@odcec.legalmail.it	dottrobertopalma@peo.it	fernandogabriele.pignatelli@pec.commercialisti.it	studiobarbati@peo.it	sandrogiandomenico@pecprocessotelematico.it	affredo.trinohera@odeespesoara.it	gianfranco,bucci@pec.commercialisti.it	claudio.denicolis@odcecvasto.legalmail.dt	rivellino@peo.it	ectarioaletsiomichele.zaccardi@odecovasto.legal mail.it	dargentoroberto@omnibuspee.net	paolo.grilli@odeccohieti.it	elaudiodiluzio@pec.it	gagliardi.giuseppe@pec.it	potenza_anna@legaimail.it	enzo.dimola@odeeochieti.it	marco.stecher@pec.commercialisti.it	giuseppe.toletti@odocopesoara.it	valentino.dioampli@endo.it	raffacle.anchini@odocopesoara.it	esastudio@pec.it	enrica.salvatore@legalmail.it	rocco.chioda@odccopescara.it
085/8207820	0871/564199	0861/997301	085/4463290	333/9650072	085/27705	0863/415923	0862/404345	0871/563043	0871/563043	0861/999343	0873/952206	085/60346	085/4458372	0861/217707	085/296162	0863/412451	085/4214060	0864/210180	0864/210180	0861/247656	0864/50536	0873/391614	0863/21394	0871/330422	085/4221543	085/4227083	0873/342146	0873/365078	0873/367254	0871/65996	0871/63995	085/72828	0863/20880	085/2924065	0871/950182	0861/247426	085/4213793	0872/44100	085/60973	0861/247595	0861/247595	
PESCARA	CHIETI	BISENTI	PESCARA	GIULIANOVA	PESCARA	AVEZZANO	L'AQUILA	CHIETI	CHIETI	CASTILENTI	TORREBRUNA	PESCARA	MONTESILVANO	BELLANTE	SILVI MARINA	VILLA SAN SEBASTIANO	PESCARA	SULMONA	SULMONA	TERAMO	SULMONA	VASTO	AVEZZANO	CHIETI	PESCARA	FRANCAVILLA AL MARE	SAN SALVO	VASTO	VASTO	CHIETI	CHIETI	PESCARA	AVEZZANO	PESCARA	MIGLIANICO	GIULIANOVA	PESCARA	SAN VITO CHIETINO	PESCARA	TERAMO	TERAMO	PESCARA
VIA CADUTI DI NASSIRYA, 4	VIA P. OVIDIO NASONE, 33 CHIETI	VIA ROMA, 36	VIA FIDIA, 2	VIA AMENDOLA, 49	PIAZZA MARTIN LUTHER KING, 6	VIA M. KOLBE, 33/b	VIA DEI GIARDINI, 18	VIA ARENAZZE, 14/A	VIA S. BARBONCINI, 35	VIA FIRENZE, 22	VIA ISTONIA, 59	VIA L. POLACCHI, 40	VIA ISONZO, 58	VIA ALDO MORO, 5	VIA GARIBALDI, 167	VIA DI MEZZO, 12	VIA MARCO POLO, 51	VIA CESARE BATTISTI, 12	VIA GIOVENALE, 32	VIA DELLA RESISTENZA, 29	VIA STAZIONE INTRODACQUA, 10	VIA CICCARONE, 262	VIA FRESCOBALDI, 4	VIA SIMONE DA CHIETI, 6	VIA MONTE FAITO, 50	VIA CANTO NOVO, 9	CORSO GARIBALDI, 21	VIA MADDALENA, 85/b	CORSO MAZZINI, 373	VIA C. DE LOLLIS, 49	VIA F. QUARANTOTTI, 32	VIALE REGINA MARGHERITA, 57	VIA DA MONTE, 47	VIA TRENTO, 138	VIA ROMA, 115	VIA PARMA, 7	VIA SAFFI, 19	VIA DEI BIANCHI, 9	VIA MILITE IGNOTO, 41	VIA ORTO AGRARIO, 17	VIA G. DELLA MONICA, 4	ST. COLLE RENAZZO, 74
MARCUCCI SANDRO	ALLEVA ALFREDO	DI BASILIO MICHELINO	DI NICOLA NICOLINO	ANDRENACCI FRANCESCO	FASCIANI BRUNO	DE ROSA ANNAMARIA CRISTINA	MUSEO ROBERTO	VANNI MAURIZIO	D'ANGELO DARIO	SECONETTI MARIO	LELLA ANGELA CRISTINA	CONTENTO GIUSEPPE	NORSCIA DINO	PASQUALONI FRANCESCO	D'AGOSTINO DIAMANTE	LUCIDI ANTONELLA	DELLA CAGNA FRANCO	GENTILE ROBERTO	CASTELLI GIUSEPPE CLAUDIO	DI CESARE IVAN	PALMA ROBERTO	PIGNATELLI GABRIELE	BARBATI FULVIO	GIANDOMENICO SANDRO	TRINCHERA ALFREDO	BUCCI GIANFRANCO	DE NICOLIS CLAUDIO	RIVELLINO FRANCESCO	ZACCARDI CESARIO ALESSIO MICHELE	D'ARGENTO ROBERTO	GRILLI PAOLO	DI LUZIO CLAUDIO	GAGLIARDI GIUSEPPE	POTENZA ANNA	DI MOIA ENZO	STECHER MARCO	TOLETTI GIUSEPPE	DI CAMPLI VALENTINO	ANCHINI RAFFAELE	BUCCIARELLI ANTONIO	SALVATORE ENRICA	CHIODA ROCCO
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148

VASTO	PESCARA	PESCARA	ASCOLI	PESCARA	TERAMO	VASTO	TERAMO	TERAMO	PESCARA	PESCARA	PESCARA	TERAMO	TERAMO	PESCARA	VASTO	CHIETI	PESCARA	L'AQUILA	PESCARA	TERAMO	LANCIANO	PESCARA	LANCIANO	TERAMO	TERAMO	PESCARA	TERAMO	TERAMO	TERAMO	PESCARA	CHIETI	CHIETI	ASCOLI	ASCOLI	TERAMO	ASCOLI	PICENO	PESCARA	CHIET	IERAIVIO
simoneboschetti Opec.it	olaudia.deangelis@odeeopeseara.it	adelohi.agresta@odocopesoara.it	studiobachetti Geertificata.org	claudio.agresta@odocopesoara.it	Inclanoprofgiuliani@peo.it	lauro.franceschelli@odocevasto.legalmail.it	mariagrazia.aavini@pee.commercialisti.dt	alberto.davide@pec.commercialisti.it	t.casuscelli@pec.it	claudio.cipriani@odeeopescara.it	luca.pacchione@odocopescara.it	giovanni.rocchio@pec.it	giulia.gianeaterino@pec.it	giuliano.pilone@odoeopesoara.it	luciana.cunicella@pec.giustizia.tributaria.it	felioe.ruscetta@odocochieti.it	mariaangela.damiani@odocopescara.it	angelo.palombizio@pec.commercialisti.it	pio.travaglini@odeeopescara.it	giuseppebalduooi@pec.it	studio_desanctis@yahoo.it	stefano.bianchi@odoecpescara.it	maria.staniscia2IIa@pec.commercialisti.it	pasquale.consiglio@pec.it	naclito.emilii@pec.commercialisti.it	camillo.destefanis@pec.dt	f.ditimoteo@pec.it	andrea.sacripante@odeeo.legalmail.it	domenico.zippilli@pec.commercialisti.it	raffaele.pietrangelo@odoeopesoara.it	angelo.mancini@odeecehieti.lt	annarita.treddenti@odoeschieti.it	andreadlagostino@legalmail.it	maddalena.ciancaleoni@pec.commercialisti.it	mario.limoncelli@pec.commercialisti.it	fulvio-giovannetti@peo.commercialisti.it		paolo-sebastiani@odocopescara.it	costantino candeloro Godeccchieti.it	luciano.dattanasio@pec.commercialisti.it
0873/548229	085/74336		0735/658694			0873/380458	0861/252241	0861/243139	347/6419729	085/33353			085/932513		0873/365001	0871/349595	085/4215970	0864/271350	0871/575828	085/9490825		085/36227	0872/889207	0861/250239	0861/712335	085/4215785	0861/243185	338/6135421	0861/211728	085/2058716	0871/331782		0736/336184	0736/45764	0861/412436	0736/45764		085/4511394	085/4514783	U85/8402267
SAN SALVO	PESCARA	PESCARA	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	MOSCUFO	ATRI	VASTO	TERAMO	TERAMO	PESCARA	PESCARA	PESCARA	SILVI	SILVI	PESCARA	VASTO	CHIETI	PESCARA	PRATOLA PELIGNA	COLLECORVINO	PINETO	LANCIANO	MONTESILVANO	ATESSA	TERAMO	ALBA ADRIATICA	PESCARA	TORTORETO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TERAMO	PESCARA	CHIETI	CHIETI	ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	TERAMO	ASCOLI PICENO		SAN GIOVANNI I EAT INC	PESCARA	PINELO
CORSO GARIBALDI, 83/a	PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 30	VIALE KENNEDY, 18	VIA FORMENTINI, 20	VIA G. PUCCINI, 25	C.DA CONA	VIA MAZZINI, 371/b	VIA CONA, 70	VIA A. DE GASPERI, 118	VIALE REGINA MARGHERITA, 40	VIA SALITA ZANNI, 66/4	VIA RAGAZZI DEL '99, 5	C.DA SANTO STEFANO, 97	C.DA SANTO STEFANO, 97	VIA RAVENNA, 104	VIA CONO A MARE, 1/D	VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 163	PIAZZA DELLA RINASCITA, 24	VIA ONIA ORTENSI, 18	VIA RINASCITA, 24	VIA G. D'ANNUNZIO, 58	VIA DEL MANCINO, 78	VIA UMBRIA, 44	C.DA MONTECALVO, 33	VIA MALASPINA, 1	VIA LEGNANO, 20	VIA ROMA, 90	VIA ISONZO, 53	VIA ROMAGNA, 33	VIA BENEDETTO CROCE, 42	VIA BARI, 71	VIA ARENAZZE, 8	VIA GAETANO PACHETTI, 17	VIALE M. FEDERICI, 105	VIA PIAZZAROLA, 23	VIA BENEDETTO CROCE, 5	VIA DELLA PIAZZAROLA, 23		VIALE SANDRO PERTINI, 8	VIALE V. COLONNA, 37	VIA RUI ABILE PER CASULI, 44
BOSCHETTI SIMONE	DE ANGELIS CLAUDIA	AGRESTA ADELCHI	BACHETTI CLAUDIA	AGRESTA CLAUDIO	GIULIANI LUCIANO	FRANCESCHELLI LAURO	SAVINI MARIA GRAZIA	DAVIDE ALBERTO	CASUSCELLI TIZIANA	CIPRIANI CLAUDIO	PACCHIONE LUCA	ROCCHIO GIOVANNI	GIANCATERINO GIULIA	PILONE GIULIANO	CUNICELLA LUCIANA	RUSCETTA FELICE	DAMIANI MARIA ANGELA	PALOMBIZIO ANGELO	TRAVAGLINI PIO	BALDUCCI GIUSEPPE	DE SANCTIS ANNA	BIANCHI STEFANO	STANISCIA MARIA	CONSIGLIO PASQUALE	EMILII NACLITO	DE STEFANIS CAMILLO	DI TIMOTEO FRANCESCO	SACRIPANTE ANDREA	ZIPPILLI DOMENICO	PIETRANGELO RAFFAELE	MANCINI ANGELO	TREDDENTI ANNA RITA	DI AGOSTINO ANDREA	CIANCALEONI MADDALENA	LIMONCELLI MARIO	GIOVANNETTI FULVIO	( ) ( ) A C I I I I I I I I I I I I I I I I I I	SEBASTIANI PAOLO	CANDELORO COSTANTINO	D'AT LANASIO LUCIANO
149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	007	186	187	100

CHIETI	PESCARA	PESCARA	L'AQUILA	PESCARA	AVEZZANO	CHIETI	LANCIANO	MILANO	TERAMO	LANCIANO	TERAMO	MONZA	VASTO	L'AQUILA	CHIETI	CHIETI	ASCOLI	L'AQUILA	L'AQUILA	TERAMO	LANCIANO	L'AQUILA	L'AQUILA	PESCARA	CHIETI	CHIETI	CHIETI	PESCARA	NAPOLI	PESCARA	PESCARA	AVEZZANO	PESCARA	VASTO	L'AQUILA	L'AQUILA	PESCARA	CHIETI	TERAMO	AVEZZANO	TERAMO	CHIETI	CHIETI
mliberatore@legalmail.it	guido.perfetti@odeeopescara.it	ottavio.panzone@odoeopesoara.it	studioassociatodicolabonanni@pec.it	Elavia novello@odocopesara.it	mariano.antomaggio@pec.it	paola bertini@odocochieti.it	massimo.battistella@ende.it	gluseppepio-garbellano@odecomilano.it	emidio.digiammichele@peo.commercialisti.it	danilo.diflorio@ende.it	studiocavatassi@legalmail.it	studiodottoreolombo@legalmail.it	natascia.russo@odeecvastoJegalmail.dt	francesco.stringini@legalmail.it	carolina.pace@odeecchieti.it	dottellverio.salvatore@legalmail.it	emidio.verdecchia@pee.commercialisti.it	marco.mantini@pec.commercialisti.it	andrea.mantini@pec.commercialisti.it	franco.benini@pec.commercialisti.it	maria.trivilino@legalmail.it	vincenzo.merlini@pec.commercialisti.it	concettatrecco@legalmail.it	glancarlo.grossi@odeecpescara.it	domenico.pellicelotta@pec.commercialisti.it	vincenzo.trozzi@odoccchieti.it	vincenzo.simonetti@odcecohieti.it	saverio.mancinelli@odocopescara.it	giovanni.tomo@odeesnapoli.it	marino-alessandrini@odoecpescara.it	vittorio eleconi@odecepescara.it	luigi-piccirilli@pec.it	studiocaricati@pec.it	giovanni.pascueci@odeecvasto.legalmail.it	stefanoloannuool@legalmail.lt	adriano.perrotti@pec.it	dicere@pec.studiodicenso.it	vincenzo.lafrazia@odoccchieti.it	emma loppi Opec.commercialisti.it	valerio.dellolio@pec.commercialisti.it	remo-riceioni@pec.it	valerio.dipalma@odeecehieti.it	francesca.dileonardo@odoecchieti.it
0871/331005	085/4511398	085/4511399	0862/27745	085/4214010	0863/22340		0872/981094	02/8393061		0872/981516	0861/786458	02/66986847	0873/549195		0871/561040		0736/393248	0862/61121	0862/61121	0861/245174	0872/713491	0862/401467	0862/65704	085/387131	0871/321036	0871/561040	0871/574714	085/67478	081/7649156	085/4516358	085/6921074	0863/415582	085/2058267	0873/363438	0862/405022	0862/22611	085/4217622		085/9491881	0863/415706	338/3294800	085/4911197	085/4511392
CASALINCONTRADA	PESCARA	PIANELLA	L'AQUILA	PESCARA	AVEZZANO	ORTONA	LANCIANO	MILANO	NOTARESCO	CASOLI	TORTORETO	CINISELLO BALSAMO	SAN SALVO	L'AQUILA	NAVELLI	CHIETI	ASCOLI PICENO	L'AQUILA	L'AQUILA	TERAMO	LANCIANO	L'AQUILA	L'AQUILA	PESCARA	CASALINCONTRADA	CHIETI	CHIETI	PESCARA	NAPOLI	MONTESILVANO	PESCARA	AVEZZANO	MONTESILVANO	VASTO	L'AQUILA	L'AQUILA	PESCARA	CHIETI	PINETO	AVEZZANO	TERAMO	FRANCAVILLA AL MARE	CHIETI
VIA GIARDINO, 61	VIA PIZZOFERRATO, 74	VIA DEI PLATANI, 6 - FRAZ. CERRATINA	VIA G. DI VINCENZO, 3	VIA CARDUCCI, 32	VIA M. PIO BAGNOLI, 7	VIA GRILLI, 5	VIA DEL SANGRO, 15	VIA ASCANIO SFORZA, 41	VIA COLLEMARINO, 6	VIA QUARTO DA CAPO	C.DA CAVATASSI, 32	VIA S. MARIA MAZZARELLO, 2/F	VIA ALFIERI, 20	VIA FUORI PORTA NAPOLI, 11	VIA DEL RISCATTO, 11	VIA QUARANTOTTI, 28	VIA SALERNO, 3	VIA S.ELIA, 22/A	VIA S.ELIA, 22/A	C.DA MEZZANOTTE, 62	VIA IV NOVEMBRE, 33	VIA GORIANO VALLE, 28	VIA TRE SPIGHE, 1	VIA MAFALDA DI SAVOIA, 37	VIA COLLE PETRANO, 1	VIA BRIGATA MAIELLA, 52	VIA CAPESTRANO, 17	VIA CONTE DI RUVO, 15	VIA SANTA LUCIA, 39	VIA MANTOVA, 8	VIA ROMA, 27	VIA GRAMSCI, 26	VIA SELE, 9	VIA SAN ROCCO, 120/D	VIA LAZIO, 15	VIA CHIETI, 4	VIA RAFFAELLO, 59	VIALE ABRUZZO, 251/F	VIA G. GARIBALDI, 16	VIA CORRADINI, 170	VIA MANOJA, 34	VIALE NETTUNO, 25	VIA S.C. DE LELLIS, 93
LIBERATORE MARCO ROLINO	PERFETTI GUIDO	PANZONE OTTAVIO	BONANNI ANNAMARIA	NOVELLO FLAVIA	SANTOMAGGIO MARIANO	BERTINI PAOLA	BATTISTELLA MASSIMO	GARBELLANO GIUSEPPE PIO	DI GIAMMICHELE EMIDIO	DI FLORIO DANILO	CAVATASSI ADRIANO	COLOMBO GIANNI MARIO	RUSSO NATASCIA	STRINGINI FRANCESCO	PACE CAROLINA	SALVATORE SILVERIO	VERDECCHIA EMIDIO	MANTINI MARCO	MANTINI ANDREA	BENINI FRANCO	TRIVILINO MARIA	MERLINI VINCENZO	TRECCO CONCETTA	GROSSI GIANCARLO	PELLICCIOTTA DOMENICO	TROZZI VINCENZO	SIMONETTIVINCENZO	MANCINELLI SAVERIO	TOMO GIOVANNI	ALESSANDRINI MARINO	CICCONI VITTORIO	PICCIRILLI LUIGI ORAZIO	CARICATI RICCARDO	PASCUCCI GIOVANNI	IOANNUCCI STEFANO	PERROTTI ADRIANO	DI CENSO RENATO	LA FRAZIA VINCENZO	IOPPI EMMA	DELL'OLIO VALERIO	RICCIONI REMO	DI PALMA VALERIO	DI LEONARDO FRANCESCA
189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232

AVELLINO	LANCIANO	TERAMO	CHIETI	PESCARA	CASTROVILLAR I	L'AQUILA	PESCARA	VASTO	L'AQUILA	PESCARA	LANCIANO	TERAMO	FOGGIA	CHIETI	TERAMO	CHIETI	TERAMO	TERAMO	TERAMO	TERAMO	PESCARA	CHIETI	L'AQUILA	AVEZZANO	TERAMO	PESCARA	TERAMO	TERAMO	AVEZZANO	PESCARA	PESCARA	PESCARA	MILANO	L'AQUILA	L'AQUILA	PESCARA	PESCARA	L'AQUILA	PESCARA	PESCARA
donato.madaro@pee.it	mauro.dicamplisanvito@pec.commercialisti.it	nicola deugenio@pec.commercialisti.it	massimo.marchetti@odoccohieti.lt	maurizio.tambascia@odecopescara.it	luigi ponte@pec.commercialisti.it	gluseppinazanchiello@peo.it	alberto,debartolomei@odocopescara.it	ezio Jonghi Godocevasto Jegalmail it	mariella.madrigale@peo.it	lorenzo.dinicola@odceopescara.it	bruno.massioli@ende.it	pigra@pec.it	lucasalvemini@legalmail.it	angelo donofrio@odeecchieti.it	l.tulli@pec.it	stefano-dantonio@odoecehieti.it	p.bartolini@peo.it	ercole fidanza Opec.commercialisti.it	massidisaverio@legalmail.it	casertavale@legalmail.it	annafrancesca.marchegiani@odecpescara.it	michelinaflora.bruno@odceochieti.it	studio@pec.studiolavarone.net	mariad.mastroddi@peo.commercialisti.it	roberto.zitti@pec.commercialisti.it	studio@pec.chiacchiari.it	vincenzodibattista@pecsicura.it	filippodipolidoro@pecsicura.it	p.pagliari@pec.studioctfpagliari.it	michele.costanza@odeecehieti.it	studiocesi@pec.it	luana.deberardinis@odeecpescara.it	eustachio castellaneta@odoecmilano.it	ottavianagiagnolidottorecommercialista@pec.it	pietroaniceto ciccarelli@pec.commercialisti.it	giuseppe.daddario@odoeopescara.it	pietro.lavarone@odeeopeseara.it	carla aquillo@pec.it	enzo.lomonaco@odecepescara.it	alberto.cerretani@odeecpescara.it
082/526986	329/6349509	085/8999153		085/387163	0981/489218		085/2056462	0873/321419	0864/55707	085/380207	0872/981176	0861/761939	347/4037969	085/4511408	0861/244082 349/7556973	347/7062274	0861/244082	0861/252326	0861/752575	0861/752575	085/4214664		0864/210456	0863/444442	085/8941008	085/693695	0861/244109	0861/247857	0863/410838	08/1/658/2	085/75032	085/294151	02/29524492	0862/25381	0864/56577	085/4219961	085/4156463	0862/420241	085/8290720	085/8291599
AVELLINO	LANCIANO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	CHIETI	PESCARA	CASTROVILLARI	L'AQUILA	PESCARA	FRESAGRANDINARIA	SULMONA	PESCARA	CASOLI DI CHIETI	MARTINSICURO	PINETO	FRANCAVILLA AL MARE	TERAMO	FRANCAVILLA AL MARE	TERAMO	TORRICELLA SICURA	ALBA ADRIATICA	ALBA ADRIATICA	PESCARA	CHIETI	SULMONA	AVEZZANO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	ISERNIA	TERAMO	TERAMO	AVEZZANO	PESCARA	MONTESILVANO	PESCARA	MILANO	L'AQUILA	SULMONA	PESCARA	MONTESILVANO	L'AQUILA	LORETO APRUTINO	LORETO APRUTINO
VIA A. DE GASPERI, 22	VIA FERRO DI CAVALLO, 29	VIA TASSO, 2	VIA GAETANO PACHETTI, 17	VIA DI VILLA BASILE, 7	VIA GALENO, 21	VIA CASCINA, 28	VIA RIGOPIANO, 41	VIA PAGLIARINI	VIA CIRC.NE OCCIDENTALE, 103	VIA L. MUZII, 51	C. DA LAROMA, 91	VIA GORIZIA	VIA CACCIANINI M.	VIALE DEI PINI, 33	VIA FONTE REGINA, 62	VIA ADRIATICA, 41	PIAZZALE VILLA MOSCA, 3	VIA IV NOVEMBRE, 49	VIA CONCORDATO, 52	VIA SALICETI, 9	VIA COLLE DI MEZZO, 121	VIA MARTIRI LANCIANESI, 111	VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE, 145/b	VIA BOLZANO, 6	VIA TRIBOLETTI, 30	VIA DE PENTRI, 173	CORSO DEI MICHETTI, 20	VIA ANTICA CATTEDRALE, 38		VIA IMADONINA DEGLI ANGELI, 6	VIA LIVENZA, 17	VIA MONTE ACQUAVIVA, 12	VIA MONTEVERDI, 3	VIA DEI FARNESE, 2/A	VIALE COSTANZA, 1	VIA ALFONSO DI VESTEA, 96	VIA MONTE VIGO, 3	VIA FILIPPO CORRIDONI, 5	VIA ALDO MORO, 49/3	VIA CAPPUCCINI, 114/1
MADARO DONATO	DI CAMPLI SANVITO MAURO	D'EUGENIO NICOLA	MARCHETTI MASSIMO	TAMBASCIA MAURIZIO	PONTE LUIGI	ZANCHIELLO GIUSEPPINA	DE BARTOLOMEI ALBERTO	LONGHI EZIO	MADRIGALE MARIELLA	DI NICOLA LORENZO	MASCIOLI BRUNO	PICCIONI GRAZIANO	SALVEMINI LUCA	D'ONOFRIO ANGELO	TULLI LORENZO	D'ANTONIO STEFANO	BARTOLINI PASQUALE	FIDANZA ERCOLE	DI SAVERIO MASSIMILIANO	CASERTA VALERIO	MARCHEGIANI ANNAFRANCESCA	BRUNO MICHELINA FLORA	IAVARONE LUCA	MASTRODDI MARIA DOLORES	ZITTI ROBERTO	CHIACCHIARI LUCA DOMENICO	DI BATTISTA VINCENZO	DI POLIDORO FILIPPO	PAGLIARI PAOLO ANTONIO	RARRETTA GIOVANNI	CECIANGELO	DE BERARDINIS LUANA	CASTELLANETA EUSTACHIO	GIAGNOLI OTTAVIANA	CICCARELLI PIETRO ANICETO	D'ADDARIO GIUSEPPE	IAVARONE PIETRO	AQUILIO CARLA	LOMONACO ENZO	CERRETANI ALBERTO
233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274

TERAMO	PESCARA	AVEZZANO	L'AQUILA	L'AQUILA	TERAMO	ROMA	AVEZZANO	CHIETI	TERAMO	CHIETI	PESCARA	LARINO	CHIETI	TERAMO	TRANI	CHIETI	NAPOLI	TERAMO	TERAMO	TERAMO	PESCARA	TERAMO	CATANIA	TERAMO	CHIETI	TERAMO	L'AQUILA	PESCARA	PESCARA	CHIETI	PESCARA	ONIANO ITILIO	SHET	CHIETI	PESCARA	CHIETI	PESCARA	CHIETI	LANCIANO	PESCARA	L'AQUILA	TERAMO
andrea.deiroeino@pec.oommercialisti.it	leonardo-fortuna@odecopescara.it	studiolulianella@professionistipee.it	democonsulting@pec-cert.it	domentos ditorio Opeo.commercialisti. It	maurizio.matoni@pec.commercialisti.it	m.marturano@peoodoeo.roma.it	valentina.denino@pec.commercialisti.it	gianluca.petrocco@odoccchieti.it	roberto.caragalil@pec.commercialisti.lt	daniela.catullo@odoccchieti.it	fabrizio. ferrati@odecepeseara.it	eleonora-galante@legalmail.it	studioamorosidott.antonino@legalmail.it	maurocontrisciani@pec.it	luciaaltomaretedone@odeeotrani.it	alessandro-ferrara@odoecohieti.it	paolocatuogno@pec.atudiocatuogno.com	igino.sorbino@pec.commercialisti.it	giuliano.boffi@pec.commercialisti.it	studio@pec.steompdisabatino.it	emiliano.masciarelli@odocopescara.it	angelodidionisio@pec.it	paola digiulio@pec.odcec.it	simona.nardini@peo.commercialisti.it	fulvifirmi21@legalmail.it	mauro.scrivani@legalmail.it	giulianosalderoni@pec.it	vincenzo.dimajo@odcecpescara.it	angelo.gentili@odocopesoara.it	maurizio.bueci@pee.commercialisti.it	tommaso costantini@odoecpescara.it	paolo lattanzi elegalmail at	maroo.doreognabucci @pec.commercialisti.it	lorenzo-rossi@odeecehieti.it	enrico costantini@odecpescara.it	santarosanna.parente@odeecchieti.it	fernandamontanino@peodt	tiziana dellapenna Godoecchieti it	antoniorusso@valoreassociati.it	giulia.buocella@odecopesonra.it	tiziana.dioroce@peo.commercialisti.it	nino.difuria@pec.commercialisti.it
340/6039615	085/74798	0863/841311		348/3179247	0861/410916		0863/416694	0871/63995	349/5534086	0864/845580	085/4227035	0875/977707	0872/916115	0861/211215	080/8722428	085/6921895	081/5513934			0861/252395	085/4554538	0861/211430	095/7113053	0861/411399	0872/578420	085/9495269	0862/401966	085/4298934	085/4214060	0872/946022	085/28956	0001/249241	0872/717416	085/693695	085/8208605	0871/79666	085/4210581	0871/79666	0872/40100	085/8278829	340 2342278	
CASTGLIONE MESSER RAIMONDO	PESCARA	PESCINA	SULMONA	L'AQUILA	TERAMO	ROMA	AVEZZANO	CHIETI	TERAMO	CASTEL DI SANGRO	PESCARA	PALATA	LAMA DEI PELIGNI	TERAMO	CORATO	VILLAMAGNA	NAPOLI	MOSCIANO SANT'ANGELO	ALBA ADRIATICA	TERAMO	PESCARA	GIULIANOVA	ACI CASTELLO (CT)	TERAMO	ROCCA SAN GIOVANNI	PINETO	L'AQUILA	PESCARA	PESCARA	GAMBERALE	PESCARA	I ERAINO CLIABDIACEE E	LANCIANO	PESCARA	COLLECORVINO	FARA FILIORUM PETRI	PESCARA	FARA FILIORUM PETRI	LANCIANO	PENNE	SULMONA	CELLINO ATTANASIO
VIA G. FALCONE, 3	VIA KENNEDY, 25	VIA A. DE GASPERI	VIA DELLA CORNACCHIOLA, 38	VIA GROTTA DI NAVARRA, 30	P.LE VILLA MOSCA, 7	VIA SAVOIA, 29	VIA S. ANDREA, 72/A	VIA ORFENTO, 24	COLLEATTERRATO BASSO-VIA GAMBINI, 7	VIA FOSSO LA PIETRA, 58	VIA COLLE CERVONE DEL PALAZZO, 47	VIA SAN ROCCO, 59	VIA NAZ. FRENTANA, 8	VIA S. LUCA, 3	VIA F. LIPPI, 12	VIA SAN ROCCO, 36	PARCO MARIA CRISTINA DI SAVOIA IS. C	VIA RAFFAELLO SANZIO, 10	VIA ISCHIA, 13	VIA CAMPANA, 17	VIA FILIPPO MASCI, 5	VIA LEPANTO, 3	VIA PEZZANA, 1	VIA DELLA RESISTENZA, 7	VIA PERAZZA, 49	VIA ISONZO, 7/b	VIA E. SCARFOGLIO, 28	VIA VESPUCCI, 71	VIA PALERMO, 8	VIA CASALE GALEOTTI, 10	VIA CASTAGNA, 76	JOC BOCCA DIVALLE 131	VIA PIZZUTO. 115	VIA TIRINO.2	VIALE ITALIA, 1	VIA MADONNA DEL PONTE, 29	VIA MONTE GRAPPA, 12	VIA MADONNA DEL PONTE, 29	VIA ICONICELLA, 105	VIA MONTE BERTONA, 13	VIALE COSTANZA, 1	C.DA STAMPALONE, 2
DEL ROCINO ANDREA	FORTUNA LEONARDO	IULIANELLA ANTONIO	MONDAZZI PIETRO	DI IORIO DOMENICA	MATONI MAURIZIO	MARTURANO MARIO	DE NINO VALENTINA	PETROCCO GIANLUCA	FARAGALLI ROBERTO	CATULLO DANIELA	FERRATI FABRIZIO	GALANTE ELEONORA	AMOROSI ANTONINO	CONTRISCIANI LUIGI	TEDONE LUCIA ALTOMARE	FERRARA ALESSANDRO	CATUOGNO PAOLO	SORBINO IGINO	BOFFI GIULIANO	DI SABATINO PAOLO	MASCIARELLI EMILIANO	DI DIONISIO ANGELO	DI GIULIO PAOLA	NARDINI SIMONA	FULVI - FIRMI DINA	SCRIVANI MAURO	CALDERONI GIULIANO	DI MAJO VINCENZO	GENTILI ANGELO	BUCCI MAURIZIO	COSTANTINI TOMMASO	DI OBESCENZO LI ICA	D'ORSOGNA BUCCI MARCO	ROSSI LORENZO	COSTANTINI ENRICO	PARENTE SANTA ROSANNA	MONTANINO FERNANDA	DELLA PENNA TIZIANA	RUSSO ANTONIO	BUCCELLA GIULIA	DI CROCE TIZIANA	DI FURIA NINO
275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	308	308	310	311	312	313	314	315	316	317	318

CHIETI	L'AQUILA	TERAMO	LANCIANO	CHIETI	RIETI	PESCARA	TERAMO	CHIETI	CHIETI	PESCARA	CHIETI	RIETI	AVEZZANO	TERAMO	PESCARA	TERAMO	CHIETI	TERAMO	PESCARA	LANCIANO	LANCIANO	PESCARA	L'AQUILA	PESCARA	PESCARA	PESCARA	BUSTO ARSIZIO	BUSTO ARSIZIO	PESCARA	TERAMO	AVEZZANO	L'AQUILA	TERAMO	AVEZZANO	AVEZZANO	CHIETI	L'AQUILA	PESCARA	AVEZZANO	AVEZZANO
damicodatrivalerio@omnibuspeenet	olella.tolone@pec.commercialisti.it	glovanni.mattucci326@pec.commercialisti.it	nicolagianni.virtu@pec.commercialisti.it	marina diciano@odeecchieti.it	francesco.renzi@odecerieti.it	cironardinocohi@legalmail.com	rita.diberardino@peo.oommerolalisti.dt	angelo.marrone@odecochieti.it	marcello.dipaolo@odcecchieti.it	vinicio.pierangelo@odoecpescara.it	silvia.deamiois@odoeoohieti.it	stefania formichetti Olegalmail it	marisa gismondi@peo.commercialisti.it	gianluca.diblasio@pec.commercialisti.it	giovanna.dragani@odoeopesoara.it	danilo.censori@peo.commercialisti.it	gluseppe difabrizio@odoecchieti.it	dr.alfredo.giugno@pec.studiogiugno.it	simona.dimeo@odoeepeseara.it	sandro.dinardo@pec.commercialisti.it	mariaconcetta ciccocloppo@pec.commercialisti.dt	digiulioligia@peo.it	democonsulting@pec-cert.it	fabrizio.berardi@odoeopesoara.it	giuseppe,maxxoochetti@odoeopescara.it	Hnda.zampacorta@odcecpescara.it	mpisoetta@legalmail.it	mazzoleniroberto@legalmaii.it	giuliano-difrancesco@odecpesara.it	mario desanctis I Opeo commercialisti it	angelo.pierleoni@peo.commercialisti.it	ratini.etudio@pec.it	gabriele recchiuti@pec.commercialisti.it	oarminesilvagni@pec.it	rita.dedominicis@pec.lt	dino.ricciuti@odeccahieti.it	annaritacioni@pec.it	mario.marzovilla@odeeopeseara.it	sabrina Jucci Opec it	m.antenucci@pec.it
0871 540041	0864	0861 24425551	0872 45300	0855 9064724	0746 485499	328 0076471	0861 995177	0871 562674	348 6612031	085 4217249	0871 563043	0746 485499	0863 441994	0861 570052	085 4153606	0861 244950	0871 446848	0861 243824	085 4159002	0872 712276	0872 41673	085/4217492	335/6761671	335403198	337/913128	328/1550774	348/4147128	0331/739870	085/4170257	338/2653799	0863/23518	339/2214099	0861/588275	348/2326725	338/7487215	085 4211567	0862/412430	333/7588684	347/9042370	340/3057688
CHIETI	SULMONA	TERAMO	LANCIANO	TOLLO	RIETI	SPOLTORE	BISENTI	CHIETI SCALO	CHIETI	PESCARA	CHIETI	RIETI	AVEZZANO	CASTELLALTO	VILLA RASPA DI SPOLTORE	SAN NICOLO' A TORDINO	MIGLIANICO	ISOLA DEL GRAN SASSO	PESCARA	LANCIANO	LANCIANO	PESCARA	SULMONA	PESCARA	MONTESILVANO	SPOLTORE	SESTO CALENDE (VA)	MERCALLO (VA)	MONTESILVANO	MORRO D'ORO	AVEZZANO	L'AQUILA	NOTARESCO	AVEZZANO	PESCINA	CHIETI	L'AQUILA	PESCARA	TAGLIACOZZO	TAGLIACOZZO
VIA SCANNO, 2	VIA DE BLASIIS, 4	VIA CARDUCCI: 46	VIA CESARE DE TITTA. 4	VIA PEDINE, 12	VIA ROSATELLI, 35	VIA SIRACUSA, 5	VIA ROMA, 43	VIA TERAMO, 43	VIA RICCIARDI, 3/B	VIA COLLE PINETA, 93	VIA DEI FRENTANI, 50	VIA ORTENSIE, 42	VIA PIETRAGROSSA, 144	VIA KENNEDY, 46	VIA PARIGI, 80/B	VIA CRISTOFORO COLOMBO, 146	VIA BORGO FORNO, 37	VIA SANTONE	VIA MONTE PETROSO, 6	VIA ATERNO, 8	VIA VILLA ANDREOLI, 163	VIA CARDUCCI, 83	VIA CORNACCHIOLA, 38	LUNGOMARE MATTEOTTI, 63	VIA A. SPAGNULO, 32	VIA ITALIA, 71	VIA MAZZOLENI, 8	VIA GERBIASCO, 355	VIA OMBRONE, 4	VIA TORINO, 11	VIA VIOTTI, 20	CORSO VITTORIO EMANUELE, 166	VIA VALLE VIGNALE, 43	VIA GARIBALDI, 139	VIA TRENTO, 46	VIA G. VERDI,44	VIA SAN FRANCESCO, 5	VIA L. POLACCHI, 21	VIA DE CORDONI, 5	VIA TIBURTINA VALERIA, 3
D'AMICODATRI VALERIO	TOLONE CLELIA	MATTUCCI GIOVANNI	VIRTU' NICOLA GIANNI	DI CIANO MARINA	RENZI FRANCESCO	NARDINOCCHI CIRO	DI BERARDINO RITA	MARRONE ANGELO	DI PAOLO MARCELLO	PIERANGELO VINICIO	DE AMICIS SILVIA	FORMICHETTI STEFANIA	GISMONDI MARISA	DI BLASIO GIANLUCA	DRAGANI GIOVANNA	CENSORI DANILO	DI FABRIZIO GIUSEPPE	GIUGNO ALFREDO	DI MEO SIMONA	DI NARDO SANDRO	CICCOCIOPPO MARIA CONCETTA	DI GIULIO LIGIA	MONDAZZI MASSIMILIANO	BERARDI FABRIZIO	MAZZOCCHETTI GIUSEPPE	ZAMPACORTA LINDA	PISCETTA MASSIMO	MAZZOLENI ROBERTO	DI FRANCESCO GIULIANO	DE SANCTIS MARIO	PIERLEONI ANGELO	RATINI TINA	RECCHIUTI GABRIELE	SILVAGNI CARMINE	DE DOMINICIS RITA	RICCIUTI DINO	CIONI ANNA RITA	MARZOVILLA MARIO	LUCCI SABRINA	ANTENUCCI ANGELA MARIA
319	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360

AVEZZANO	LINOWING	PESCARA	TERAMO	AVEZZANO	BENEVENTO	CHIETI	TERAMO	PESCARA	PESCARA	PESCARA	LANCIANO	LANCIANO	AVEZZANO	VASTO	TERAMO	TERAMO	CHIETI	CHIETI	TERAMO	PESCARA	CATANIA	AVEZZANO	AVEZZANO	TERAMO	PESCARA	CHIETI	PESCARA	PESCARA	ROSSANO	TERAMO	TERAMO	CHIETI	TERAMO	AVEZZANO	L'AQUILA	PESCARA	ASCOLI	L'AQUILA	TERAMO	TERAMO	CHIETI	TERAMO	AVEZZANO
simonabianchi_commercialista@pec.it	Tend for receiperate	michele.deangelis@odoeopescaradt	ripani.s@odeec.legalmail.it	gianiuca.piccirilli@pec.commercialisti.it	angelo.argenone@pec.commercialisti.lt	oarmelina.colasanti@odecothieti.lt	glovanardigermano@legalmail.it	umberto.dibonaventura@odeeopessara.it	dino onofri @odecepescara.it	francesco.cantatore@odocopescara.it	Lecutti@virgilio.it	mattioli.manuela@virgilio.it	ezio rubeo Spec commercialisti it	grecogiovanna@odccovasto.legalmail.it	massimo.ettorre@peo.oommercialisti.it	ottavio.ricel@pec.commercialisti.it	sante.delrosso@odeecchieti.it	lorenzo.mammarella@odoeschietl.lt	donatella.piccioni@pec.lt	roberta.oamplese@odocopescara.it	agatino-lipara@pec.odeecit	isabella salciccia@pec.athenascri.com	oreste.cambise@pec.athenascrl.com	gramenzimassimo@peo.it	vincenzo.fidanza@odcecpescara.it	gabriele pavone@odoccohieti.it	natasoia.diglambattista@odeeopesoara.it	alessandro.clanfrone@odoeopescara.it	giuliogeremia@peo.it	federica.diluciano@pec.it	antonio.bizzarri@pec.it	paolo delromano@pec.commercialisti.it	antonio.dibonaventura@pec.commercialisti.it	monioa.pestilli@pec.commercialisti.it	enrico.dellelce@legalmail.it	danilo.dicostanzo@pec.buffetti.it	davide luzi@pec.commercialisti.lt	giuliani-giovanni@legalmail.it	simonadeonzio@pecdt	mario Leliciani Opec.commercialisti it	paolo consalvi@odeccehieti.it	vincenzo.dimartino@pec.commercialisti.it	stefano.olivieri@peo.oommercialisti.it
338/2478655	01 100 100 100	335/8425980	339/2028815	328/2749747	340/7872104	0871/347721	085/9150009	328/3393661	085/4214060	338/2289476	349/3706022	347/6335383	0863/66458	347/0092668	340/5530873	368/7863016	329/8117540	338/8494484	388/0415116	333/2947271	335/8378361	0863/441380	0863/936944	333/5936719	085/4458605	085/9063664	335/5757383	347/5918877 085/37636	320/4087791	329/4775206	339/6138042	347/7770781	339/6171465	347/9507298	345/4685468	338/2599740	347/5645256	0862/2028312	085/9491787		085/4918729	0861/650494	320/8192350
AVEZZANO	NENELO	PESCARA	GIULIANOVA	AVEZZANO	MONTESARCHIO	CHIETI	GIULIANOVA	PESCARA	PESCARA	PESCARA	S.EUSANIO DEL SANGRO	LANCIANO	TAGLIACOZZO	VASTO	CASTELLALTO	TERAMO	PESCARA	CHIETI	NOTARESCO	PENNE	CATANIA	AVEZZANO	TRASACCO	TERAMO	MONTESILVANO	ORTONA	PESCARA	PESCARA	CORIGLIANO CALABRO	MONTORIO AL VOMANO	ANCARANO	CHIETI	ROSETO DEGLI ABRUZZI	CELANO	PAGANICA	CORVARA	S.BENEDETTO DEL TRONTO	CAVALLETTO D'OCRE	PINETO	CASTELLALTO	FRANCAVILLA AL MARE	BASCIANO	AVEZZANO
VIA MONTE VELINO, 8	I TAN IN TO LAND	VIA E. DE AMICIS, 158	VIA SABOTINO, 60	VIA CESARE BATTISTI, 71	VIA NAPOLI, 159	VIA PARADISO, 13	VIA AMENDOLA, 41	VIA BOLOGNA, 52	VIA G. MILLI, 2	LUNGOMARE MATTEOTTI, 9	VIA CASTELLATA, 281	VIA BRIGATA MAIELLA, 12	VIA DELLE ACACIE, 5/C	VIA ALBORATO, 13	VIA S. STEFANO, 1	VIA NICOLA DA GUARDIAGRELE	VIA SOCRATE, 5	VIA D. COCCO, 14	VIA CAPO RIPE, 1	CIRC.NE ALDO MORO, 66	VIA UMBERTO, 22	VIA BENEDETTO CROCE, 39	VIA GRECIA, 16/A	VIA DON MINZONI, 8	VIA MANTOVA, 14	VIA SAPIENZA, 18	VIA CANONICO, 3	VIA BOLOGNA, 9	VIA PIAVE VICO IV, 15	VIA S. GIUSTA, 44	VIA S. SIMPLICIO	VIA DE NOVELLIS, 59	VIA GARIBALDI, 106	VIA O.RANELLETTI, 50	VIA S.S. 17 BIS, 30/F	VIA COLLI	VIA S. FORMENTINI, 52	VIA G. PUCCINI, 18	VIA XXV APRILE, 106	VIA G. CESARE, 1	VIA R. PAOLUCCI, 4/B	PIAZZA V. EMANUELE, 16	VIA MONSIGNOR BAGNOLI, 21
BIANCHI SIMONA	STATE OF STA	DE ANGELIS MICHELE	RIPANI SABINA	PICCIRILLI GIANLUCA	ARGENONE ANGELO	COLASANTI CARMELINA	GIOVANARDI GERMANO	DI BONAVENTURA UMBERTO	ONOFRI DINO	CANTATORE FRANCESCO	SCUTTILAURA	MATTIOLI MANUELA	RUBEO EZIO	GRECO GIOVANNA	ETTORRE MASSIMO	RICCI OTTAVIO	DEL ROSSO SANTE	MAMMARELLA LORENZO	PICCIONI DONATELLA	CAMPLESE ROBERTA	LIPARA AGATINO	SALCICCIA ISABELLA	CAMBISE ORESTE	GRAMENZI MASSIMO	FIDANZA VINCENZO	PAVONE GABRIELE	DI GIAMBATTISTA NATASCIA	CIANFRONE ALESSANDRO	GEREMIA GIULIO	DI LUCIANO FEDERICA	BIZZARRI ANTONIO	DEL ROMANO PAOLO	DI BONAVENTURA ANTONIO	PESTILLI MONICA	DELL'ELCE ENRICO	DI COSTANZO DANILO	LUZI DAVIDE	GIULIANI GIOVANNI	LEONZIO SIMONA	FELICIANI MARIO	CONSALVI PAOLO	DI MARTINO VINCENZO	OLIVIERI STEFANO
361	202	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404

Ιl
BORGOROSE
POGGIO PICENZE
TERAMO
TERAMO
SILVI FRANCAVII A AI MARF
MONTESILVANO
L'AQUILA
GISSI
PESCARA
TERAMO
ORETO APRUTINO
FRANCAVILLA AL MARE
GISSI
ROMA
CITTA' SANT'ANGELO
NOTARESCO
PESCARA
PESCARA
L'AQUILA
PESCARA
SAN NICOLO' A TORDINO
ORTONA
PORTOVENERE
VASTO
PIANELLA
SAN GIOVANNI TEATINO
VASTO
SCURCOLA MARSICANA
FRANCAVILLA AL MARE
PESCARA
ACRI
TERAMO
GIULIANOVA
PESCARA
APIELLI

	glovanni@pee.studiosegnicopello.com	<u>"</u>	1		antonio.delfosco@pec.at giovanni.angelucel@odocepescara.it PESCARA		+++							+++++++			<del>                                     </del>	<del></del>				+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	<del></del>											
+			+	ļ																				+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++				<del></del>		<del></del>								
$\coprod$	$\prod$				329/6343706 pasquale				$\coprod$																					<del>                                     </del>		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>			<del></del>			
	33/6622618 3398086762 085/8290300	3398086762 085/8290300	085/8290300	00100	329/6343/06	392/0552681	349/7636148		320/4687850																								<del>                                     </del>						
																		+++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++																				
NAPOLI PESCARA AVEZZANO LORETO APRUTINO PESCARA	PESCARA AVEZZANO LORETO APRUTINO PESCARA	AVEZZANO LORETO APRUTINO PESCARA	LORETO APRUTINO PESCARA	PESCARA		IERAMO	MONTESILVANO	CAPRI LEONE		PESCARA	PESCARA PESCARA	PESCARA PESCARA L'AQUILA	PESCARA PESCARA L'AQUILA TORNINPARTE DESCINA	PESCARA PESCARA L'AQUILA TORNINPARTE PESCINA	PESCARA PESCARA L'AQUILA TORNINPARTE PESCINA L'AQUILA ROMA	PESCARA PESCARA L'AGUILA TORNINPARTE PESCINA L'AGUILA RANCAVILLA	PESCARA PESCARA PESCARA TORNINPARTE PESCINA L'AGUILA ROMA ANCAVILLA AL MARI ORTONA	PESCARA PESCARA L'AQUILA TORNINIPARTE PESCINA L'AQUILA ROMA RANCAVILLA AL MARI ORTONA ROBBIO	PESCARA PESCARA PESCARA TORNINPARTE PESCINA PESCINA ROMULA ROMA ROMA RANCAVILLA AL MARI ORTONA ROBBIO L'AQUILA	PESCARA PESCARA PESCARA TORNINPARTE PESCINA L'AQUILA ROMA RANCAVILLA AL MARI ORTONA ROBBIO L'AQUILA PESCARA	PESCARA PESCARA PESCARA L'AGUILA TORNINPARTE PESCINA L'AGUILA ROMA ORTONA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO CANZANO	PESCARA L'AGUILA TORNINPARTE PESCINA L'AGUILA ROMA ROMA AANCAVILLA AL MARI ORTONA ROBBIO L'AGUILA PESCARA CANZANO VASTO	PESCARA PESCARA L'AQUILA TORNINPARTE PESCINA L'AQUILA ROMA ROMA RANCAVILLA AL MARE ORTONA ROBBIO L'AQUILA ROBBIO L'AQUILA ROBBIO VAGTO VASTO SAN GIULIANO TERME	PESCARA PESCARA L'AGUILA TORNINPARTE PESCINA L'AGUILA ROMA ROBBIO CACURA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO CATONA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO CATONA ROBBIO ROBBIO CATONA ROBBIO ROBBIO ROBBIO CATONA ROBBIO	PESCARA  L'AGUILA  TORNINIPARTE PESCINA L'AGUILA ROMA FRANCAVILLA AL MARE ORTONA ROBBIO L'AGUILA PESCARA CANZANO L'AGUILA PESCARA CANZANO SAN GIULANO TERME FRANCAVILLA AL MARE FRANCAVILLA AL MARE	PESCARA PESCARA L'AGUILA TORNINPARTE PESCINA L'AGUILA ROMA ROMA ROBBIO L'AGUILA AL MARE ORTONA ROBBIO L'AGUILA PESCARA CANZANO L'AGUILA PESCARA CANZANO VASTO SAN GIULIANO TERME FRANCAVILLA AL MARE	PESCARA PESCARA L'AGUILA TORNINPARTE PESCINA L'AGUILA ROMA ROMA RANCAVILLA AL MARI CANZANO VASTO	PESCARA PESCARA PESCARA L'AGUILA TORNINPARTE L'AGUILA L'AGUILA ROMA RANCAVILLA AL MARI PESCARA ORTONA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO ANSTO ANTERILA AL MARI RANCAVILLA AL MARI RANCAV	PESCARA PESCARA PESCARA L'AGUILA TORNINPARTE L'AGUILA ROMA ROMA ANICAVILLA AL MARI VASTO CANZANO VASTO VASTO CANZANO VASTO ANICAVILLA AL MARI RANCAVILLA AL MARI CANICA MONTESILVANO MONTESILVANO CHIETI PESCARA	PESCARA PESCARA L'AGUILA TORNINPARTE PESCINA L'AGUILA ROMA ROMA ROBBIO L'AGUILA AL MARE ORTONA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO TENNICA CANZANO VASTO VASTO VASTO VASTO NASTO CANZANO CA	PESCARA PESCARA L'AQUILA TORNINPARTE PESCINA PESCINA PESCINA ROMIA ROMBIO CANZANO VASTO VA	PESCARA PESCARA PESCARA L'AGUILA L'AGUILA L'AGUILA ROMA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO L'AGUILA PESCARA ORTONA ROBBIO L'AGUILA PESCARA CANZANO VASTO VASTO VASTO VASTO VASTO CANZANO VASTO CANZANO CANZANO VASTO CANZANO CANZA	PESCARA PESCARA L'AQUILA TORNINPARTE PESCINA L'AQUILA ROMA ROMA ROMA ROBBIO L'AQUILA ROBBIO L'AQUILA ROBBIO L'AQUILA ROBBIO L'AQUILA PESCARA CANZANO VASTO SAN GIULIANO TERME FRANCAVILLA AL MARE PESCARA FRANCAVILLA AL MARE FEGORIA	PESCARA PESCARA L'AGUILA TORNINPARTE PESCINA L'AGUILA ROMA ANCAVILLA AL MARI ORTONA ORTONICA L'AGUILA TOLLO MONTESILVANO OHIETI PESCARA IN GIOVANNI TEATIN L'AGUILA PESCARA IN GIOVANNI TEATIN L'AGUILA PESCARA ARNCAVILLA AL MARI TOLLO MONTESILVANO OHIETI PESCARA TOLLO ARNONI PESCARA ARNCAVILLA AL MARI TOLLO MONTESILVANO OHIETI PESCARA ARNCAVILLA AL MARI TOLLO MONTESILVANO ARNONI PESCARA ARNCAVILLA AL MARI TRANCAVILLA AL MARI ARRANCAVILLA AL MARI	PESCARA PESCARA L'AGUILA TORNINPARTE PESCINA L'AGUILA ROMA ROBBIO L'AGUILA AL MARE ORTONA ROBBIO L'AGUILA PESCARA CATZANO VASTO VASTO VASTO VASTO VASTO CHIETI PESCARA CATZANO ORTONA RANGAVILLA AL MARE FRANCAVILLA AL MARE FRANCAVILLA AL MARE RANGAVILLA AL MARE RANGAVILLA AL MARE RANGAVILLA AL MARE REANGAVILLA TOLLO MONTESILVANO CHIETI PESCARA L'AGUILA L'AGUILA L'AGUILA RESCARA RANGANINI TEATING L'AGUILA L'AGUILA RESCARA RANGANINI TEATING L'AGUILA RESCARA RANGANINI TEATING L'AGUILA RESCARA RANGANILA AL MARE RANGAVILLA AL MARE RANGAVILLA AL MARE RANGAVILLA AL MARE RANGAVILLA AL MARE READRATICA ALBA ADRIATICA ALBA ALBA ALBA ALICA ALBA ADRIATICA ALBA ADRIATICA ALBA ADRIATICA ALBA ALBA ALICA ALBA ALICA ALBA ALICA ALBA ALBA ALICA ALBA ALBA ALICA ALBA ALBA ALICA ALBA ALICA ALBA ALICA ALBA ALBA ALICA ALBA ALBA ALICA ALBA AL	PESCARA PESCARA L'AGUILA L'AGUILA PESCINA L'AGUILA ROMA ROMA ROMA ROMA ROBBIO L'AGUILA PESCARA CANZANO VASTO VASTO VASTO VASTO VASTO VASTO VASTO VASTO VASTO CANZANO CANZANO VASTO VASTO AN GIULLANO TERME RANCAVILLA AL MARI PESCARA AN GIOVANINI TEATIN L'AGUILA PESCARA RANCAVILLA AL MARI L'AGUILA PESCARA RANCAVILLA AL MARI L'AGUILA PESCARA RANCAVILLA AL MARI CHETI CH	PESCARA PESCARA L'AQUILA PESCINA L'AQUILA PESCINA PESCINA PESCINA ROMA ROMA ROBBIO CANZANO ORTONA PESCARA CANZANO VASTO VASTO CANZANO VASTO SAN GIULIANO TERME FRANCAVILLA AL MARE ALBA ADRIATICA TORRICELLA PELIGNA	PESCARA L'AGUILA TORNINIPARTE PESCINA L'AGUILA ROMA ROBBIO L'AGUILA AL MARE ORTONA ROBBIO L'AGUILA AL MARE CANZANO VASTO VASTO CANZANO VASTO CANZANO VASTO CANZANO VASTO CANZANO VASTO CANZANO CANZANO CANZANO CANZANO L'AGUILA AL MARE FRANCAVILLA AL MARE TORNO MONTESILVANO CHIETI PESCARA TORNO MONTESILLA AL MARE ALBA ADRIATICA TORRICELLA PELIGINA TORRICELLA PELIGINA TORRICELLA PELIGINA TORRICELLA PELIGINA TORRICO DI SANGRO MONTEBELLO DI BERTONA SAN NICOLO' A TORDINO SAN NICOLO' A TORDINO SAN NICOLO' A TORDINO TERAMO	PESCARA PESCARA L'AGUILA L'AGUILA PESCINA L'AGUILA ROMA ROBBIO L'AGUILA ROBBIO L'AGUILA PESCARA CANZANO VASTO VARICELLA AL MARI RANCAVILLA AL MARI TOLLO MONTESILVANO CHIETI L'AGUILA PESCARA ANACAVILLA AL MARI TOLLO MONTESILLA AL MARI TOLLO MONTESILLA PELIGNA TORRICO DI SENTO VIEBELLO DI BERTO NICELA PELIGNA TORRICO O A TORDIN TERAMO PESCARA
NA SPEZIA NA SPEZIANA AVEZZANA LORETO APRU PESCARA TERAMO	AVEZZA AVEZZA LORETO AP PESCA TERAN	AVEZZA LORETO AP PESCA TERAN	LORETO AP PESCA TERAN	PESCA	TERAN		MONTESIL	CAPRILE		PESCA	PESCA	PESCA PESCA L'AQUI	PESCA PESCA L'AQUI TORNINP	PESCA PESCA L'AQUI TORNINP PESCII	PESCA PESCA L'AQUI TORNINP PESCII L'AQUI ROM	PESCA PESCA L'AQUI TORNINP TORNINP FESCII L'AQUI RAMCH	PESCA PEGCA L'AGUI TORNINIP PESCII L'AGUI L'AGUI FRANCAVILLA ORTOI	PESCA PESCA L'AQUI TORNIND PESCII L'AQUI L'AQUI FRANCAVILLA FRANCAVILLA ROB	PESCA PESCA L'AGUI TORNINIP PESCII L'AGUI L'AGUI FRANCAVILLA ORTOI ROBB	PESCA L'AGUI TORNINIP PESCII L'AGUI L'AGUI ROM FRANCAVILLA ROBB ROBB L'AGUI ROBB	PESCA L'AQUI TORNINIP PESCII L'AQUI FRANCAVILLA ORTOI ROBB ROBB ROBB ROBB C'AQUI L'AQUI ROBB	PESCA PESCA L'AQUI TORNINIP PESCII L'AQUI FRANCAVILLA ORTOI ROBB ROBB ROBB ROBB ROBB ROBB ROBB RO	PESCA PESCA PESCA L'AGUI L'AGUI FRANCAVILLA FRANCAVILLA ORTOI L'AGUI L'AGUI L'AGUI CANZA SAN GIULIAN	PESCA PESCA L'AGUI TORNINIP PESCII L'AGUI ERANCAVILLA FRANCAVILLA CANZA SAN GIULIAN FRANCAVILLA	PESCA L'AGUI TORNIND PESCI ROM FRANCAVILLA CANZA FRANCAVILLA CANZA SAN GIULIAN FRANCAVILLA	PESCA L'AGUI TORNIND PESCA L'AGUI L'AGUI ROM FRANCAVILLA CANZA SAN GIULIAN FRANCAVILLA FRANCAVILLA FRANCAVILLA FRANCAVILLA FRANCAVILLA TOLLI	PESCA L'AGUI TORNINDI PESCII L'AGUI L'AGUI ROM FRANCAVILLA PESCA CANZA SAN GIULLAN FRANCAVILLA FRANCAV	PESCA L'AGUI TORNINIP PESCI L'AGUI L'AGUI ROBB CANZA CANZA CANZA SAN GIULIAN FRANCAVILLA F	PESCA L'AGUI TORNINIP PESCII L'AGUI FRANCAVILLA ORTOI ROBB CANZA CANZA CANZA CANZA CANZA FRANCAVILLA F	PESCA L'AGUI L'AGUI TORNINIP PESCII L'AGUI ROBB ROBB ROBB ROBB ROBB ROBB ROBB ROB	PESCA L'AGUI TORNIND PESCA L'AGUI L'AGUI ROBB ROBB ROBB ROBB ROBB ROBB ROBB ROB	PESCA  L'AGUI  TORNINIO  PESCI  ROM  FRANCAVILLA  ORTOI  ROBB  CANZA  CANZA  SAN GIULIAN  FRANCAVILLA  FRANCAVILLA  FRANCAVILLA  FRANCAVILLA  FRANCAVILLA  FRANCAVILLA  CANZA  CA	PESCA L'AGUI TORNINIP PESCII L'AGUI L'AGUI ROBB CANZA	PESCA L'AGUI TORNINIP PESCA ROM FRANCAVILLA ORTOI CANZA SAN GIULIAN FRANCAVILLA FRANCAVILL	PESCA L'AGUI L'AGUI TORNINIP PESCII L'AGUI ROBB SAN GIULIAN FRANCAVILLA ALBA ADR	PESCA  L'AGUI  TORNINIO  PESCII  ROM  FRANCAVILLA  CANZA  CANZA  CANZA  SAN GIULIAN  FRANCAVILLA  TAGRIGGLIA  TORRIGGLIA  TORRINO DI SI	PESCA PESCA L'AGUI TORNINIP PESCII L'AGUI ROBB ROBB CANZA CA	PESCA  L'AGUI  TORNINIO  PESCI  ROBE  ROBE  CANZA  CANZA  CANZA  SAN GIULIAN  FRANCAVILLA  TORINO DIS  MONTEBELLO I  MONTEBELLO I  SAN NICOLO 'A  SAN NICOLO 'A  SAN NICOLO 'A  TERAN	PESCA PESCA L'AQUI TORNINIP PESCI ROBB FRANCAVILLA PESCA CANZA CANZA CANZA SAN GIULLAN FRANCAVILLA TACRICELLO SAN GIOLO DI MONTEBELLO I SAN GIOLO DI MONTEBELLO I SAN GIOLO DI TERAN TORRIO DI SAN GIOLO DI TERAN TERAN
				195 3TRA, 4	TRA, 4					A, 100/2	A, 100/2 O, 7																												
VIA LUIGI CALDIERI, 19 VIA RENATO PAOLINI, 98/2 VIA F. GALEONE, 25 S.R. 151, 5/8 VIA G. CHIARINI, 195 PIAZZA DELLA PALESTRA, 4	ATO PAOLINI, 98/2 ATO PAOLINI, 98/2 GALEONE, 25 R. 151, 5/8 CHIARINI, 195 ELLA PALESTRA, 4	GALEONE, 25 R. 151, 5/8 CHIARINI, 195 ELLA PALESTRA, 4	R. 151, 5/8 . CHIARINI, 195 ELLA PALESTRA, 4	. CHIARINI, 195 ELLA PALESTRA, 4	ELLA PALESTRA, 4		UMBERTO I, 700	VIA EUROPA, 10	STRADA FONTE BOREA, 100/2		VIA MONTE CORVO, 7	VIA MONTE CORVO, 7 VIA COMUNITA' EUROPEA, 22/B	MONTE CORVO, 7  IUNITA' EUROPEA, 22/B  VIA L'AQUILA, 5  DEI MANCINI SE	VIA MONTE CORVO, 7 COMUNITA' EUROPEA, 22/B VIA L'AQUILA, 5 VIA DEI MANCINI, SNO VIA SAN CIOVANNI, 162	VIA MONTE CORVO, 7 COMUNITA' EUROPEA, 22/B VIA L'AQUILA, 5 VIA DEI MANCINI, snc VIA SAN GIOVANNI, 152 VIA CASTELFIDARDO, 78	VIA MONTE CORVO, 7 COMUNITA' EUROPEA, 22/8 VIA L'AQUILA, 5 VIA DEI MANCINI, snc VIA SAN GIOVANNI, 152 VIA CASTELFIDARDO, 78 VIA BACHELET, 2	VIA MONTE CORVO, 7 COMUNITA E LUKOPEA, 22/8 VIA L'AQUILA, 5 VIA DEI MANCINI, snc VIA SAN GIOVANNI, 152 VIA CASTELEIDARDO, 78 VIA BACHELET, 2 VIA BACHELET, 3	A MONTE CORVO, 7 MUNITA' EUROPEA, 22/8 MUNITA' EUROPEA, 22/8 VIA L'AGUILI, so A DEI MANCINI, so SAN GIOVANNI, 152 CASTELFIDARDO, 78 VIA BACHELET, 2 DELLA LIBERTA', 81 VIA IPPORIDIE, 27	MONTE CORVO, 7 MUNITA' EUROPEA, 22/8 VIA L'AQUILA, 5 SAN GIOVANNI, 152 SAN GIOVANNI, 152 CASTELFIDARDO, 78 VIA BACHELET, 2 DELLA LIBERTA', 81 VIA IPPORIDIE, 27 VIA TERAMO, 43	VIA MONTE CORVO, 7 I'A COMUNITA EUROPEA, 22/8 VIA L'AQUILA, 5 VIA DEI MANCINI, snc VIA SAN GIOVANNI, 152 VIA CASTELFIDARDO, 78 VIA BACHELET, 2 VIA DELLA LIBERTA, 81 VIA PPORIDIE, 27 VIA TERAMO, 43 PIAZZA DELLA RINASCITA, 18	VIA MONTE CORVO, 7  COMUNITY EUROPEA, 22/8  VIA L'ACULIA, 5  VIA DEI MANCINI, snc  VIA SAN GIOVANNI, 152  VIA BACHELET, 2  VIA BACHELET, 2  VIA BELLA LIBERTÀ, 81  VIA PERRIA, 81  VIA PERRIA, 81  VIA TERAMO, 43  VIA TERAMO, 43  VIA TERAMO, 43  VIA SAN PIETRO, 28/8	VIA MONTE CORVO, 7 COMUNITA' EUROPEA, 22/B VIA L'AQUILA, 50 VIA DEI MANCINI, 152 VIA BACHELET, 2 VIA BACHELET, 2 VIA DELLA LIBERTA', 31 VIA PPORIDIE, 27 VIA PPORIDIE, 27 VIA TERAMO, 43 VIA ZAZA DELLA RINASCITA, 18 VIA SAN PIETRO, 28/B VIA SAN PIETRO, 28/B VIA SAN PIETRO, 28/B	VIA MONIE CORVO, 7 COMUNITA' EUROPEA, 22/8 VIA L'AQUILA, 5 VIA DEI MANCINI, snc TIA SAN GIOVANNI, 152 A CASTELFIDARDO, 78 VIA BACHELET, 2 VIA BACHELET, 2 VIA DELLA LIBERTA', 81 VIA IPPORIDIE, 27 VIA TERAMO, 43 ZA DELLA RINASCITA, 18 VIA SAN PIETRO, 28/8 IA INCORONATA, 137/C VIA DEL FALCIONE, 9	VIA MONTE CORVO, 7 A COMUNITA' EUROPEA, 22/8 VIA L'AQUILA, 55 VIA DEI MANCINI, 152 VIA SAN GIOVANNI, 152 VIA CASTELFIDARDO, 78 VIA BACHELET, 2 VIA BACHELET, 2 VIA DELLA LIBERTA', 81 VIA DELLA LIBERTA', 81 VIA TERAMO, 43 VIA TERAMO, 43 VIA SAN PIETRO, 28/8 VIA SAN PIETRO, 28/8 VIA SAN PIETRO, 28/8 VIA SAN PIETRO, 28/8 VIA NICORONATA, 137/C VIA DEL FALCIONE, 9 VIA ADRIATICA NORD, 37/8	VIA MONIE CORVO, 7  COMUNITA' EUROPEA, 22/8  VIA L'AQUILA, 55  VIA DEI MANCINI, 552  IA CASTELFIDARDO, 78  VIA BACHELET, 2  VIA BACHELET, 2  VIA PPORIDIE, 27  VIA TERAMO, 43  VIA TERAMO, 43  VIA TERAMO, 43  VIA TERAMO, 43  VIA SAN PIETRO, 28/8  IA INCORONATA, 137/C  VIA DEI FALCIONE, 9  VA DEI FALCIONE, 9  VA DE SIMONE, 13	MONTE CORVO, 7  MUNITA' EUROPEA, 22B  VIA L'AGUILLA, 5  SAN GIOVAINI, 152  SASTELFIDARDO, 78  I/A BACHELET, 2  DELLA LIBERTA', 81  IA IPPORIDIE, 27  VIA TERAMO, 43  SAN PIETRO, 28/B  SAN PIETRO, 28/B  SAN PIETRO, 28/B  CORONATA, 137/C  NOEL FALCIONE, 9  DRIATICA NORD, 37/B  A. DE SIMONE, 13  A. DE SIMONE, 13  A. DE SIMONE, 13  A. VIA TRIESTE, 4	VIA MONTE CORVO, 7 COMUNITA' EUROPEA, 22/8 VIA L'AQUILA, 5 VIA DEI MANCINI, snc VIA SAN GIOVANNI, 152 VIA CASTELFIDARDO, 78 VIA BACHELET, 2 VIA BACHELET, 2 VIA DELLA LIBERTA', 31 VIA IPPORIDIE, 27 VIA TERAMO, 43 AZZA DELLA RINASCITA, 18 VIA SAN PIETRO, 28/8 VIA SAN PIETRO, 37/8 VIA NUCORONATA, 137/C VIA NUCORON	VIA MONTE CORVO, 7 COMUNITA' EUROPEA, 22/8 VIA L'ACQUINA, 5 VIA DEI MANCINI, snc VIA SAN GIOVANNI, 152 VIA CASTELFIDARDO, 78 VIA BACHELET, 2 VIA DELLA LIBERTA', 81 VIA IPPORIDIE, 27 VIA TERAMO, 43 VIA TERAMO, 43 VIA SAN PIETRO, 28/18 VIA SAN PIETRO, 28/18 VIA SAN PIETRO, 28/18 VIA SAN PIETRO, 28/18 VIA A. DE SIMONE, 13 VIA A. DE SIMONE, 13 VIA TRIESTE, 4 VIA RIESTE, 4 VIA COLLE FIORTIO, 14 VIA COLLE FIORTIO, 14 VIA SANTA BARBARA, 6	VIA MONITE CORVO, 7 COMUNITY EUROPEA, 22/8  VIA L'ACULIA, 5  VIA DEI MANICINI, snc TIA SAN GIOVANNI, 152  IA CASTELEIDARDO, 78  VIA BACHELET, 2 VIA BACHELET, 2 VIA DELLA LIBERTA, 81  VIA TERAMO, 43  VIA TERAMO, 43  VIA TERAMO, 43  VIA CORONATA, 137/C VIA DEL FALCIONE, 9  IA NICORONATA, 137/C VIA DEL FALCIONE, 9  VIA CARRAITCA NORO, 37/B  VIA AD PANE MOZZONE, 32  VIA TRIESTE, 4  VIA A. DE SIMONE, 13  VIA TRIESTE, 4  VIA COLLE FIORITO, 14  VIA CALLE FIORITO, 14  VIA CALLE FIORITO, 14  VIA SANTA BARBARA, 6  VIA TIBURTINA, 373/1	VIA MONTE CORVO, 7 VIA COMUNITA' EUROPEA, 22/8  VIA L'AQUILA, STE  VIA DEI MANICINI, STE  VIA SAN GIOVANNI, 152  VIA BACHELET, 2  VIA BACHELET, 2  VIA DELLA LIBERTA', 81  VIA IPPORIDIE, 27  VIA TERAMO, 43  PIAZZA DELLA RINASCITA, 18  VIA ADRIATICA NORD, 37/8  VIA ADRIATICA NORD, 37/8  VIA ADRIATICA NORD, 37/8  VIA ADRIATICA NORD, 37/8  VIA PIESTE, 4  VIA PIENETE, 4  VIA PIANE MOZZONE, 32  VIA COLLE FIORITO, 14  VIA SANTA BARBARA, 6  VIA SANTA BARBARA, 6  VIA TIBURITINA, 37/3/1  VIA TIBURITINA, 37/3/1  VIA TIBURITINA, 37/3/1  VIA TIBURITINA, 37/3/1	A MONTE CORVO, 7 MUNITA' EUROPEA, 22/8 MUNITA' EUROPEA, 22/8 A L'AQUILA, 55 CASTELFIDARDO, 78 VA BACHELET, 2 CASTELFIDARDO, 78 VAI PPORIDIE, 27 VAI PPORIDIE, 31 NOCRONATA, 137/C A DELLA RINASCITA, 18 INCORONATA, 137/C A DE SIMONE, 13 VA TRIESTE, 4 PIANTE MOZZONE, 32 COLLE FORTO, 14 SANTA BARBARA, 6 A DE SIMONE, 13 VIA TRIESTE, 4 SANTA BARBARA, 6 A TEURTRINA, 373/1 SANTA BARBARA, 6 A TEURTRINA, 373/1 NODOLA, 18-SAMBUCETO VIA MARRELLI, 61	VIA MONIE CORVO, 7 COMUNITA' EUROPEA, 22/8 VIA DEI MANICINI, snc VIA DEI MANICINI, snc VIA DEI MANICINI, snc VIA BACHELET, 2 VIA BACHELET, 2 VIA BACHELET, 2 VIA BACHELET, 2 VIA DELLA LIBERTA', 81 VIA IPPORIDIE, 27 VIA TERAMO, 43 VIA TERAMO, 43 VIA CAN DEL FALCIONE, 9 VIA DEL FALCIONE, 9 VIA DEL FALCIONE, 9 VIA DEL FALCIONE, 32 VIA COLLE FIORITO, 14 VIA TRIESTE, 4 VIA TRIESTE, 4 VIA TRIESTE, 4 VIA A. DE SIMONE, 13 VIA TRIESTE, 4 VIA A. DE SIMONE, 13 VIA TRIESTE, 4 VIA	IA MONTE CORVO, 7  MUNITA' EUROPEA, 22/8  VIA DEI MANICINI, sne A CASTELIFIORRDO, 78  VIA BACHELET, 2  A DELLA LIBERTA', 81  VIA PPORIDIE, 27  VIA TERAMO, 43  A DELLA RINASCITA, 187C  VIA TERAMO, 137C  VIA TERAMO, 137C  VIA TERAMO, 137C  VIA TERAMO, 137C  VIA DELLA RINASCITA, 18  A SAN PIETRO, 28/8  A INCORONATA, 137C  VIA A DELLA RINASCITA, 18  VIA A DELLA RINASCITA, 18  A SAN PRESTE, 4  A SAN PRESTE, 4  A SAN TRESTE, 4  VIA TIBURTINA, 373/1  A SAN TRESTE, 4  SAN TRESTE, 4  A SAN TRESTE, 5	A MONTE CORVO, 7 MAUNITA' EUROPEA, 22/8 MAUNITA' EUROPEA, 22/8 VIA L'AQUILA, 5 A DEI MANCINI, snc A SAN GIOVANNI, 152 CASTELFIDARDO, 78 CASTELFIDARDO, 78 CASTELFIDARDO, 78 VIA PERCHELT, 2 A DELLA LIBERTA', 81 VIA TERAMO, 43 A DELLA RINASCITA, 18 A SAN PIETRO, 28/8 I NCORONATA, 137/C A DEL FALCIONE, 9 A DELLA RINASCITA, 18 A SAN PIETRO, 28/8 I NCORONATA, 137/C A A DE SIMONE, 13 VIA TRIESTE, 4 PANE MOZZONE, 32 A COLLE FIORITO, 14 PANE MOZZONE, 32 A COLLE FIORITO, 14 PANE MOZZONE, 33 VIA TRIESTE, 4 PANE MOZONE, 33 VIA TRIESTE, 4 PANE MOZZONE, 32 VIA A DELLA BREBARA, 6 IA TIBURTINA, 373/1 SINDOLA, 18 - SAMBUCETO VIA MARRELLI, 61 A PRIMO VERE, 156 VIA A PRIMO VERE, 156 VIA Z GIUGNO, 10	VIA MONTE CORVO, 7  COMUNITA' EUROPEA, 22/8  VIA L'AQUILA, 5  VIA DEI MANICINI, snc  TA SAN GIOVANNI, 152  A CASTELEIDARDO, 78  VIA BACHELT, 2  VIA BACHELT, 2  VIA POEILA LIBERTA, 81  VIA TERAMO, 43  ZA DELLA RINASCITA, 18  VIA SAN PIETRO, 28/8  IA INCORONATA, 137/C  VIA DEL FALCIONE, 9  VIA DEL FALCIONE, 9  VIA TRIESTE, 4  VIA TRIESTE, 4  IA POLLE FIORITO, 14  VIA TRIESTE, 4  IA POLLE FIORITO, 14  VIA TRIBATICA NORD, 32/I  VIA TRIBATICA NORD, 32/I  VIA TRIBATICA SAMBUCETO  VIA MARRELLI, 61  VIA MARRELLI, 61  VIA MARRELLI, 61  VIA MARRELLI, 61  VIA LE ALCIONE, 225  VIA Z GIUGNO, 10  VIA DELLE PIANE, 9/8	MONTE CORVO, 7  MUNITA' EUROPEA, 22/8  MUNITA' EUROPEA, 22/8  ASTEFICIACULIA, snc SAN GIOVANNI, 152  ASTEFICIARO, 78  MA CHELET, 2  DELLA LIBERTA, 81  MI PPORIDIE, 27  MA TERAMO, 43  NOCARONATA, 137/C  NOEL FALCIONE, 9  SAN PIETRO, 28/8  NOCARONATA, 137/C  NOEL FALCIONE, 3  SAN PIETRO, 23/8  SAN PIETRO, 23/8  NOT TRIESTE, 4  JANIE MONED, 13  VIA TRIESTE, 4  SANTA BARBARA, 6  SANTA BARBARA, 6  TIBURTINA, 373/1  LODLA, 18 - SAMBUCETO  IN MARRELLI, 61  TRINO VERE, 156  ALE ALCIONE, 225  ALE ALCIONE, 235  ALE ALCIO	VIA MONTE CORVO, 7  VIA MONTE ECORVO, 7  VIA LACOULUI, STO  VIA DEI MANCINI, STO  VIA SAN GIOVANNI, 152  VIA CASTELFIDARDO, 78  VIA BACHELET, 2  VIA BACHELET, 2  VIA BACHELET, 2  VIA PERTA, 81  VIA TERAMO, 43  VIA TERAMO, 43  VIA SAN PIETRO, 28/B  VIA SAN PIETRO, 28/B  VIA ADBRIATICA NORD, 37/B  VIA PRIBURTINA, 373/1  A MARENDOLA, 16 - SAMBUCETO  VIA MARRELLI, 61  VIA ADBRIATIONE, 225  VIA CALLE FIORITO, 10  VIA CBILE PRANE, 98  VIA CBILE PRANE, 98  VIA CBILE FORNE, 225  VIA CALICONE, 225  VIA CAMPO SANTA NARRIA, 153	VIA MONTE CORVO, 7 COMUNITA' EUROPEA, 22/B VIA L'AQUINI, snc VIA L'AQUINI, snc VIA SAN GIOVANNI, 152 VIA DELI MERTA', 31 VIA DELLA LIBERTA', 31 VIA DELLA LIBERTA', 31 VIA DELLA LIBERTA', 31 VIA DELLA LIBERTA', 31 VIA ADRIATICA NORD, 37/B VIA SAN PIETRO, 28/B VIA SAN PIETRO, 28/B VIA ADRIATICA NORD, 37/B VIA ADRIATICA NORD, 37/B VIA DE SIMONE, 13 VIA ADRIATICA NORD, 32 VIA COLLE FIORITO, 14 VIA PINNE MOZZONE, 32 VIA COLLE FIORITO, 14 VIA PINNE MAZONE, 32 VIA COLLE FIORITO, 14 VIA PINNE MAZONE, 32 VIA COLLE FIORITO, 14 VIA PINNE NA, 373/I MENDOLA', 18 - SAMBUCETO VIA MARRELLI, 61 VIA PRIMO VERE, 156 VIA DELICONE, 225 VIA COLLE PIONE, 373 VIA COLLE FIORITO, 14 VIA DELLE PINNE, 9/A VIA DELLE PINNE, 9/A VIA DELLE PINNE, 9/A VIA CAUDON, 10 VIA DELLE PINNE, 9/A VIA G. ADAMI, 1 CAMPO SANTA MARIA, 153 PIAZZA PROGRESSO, 38	MONTE CORVO, 7  OMUNITA' EUROPEA, 22/8  VIA L'AQUILA, 58  VIA L'AQUILA, 58  VIA DEI MANCINI, 516  A CASTELFIDARDO, 78  VIA BACHELET, 2  IA DELLA LIBERTA', 81  VIA TERAMO, 43  ZA DELLA RINASCITA, 18  ZA DELLA RINASCITA, 18  ZA DELLA RINASCITA, 18  VIA CAND RETRO, 28/8  A INCORONATA, 137/C  VIA TERAMO, 13  ZA DELLA RINASCITA, 18  ZA DELLA RINASCITA, 18  VIA CA DEL FALCIONE, 9  VIA TREUETE, 4  A PHANE MOZZONE, 32  VIA COLLE FIORTIO, 14  IA SANTA BARBARA, 6  VIA TIBURTINA, 373/1  IA COLLE FIORTIO, 14  IA SANTA BARBARA, 6  VIA TIBURTINA, 373/1  IA COLLE FIORTIO, 10  VIA TIBURTINA, 373/1  VIA TIBURTINA, 373/1  VIA TIBURTINA, 373/1  VIA TIBURTINA, 373/1  VIA COLLE FIORTIO, 10  VIA DELLE PRINE, 93/4  VIA CA GUIGNO, 10  VIA DELLE PRINE, 93/4  VIA GELLE PRIN
VIA LUCIO, PRI, 19 VIA RENATO PAOLINI, 98/ VIA RENATO PAOLINI, 98/ VIA F. GALEONE, 25 S.R. 151, 5/8 VIA G. CHIARINI, 195 PIAZZA DELLA PALESTRA, CORSO UMBERTO I, 700	VIA RENATO PAR VIA F. GALEC S.R. 151, VIA G. CHIAR PIAZZA DELLA PI CORSO UMBER	VIA F. GALEC S.R. 151, VIA G. CHIAR PIAZZA DELLA P. CORSO UMBEF	S.R. 151, VIA G. CHIAR PIAZZA DELLA PI CORSO UMBER	VIA G. CHIAR PIAZZA DELLA PV CORSO UMBER	PIAZZA DELLA PA CORSO UMBER	CORSO UMBER		VIA EUROF	STRADA FONTE B	VIA MONTE C		VIA COMUNITA' EU	VIA COMUNITA' EU VIA L'AQUI	VIA COMUNITA' EU  VIA L'AQUI  VIA DEI MANC	VIA COMUNITA' EU  VIA DEI MANG  VIA SAN GIOV/	VIA COMUNITA' EU  VIA DEI MANG  VIA SAN GIOV/  VIA CASTELFID  VIA BACHEI	VIA COMUNITA' EU  VIA L'AQUI  VIA DEI MANG  VIA SAN GIOVA  VIA CASTELFIO  VIA BACHEI  VIA DELLA LIBI	VIA COMUNITA'EU VIA L'AQUI VIA DEI MANK VIA SAN GION' VIA CASTELFID VIA BACHEI VIA DELLA LIBI	VIA COMUNITA'EU VIA L'AQUI VIA DEI MANG VIA SAN GIONI VIA CASTELFID VIA BACHEI VIA DELLA LIB VIA IPPORII VIA TERAM	VIA COMUNITA'EU VIA L'AQUI VIA DEI MANG VIA SAN GIONI VIA CASTELFID VIA BACHEI VIA DELLA LIB VIA IPPORI VIA TERAM PIAZZA DELLA RII	VIA COMUNITA'EU VIA L'AQUI VIA DEI MANG VIA SAN GIONI VIA CASTELFID VIA BACHEI VIA DELLA LIB VIA IPPORIT VIA TERAM PIAZZA DELLA RIII VIA SAN PIETI	VIA COMUNITA'EU VIA L'AGUI VIA SAN GIOVI VIA SAN GIOVI VIA CASTELFID VIA DELLA LIBI VIA DELLA LIBI VIA TERAM PIAZZA DELLA RIBI VIA SAN PIETTI VIA INCORONA	VIA COMUNITATEL  VIA L'AQUI  VIA DEI MANU  VIA SAN GIONI  VIA CASTELFID  VIA BACHEI  VIA DELLA LIBI  VIA TERAM  PIAZZA DELLA RIB  VIA SAN PIETI	VIA COMUNITATEU VIA DEI MANU VIA DEI MANU VIA SAN GIONI VIA CASTELFID VIA BACHEI VIA DELLA LIB VIA IPPORITI VIA TERAM PIAZZA DELLA RIB VIA SAN PIETI	VIA COMUNITATEL  VIA DEI MANG VIA SAN GIONI VIA SAN GIONI VIA BACHEI VIA DELLA LIB  VIA DELLA LIB VIA TERAM PIAZZA DELLA RII VIA SAN PIETT VIA DEL FALC VIA ADRIATICA NI VIA ADR	VIA COMUNITATEL  VIA DELI MANG VIA SAN GION' VIA CASTELFID  VIA DELLA LIB  VIA DELLA RIB  VIA SAN PIETT  VIA DELE RIB  VIA ADRIATICA N  VIA AD	VIA COMUNITA'EU  VIA DEI MANG VIA SAN GIOWI  VIA CASTELFID  VIA DELLA LIB  VIA DELLA LIB  VIA TERAM  VIA SAN PIETT  VIA ADRE LA RIE  VIA ADRIATICA I  VIA COLLE FIOC  VIA COLLE FI	VIA COMUNITA'EU  VIA DEI MANU VIA SAN GION' VIA CASTELFID  VIA BACHEI VIA DELLA LIB  VIA DELLA LIB  VIA TERAM  VIA SAN PIETI VIA ADE SIM  VIA ADE LA TERES  VIA COLLE FIO	VIA COMUNITA'EU  VIA LANGU VIA SAN GIOVY VIA SAN GIOVY VIA BACHEI VIA BELLA LIBI VIA DELLA LIBI VIA ADRILITAN VIA NOCRONA VIA ADRIBITION VIA ADRIBITION VIA COLLE FIO VIA SANTA BAI VIA SANTA BAI VIA SANTA BAI VIA SANTA BAI VIA COR COLLE FIO VIA SANTA BAI VIA SANTA BAI VIA CA COLLE FIO VIA SANTA BAI VIA CA COLLE FIO VIA SANTA BAI VIA SANTA BAI VIA SANTA BAI VIA SANTA BAI VIA CA COLLE FIO VIA SANTA BAI VIA CA COLLE FIO VIA SANTA BAI VIA SANTA BAI VIA SANTA BAI VIA SANTA BAI VIA CALLE FIO	VIA COMUNITA'EU  VIA DEI MANU VIA SAN GION' VIA CASTELFID VIA BECHEI VIA DELLA LIBI VIA TERAM PIAZZA DELLA RIB VIA SAN PIETI VIA INCORONA VIA DEL FALC VIA ADRIATICA N VIA ADRIATICA N VIA ADRIATICA N VIA PIANE MOZ VIA SANTA BAI	VIA COMUNITA'EU  VIA DEI MANU VIA DEI MANU VIA SAN GION' VIA CASTELFID  VIA DELLA LIBI VIA DELLA RIBI VIA SAN PIETI VIA SAN PIETI VIA SAN PIETI VIA ADRIATICA N VIA DEL FALC VIA ADRIATICA N VIA DEL FIO VIA COLLE FIO VIA COLL	VIA COMUNITA'EU  VIA DEI MANU VIA SAN GIOVI VIA CASTELFID  VIA DELLA LIB  VIA DELLA RIB  VIA SAN DIETT  VIA ADRIATICA N  VIA	VIA COMUNITA'EU  VIA LAGUI  VIA SAN GIOVY  VIA SAN GIOVY  VIA BACHEI  VIA BELLA LIBI  VIA DELLA LIBI  VIA JACALE FAIC  VIA ADRILATES  VIA ANTRES  VIA ANTRES  VIA AMENDOLA, 18.	VIA COMUNITA'EU VIA CANU VIA SAN GIOVI VIA SAN GIOVI VIA CASTELFID VIA BECHEI VIA BECHEI VIA SAN PIETTI VIA ADRIATICA N VIA ADRIATICA N VIA ADRIATICA N VIA ADRIATICA N VIA COLLE FIO VIA SANTA BAI VIA COLLE FIO VIA SANTA BAI VIA AMENDOLA, 18. VIA AMENDOLA, 18. VIA AMENDOLA, 18. VIA AMENDOLA, 18. VIA MARRE VIA PIBURTINO VI VIA PRIBURTINO VI VIA PRIBURTINO VI VIA PRIBURDOLA, 18. VIA MARRE VIA PIBURTINO VIA COLLE ELO VIA PIBURTINO VIA COLLE ELO VIA PIBURTINO VIA COLLE ELO VIA PIBURTINO VIA P	VIA COMUNITA'EU  VIA DEI MANU VIA SAN GION' VIA SAN GION' VIA CASTELFID  VIA DELLA LIBI VIA DELLA RIB VIA SAN PIETTO VIA INCORONA VIA DELE FALC VIA ADRIATICA N VIA ADRIATICA N VIA COLLE FIO VIA SANTA BAI VIA AMENDOLA, 18: VIA MARRE VIA AMENDOLA, 18: VIA MARRE VIA AMENDOLA, 18: VIA MARRE VIA AMENDOLA, 18: VIA PRIMO VE VIA DELLE ALCIO VIA DELLE PU	VIA COMUNITA'EU  VIA L'AQUI  VIA DELIANNI VIA SAN GIOVI  VIA DELLA LIB  VIA DELLA LIB  VIA TERAM  VIA TERAM  VIA SAN PIETI  VIA ADRIATICA N  VIA DELE FIC  VIA ADRIATICA N  VIA COLLE FIC  VIA AMENIE  VIA AMENIE  VIA AMENIE  VIA AMENIE  VIA AMENIE  VIA AMENIE  VIA PRIMO VE  VIA PRIMO VE  VIA PRIMO VE  VIA PRIMO VE  VIA ERLICI  VIA BELLE PIU  VIA COLLE FICI  VIA AMENIE  VIA MARRE  VIA MARRE  VIA BELLE PIU  VIA ERLICI  VIA COLLE FICI  VIA COLLE FICI  VIA DELLE PIU  VIA COLLE FICI  VIA DELLE PIU  VIA COLLE FICI  VIA DELLE PIU  VIA COLLE FICI  VIA C	VIA COMUNITA'EU  VIA LAGUI  VIA SAN GIOVI  VIA SAN GIOVI  VIA BECHEI  VIA BECHEI  VIA DELLA LIBI  VIA DELLA LIBI  VIA ADRIATICAN  VIA ADRIATICAN  VIA ADRIATICAN  VIA ADRIATICAN  VIA ADRIATICAN  VIA ADRIATICAN  VIA COLLE FIO  VIA SANTA BAI  VIA AMENDOLA, 18  VIA COLLE PIO  VIA AMENDOLA, 18  VIA AMENDOLA, 18  VIA AMENDOLA, 18  VIA COLLE PIO  VIA CAMPO SANTA  VIA CAMPO SANTA	VIA COMUNITA'EU  VIA DEI MANU VIA DEI MANU VIA SAN GION' VIA CASTELFID  VIA DELLA LIB  VIA DELLA LIB  VIA SAN PIETI  VIA SAN PIETI VIA SAN PIETI VIA ADRIATICA N VIA DEL FALC VIA ADRIATICA N VIA DEL FIO VIA COLLE FIO VIA MENDOLA, 13T VIA COLLE FIO VIA COLLE FIO VIA DELLE PIU VIA MENDOLA, 13T VIA DELLE PIU VIA CAMPO SANT VIA CAMPO SANT PIUZZA PROGR	VIA COMUNITA'EU  VIA DEL MANG VIA SAN GION' VIA SAN GION' VIA DELLA LIB  VIA DELLA LIB  VIA TERAM PIAZZA BELLA RIB VIA SAN PIETI VIA SAN PIETI VIA ADRIATICA NA COLLE FIO  VIA COLLE FIO VIA COLLE FIO VIA AMENDO LA, 18TI VIA COLLE FIO VIA DELLE PU VIA CELLE PU VIA G. ADP VIA G. ADP VIA CAMPO SANT  VIA C. DE AM
VIA LUZA VIA RENATO PAL VIA F. GALE S.R. 151 VIA G. CHIAI PIAZZA DELLA F CORSO UMBE	VIA RENATO PR VIA F. GALE S.R. 151 VIA G. CHIAI PIAZZA DELLA F CORSO UMBE	VIA F. GALE S.R. 151 VIA G. CHIAF PIAZZA DELLA F CORSO UMBE VIA FIRO	S.R. 151 VIA G. CHIAI PIAZZA DELLA P CORSO UMBE VIA FIIRO	VIA G. CHIAF PIAZZA DELLA P CORSO UMBE VIA FIRO	PIAZZA DELLA P CORSO UMBE VIA FURO	CORSO UMBE	VIA FLIRO		STRADA FONTE I	VIA MONTE C		VIA COMUNITA' E	VIA COMUNITA' EI  VIA L'AQU	VIA COMUNITA' EI  VIA L'AQU  VIA DEI MAN  VIA SAN GIOV	VIA COMUNITA' EI VIA L'AQU VIA DEI MAN VIA SAN GIOV VIA CASTELFII	VIA COMUNITA' EI VIA L'AQU VIA DEI MAN VIA SAN GION VIA CASTELEIE VIA BACHE	VIA COMUNITA' EI VIA L'AQU VIA SAN GIOV VIA SAN GIOV VIA CASTELFII VIA BACHE	VIA COMUNITA' EI VIA L'AGU VIA SAN GIOV VIA CASTELFII VIA BACHE VIA DELLA LIE	VIA COMUNITA' EI VIA L'AGU VIA DEI MANI VIA SATELFII VIA DELLA LIE VIA DELLA LIE VIA IPPORI VIA TERAI	VIA COMUNITA' EI VIA L'AGU VIA DEI MANI VIA CASTELFII VIA DELLA LIE VIA IPPORI VIA TERAI PIAZZA DELLA R	VIA COMUNITA' EI VIA DEE MANI VIA SAD GEI MANI VIA CASTELFII VIA DELLA LIE VIA DELLA LIE VIA DELLA LIE VIA DELLA LIE VIA SAN PIET	VIA COMUNITA' EI VIA DEE MANI VIA SAN GIOY VIA CASTELFIE VIA BACHE VIA DELLA LIE VIA DELLA LIE VIA TERAN VIA TERAN VIA SAN PIET VIA INCORONI	VIA COMUNITA' EI VIA DEI MANI VIA SAN GIOV VIA CASTELFII VIA BACHE VIA DELLA LIE VIA DELLA LIE VIA TERAN PIAZZA DELLA R VIA SAN GIOV VIA SAN GIOV VIA INCORONIET VIA INCORONIET VIA INCORONIET	VIA COMUNITA' EI  VIA DEE MAN  VIA SAN GIOV  VIA CASTELFIE  VIA DELLA LIE  VIA DELLA LIE  VIA TERAN  VIA TERAN  VIA TERAN  VIA NICORONI  VIA NICORONI  VIA ADRIATICA	VIA COMUNITA' EI VIA L'AGU VIA SAN GIOV VIA CASTELFII VIA BACHE VIA DELLA LIE VIA DELLA LIE VIA SAN PIET VIA SAN PIET VIA ADRIATICA VIA ADRIATICA VIA ADRIATICA VIA ADRIATICA	VIA COMUNITA' EI VIA DEE MANI VIA SAN GIOV VIA CASTELFIE VIA BACHE VIA DELLA LIE VIA DELLA LIE VIA TERAN PIAZZA DELLA RE VIA AND PIET VIA NORORONI VIA DEL FALL VIA DEL FALL VIA ADRIATICA VIA ADRIATICA VIA PIATES VIA PIET	VIA COMUNITA' EI VIA L'AGU VIA SAN GIOV VIA CASTELFII VIA BACHE VIA BACHE VIA DELLA LIE VIA TERAN PIAZZA DELLA R VIA SAN PIET VIA ADRIATICA VIA ADRIATICA VIA ADRIATICA VIA PIANE MO VIA COLLE PICA VIA COLLE PIC	VIA COMUNITA' EI  VIA DEEI MANI VIA SAN GIOV  VIA CASTELFII  VIA DELLA LIE  VIA DELLA LIE  VIA SAN PIET  VIA A. DE SIN  VIA A. DE SIN  VIA A. DE SIN  VIA PIANE MO  VIA A. DE SIN  VIA PIANE MO  VIA A. DE SIN  VIA COLLE FIC	VIA COMUNITA' EI  VIA DEE MANI  VIA SAN GIOV  VIA CASTELFIE  VIA BICHALE  VIA DELLA TERA  VIA SAN PIET  VIA SAN PIET  VIA ADREINATIE  VIA ADREINATIE  VIA COLLE FIE  VIA COLLE FIE  VIA SAN TRES  VIA ADREINATIE  VIA COLLE FIE  VIA COLLE FIE  VIA SANTA BA	VIA COMUNITA' EI VIA DEE IMANI VIA SAN GIOV VIA CASTELFIE VIA BACHE VIA DELLA LIE VIA DELLA LIE VIA DELLA RAN VIA ASAN PET VIA NICORONI VIA DE SIN VIA AND ESIN VIA PIANE MO VIA SANTA BE VIA COLLE FIE VIA SANTA BE VIA SANTA	VIA COMUNITA' EI VIA DEE IMANI VIA SAN GIOV VIA CASTELFIE VIA BACHE VIA DELLA LIE VIA DELLA LIE VIA TERA VIA SAN PIETA VIA ABRIATICA VIA ABRIATICA VIA SAN PIETA VIA DE SIR VIA COLLE FIE VIA COLLE FIE VIA CANTA BE VIA CANTA BE VIA CANTA RE VIA AMENDOLA 'IN	VIA COMUNITA' EI VIA DEE IMANI VIA SAN GIOV VIA CASTELFIE VIA BACHE VIA BACHE VIA DELLA LIE VIA DELLA LIE VIA TERAN PIAZZA DELLA RE VIA AND PIET VIA AND VIA TRIEGE VIA AND PIET VIA AND VIA TRIEGE VIA AND VIA COLLE FIET VIA AND VIA COLLE FIET VIA AND VIA TRIEGE VIA AND VIA COLLE FIET VIA AND VIA AND VIA TRIEGE VIA AND VI	VIA COMUNITA' EI  VIA DEE MANI  VIA SAN GIOV  VIA CASTELFII  VIA GASTELFII  VIA IPPORI  VIA SAN PIET  VIA SAN PIET  VIA ADRIATICA  VIA AMENDOLA, 18  VIA AMENDOLA,	VIA COMUNITA' EI  VIA SAN GIOV  VIA SAN GIOV  VIA BACHE  VIA DELLA REAN  VIA DELLA REAN  VIA DELLA REAN  VIA AD REINE  VIA ADRINO VIA TRIEE  VIA AMENDOLA, 18  VIA COLLE FICTORIA  VIA SANTER  VIA SANTER  VIA SANTER  VIA SANTER  VIA COLLE FICTORIA  VIA	VIA COMUNITA' EI VIA DEE IMANI VIA SAN GIOV VIA CASTELFII VIA BACHE VIA DEELLA LIE VIA DELLA LIE VIA DELLA RAN DE SIN VIA NOREL FAL VIA ADRESIN VIA PIANE MO VIA SAN PET VIA ADRESIN VIA ADRESIN VIA ADRESIN VIA SAN DESIN VIA ADRESIN VIA ADRESIN VIA AMENE VIA SANTA BE VIA TRIEFE VIA AMENDOLA, 18 VIA COLLE FICTOR VIA AMENDOLA, 18 VIA AMENDOLA, 18 VIA COLLE FICTOR VIA COLLE PICTOR VIA AMENDOLA, 18 VIA COLLE PICTOR V	VIA COMUNITA' EI VIA SAN GIOV VIA SAN GIOV VIA CASTELFII VIA BACHE VIA BACHE VIA DELLA LIE VIA TERA VIA SAN PIETA VIA INCORONE VIA ABRIATICA VIA ABRIATICA VIA ABRIATICA VIA ABRIBOTIE VIA BRIBOTIE VIA BRIBOTI	VIA COMUNITA' EI VIA DEE MANI VIA SAN GIOV VIA SAN GIOV VIA CASTELFII VIA BACHE VIA BACHE VIA BACHE VIA SAN PIET VIA SAN PIET VIA SAN PIET VIA ADRIATICA VIA AMENDOLA, 18 VIA COLLE FICICA VIA AMENDOLA, 18 VIA CALCICA VIA CALLE PION VIA CAMPO SANT VIA CAMPO SANT	VIA COMUNITA' EI VIA SAN GIOV VIA SAN GIOV VIA CASTELFII VIA BACHE VIA BACHE VIA DELLA LIE VIA TERA PIAZZA DELLA RA VIA ABRIATICA VIA CALLE FIG VIA CALLE FI	VIA COMUNITA' EI VIA SAN GIOV VIA SAN GIOV VIA SAN GIOV VIA BACHE VIA BACHE VIA DELLA LIE VIA TERA VIA SAN PIETA VIA ABRIATICA VIA CALLE FIC V
N NI	N Ald	Ald D	AIG 0	NIG O	PIN				STF		_		<del>                                     </del>																										
MARCO LA LUCIA ANTONIO GIOVANNI PASQUALE I SABATINO	LA LUCIA JANTONIO I GIOVANNI PASQUALE ISABATINO	ANTONIO I GIOVANNI PASQUALE I SABATINO ARCO	GIOVANNI PASQUALE I SABATINO ARCO	PASQUALE I SABATINO IARCO	I SABATINO IARCO	ARCO		ALOGERO	IANLUCA	NO' PAOLO	LUCA	A ILCITA ALTERNA	FISCHIONE GIOVANNA ANGELA	/ANNA ANGELA ALFREDO	/ANNA ANGELA ALFREDO AANUELE ANTONIO	/ANNA ANGELA ALFREDO MANUELE ANTONIO ANNARITA	VANNA ANGELA ALFREDO NANUELE ANTONIO ANNARITA IANUELE MARIA	ANNA ANGELA ALFREDO ANUELE ANTONIO ANNATIA ANNUELE MARIA ANNUELE MARIA	ANNA ANGELA ALTREDO ANUELE ANTONIO ANNARITA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANGELO GIOVANN	AANNA ANGELA ALFREDO AAUELE ANTONIO ANNARITA ANUELE MARIA ANUELE O GIOVANN IOVANNI	AANNA ANGELA ALFREDO ANUELE ANTONIO ANTONIO ANUELE MARIA ANUELE GIOVANN ANCESCO IOVANNI E DANIELA	AANNA ANGELA ALFREDO ANDUELE ANTONIO ANTONIO ANNUELE MARIA ANUELE MARIA ANUESCO IOVANNI E DANIELA	AANNA ANGELA ALFREDO AALFREDO ANDELE ANTONIO ANNARITA ANUELE MARIA ANUELE MARIA INCESCO IOVANNI IOVANNI IOVANNI IOVANNI IOVANNI IOVANNI IOVANNI	AANNA ANGELA ALFREDO ANUELE ANTONIO ANTONIO ANNARITA ANUELE MARIA	AANNA ANGELA AALFREDO AALFREDO AANTONIO ANTONIO ANTONIO ANDELE MARIA ANDELE MARIA ANDELE MARIA ANDELE ANDELA ANDEL	AANNA ANGELA ALFREDO AANJELE ANTONIO ANTONIO ANTONIO ANNARITA ANUELE MARIA ANUELE ANUELA ICONANI ICONANI ICONO ICO	AANNA ANGELA ALFREDO AALFREDO AANTONIO ANTONIO ANTONIO ANTONIO ANTONIO ANNARITA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE ANTONIO IOVANNI IOCOLA	AANNA ANGELA ALFREDO AALFREDO AANTONIO ANTONIO ANTONIO ANNUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE ANUELE ANUELE ANUELE ANUELE BOOVANNI BOOVIELE BOOVANNI BOOVIELE BOOVANNI BOOVIELE BOOVANNI BOOVIELE BOOVIELE BOOVIELE BOOVIELE BOOVIELE BOOVIELE BOOVIELE	AANNA ANGELA ALFREDO AALFREDO AANTONIO ANTONIO ANTONIO ANNUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE AANTONIO IOVANNI IDANIELA SIGOVANNI IOCIA ELENA SIGOVANNI IOCIA BOANIELE MAURO MAURO IPAOLO	AANNA ANGELA ALFREDO AALFREDO AANUELE ANTONIO ANIOELE GIOVANNI INGELO GIOVANNI INOCANIELA ANICESCO INOVANNI INCOLA	AANNA ANGELA ALFREDO AALFREDO AANUELE ANTONIO ANNAETTA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA BELENA BELENA BELENA BELENA BO NO DO IVO DO	AANNA ANGELA ALFREDO AALFREDO AANTONIO ANTONIO ANTONIO ANTONIO ANTONIO ANNUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE ANTONIO IO IVO IO	AANNA ANGELA ALFREDO AALFREDO AALFREDO AANTONIO ANTONIO IOVANNI IOCOLA	AANNA ANGELA ALFREDO AALFREDO AANUELE ANTONIO ANTORIC ANTONIO ANTORIC ANTONIO ANTORIC ANTONIO ANTORIC BONIELA BONIELA BONIELE	AANNA ANGELA ALFAEDO AALFAEDO AANUELE ANTONIO	AANNA ANGELA ALFREDO AALFREDO AANUELE ANTONIO ANTONIO ANNARITA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA BELENA SIOVANNI SIOVANNI SIOVANNI IPAOLO IPAOLO SIOVANNI IPAOLO ODENIELE AMARO ANDREA ANDREA ANDREA ANDREA SIONENZO OURINO OURI	AANNA ANGELA ALFREDO AALFREDO AANUELE ANTONIO ANTONIO ANTONIO ANNUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE MARIA ANUELE ANUELA ANUECLA GIOVANNI GO IVO ICOLA ANDREA ANUELE GIOVANI GIOV	AANNA ANGELA ALFREDO AANUELE ANTONIO BELENA GIOVANNI BO BO NO BO BO NO BO B	AANNA ANGELA ALFREDO AALFREDO AANUELE ANTONIO ANTONIO ANNARITA ANUELE MARIA BELENA SICUANNI ELENA SICUENA ANDREA ONI ENZO INCENZO INCENZO INCENZO INCENZO INCENZO SILUSEPPE SSELLA SICUANI ENZO INCENZO INCENZO INCENZO SILUSEPPE SSELLA SICUANI ENZO INCENZO SILUSEPPE SSELLA DO LUCA
COFFELLO GIOVANNI MONACO MACO MACO MACO MACO MACO MACO MACO M	CAMPANELLA DEL FOSCO AI ANGELUCCI GI SALLUSTIO PA BROCCOLINI SY PIZZI MAR	DEL FOSCO AN ANGELUCCI GI SALLUSTIO PA: BROCCOLINI SF PIZZI IMISF VICARIO CALC	ANGELUCCI GIR SALLUSTIO PA: BROCCOLINI S/ PIZZI MAR	BROCCOLINI SE PIZZI MAR	BROCCOLINI SA PIZZI MAR VICARIO CALO	PIZZI MAR	VICARIO CALC		MARINI GIANLUCA	CASTRIGNANO' PAOLO	VERINI LUCA	FISCHIONE GIOVAN	7A77ABA AIF	ZAZZARA ALFREDO	ZAZZARA ALFREDO VERINI EMANUELE LOMBARDI ANTONIC	ZAZZARA ALFREDO VERINI EMANUELE LOMBARDI ANTONIO GRAZIANI ANNARITA	ZAZZARA ALFREDO VERINI EMANUELE LOMBARDI ANTONIO GRAZIANI ANINARITA RICCI CARLO EMANUELE MARIA	ZAZZARA ALFREDO VERINI EMANUELE LOMBARDI ANTONIO GRAZIANI ANNARITA RICCI CARLO EMANUELE MARIA SIROCCHI CARLO ANGELO GIOVANNI	ZAZZARA ALFREDO VERINI EMANDELE LOMBARDI ANTONIO GRAZIANI ANTONIO GRAZIANI ANTONIO GRAZIANI CATOLO RICCI CARLO EMANUELE N SIROCCHI CARLO ANGELO G MICONI FRANCESOO	ZAZZARA ALFREDO VERINI EMANUELE LOMBARDI ANTONI GRAZJANI ANNARTI GRAZJANI ANNARTI GRAZJANI GNANUELE SIROCCHI CARLO ANGELO MICONI FRANCESC FIMIANI GIOVANNI	ZAZZARA ALREDO VERINI EMANUELE LOMBARDI ANTONIO GRAZIANI ANNARITA RICCI CARLO EMANUELE I SIROCCHI CARLO ANGELO G MICONI FRANCESCC MICONI FRANCESCC	ZAZZARA ALFREE VERINI EMANUEL LOMBARDI ANTON GRAZIANI ANNARI RICCI CARLO EMANUEL SIROCCHI CARLO ANGELC MICONI FRANCESI FIMIANI GIOVANI FERRANTE DANIE PETTA NICOLA	ZAZZARA ALFREDO VERINI EMANUELE LOMBARDI ANTONI GRAZJANI ANTONI GRAZJANI ANTONI GRAZJANI GRANUELE SIROCCHI CARLO EMANUELE SIROCCHI CARLO EMANUELE FIMIANI GIOVANNI FERRANTE DANIEL PETTA HOIGOLA PRESTA EUGENIC	ZAZZARA ALREE VERINI EMANJE LOMBARDI ANTO GRAZIANI ANNAF RICCI CARLO EMANUE SIROCCHI CARLO RAGEL MICONI FRANCES FIMANI GIOVAN FERRANTE DANI PETTA NICOLI PRESTA BLOGEN REMICOLO PRESTA BLOGEN	ZAZZARA ALFRED  VERINI EMANUELI LOMBARDI ANTONI RICCI CARLO EMANUELI SIROCCHI CARLO EMANUELI SIROCCHI CARLO BORGELO MICONI FRANCESC FIMIANI GIOVANI FERRANTE DANIEI PETTA NICOLA PRESTA EUGENIE REMIGIO IVO LEONZIO ELENA	ZAZZARA ALFREDO VERINI EMANUELE LOMBARIDI BANTONIELE LOMBARITA GRAZIANI ANINARITA RICCI CARLO EMANUELE I SIROCCHI CARLO ANGELO G MICONI FRANCESCC FIMANI GIOVANNI FERRANTE DANIELE PETTA NICOLA PRESTA ENGENO REMIGIO NO REMIGIO NO LEONZIO ELENA DI NOTE GIOVANNI DI NOTE GIOVANNI DI LORETO DANIELE DI LORETO DANIELE	ZAZZARA ALFREDO VERINI EMANUELE LOMBARDI ANTONIO GRAZIANI ANTONIO GRAZIANI ANNARITA RICCI CARLO EMANUELE IA SIROCCHI CARLO EMANUELE IA SIROCCHI CARLO BANUELE IA MICONI FRANCESCO FIMANI GIOVANNI FERRANTE DANIELA PETTA NICOLA PETTA NICOLA PERESTA BOGRIO REMIGIO IVO LEONZIO ELENA DI NOTTE GIOVANNI DI LORETO DANIELE PISTILLO ANIELE PISTILLO MERY	ZAZZARA ALFRED  VERINI EMANUELI LOMBARDI ANTONI GRAZIANI ANNARI GRAZIANI ANNARI GRAZIANI ANNARI RICCI CARLO EMANUELI SIROCCHI CARLO EMANUELI FIMIANI GIOVANI FERRANTE DANIEI PETTA NICOLA PETSA E LIGENI REMIGIO IVO LEONZIO ELENA DI NOTTE GIOVANI DI LORETO BANIEI PICSTILLO MERY MARINO MAURO	ZAZZARA ALFREDO VERINI EMANUELE LOMBARDI ANNARITI GRAZJANI ANNARITI RICCI CARLO EMANUELE SIROCCHI CARLO ANGELO MICONI FRANCESC FIMIANI GIOVANNI FERRANTE DANIEL PETTA NICOLA PETTO DI NOTTE GIOVANI DI STILLLO MERY MARRINO MAURO SERAFINI PAOLO SERAFINI PAOLO	ZAZZARA ALFREDO VERINI EMANUELE LOMBARDI ANTONI GRAZIANI GHABARDI ANTONI GRAZIANI GHANNARIT RICCI CARLO EMANUELE SIROCCHI CARLO ANGELO MICONI FRANCESC FIMMANI GIOVANNI FERRANTE DANIEL PETTA NICOLA PRESTA EUGENIC REMIGIOI NO LEONZIO ELENA DI NOTTE GIOVANI DI LORETO DANIEL PISTILLO MERY MARINO MAURO SERAFINI PAOLO DE AMICIS CINZIA	ZAZZARA ALFREDO VERINI EMANUELE LOMBARDI ANTONIO GRAZIANI ANINARITA RICCI CARLO EMANUELE MA SIROCCHI CARLO ANGELO GIO MICONI FRANCESCO FIMANI GIOVANNI FERRANTE DANIELA PESTA EUGENIO REMIGIO IVO LEONZIO ELENA DI NOTTE GIOVANNI DI LORETO DANIELE PISTILLO MERY MARINIO MAURO SERAFINI PAOLO DE AMICIS CINZIA	ZAZZARA ALFRED  VERINI EMANUELE  LOMBARIDI ANTONI  GRAZIANI ANNARITI  RICCI CARLO EMANUELE SIROCCHI CARLO BOGELO  MICONI FRANCEESC FIMIANI GIOVANI FERRANTE DANIEL PRESTA ELGENIC  REMIGIO IVO  LEONZIO ELENA DI LORETO DANIEL PISTILLO MERY  MARRINO MAURO SERAFINI PAOLO  DI LORETO DANIEL PISTILLO MERY  MARRINO MAURO SERAFINI PAOLO  DE AMICISCI CINZIA  PAPPALEPORE FABR	ZAZZARA ALFRED  VERINI EMANUELE  LOMBARDI ANTONI  GRAZJANI ANINARITI  RICCI CARLO EMANUELE  SIROCCHI CARLO EMANUELE  FIMIANI GIOVANIN  FERRANTE DANIEL  PETTA NICOLA  PRESTA ELGENIC  REMIGIO IVO  LEONZIO ELENA  DI NOTTE GIOVANI  DI LORETO DANIELI  PISTILLO MERY  MARINO MAURO  SERAFINI PAOLO  SERAFINI PAOLO  DE AMIGIS CINZIA  PAPLEPORE FABR  PARENIC GIRLIA  TESTA GUERINIO  CIRULLI ANDREA	VERINI EMANUELE LOMBARDI ANTONI GRAZIANI ANNARITA RICCI CARLO EMANUELE I SIROCCHI CARLO EMANUELE I SIROCCHI CARLO BANUELE I FINIANI GIOVANNI FERRANTE DANIELA PETTA NICOLA PETTA NICOLA PETTA NICOLA PETTA NICOLA PETTA NICOLA PETTA NICOLA PERMICIO IVO LEONZIO ELENA DI NOTTE GIOVANNI DI LORETO DANIELE PISTILLO MERY MARINO PALEPORE FABRI PAPALEPORE FABRI PAPALEPORE FABRI TESTA GUERINO CIRULLI ANDREA GASPARRONI ENZO CIRULLI ANDREA GASPARRONI ENZO	ZAZZARA ALFREDO VERINI IEMANUELE LOMBARDI ANTONIO GRAZIANI ANINARIT RICCI CARLO EMANUELE I SIROCCHI CARLO EMANUELE I SIROCCHI CARLO ANGELO G MICONI FRANCESCC FIMIANI GIOVANNI FERRANTE DANIELA PETTA NICOLA PRESTA ELGENO CENTA NICOLA DI LORETO DANIELE PISTILLO MERY MARINO MAURO SERAFINI POANIEN DI LORETO DANIELE PISTILLO MERY MARINO MAURO SERAFINI POANIEN CIESTA GUERINO DE AMICIS CINZIA PAPPALEPORE FABRIZ TESTA GUERINO CIESTA GUERINO CIEST	VERNIA ALFREDO VERNIA MANUELE LOMBARDI ANTONIO GRAZIANI ANINARITA RICCI CARLO EMANUELE N SIROCCHI CARLO EMANUELE O GIMICONI FRANCESCO FIMIANI GIOVANINI FERRANTE DANIELA PERETA RICCIA PRESTA EUGENIO REMIGIO IVO LEONZIO ELENA DI NOTTE GIOVANINI DI LORETO DELENA DI NOTTE GIOVANINI DI LORETO BANIELE PISTILLO MERY MARINO MAURO SERAFINI PAOLO DE AMICIS CINZIA PAPPALEPORE FABRIZI TESTA GUERINO CIRULLI ANDREA GASPARRONI ENZO ANTRILLI NINCENZO BANTRILLI NINCENZO ANTRILLI NINCENZO ANTR	ZAZZARA ALFRED  VERINI EMANUELI LOMBARDI ANTONI GRAZIANI ANNARRI GRAZIANI ANNARRI GRAZIANI GRANUELE SIROCCHI CARLO EMANUELE FIMIANI GIOVANI FERRANTE DANIEI FETA NICOLA PETTA NICOLA PETTA NICOLA PETTA NICOLA DI NOTTE GIOVANI DI LORETO DANIEI PIGNICO ELENA DI NOTTE GIOVANI DI LORETO DANIEI PIGNICO MARINO MAURO SERAFINI PACIC GRULLI ANDREA GASPARRONI ENZ ANTRILLI NICONZ ANTRILLI NIC	ZAZZARA ALFREDO VERINI EMANUELE LOMBARDIANTONIU GRAZIANI ANINARIT GRAZIANI ANINARIT GRAZIANI ANINARIT GRAZIANI ANINARIT GRAZIANI ANINARIT FINICOLA PRESTA ENGENO FEMANICOLA PRESTA ENGENO CEONZIO ELENA DI NOTTE GIOVANI DI LORETO DANIELI PISTILLO MERY MARINO MAURO SERAFINI PAOLO DE AMICICI CINIZI PAPPALEPORE FABRI TESTA GUERINO GRASPARRONI ENZ ANTRILLI ANINOERZ MORETTA GIUSEPP VIOLA ROSELLA DI SANTE ATTILIO	VERNII EMANUAELE LOMBARDIANUAELE LOMBARDIANUAELE LOMBARDIANUAELE SIROCCHI CARLO ANGELO G MICONI FRANCESCC FIMIANI GIOVANNI FERRANTE DANIELE PIRATIA NICOLA PRESTA BLOGENO LEONZIO ELENA DI NOTTE GIOVANNI DI LORETO DANIELE PISTILLO MERY MARINO MAURO SERAFINI PAOLO DESTA GUERINO CIRULLI ANDREA GASPARRONI ENZ ANTRILLI VINICENZO ANTRILLI VINICENZO MORETTA GIUSEPPI VIOLA ROSELLA DI SANTE ATTILIO
452 453 454 455 456	453 454 455 456	454 455 456	455 456	456		457	458	459	460	461	462	007	463	463 464 465	463 464 465 466	463 464 465 466 467	463 464 465 466 467 468																						

TERAMO	AVEZZANO	ASCOLI	L'AQUILA	AVEZZANO	TERAMO	•	LANCIANO	AVEZZANO	PESCARA	PESCARA	CHIETI	PESCARA	PESCARA	_	PESCARA	FOGGIA	SASSARI	t VASTO	AVEZZANO	om LANCIANO	BOLOGNA		PESCARA	PESCARA	PESCARA	TERAMO	PERUGIA	TERAMO	RIMINI	TERAMO	PESCARA	PESCARA			TERAMO	LANCIANO	ASCOLI	TERAMO	TERAMO	TERAMO	LANCIANO
maroo.castelli@arubapeo.it	alessiodi pascasio@pec.tt	bartolomei.g@peo.it	marcodesantis@pecit	felicia.mazzoochi@pec.dt	alessio.ronoa@peo.oommeroialisti.it	giovannichioarella@arubapec.it	domenico.marrollo@pec.commercialisti.it	armando.murzilli@peo.lt	marelligianmareo@pee.it	carla.nori@odocopescara.it	sandra dezzi@odoccohieti.dt	emiliano.mancini@odocopescara.it	vincenzo.erri@odocopescara.it	christian.stefanuzzi@pec.commercialisti.it	marianna.dellapelle@odoeopescara.it	studioarusso@odeeclegalmail.it	salvatore.macciocco@pec-commercialistiss.it	andreamenna@odcecvasto.legalmail.it	alessandrociocone@legalmail.it	donatella,difilippo@serveroertificato.com	isabella.boselli@legpec.it	barbara.astolfi@pec.commercialisti.it	pec@pecstudiodesantis.org	laura.digregorio@odeespesoara.dt	carlo-grossi@odeespescara.it	massimilianogeroni@peo.it	studiocambriani@pec.it	dariodidonatantonio@peedt	studiozeppa@pec.it	luisa.tucci@odeco.legalmail.it	Iucia-giaculli@odcecpescara.it	stefano.dorazio@odecepescara.it	debora digiovanni@odecepescara.it	anna leobruni Opec.commercialisti dt	antonio della croce@pec.it	fabio.caravaggio@pee.it	beatricedeangelis@pec.it	co144.te00@infopeo.cassaedile.it	lauradipaolantonio@pee.it	studiomaggetti@egn.legalmail.it	graziella cianfrone@pec.it
347/6862755	340/9103672	335/373271	328/8740618	338/8241098	328/2873520	333/3471942	0872/982175	339/4362956	347/3632004	085/7993680	328/4099952	347/0379448	085/9117217	339/8689454	085/8279396	0885/412395	079/2029002	349/7555737	347/6399680	389/9583627	051/19985824	347/0072922	328/4769302	339/4141012	348/1323181	347/2313272	3332960930	0861/591726	0541/1641744	349/1214004	085/4223587	333/8322690	335/5280251	349/5176734	347/7016580	339/8709635	347/7582808	338/6152449	347/9497041	085/8943288	347/4221916
NERETO	SCURCOLA MARSICANA	S. BENEDETTO DEL TRONTO	L'AQUILA	AVEZZANO	SILVI	AVEZZANO	CASOLI DI CHIETI	AVEZZANO	CASTIGLIONE A CASAURIA	SPOLTORE	FARA FILIORUM PETRI	ROCCARASO	MONTESILVANO	AVEZZANO	PESCARA	CERIGNOLA	SASSARI	SAN SALVO	AVEZZANO	GISSI	BOLOGNA	CANZANO	PESCARA	TORRE DE' PASSERI	PESCARA	GIULIANOVA	BASTIA UMBRA	MONTORIO AL VOMANO	RIMINI	SILVI	MONTESILVANO	PESCARA	MONTESILVANO	PINETO	TORTORETO	ROCCA SAN GIOVANNI	FOLIGNANO	PINETO	PINETO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	LANCIANO
VIA PARIGNANO, 47	VIA DEL TRATTURO, 29	VIA ROMA, 48	VIA DELLA COMUNITA' EUROPEA, 19	VIA MILANO, 34	VIA BENEDETTO CROCE 3/A	VIA DELLE AZALEE, 7	VIA SELVA PIANA, 94	VIA FABIO FILZI, 11	VIA GROTTE, 28	VIA TIRINO, 38	VIA PIANE, 120	VIA ROMA, 67	VIA BRENTA, 3	VIA MONTE VELINO, 23	VIA TRENTO, 138	VIA PIGNA, 4	VIA BUDAPEST, 36	VIA GRASCETA, 36H	VIA PIANA, 6a	VIA ROSARIO, 4	VIA BROCCAINDOSSO, 20	VIA BERNINI, 49/A	VIA G. MARCONI, 90	VIA M. DELLA RESISTENZA, 14	VIA VASTO, 5	VIA LUNGOMARE SPALATO, 58	VIA DEL CONSERVIFICIO N. 43	VIA DON FIORAVANTE D'ASCANIO, 9	VIA CLAUDIO PACI, 1	VIA A. ROSSI, 17	VIA GIANNI MARRONE, 7	VIA DEI MARRUCINI, 21	VIA VITTORIO EMANUELE, 40	VIA PARINI, 12	VIA FRATELLI BANDIERA, 2	VIA PIANE FAVARO, 241/BIS	VIA DON BOSCO, 9/C	VIA PARINI, 12	VIA ALFIERI, 23	VIALE FILIPPO THAULERO	VIALE CAPPUCCINI, 276/A
CASTELLI MARCO	DI PASCASIO ALESSIO	BARTOLOMEI GIULIANO	DE SANTIS MARCO	MAZZOCCHI FELICIA	RONCA ALESSIO	CHICARELLA GIOVANNI	MARROLLO DOMENICO	MURZILLI ARMANDO	MARSILI GIANMARCO ALFREDO	NORI CARLA	IEZZI SANDRA	MANCINI EMILIANO	FERRI VINCENZO	STEFANUCCI CHRISTIAN	DELLA PELLE MARIANNA	RUSSO ANTONIO	MACCIOCCO SALVATORE	MENNA ANDREA	CICCONE ALESSANDRO	DI FILIPPO DONATELLA	BOSELLI ISABELLA	ASTOLFI BARBARA	DE SANTIS CINZIA	DI GREGORIO LAURA	GROSSI CARLO	GERONI MASSIMILIANO	CAMBRIANI UGO	DI DONATANTONIO DARIO	ZEPPA GRAZIA	TUCCI LUISA	GIACULLI LUCIA	D'ORAZIO STEFANO	DI GIOVANNI DEBORA	LEOBRUNI ANNA	DELLA CROCE ANTONIO	CARAVAGGIO FABIO	DE ANGELIS BEATRICE	LEOBRUNI MARILENA	DI PAOLANTONIO LAURA	MAGGETTILUCA	CIANFRONE GRAZIELLA
493	494	495	496	497	498	499	200	501	502	503	504	505	909	202	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534

CATANIA	TERAMO	AVEZZANO	AVEZZANO	AVEZZANO	ASCOLI	BUSTO ARSIZIO	TIVOLI	VASTO	PESCARA	VASTO	LANCIANO	VASTO	VASTO	TERAMO	LANCIANO		TERAMO	TERAMO	TERNI	BOLOGNA	PESCARA	AVEZZANO	AVEZZANO	AVEZZANO	AVEZZANO	PESCARA	BOLOGNA	CHIETI	SALERNO
gaetano.cali.1947@pec.odoec.ct.it	dimartinostudio@peo.lt	marianna.vioaretti@ogn.legalmail.it	raffaele.vioaretti@ogn.legalmail.it	pasquarosa.franchi@pec.commercialisti.it	alessandro.dicrescenzio@officepec.com	angelo.molon@pee.commercialisti.it	studiogismondi@open.legalmail.lt	andreamenna@odocovasto.legalmail.it	argantino.rossi@odocopescara.it	massimo, ciccarone Opecut	elita.dieroce@odecelanciano.legalmail.lt	rocco.dercole@cert.legalmail.it	michela-distefano@pec.it	frattaroli@peo.it	mariangela andreoli@postcoert.it		alfdiv@pec.it	piero.dragoni@pec.commercialisti.it	m.rosignoli@pec.it	valentina.pelliociari@sirbopec.org	Iuca.cosentino@odoeopesoara.it	giancarlo clementucci@odcec.degalmail.it	patrizia-gentile@pec.commercialisti.it	nunzia.bruno@peo.commercialisti.it	juri digiacomo@pec.commercialisti.it	antonio.sabatini@odoecpescara.it	studiocasella@gigapec.it	matteo.difabio@odeecehieti.it	e.messina@pec.commercialistisalerno.it
3487677253	3897660933	3493217034	3493246079	3493406984	0861/841407	3383402136	3387148813	3497555737	3202910252	3471195652	3491035534	0873/69557	3488129292	0861650220	3498612533		3470146245	0861553720	0744422977	051224005	0854221750	3496308198	0863444249	3476076160	0863414186	0854210674	3534094188	0871077088	089/2144404
MASCALUCIA	TORTORETO	CELANO	CELANO	CELANO	MALTIGNANO	GALLARATE	SUBIACO	SAN SALVO	PESCARA	SAN SALVO	TREGLIO	POLLUTRI	CUPELLO (CH)	PENNA SANT'ANDREA (TE)	LANCIANO (CH)		TERAMO	CAMPLI (TE)	TERNI	BOLOGNA	PESCARA	AVEZZANO (AQ)	AVEZZANO (AQ)	AVEZZANO (AQ)	CAPISTRELLO (AQ)	PESCARA	CASTEL MAGGIORE (BO)	CHIETI	SALERNO
VIA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI, 7	VIA BELVEDERE, 6	VIA GIUSEPPE DEL PEZZO, 35	VIA S. VITTORINO, 33	VIA BENEDETTO CROCE, 132	VIA PIANO SELVA, 20	VIA A. GRAMSCI, 9	VIA POGGIO VERDE, 37	VIA GRASCETA, 36H	VIA TIRINO, 8	VIA OLIMPICA, 21	VIA SAN GIORGIO, 150/G	VIA MARTINA, 7/A	VIA GALILEI N. 8	PIAZZA MICHETTI snc	VIA CESARE DE TITTA N. 1/A		VIA FRANCESCO FRANCHI N. 31	S'ONOFRIO DI CAMPLI - VIA MIRABILII N. 48	VIA DELL'OSPEDALE N. 60	VIA MARSALA N.6	LUNGOMARE MATTEOTTIN. 27	VIA SAVERIO MERCADANTE N. 22	VIA ROMA N. 206	VIA CRISTIANO SABATINI N.7	VIA POLVERIERA 47	STRADA VICINALE COLLE BRECCIA N. 58	VIA CHIESA N. 15	VIA PAPA GIOVANNI II N. 1	VIA M. SCHIPA 41
CALI' GAETANO	DI MARTINO MICHELE	VICARETTI MARIANNA	VICARETTI RAFFAELE	FRANCHI PASQUAROSA	DI CRESCENZIO ALESSANDRO	MOLON ANGELO	GISMONDI GIUSEPPE	MENNA ANDREA	ROSSI ARGANTINO	CICCARONE MASSIMO	DI CROCE ELITA	D'ERCOLE ROCCO	DI STEFANO MICHELA	FRATTAROLI ALESSANDRO	ANDREOLI MARIANGELA		DI VINCENZO ALFONSO	DRAGONI PIERO	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	PELLICCIARI VALENTINA	COSENTINO LUCA	CLEMENTUCCI GIANCARLO	GENTILE PATRIZIA	BRUNO NUNZIA	DI GIACOMO JURI	SABATINI ANTONIO	CASELLA CRISTINA	DI FABIO MATTEO	MESSINA ENRICO
536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	920	551	552	553	554	555	929	257	558	559	260	561	562	563	564	565

### ISCRITTI ALLA SEZIONE SOCIETA' DI REVISIONE

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CITTA'	TELEFONO	PEC
RIA & PARTNERS SPA	PIAZZA DA DENOMINARE N. 19, 11	PESCARA	06/8551752	pescara@pec.ria-grantthornton.it
FAUSTO VITTUCCI & C. S.A.S.	VIA PARIGI, 11	ROMA	06/48904853	vittucci@gigapec.it
BAKER TILLY CONSULAUDIT	VIA GUIDO RENI, 2.2	BOLOGNA	051/267141	bakertillyre visa@pec.it

### DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE

DETERMINAZIONE 26.07.2021, N. DPH002/136

L.R. 28.04.2000, n.77 - "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e s.m.i. - Programma 2018 - Avviso Pubblico approvato con determinazione n. DPH002/251 dell'8.10.2018. Graduatoria definitiva secondo gruppo istanze. CAR 5589.



### DETERMINAZIONE n° DPH002/136

del 26/07/2021

### DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO - DPH

Servizio Politiche Turistiche e Sportive

Ufficio Sostegno alle Imprese

Oggetto

L.R. 28.04.2000, n.77 - "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e s.m.i. – Programma 2018 – Avviso Pubblico approvato con determinazione n. DPH002/251 dell'8.10.2018. **Graduatoria definitiva secondo gruppo istanze. CAR 5589.** 

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della L.R. 14.09.99, n. 77, i dirigenti regionali adottano, nel rispetto delle direttive ricevute, gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno ed assicurano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite;

### VISTI

- il **Regolamento** recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e smi;
- il **Regolamento** (**CE**) **n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giungo 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i. (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del Turismo) ed in particolare l'art. 10 che testualmente recita: "... Le provvidenza di cui alla presente legge sono disposte dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.b) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, mediante programmi di attuazione, sentite le province e le Comunità montane"

**RICHIAMATE** le D.G.R. n. 692/2018 e 718/2018 relative all'approvazione del Programma di Attuazione 2018 della L.R. 28.04.2000, n.77 **«Interventi di sostegno alle imprese turistiche»** riservato all'intero territorio regionale esclusa l'Area Basso Trigno con una dotazione di € 9.000.000,00;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. DPH002/251 del 08/10/2018 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico di cui alle D.G.R. anzidette, pubblicata sul BURAT n. 103 del 19/10/2018;

RILEVATO che l'Avviso è stato registrato nel Registro Nazionale Aiuti ed acquisito il CAR n. 5589;

**RILEVATO** che la dotazione del suddetto Programma 2018 della L.R. 77/2000 destinato all'intero territorio regionale esclusa l'Area Basso Trigno quantificata in € 9.000.000,00 è già disponibile nell'apposito fondo in essere presso la FI.RA. in quanto economie dei precedenti programmi ai sensi dell'art. 4 e 10 della L.R. 77/2000;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 211 del 21.04.2020 "L.R. 28.04.2000, n.77, recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e s.m.i. – Programma di Attuazione 2018 «Interventi di sostegno alle imprese turistiche» di cui alle DGR n. 692 del 14 settembre 2018 e n. 718 del 28 settembre 2018. - Modalità aggiuntive per la concessione dei contributi";

**DATO ATTO** che con la suddetta D.G.R., considerata l'urgenza di intervenire prontamente a contenere gli effetti della crisi sul settore turistico, e, in particolare sulle strutture turistico-ricettive, sono state individuate modalità atte a velocizzate la concessione dei contributi di che trattasi;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. DPH002/022 del 27/04/2020 relativa al recepimento della D.G.R. n. 211/2020 ed a disposizioni in merito alle modalità di concessione dei contributi con la quale, tra l'altro si è stabilito:

- effettuare la fase di istruttoria e valutazione in quattro gruppi di imprese partendo da quelle con punteggio più alto e, quindi, 85 per volta circa;
- procedere ad approvare una graduatoria dinamica implementata all'avanzare della definizione della valutazione del gruppo di istanze;
- Informare preventivamente le imprese dell'invio di note di richiesta integrazioni o altro con mail o telefonata;
- Richiedere e valutare le eventuali motivazioni per i ritardi nella consegna di integrazioni e/o osservazioni;

**DATO** ATTO che, all'esito della approvazione della graduatoria definitiva del primo gruppo di imprese (Rif. Determinazione n. DPH002/037 del 03/08/2020), la dotazione residua disponibile dell'Avviso è pari a € 2.121.390,87;

### **RICHIAMATE:**

- la Determinazione Dirigenziale n. DPH002/1 del 11/01/2021 pubblicata sul BURAT del 13 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria del secondo gruppo di 86 istanze (nelle more dell'espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti), con allegati:
  - «Elenco istanze idonee e finanziabili» Allegato 1;
  - «Elenco istanze idonee non finanziabili per esaurimento risorse» Allegato 2;
  - «Elenco istanze escluse» con l'indicazione della causa di esclusione Allegato 3;
  - «Elenco priorità Art. 20 commi 4 e 5 dell'Avviso» Allegato 4;
- la Determinazione Dirigenziale n. DPH002/075 del 29/03/2021 pubblicata sul BURAT del 2 aprile 2021, con la quale è stata aggiornata la graduatoria provvisoria del secondo gruppo di 86 istanze (nelle more dell'espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti), con allegati:
  - «Elenco istanze idonee e finanziabili» Allegato 1;
  - «Elenco istanze idonee non finanziabili per esaurimento risorse» -Allegato 2;
  - «Elenco istanze revocate a seguito di rinuncia o decadenza» Allegato 3;

**DATO** ATTO che dopo l'approvazione della graduatoria provvisoria si è proceduto, nei confronti delle imprese finanziabili, a trasmettere la comunicazione di ammissione a beneficio che costituisce atto formale di concessione dell'aiuto, ai sensi del Decreto Mise 31 maggio 2017 n. 115, richiedendo di confermare la volontà di attuare l'intervento, come disposto dall'art. 21, comma 5 dell'Avviso;

**PRESO ATTO** delle comunicazioni di accettazione pervenute nei termini, delle comunicazioni di rinuncia, del beneficio nonché delle decadenze conseguenti alla mancata accettazione;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 9 del DM 115/2017 è stato provveduto alla registrazione degli aiuti individuali – come riportati nella graduatoria provvisoria dei beneficiari - al fine di identificare ciascun aiuto mediante l'attribuzione di un "Codice Concessione RNA – COR" che è trascritto nella tabella allegata

denominata "Allegato A: Elenco Istanze Idonee e finanziate" unitamente alle altre informazioni riguardanti i beneficiari dell'aiuto, tra i quali il CUP;

**DATO** ATTO che sono state effettuare le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti "de minimis" per ognuno dei beneficiari mediante il sistema informatizzato del registro Nazionale degli Aiuti di Stato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del citato DM 115/2017, ai fini dell'individuazione dell'importo complessivamente concedibile per ognuna delle imprese uniche beneficiarie, ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013 e che, quando necessario, è stato rimodulato l'importo del contributo concesso;

CONSIDERATO che i predetti obblighi di inserimento delle informazioni nonché di interrogazione e visura degli aiuti individuali di cui al Regolamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato DM n. 115/2017 sono stati adempiuti ai fini dell'individuazione degli importi complessivi concedibili, come da esiti descritti per ognuno dei beneficiari nella Certificazione di Registrazione dell'aiuto, tratte dal Registro e raccolte agli atti d'Ufficio e che pertanto si può legittimamente procedere a concedere in forma definitiva ad ognuno dei beneficiari gli importi di cui alle tabella denominata "Allegato A: Elenco Istanze Idonee e finanziate" recante, fra l'altro, anche l'informazione del Codice di Concessione RNA- COR nonché il CUP;

**DATO ATTO** che la dotazione finanziaria a disposizione del secondo gruppo di imprese ammonta a € 2.121.390,87 già giacenti nell'apposito fondo in essere presso la FI.R.A. pertanto il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**RILEVATO** che per quanto sopra descritto è necessario procedere alla formalizzazione e pubblicazione della graduatoria di merito definitiva del secondo gruppo di 86 istanze di cui all'Avviso approvato con Determinazione DPH002/251 del 08/10/2018 - L.R. 28.04.2000, n.77 - "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e s.m.i. con i seguenti elenchi che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

- Elenco delle istanze idonee e finanziate (Allegato A);
- Elenco delle istanze escluse e revocate a seguito di rinuncia o decadenza (Allegato B),
- Elenco istanze idonee non finanziabili per esaurimento risorse (Allegato C);

**DATO** ATTO che le attività continueranno con l'esame del secondo gruppo di istanze, sempre in ordine di punteggio e che, con D.G.R. N. 433 del 27.07.2020 è stata incaricata la Soc. in house FI.R.A. S.p.a. quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Avviso di che trattasi, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 77/2000 e s.m.i. ed approvato lo schema di Convezione che a breve sarà formalizzato;

### VISTI:

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019/2021, approvato con DGR n. 154 del 25/03/2019;
- il codice di Comportamento dei Dipendenti approvato con la DGR n. 983 del 20.12.2018

### DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di intendono integralmente trascritte:

- di prendere atto e pubblicare la graduatoria definitiva del secondo gruppo di 86 istanze di cui all'Avviso approvato con Determinazione DPH002/251 del 08/10/2018 - L.R. 28.04.2000, n.77 -"Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e s.m.i. con i seguenti elenchi che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
  - Elenco delle istanze idonee e finanziate (Allegato A);
  - Elenco delle istanze escluse e revocate a seguito di rinuncia o decadenza (Allegato B),
  - Elenco istanze idonee non finanziabili per esaurimento risorse (Allegato C);
- 2) di dare atto che, a fronte della disponibilità dell'Avviso pari a € 9.000.000,00, il secondo gruppo di istanze ha a disposizione una dotazione finanziaria di € 2.121.390,87 già giacenti nell'apposito fondo in essere

- presso la FI.R.A. e conseguentemente il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 3) DI DARE ATTO che in data 31.07.2020 è stata stipulata la Convenzione con la Soc. in house FI.R.A. S.p.a. quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Avviso di che trattasi, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 77/2000 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che:
  - l'Amministrazione Regionale competente è il Dipartimento Sviluppo Economico Turismo DPH; Servizio Politiche Turistiche e Sportive -DPH002, con sede in Via Passolanciano n. 75 65124 Pescara, il responsabile della procedura è il Dott. Carlo Tereo de Landerset, Dirigente del Servizio DPH002;
  - avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
- 5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURAT nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi della normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Tereo de Landerset

Firmato digitalmente
CARLO Firmato di
da CARLO
TEREO DE LANDERSET 09:39:36 +

Firmato digitalmente da CARLO TEREO DE LANDERSET Data: 2021.07.26 09:39:36 +02'00'

L'Estensore

Dott.ssa Patrizia di Sipio

La Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Patrizia di Sipio

dispo Rominia

dispo Rothiae

pag. 1 di 3





# «Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i.»

### "Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel Settore del Turismo" AVVISO PUBBLICO – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018» GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDO GRUPPO ISTANZE

2021	
el 26/07/	
36 del	
DPH002/136 del 26/07/2021	
n. DPH	
azione	
etermina	
A alla Do	
IANZIATE – ALLEGATO A a	
E – ALL	
FINANZIAT	
ZE IDONEE E	
ISTAN	
S DELLE	
ENCC	

ELENCO	ELENCO DELLE ISTANZE IDO		NEE E FINANZIATE – ALLEGATO A alla Determinazione n. DPH002/136 del 26/07/2021	EGATO A	۱ alla D	eterminazio	ne n. DPH002	/136 del 26/07/	/2021
PROGRESSIVO INSERIMENTO	PROGRESSIVO CODICE INSERIMENTO SOTTOSCRIZIONE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO	COR	CUP	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO CONCESSO SOMMA CONTRIBUTI	SOMMA CONTRIBUTI
0825/19	334061116	01665100671	MAR - MANAGEMENT AMMINISTRAZIONE E RISORSE SRL	65	4639398	C981210000000009	€ 267.170,19	€ 106.868,08	€ 106.868,08
0632/19	1632295129	01775490699	ELIOS SERVIZI SRL	62	4639453	C93E210000000009	€ 166.645,30	€ 66.658,12	€ 173.526,20
0729/19	672896327	01775770694	CALA PARADISO S.R.L.	29	4639458	C73E21000000000	€ 325.040,52	€ 130.016,21	€ 303.542,41
0739/19	638050333	FRRNTN46E28H425Y	FERRANTE ANTONIO	62	4639461	C23E21000000000	€ 99.042,31	€ 39.616,92	€ 343.159,33
0770/19	2057843518	00114480668	PIZZALTO SPA	79	4639580	C95G21000010009	€ 270.569,71	€ 7.340,79	€ 350.500,12
0591/19	60149056	01117170660	ALBERGO DEGLI OLMI DI DI NUNZIO ADRIANO & C. SAS	61	4639860	C57121000000009	€ 139.653,64	€ 69.826,82	€ 420.326,94
0743/19	1999842724	02004130676	GRANO S.R.L.S.	61	4602070	C26H210000000009	€ 410.584,00	€ 150.000,00	€ 570.326,94
0891/19	710499943	PLLFRZ58L23I318V	HOTEL IL SALICE DI PALLOTTINI FABRIZIO	61	4639921	C75G21000000009	€ 133.320,00	€ 53.328,00	€ 623.654,94
0831/19	905823290	01117650661	ALBERGO DEL LAGO DI DI ZILLO & C. S.R.L.	09	4639924	C93E21000010009	€ 229.730,17	€ 137.838,10	€ 761.493,04
0718/19	1071830586	02583360694	IMMOBILIARE MASCIANGELO SRL	09	4639942	C23E21000010009	€ 480.919,45	€ 150.000,00	€ 911.493,04
0756/19	272774133	01852590668	AI 4 CAMOSCI SRL	09	4639939	C53E210000000009	€ 239.995,93	€ 95.998,37	€ 1.007.491,41
0768/19	1109553438	02496830692	VASTUR SRL	09	4639943	C35G210000000009	€ 266.170,00	€ 106.468,00	€ 1.113.959,41
0693/19	1613094073	01144580667	CANADIAN HOTEL SRL	09	5121478	C14E21000140009	€ 471.415,42	€ 150.000,00	€ 1.263.959,41
0836/19	1573933017	01601950668	FREEDOM S.A.S. DI FEDERICA CIPRIANI	09	4639955	C99J21017660009	€ 379.464,99	€ 150.000,00	€ 1.413.959,41
0964/19	1449400210	00102770666	HOTEL SPORTING SNC DI ENRICA CIPRIANI & C.	09	5121491	C99J21017680009	€ 101.258,66	€ 40.503,46	€ 1.454.462,87
0794/19	1465879296	00151730694	HOTEL PERROZZI SRL	09	5121488	C39J21028600009	€ 277.500,00	€ 110.000,00	€ 1.564.462,87





### "Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel Settore del Turismo" GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDO GRUPPO ISTANZE AVVISO PUBBLICO – PROGRAMIMA DI ATTUAZIONE 2018»

PROGRESSIVO INSERIMENTO	ROGRESSIVO CODICE USERIMENTO SOTTOSCRIZIONE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO	COR	CUP	SPESA AMMISSIBILE	SPESA AMMISSIBILE CONTRIBUTO CONCESSO SOMMA CONTRIBUTI	SOMMA CON	IRIBUTI
3969/19	645783888	00228760443	HOTEL MERIPOL DEI F.LLI MUSCELLA E POMPEO SNC	09	5121490	5121490 C99J21017670009	€ 428.458,68 €	€ 150.000,00		1.714.462,87
0704/19	1328673649	02148370691	L'ANFORA SRL	59	5121480	C89J21011460009 €	€ 278.902,92 €	€ 139.451,46 €		1.853.914,33
4007/19	843120487	01272990662	LE FOCI DI FERRAZZA CARMELO & C. S.N.C.	59	5121485	5121485 C49J21029190009 €	€ 94.918,74 €	€ 47.459,37 €		1.901.373,70
0927/19	1150605051	00278750690	A.T.A.I. SRL	59	5121489	5121489 C36G21003900009 €	€ 145.740,84 €	€ 72.870,42 €		1.974.244,12
0888/19	744019295	07076161210	RE.CO. RESTAURI E CONSERVAZIONE SRL	59	5659653	C74E21001130009	€ 199.293,35 €	€ 99.646,68	€ 2.07	2.073.890,80
3962/19	1487442258	01995010665	PLF LAVORI SRL*	57	5775048	5775048 C67H21004830009 €	€ 371.737,24 €	€ 47.500,07	€ 2.12	2.121.390,87

\*Contributo concedibile: € 148.694,90. Contributo concesso: € 47.500,07 contributo parziale per esaurimento disponibilità finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Carlo Tereo de Landerset

CARLO TEREO Firmato digitalmente da CARLO TEREO DE

DE LANDERSET

Data: 2021.07.26

09:40:11 +02'00'

pag. 2 di 3





"Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel Settore del Turismo" **GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDO GRUPPO ISTANZE AVVISO PUBBLICO – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018»** 

# ELENCO DELLE ISTANZE ESCLUSE E REVOCATE A SEGUITO DI RINUNCIA O DECADENZA – ALLEGATO B alla Determinazione

n. DPH002/136 del 26/07/2021

II. DPH004	II. Drnuuz/130 dei 20/01/20	07/2021		
PROGRESSIVO INSERIMENTO	CODICE SOTTOSCRIZIONE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	DENOMINAZIONE	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
3979/19	203706330	00894760677	ZARACA RINA	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettere g) e j) dell'Avviso.
0879/19	553846371	01654480688	MASCIANGELO SRL	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.
0809/19	997764690	SNTDRA78C55A515V	DARIA SANTILLI DITTA INDIVIDUALE	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.
0857/19	1622399500	01728390673	M.G. FASHION GROUP s.r.l.	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera p) dell'Avviso.
0678/19	1318350455	01997340672	D'ANTONIO PASQUALE	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettere f), j) e k) dell'Avviso.
4005/19	1216390991	01859030668	HOTEL IL LAVATOIO DI BARTOLUCCI SABRINA	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettere k) e o) dell'Avviso.
0974/19	156523349	01758780660	HELVETIA SRL	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera p) dell'Avviso.
0683/19	1270857505	01784320697	LOCANDA LA QUERCIA	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.
0814/19	807051933	15126021003	CERRETANI CARLO	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettere k) ed n) dell'Avviso.
3970/19	1793709394	04194640241	GOTHA DI BIZZOTTO GIAMPIETRO	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.
0665/19	1325642899	00625920673	LA GRIGLIA DI CASA NOSTRA DI FERRETTI ALESSANDRO SRL	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettere k) e p) dell'Avviso.
0625/19	1514812681	00948980677	HOTEL SAINT LOUIS	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.
0900/19	1407136747	02074540689	DE RERUM NATURA DI CICCOTELLI PATRIZIA	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera k) dell'Avviso.
3977/19	1959460851	02064000660	DI NUCCI FRANCESCA	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.
0773/19	162122990	01816080681	INTERNATIONAL CAMPING TORRE CERRANO DI RUGGIERI MANLIO	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera f) dell'Avviso.
0869/19	1371900255	00938620671	ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera p) dell'Avviso.
0799/19	488356944	02118350681	PULCHERIA S.R.L.	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera p) dell'Avviso.
0910/19	615937824	02007420660	TOSELLO CATARINACCI	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.
0746/19	842008396	01674030687	OTTICA CELLI DI VOLPE DONATELLO	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettera j) dell'Avviso.

pag. 1 di 2





"Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel Settore del Turismo" **GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDO GRUPPO ISTANZE** AVVISO PUBBLICO – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018»

PROGRESSIVO			DENOMINAZIONE	MOTIVAZIONE ESCITISIONE
INSERIMENTO	SOTTOSCRIZIONE	FISCALE/PARTITA IVA		
0805/19	900320550	01886090685	SEXTANTIO OSPITALITA' DIFFUSA SRL	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettere f), g) ed n) dell'Avviso.
0967/19	2070295035	01914110661	COCO COSTRUZIONI SRL	Esclusa ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lettere j), k) ed n) dell'Avviso.
0924/19	470729612	00057680670	F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	Revocata ai sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera c) dell'Avviso.
0600/19	695190438	MNGGTN27M04A258R	MNGGTN27M04A258R   MENAGUALE GAETANO DITTA INDIVIDUALE	Revocata si sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera a) dell'Avviso.
0634/19	1120457637	PRCGNN72M04Z112L	PRCGNN72M04Z112L HOTEL S.MARCO DI PORCHIA GIANNI	Revocata si sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera a) dell'Avviso.
0654/19	2124829667	01555700697	F.LLI GIUSEPPE E FABIO COZZOLINO SNC	Revocata si sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera a) dell'Avviso.
0834/19	1007791167	01487860692	ALBERGO RISTORANTE VILLA MAIELLA SRL	Revocata ai sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera c) dell'Avviso.
3989/19	729153230	01153960669	OLIMPIA HOTEL SRL	Revocata si sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera a) dell'Avviso.
0783/19	2006327750	01731050678	AMG SRL già PREFITALIA SRL	Revocata ai sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera c) dell'Avviso.
0832/19	1143378653	01458300678	I & I IMMOBILIARE INVESTIMENTI SRL	Revocata ai sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera c) dell'Avviso.
0905/19	979627390	02053530669	DE LA VILLE SURJLLON NOEMI	Revocata si sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera a) dell'Avviso.
0922/19	29500567	01213860669	MARIA SAS DI SALTARELLI ANGELO & C.	Revocata ai sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera c) dell'Avviso.
0872/19	897352292	00840710677	HOTEL PROMENADE S.N.C.	Revocata ai sensi dell'Art. 26 comma 1 lettera c) dell'Avviso.

Dott. Carlo Tereo de Landerset IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente da CARLO TEREO CARLO TEREO DE DE LANDERSET Data: 2021.07.26
09:40:41 +02'00'

pag. 2 di 2

pag. 1 di 2





# «Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i.»

"Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel Settore del Turismo" **GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDO GRUPPO ISTANZE AVVISO PUBBLICO – PROGRAMIMA DI ATTUAZIONE 2018»** 

# minazione n. DPH002/136

alla Deteri	
LLEGATO C	
ELENCO ISTANZE IDONEE NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO RISORSE – ALLEGATO C alla Dete	
<b>URIMENTO</b>	
<b>IBILI PER ES/</b>	
N FINANZI	
IDONEE NO	
<b>NCO ISTANZE</b>	1000/20/2017
ELE	107

del 20/01/2021	15051						
PROGRESSIVO INSERIMENTO	CODICE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO AMMISSIBILE CONTRIBUTO CONCEDIBILE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
0871/19	1888347768	02017960697	LA CASTELLANA DI CEROLI NICOLA & C. S.N.C.	57	€ 379.605,25	€ 150.000,00	
0640/19	260657326	00928190685	HOTEL LA BUSSOLA DI MIGNELLA & C. S.A.S.	57	€ 449.665,69	€ 150.000,00	
0823/19	170426805	80005370681	FONDAZIONE OPERA JUVENTUTIS	57	€ 375.965,96	€ 150.000,00	· ·
0620/19	498697299	00098050677	HOTEL CORFU' S.A.S. DI ARETUSI SERGIO & C.	57	€ 411.500,00	€ 150.000,00	٠.
0889/19	353544973	01993520699	D'ALESSANDRO L.&A. SNC	25	€ 366.798,63	€ 146.719,45	- 3
0777/19	1649385921	02607950694	LA REALE SRLS	95	€ 332.400,00	€ 132.960,00	-
0769/19	2060886298	01396670661	CENTRO ALBERGHIERO TURISTICO RESIDENZIALE SRL	95	€ 118.278,82	€ 59.139,41	· ·
0731/19	1663406029	01399130689	ALBERGO MAZZOCCA SERAFINO & C. SNC	99	€ 97.776,42	€ 48.888,21	
3997/19	1411822573	01375920699	D'ALESSANDRO GUIDO	99	€ 145.050,00	€ 72.525,00	
0666/19	389484299	00284350675	ABRUZZI SOCIALTURIST S.P.A.	99	€ 501.122,68	€ 85.000,00	· -
0744/19	1895451371	01093190666	LA FENICE SNC DI SAVAIANO BIASELLA PAOLO & C.	99	€ 290.349,92	€ 145.174,96	
0638/19	726482671	02561540697	TENUTA BACCILE S.R.L.	55	€ 228.901,01	€ 91.560,40	
0750/19	337941650	00853440675	LUCIA 1971 S.R.L.	25	€ 107.647,36	€ 64.588,42	
0354/19	379335363	01317940698	LIDO BIANCO SAS DI CIOFFI MAURO E GERMANA & C.	55	€ 179.405,96	€ 71.762,38	
0846/19	1006042012	02248120681	SCINTILLA SRLS	55	€ 222.375,07	€ 88.950,03	· .
0862/19	2032392289	01967910678	FILIPPONI SRL	55	€ 247.326,27	€ 98.930,51	
0829/19	1966506249	01379300682	IMMOBILIARE BUCCIARELLI S.A.S. di BURIGO TONY GUSTAVO & C.	55	€ 252.207,64	€ 100.883,06	





"Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel Settore del Turismo" **GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDO GRUPPO ISTANZE AVVISO PUBBLICO – PROGRAMIMA DI ATTUAZIONE 2018»** 

				Н			
CODICE CODICE CODICE SOTTOSCRIZIONE FISCALE/PARTITA IVA PUN	DENOMINAZIONE		Ę.	PUNTEGGIO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO AMMISSIBILE CONTRIBUTO CONCEDIBILE	CONTRIBUTO CONCEDIB
784820588 02651300697 DOGA S.R.L. SEMPLIFICATA		DOGA S.R.L. SEMPLIFICATA		55	€ 299.906,00	€ 119.962,40	· -
1044696943 05882191009 MARISTELLA S.R.L.		MARISTELLA S.R.L.		55	€ 305.706,46	€ 122.282,58	· -
1406142226 01737020675 PST GROUP S.R.L.		PST GROUP S.R.L.		55	€ 474.978,86	€ 150.000,00	- 3
1095716942 01692930686 CONTI & FIGLI SERVICE SRL		CONTI & FIGLI SERVICE SRL		55	€ 384.882,08	€ 150.000,00	- 3
1223918447 01537580688 LIDO PARADISO S.R.L.		LIDO PARADISO S.R.L.		55	€ 465.000,00	€ 150.000,00	-
927461879 01658260672 TURISMO INSIEME s.r.l.	50672	TURISMO INSIEME s.r.l.		55	€ 1.300.867,44	€ 150.000,00	٠ -
661062660 01612340685 GRAND HOTEL ADRIATICO ZIMEI S.N.C. DI PASQUALE ZIMEI & C.		GRAND HOTEL ADRIATICO ZIMEI S.N.C. DI PASQUALE ZIMEI & C.		55	€ 214.933,40	€ 85.060,34	و
2065203770 01875510677 BORGO FONTESCURA SRL- SOCIETA' UNIPERSONALE	22901	BORGO FONTESCURA SRL- SOCIETA' UNIPERSONALE		55	€ 328.159,52	€ 131.263,81	٠.
122780918 02649650690 ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI CLARISSA		ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI CLARISSA		22	€ 211.505,45	€ 105.752,73	٠ -
1195744259 01035950672 CORNELI CAMILLO	50672	CORNELI CAMILLO		54	€ 167.930,98	€ 75.568,94	٠ .
591251479 01573680699 HOTEL ALTAMIRA SRL		HOTEL ALTAMIRA SRL		54	€ 250.752,89	€ 125.376,45	
1819019863 01358380689 HOTEL PLAZA SRL		HOTEL PLAZA SRL		54	€ 147.797,02	€ 66.508,66	- 3
1784800255 01943910693 HOTEL DEI SETTE		HOTEL DEI SETTE		54	€ 155.000,00	€ 69.750,00	· -
1404903976 01270970682 REGIS SAS DI CIPRESSI, FAIETA & C.	70682	REGIS SAS DI CIPRESSI, FAIETA & C.		54	€ 263.837,86	€ 118.727,04	· .
501327806 00996610671 MA.RI.MA SRL		MA.RI.MA SRL		54	€ 347.246,45	€ 150.000,00	

Dott. Carlo Tereo de Landerset LANDERSET CARLO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente da CARLO TEREO DE LANDERSET Data: 2021.07.26 **TEREO DE** 

pag. 2 di 2

#### **PARTE II**

#### Avvisi, Concorsi, Inserzioni

#### AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Lavori di realizzazione di una bretella di collegamento fra la S.R. n. 578 "CICOLANA" e la S.P.. n. 62 "PALENTINA" – variante all'abitato di Cappelle dei Marsi



#### AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Settore Viabilità

Protocollo n. 14568

L'AQUILA, li 8/7/2021

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI COLLEGAMENTO FRA LA S.R. N. 578 "CICOLANA" E LA S.P. N. 62 "PALENTINA" – VARIANTE ALL'ABITATO DI CAPPELLE DEI MARSI

#### DECRETO DI ESPROPRIO

ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legistative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica milità appravato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

a favore dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila avente sede in Via Saragat, snc-L'Aquila, beneficiario dell'espropriazione, per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ) e Magliano dei Marsi (AQ), occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe...

#### Il Dirigente

#### DATO ATTO CHE:

con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 31 del 17/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI COLLEGAMENTO FRA LA S.R. N. 578 "CICOLANA" E LA S.P. N. 62 "PALENTINA" – VARIANTE ALL'ABITATO DI CAPPELLE DEI MARSI", è stata dichiarata la *Pubblica Utilità* 



dell'opera, ai sensi dell'art. 12 c.1 lett.a) del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 ed è stato approvato altresì il piano particellare di esproprio, con accluso elenco delle ditte espropriande;

- con la medesima Deliberazione di Giunta Provinciale n. 31/2014 è stato stabilito di far ricorso all'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione di cui afl'art. 22 bis del richiamato T.U. D.P.R. 327/2001;
- con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 20/03/2015 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'opera in questione per l'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 517.084,66 per lavori ed € 282.915,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- per le aree di cui al piano particellare d'esproprio approvato, appartenenti al demanio Autostradale, necessarie per la realizzazione dell'opera pubblica, è stato necessario procedere in data 23/03/2015 alla sottoscrizione di apposita convenzione regolante la concessione in uso della particella 166 del foglio 66 del Comune di Magliano dei Marsi tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila (concessionario) e la Società Strada dei Parchi S.p.A. (concedente per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- con determinazione dirigenziale n. 149 del 27/05/2015, esecutiva il 22/06/2015, la Provincia di L'Aquila ha affidato all'Ing. Pietro Scafati con studio Tecnico in Magliano Dei Marsi, l'incarico DELLE ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE CON IL PROCEDIMENTO ESPROPRIATI-VO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI COLLEGA-MENTO TRA LA S.R. N. 578 "CICOLANA" E LA S.P. N. 62 "PALENTINA" – VARIANTE ALL'ABITATO DI CAPPELLE DEI MARSI;
- con decreto di occupazione d'urgenza protocollo n. 9323 emesso in data 22/02/2016, in applicazione dell'art. 22-bis del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, è stata pronunciata a favore dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, l'occupazione d'urgenza dei beni indicati nel piano particellare d'esproprio;
- a seguito delle necessarie notifiche di Legge, in data 27/04/2016, il tecnico incaricato delle attività
  connesse con il procedimento espropriativo, ha redatto lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso delle aree private interessate dalla procedura espropriativa;

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 45 del 11/04/2019, a norma delle disposizioni di cui
  all'art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001, il termine per l'emissione del decreto di esproprio e per la
  sua esecuzione è stato prorogato a tutto il 16/04/2021;
- l'art 103, comma 1, del DL 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27- come modificato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con la Legge n. 40 del 5 giugno 2020 dispone che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi non si tiene conto del periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020;
- pertanto nell'ambito del procedimento espropriativo per la realizzazione dell'opera sopra citata, nel
  computo del termine perentorio della scadenza della validità della dichiarazione di pubblica utilità,
  prevista per il 16 APRILE 2021, si applica la sospensione disposta dal comma 1 dell'art 103 del DL
  28/2020 decorrente dalla stessa data, rinviandone quindi la scadenza al 08/07/2021;
- ai fini della conclusione delle procedure espropriative, con nota racc. AR in data 03/03/2021, è stata
  inviata alle ditte proprietarie delle particelle interessate dall'esprorio la quantificazione dell'indennizzo da corrispondere alle ditte medesime sulla base delle superfici effettivamente occupate dalle opere:
- in pari data è stata richiesta ai Comuni di Magliano dei Marsi e di Scurcola Marsicana, la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio, ai fini della comunicazione alle ditte di cui non è stato possibile reperire residenza o domicilio;
- sulla base di quanto sopra riportato, con determinazione dirigenziale nº 137 del 21/06/2021 è stato approvato l'elenco delle ditte concordatarie che hanno accettato l'indennizzo relativo alla superficie effettivamente espropriata ed occupata, ed è stata disposta la relativa liquidazione;
- con determinazione dirigenziale nº 138 del 21/06/2021 è stato approvato l'elenco delle ditte non
  concordatarie, che non hanno accettato l'indennizzo e non hanno trasmesso la necessaria documentazione, ed è stato ordinato il deposito delle relative indennità definitive spettanti, presso la Cassa
  DD.PP.,;

RICONOSCIUTA la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione I del citato testo unico,

#### DECRETA

Art. 1 – È pronunciata in favore dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila con sede in L'Aquila, via Saragat, snc, l'espropriazione degli immobili appresso descritti, siti nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ) e Magliano dei Marsi (AQ), con passaggio del diritto di proprietà in capo alla predetta Amministrazione:

- P.Ila 1035 Fg. 12 del Comune di Scurcola Marsicana di mq 1.940,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.Ila 123;
- P.lla 1031 Fg. 12 del Comune di Scurcola Marsicana di mq 580,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 112;
- P.Ila 1033 Fg. 12 del Comune di Scurcola Marsicana di mq 20,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.Ila 113;
- P.IIa 1038 Fg. 12 del Comune di Scurcola Marsicana di mq 1700,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.IIa 167;
- P.IIn 1040 Fg. 12 del Comune di Scurcola Marsicana di mq 2050,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.IIa 113;
- P.lla 961 Fg. 13 del Comune di Scurcola Marsicana di mq 40,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 865;
- P.lla 527 Fg. 66 del Comune di Magliano dei Marsi di mq 20,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 164;
- P.lla 529 Fg. 66 del Comune di Magliano dei Marsi di mq 25,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 165;

- P.lla 531 Fg. 66 del Comune di Magliano dei Marsi di mq 770,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 168;
- P.lla 534 Fg. 66 del Comune di Magliano dei Marsi di mq 150,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 233;
- P.lla 536 Fg. 66 del Comune di Magliano dei Marsi di mq 930,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 236;
- P.lla 538 Fg. 66 del Comune di Magliano dei Marsi di mq 80,00 derivata dal frazionamento di porzione dell'originaria P.lla 248;
- P.IIa 249 Fg. 66 del Comune di Magliano dei Marsi di mq 675,00;
- Art. 2 Il presente Decreto è notificato a cura e spese dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ai proprietari degli immobili espropriati nelle forme degli atti processuali civili e trascritto, senza indugio, presso il competente Ufficio dei Registri immobiliari;
- Art.3 Le operazioni di trascrizione e voltura nel Catasto e nei Libri Censuari hanno luogo senza indugio a cura e spese dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
  - Art. 4-II presente Decreto costituisce provvedimento definitivo;
- Art. 5- La mancata notificazione del presente Decreto nei modi e termini di Legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dall'art. 23 c.1 lett. f ) del D.P.R. 08/06/2001 n.327;
- Art. 6 Il presente decreto di esproprio è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21/11/1967 n. 1149;
  - Art. 7 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso all'Autorità competente nei termini di legge.

Art. 8 – Il presente Decreto è trasmesso per estratto per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

# PROMINE Nicolino D'AMICO)

#### INDICAZIONE RELATIVA ALL'IMMISSIONE IN POSSESSO

L'immissione in possesso dei beni oggetto di espropriazione di cui al Decreto sopra citato è avvenuta il giorno 27 Aprile dell'anno 2016, come da relativi verbali.



#### COMUNE DI MONTEREALE

#### Ex cava MOZANO nel Comune di Montereale - deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2020.



Area Lavori Pubblici ed Urbanistica
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

Prot.n.\_1586\_ del \_09 febbraio 2021\_ Autorizzazione n. \_01\_/Cave del \_09 febbraio 2021\_

Alla Soc. Inerti Mozano s.r.l. inerti.mozano@pec.it


Alla Regione Abruzzo – Servizio Cave dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Al Comando Provinciale Carabinieri Forestali di L'Aquila faq42579@pec.carabinieri.it

e p.c. Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Abruzzo – Servizio V.I.A. dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Al Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga gransassolagapark@pec.it



#### Il Responsabile dell'Area

Vista l'istanza presentata alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Ufficio Attività Estrattive in data 7.12.2016, acquisita al protocollo n. 116149 del 9.1.2016, della Ditta Inerti Mozano S.r.l. con sede legale in l'Aquila – Via Fuori Porta Napoli n. 14/B C.F. e partita IVA 01611930668 – nella persona del sig. Biondi Giuseppe nato a l'Aquila il 17.4.1969 nella qualità Amministratore, con la quale ha richiesto, a norma della Legge Regionale 54/83 e ss.mm.ii., una nuova autorizzazione per la definitiva sistemazione dei luoghi con ampliamento della cava in località "Monte Mozzano" già autorizzata con concessione comunale rep. N. 1213 del 7.6.1996 e prorogata con atto del 22.3.2002, sui terreni riportati in catasto del Comune di Montereale al foglio 88 particelle n.ri 499 (parte), 680 (parte) nonché su una porzione della strada comunale di "San Rufo" per la superficie complessiva di mq. 79.328 meglio specificata nel contratto di concessione rep. 579 del 31.12.2020.

Considerato che nella zona è stata accertata la presenza del vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

Visto il nulla osta ambientale rilasciato ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 – Art. 146 e della L.R. n. 2 del 13/02/2013 e ss.mm.ii. dal Responsabile dell'Ufficio del Comune di Montercale prot. n. 1392




del 26.2.2015, il cui termine di efficacia quinquennale è legato a quello della presente autorizzazione, concesso seguito di parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con nota prot. MBAC-SBAP-ABR 387 del 13.01.2015;

Vista l'autorizzazione con prescrizioni rilasciata dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con nota del 9.8.2016 prot. n. 10640;

Visto il parere favorevole nell'ambito del procedimento "V.Inc.A." espresso dal Comune di Montercale con nota del 7.9.2016 prot. n. 6937;

Visto il giudizio favorevole n. 2727 espresso dal CCRVIA in data 1.12.2016 nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto presentato dalla Ditta;

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 07/03/2017 presso la Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive di Pescara;



**Considerato** che ricorrono le condizioni di cui alla lett. b) (terre civiche comunali) dell'art. 5 della L.R. 67/87, per quanto riguarda la competenza per il rilascio del provvedimento di autorizzazione;

Visto il disciplinare che regolamenta le attività estrattive approvato con Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 204 del 23/01/1985 che, pur non allegato alla presente, si intende farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il Contratto n. 579 di Rep. del 31.12.2020, registrato a l'Aquila il 20/01/2021 al n. 187 serie: 1T, relativo alla concessione alla Ditta Inerti Mozano S.r.I. dei terreni demaniali di uso civico per uso attività estrattiva e recupero ambientale siti in tenimento del Comune di Montereale riportati in catasto al foglio 88 n. ri 499 parte – 680 parte nonchè di porzione della strada comunale di "San Rufo";

Vista la convenzione prot. 1361 in data 4/2/2021 stipulata ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 54/83 e ss.mm.ii.

**Letta** la nota del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive della Regione Abruzzo prot. 71285/17 del 17/3/2017 con la quale ha dettato alcune prescrizioni ed ha trasmesso copia degli atti approvati relativi alla istanza della Ditta Inerti Mozano S.r.l. per l'emissione del provvedimento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23.10.1987 n. 67 e ss.mm.ii.

Dato atto che i lavori dovranno svolgersi in conformità di quanto approvato nella Conferenza dei Servizi del 7/3/2017 e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Attività Estrattive Solide regionale con la nota sopra richiamata

Vista la L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e ss.mm.ii.

#### AUTORIZZA

La ditta Inerti Mozano S.r.l. con sede in l'Aquila, Via Fuori Porta Napoli n. 14/B, ad esercitare l'attività per la definitiva sistemazione dei luoghi con ampliamento e sistemazione ambientale finale



della cava in località "Monte Mozzano" sui terreni riportati nella istanza in premessa e nel progetto approvato distinti in catasto di questo Comune al foglio 88 particelle n.ri 499 (parte), 680 (parte), 436, 437 nonché su una porzione della strada comunale di "San Rufo", meglio identificate nella planimetria di progetto allegata (Tav. 1) alla presente autorizzazione. Il tutto ai seguenti patti e condizioni:

- Art. 1. La ditta ha l'obbligo dell'osservanza di quanto autorizzato dalla Conferenza dei Servizi tenutasi presso la Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive di Pescara in data 7/3/2017 nel rispetto del progetto di coltivazione e ripristino ambientale vistato che si allega alla presente, nonché delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Abruzzo n.204 del 23.01.1985.
- Art. 2. L'obbligo del risanamento ambientale finale dell'attività estrattiva sarà garantito dalla polizza fideiussoria rilasciata dall'Istituto Assicurativo Cattolica Assicurazioni per un importo nella misura di Euro 130.000,00 (Centotrentamila/00). La predetta garanzia è stata rilasciata con polizza n. 91.003.068 del 30.01.2021
- Art. 3. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 54/83 e ss.mm.ii. è stata stipulata la convenzione aggiuntiva tra il Comune e la Ditta in data 4 febbraio 2021 ed è stata versata la somma di Euro 5.246,21 in data 08/02/2021 relativa alla prima annualità. Quelle successive dovranno essere corrisposte entro il 31 marzo di ogni anno pena la decadenza del provvedimento autorizzativo e salvo quanto disposto nella convenzione stessa.
- Art. 4. La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
- Art. 5. L'autorizzazione sarà valida per anni sedici dalla data di notifica del provvedimento. L'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla data di notifica della presente e potranno essere concessi ulteriori novanta giorni per giustificati motivi. All'Ufficio Attività Estrattive regionale deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59 nonchè idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96.



- Art. 6. Il volume potenzialmente estraibile è stimato in circa mc. 606.265,00 per una quantità media estraibile annua di circa mc. 40.400,00, quantitativi determinati in sede di approvazione del progetto di ampliamento e ripristino finale dell'area.
- Art. 7. L'area di cava dovrà essere delimitata secondo la planimetria allegata alla presente con dei termini lapidei inamovibili disposti ai vertici della zona interessata.
  - Art. 8. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni da parte della Ditta Inerti Mozano S.r.l.:
    - 1. Deve essere rispettato quanto indicato nel progetto presentato, esaminato ed approvato con prescrizioni, dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale e contenuto nel giudizio 2727 del 01/12/2016 e dalla Conferenza dei Servizi delle cave del 07/03/2017;
    - 2. I lavori devono essere condotti nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, l'area di cava deve essere recintata e munita di cancello alla via di accesso, in corrispondenza del quale deve essere posizionato un cartello contenente i dati autorizzativi e di conduzione della cava;
    - I lavori dovranno essere ultimati entro sedici anni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione:
    - 4. Prima dell'inizio dei lavori devono essere installati termini ben visibili ai vertici dell'area di cava;



- 5. E' richiesta annualmente, a scadenza nel periodo giugno-settembre, una perizia asseverata nei modi di legge a firma di tecnico abilitato, contenente un monitoraggio dettagliato sullo stato dell'andamento dei lavori;
- 6. La coltivazione dovrà avvenire suddivisa in lotti (n.3) di cui il primo interessa una superficie pari a 15.168 mq. Così come da progetto. La coltivazione del lotto successivo, non può avvenire senza che sia stato ripristinato il lotto precedente, fatto salvo gli ultimi due gradoni necessari alla coltivazione della cava;
- 7. Dovranno essere rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con nota prot. 2016-10640 del 9.8.2016 che qui deve intendersi intende integralmente riportata;
- 8. Per il ripristino dell'area di cava, si autorizza l'utilizzo ed i quantitativi del solo materiale ammesso dalle vigenti norme in materia.
- Art. 9. Sono parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione le seguenti tavole progettuali firmate digitalmente:
  - Tav. n.01: Corografia, planimetria catastale, planimetria viabilità;
  - Tav. n.02: planimetria stato attuale;
  - Tav. n.03: Planimetria fine coltivazione;
  - Tav. n.04: Sezioni;
  - Tav. n.05: Sistemazione della strada Comunale S. Rufo sezioni trasversali;
  - Tay, n.06: Particolari ripristino uso attuale e finale del suolo;
  - Tav. n.07: Particolari lotti di coltivazione;
  - Tay. n.08: Vista aerea Vista 3D CCVA stato attuale Vista 3D CCVA cava fine sistemazione;

Art. 10. Il presente Decreto Comunale dovrà essere notificato alla Ditta, inviato al Servizio Risorsc Estrattive del Territorio – *Ufficio Cave Regionale* - ed al Comando Regione Carabinieri – Nucleo Forestale Abruzzo e Molise di L'Aquila e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Responsabile dell'Area
Geom. Carlo Bolino

### COMUNE DI MONTEREALE -Provincia di L'Aquila



PROGETTO per la prosecuzione e ampliamento della cava di inerti in località "Monte Mozzano" con risanamento e recupero ambiantale dei luoghi


Ditta richiedente: INERTI MOZANO S.R.L.

<ul> <li>Corografia I.G.M.</li> <li>Planimetria catastale</li> <li>Planimetria della viabilità</li> </ul>	TAVOLA 1	
	SCALA varie	DATA 04.12.2015




## Corografia I.G.M. Scala 1:25.000


Quadrante 145-II




1





l












































#### E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT\_2346300. Costruzione di una linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 320 m in Via Vallecupa e Strada Provinciale n. 1 nel COMUNE DI COLONNELLA (Te) per allaccio nuova cabina terzi "La Spiga Food S.r.l." ITER ARDESIA 2346300 Protocollo Atlante D52G210170

e-distribuzione spa
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETU AREA ADRIATICA
ZONA L'AQUILA-TERAMO Imposta di bollo di 16,00 assolta in maniera virtuale Aut. AdE n. 133874/99

La società e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Area Adriatica, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

#### RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di una linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 320 m in Via Vallecupa e Strada Provinciale n. 1 nel COMUNE DI COLONNELLA (Te) per allaccio nuova cabina terzi "La Spiga Food S.R.I." ITER ARDESIA 2346300 Protocollo Atlante D52G210170

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo DPC-Dipartimento Territorio ed Ambiente DPC025-Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Corso V.Emanuele II, 301 - 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Teramo, li 19.07.2021

F.to Gian Luca Funaioli Il Responsabile

#### K s.r.l.

Richiesta autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non superiore a 20.000 volt.

Richiesta autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non superiore a 20.000 volt.

La società K srl codice fiscale e partita iva n. 14945341007 con sede legale in Roma, via Cola di Rienza, 28 -00192 Roma, presenta istanza all'autorità competente, Provincia dell'Aquila, di richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non superiore a 20.000 volt da realizzarsi nel comune di Pescina con interessamento del comune di San Benedetto dei Marsi. Gli atti sono consultabili presso l'ufficio della Provincia de l'Aquila ove il progetto è localizzato.

Il legale rappresentante

VIA COLA DI RIENZO 28 00192 ROMA P.IVA E.C.F. 14945341007



Richiesta autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non superiore a 20.000 volt.

La società K srl codice fiscale e partita iva n. 14945341007 con sede legale in Roma, via Cola di Rienza, 28 -00192 Roma, presenta istanza all'autorità competente, Provincia dell'Aquila, di richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non superiore a 20.000 volt da realizzarsi nel comune di Pescina con interessamento del comune di San Benedetto dei Marsi. Gli atti sono consultabili presso l'ufficio della Provincia de l'Aquila ove il progetto è localizzato.

Il legale rappresentante





Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale

> Centralino 0862 3631 Tel. 0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it