



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: **COM**

CENTRO OPERATIVO MISTO/AMBITO

Comune di: Spoltore (PE)

1 dati generali

Provincia Pescara Comune Spoltore cod ISTAT
068041

Sede COM presso: **Edificio scuola primaria**

Indirizzo: **Piazza M.Ilo Marino Di Resta fraz. Santa Teresa**
via o altro N°

telefono

telefono

fax

Codice G.I.S. :

Dati catastali: **33** **1040**

Foglio

Particella

Sub

Eventuale sede alternativa COM:

Sede alternativa COM presso:

Indirizzo:

via o altro N°

telefono

telefono

fax

Codice G.I.S. :

Dati catastali:

Foglio

Particella

Sub

Responsabile accesso al COM reperibile H 24:

Cognome

Nome

Indirizzo

CAP

Comune

Prov.

Via o altro N°

telefono

cell

CITTA' DI SPOLTTORE - partenza - Prot. 20595/PROT del 09/07/2020 - titolo X - classe 5



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: COM

CENTRO OPERATIVO MISTO/AMBITO

Allegare uno stralcio planimetrico o riportare il numero identificativo indicato sulla carta tecnica regionale

2 edificio – caratteristiche generali

Accessibilità e collegamenti

Indicazioni stradali del COM: sì no Numero strade di accesso: una due più di due
Accessibilità stradale agevole difficoltosa a rischio interruzione: sì no
Numero di accessi carrabili all'area dell'edificio: 2 Aree di sosta esclusive: mq tot.
È stata individuata nelle vicinanze un'eliperficie di emergenza? sì no edificio accessibile ai disabili? sì no
Recinzione area: Sì no Distanza dal casello autostradale: 4,5 km

Distribuzione interna degli spazi

Sup. totale dell'edificio.: 3015 Sup. totale netta degli spazi destinati al COM.: 733,62 locali ad uso esclusivo sì no
numero vani: 9 postazioni effettive n.:

Numero livelli: 1 Numero scale interne: larghezza minima: cm Numero scale esterne:

Sala decisioni sup. disponibile: 48,56 Area operativa sup. disponibile: 50,37

Attrezzature e logistica

Tavoli per p.c. N° presente presso il C.O.M. sì no facilmente reperibile sì no
Tavoli /scrivanie N° presente presso il C.O.M. sì no facilmente reperibile sì no

Impianti dell'edificio

Elettrico: a norma ai sensi della normativa vigente? sì no esiste un gruppo elettrogeno? sì no Kw erogati:
Idrico: l'edificio dispone di un serbatoio per una riserva idrica? sì no capacità ettolitri:
Antincendio: Esiste una certificazione prevenzione incendi? sì no esiste un impianto antincendio? sì no
Telefonia: numero totale linee esterne: centralino unificato? sì no linea dati normale isdn adsl
Condizionamento: sì no **Riscaldamento:** sì no **Rete gas:** sì no **Fognatura:** sì no
Rete locale (LAN): sì no Punti rete collegati:

3 dotazioni informatiche e stampa



REGIONE
ABRUZZO

Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: **COM**

CENTRO OPERATIVO MISTO/AMBITO

Note:



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: **COM**

CENTRO OPERATIVO MISTO/AMBITO

6 Documentazione fotografica

Foto Ingresso	Foto parcheggio
Foto sala riunioni	Foto postazioni
Foto scale	Altro da segnalare

Data aggiornamento: | . | . | Fonte Dati: Rilevatore dati: Inserimento dati: