



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/90

del 27/04/2023

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: Discarica dismessa per rifiuti inerti nel Comune di Montesilvano (PE) in località “*Villa Carmine*”, di titolarità della Società IMALAI S.n.c. - **Codice SGRB: AU-PE-013. Approvazione ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 36/2003 chiusura definitiva e ripristino ambientale del sito di discarica di cui alla DGR n. 3175 del 14/05/1992 - DGR n. 3033 del 02/06/1995, modificata con DGR n. 3778 del 28/10/1996 - DGR n. 1839 del 13/08/1999, rettificata con Ordinanza n. 107 del 31/03/2000 - D.D. n. DF3/107/04 del 02/11/2004 - D.D. n. DN3/57 del 26/04/2007 - Determinazione della Provincia di Pescara n. 3341 del 11/12/2009.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche che si pongono obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore e in particolare, per quanto riguarda il settore della gestione dei rifiuti e dell’impiantistica di smaltimento, intende adempiere agli obblighi di cui al D.lgs. 36/2003;

RICHIAMATA la seguente normativa comunitaria e nazionale in materia ambientale e di discariche:

- ❖ la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- ❖ il D.lgs. 13/01/2003, n. 36, avente per oggetto “*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”;
- ❖ il D.lgs. 03/04/2006, n. 152, avente per oggetto: “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte II e Parte IV- Titolo V “*Bonifica di siti Contaminati*”;
- ❖ la L.R. 19/12/2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*”;
- ❖ il D.lgs. 03/09/2020, n. 121, avente per oggetto: “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*” (GU n. 228 del 14.09.2020), entrato in vigore il 29/09/2020, che apporta modifiche a quanto stabilito dal D.lgs. n. 36/2003;

VISTE le disposizioni regionali in materia di discariche:

- ✓ la DGR n. 129 del 22/02/2006, avente per oggetto: *“Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.lgs. n. 36/2003, D.lgs. n. 209/2003, D.lgs. n. 133/2005 e D.lgs. n. 151/2005”*;
- ✓ la DGR n. 226 del 18/05/2009, avente per oggetto: *“L.R. 19/12/2007, n° 45 e s.m.i. - D.lgs. 13/01/2003, n° 36 e s.m.i. - Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi - Approvazione direttive regionali”* (BURAT n. 27 Speciale Ambiente del 17/07/2009);
- ✓ la DGR n. 254 del 28/04/2016, avente per oggetto: *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Modalità di prestazione ed entità delle Garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”*;
- ✓ la DGR n. 140 del 06/04/2017, avente per oggetto: *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2033, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 639 del 19.09.2011. Aggiornamento indirizzi regionali riferiti ai criteri ed alla documentazione da presentare al SGR per la realizzazione di pacchetti di chiusura definitiva (cd. “Capping”) di discariche per rifiuti non pericolosi”*;
- ✓ la DCR n. 110/8 del 02/07/2018, recante: *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 - 11, co. 1 - DGR n. 226 del 12.04.2016 - DGR n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”*, pubblicato sul BURAT n. 99 Speciale dello 05.10.2018;

CONSIDERATO che con nota prot.n. 16726 del 13/12/2016 l’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale - Area Tecnica ha trasmesso il documento avente per oggetto: *“Chiusura definitiva di una discarica. Utilizzo di materiali alternativi rispetto a quanto stabilito dal D.lgs. 36/03”*;

RIBADITO che i Comuni sono titolari dei siti di discariche dismesse ubicati nel proprio territorio e responsabili delle attività e degli interventi di gestione, sorveglianza, chiusura e post-chiusura previsti per gli stessi, ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 6, co. 5 della L.R. 45/2007;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti regionali:

- ✓ **DGR n. 3175 del 14/05/1992 - DGR n. 3033 del 02/06/1995, modificata con DGR n. 3778 del 28/10/1996 - DGR n. 1839 del 13/08/1999, rettificata con Ordinanza n. 107 del 31/03/2000;**
- ✓ **D.D. n. DF3/107/04 del 02/11/2004**, avente ad oggetto: *“D.lgs. 05.02.1997 n° 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n° 83 – Ditta IMALAI S.n.c. di Cocciantè Tullio & Figli – Sede amministrativa: Via*

Michelangelo n. 22 - 65124 Pescara – Rinnovo dell'autorizzazione della G.R. n. 1839 del 13.08.99 successivamente rettificata con Ordinanza n. 107 del 31.03.2000, per l'esercizio della discarica per rifiuti inerti in località Villa Carmine del Comune di Montesilvano (PE)";

- ✓ **D.D. n. DN3/57 del 26/04/2007**, avente ad oggetto: “*D.lgs. 03.04.2006, n.152 - D.lgs. 13.01.03, n. 36, art.17. - L.R. 28.04.2000, n.83. – Ditta “IMALAI S.n.c. di Cocciante Tullio & Figli” - Via Michelangelo n. 22 Montesilvano (PE). – **Approvazione del piano di adeguamento della discarica di 2° CAT. tipo A per rifiuti inerti ubicata in loc. Villa Carmine del Comune di Montesilvano (PE)**”;*

RICHIAMATA la **Determinazione della Provincia di Pescara n. 3341 del 11/12/2009**, avente ad oggetto: “*Rinnovo, ai sensi degli artt. 208 e 210 del D.lgs. 152/06, dell'autorizzazione alla gestione della discarica per rifiuti speciali inerti (II categoria tipo A) – Ditta IMALAI S.n.c. del Comune di Montesilvano*”;

PRESO ATTO della nota **prot.n. 29624/2017 del 27/10/2017**, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 276109/17 del 30/10/2017, con la quale l'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti, in relazione alle verifiche effettuate per la sussistenza dei requisiti necessari per la chiusura della discarica per rifiuti inerti, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento:

- ✓ il Rapporto finale di controllo, dalla quale si evince in sintesi quanto segue: “omissis...

Infine relativamente al piano di Gestione Post-Operativa, così come previsto dal PdA, il gestore dovrà effettuare le manutenzioni necessarie nella fase post-operativa tenendo conto di tutte le operazioni previste dal D.Lvo n. 36/03, in relazione alle specifiche caratteristiche della discarica. In particolare il piano di sorveglianza e controllo, sulla base delle prescrizioni autorizzative e dell'Allegato 2 del D.lgs. 36/03, attuato dalla società Imalai S.n.c. dovrà prevedere:

- *il controllo delle acque sotterranee nei piezometri/pozzi oggetto dei precedenti monitoraggi, con la misura della soggiacenza della falda con cadenza semestrale e le analisi chimiche delle acque prelevate dai piezometri/pozzo ricercando i parametri previsti dalla tab.1 con cadenza annuale;*
- *l'acquisizione dei dati meteorologici: valori mensili di evaporazione e umidità atmosferica;*
- *la valutazione del comportamento dell'assestamento della discarica con cadenza semestrale per i primi 3 anni quindi annuale.*

Tutte le attività di controllo/monitoraggio dovranno essere preventivamente comunicate ad ARTA Distretto Provinciale di Chieti con un preavviso di almeno 15 giorni.

Infine gli esiti complessivi del piano di sorveglianza e controllo dovranno essere inviati annualmente ad ARTA Distretto Provinciale di Chieti ...omissis”;

✓ la nota prot.n. 12600 del 04/11/2014, con la quale l'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale - Area Tecnica ha rimesso le Risultanze sulle verifiche planoaltimetriche eseguite sulla discarica in loc. "Villa Carmine", riferita alle date del rilievo effettuato nei giorni 8 e 10 Aprile 2014, rispetto al progetto approvato di cui alla DGR n. 3175 del 14/05/1992, rilevando positivamente quanto segue: "omissis... *Le risultanze delle verifiche eseguite sono di seguito descritte:*

- *dalla verifica eseguita tra il rilievo topografico e la particella catastale n. 182, i punti battuti che delimitano planimetricamente il perimetro della discarica, sono contenuti all'interno dell'area tranne per alcuni; gli scostamenti di quest'ultimi rientrano nelle tolleranze catastali dovute all'orientamento del rilievo rispetto ai fabbricati limitrofi;*
- *la verifica del rispetto delle quote altimetriche, è stata eseguita sulla base dell'unica parziale sezione trasversale presente nel progetto approvato; il progetto approvato prevedeva il piano di chiusura coincidente con quello di campagna. Dal rilievo topografico si evince l'innalzamento dello strato di chiusura per una quota massima di mt. 0,80/1,00 al centro dell'invaso e degrada verso gli esterni del perimetro per raccordarsi al piano di campagna. Tale baulatura del corpo della discarica è necessaria per prevenire il ristagno di acque meteoriche di ruscellamento ed eventuali fenomeni di subsidenza e tali scostamenti sono ricompresi all'interno del 10% ammissibile dalla L.R. n. 45/2007, art. 45, comma 10, lett. d), come si evince dalla sezione di confronto contenuta nella tavola n. 01 datata 20/10/2014 ...omissis";*

CONSIDERATE le seguenti note della Società IMALAI S.n.c.:

- *pec del 27/07/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 225614/20 del 27/07/2020, con la quale ha trasmesso al SGRB-dpc026 ed all'ARTA - Distretto di Chieti il documento: "Tavola - Schema del rilievo - Scala 1:2000", riguardante il Rilievo planoaltimetrico della superficie della discarica per il monitoraggio dell'assestamento effettuato in data 14.03.2020;*
- *pec del 04/03/2021, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 84347/21 del 04/03/2021, con la quale ha chiesto al SGRB-dpc026 di emettere il provvedimento di chiusura e fine gestione della discarica in oggetto e lo svincolo della Polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali (Polizza n° PT0501834 emessa in data 09.12.2009 a favore della Provincia di Pescara – Settore Ambiente);*
- *pec del 04/05/2021, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 186359/21 del 04/05/2021, con la quale **ha sollecitato** le A.C. ad adempiere a quanto richiesto nella sopra citata nota;*

DATO ATTO che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 400020/21 del 12/10/2021:**

- ✓ **ha chiesto** all'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti di verificare le integrazioni pervenute dalla Società IMALAI S.n.c., relative alle richieste del Distretto di cui alla nota prot.n. 29624/2017 del 27/10/2017, e rimettere allo scrivente Servizio il parere di competenza;

✓ **ha comunicato** alla Società IMALAI S.n.c. che, alla conclusione del procedimento tecnico-amministrativo si darà seguito al rilascio del Provvedimento di chiusura, invitando la medesima Società a rivolgersi alla Provincia di Pescara – Settore Ambiente per lo svincolo della garanzia finanziaria, in quanto beneficiario della Polizza e dei relativi premi;

PRESO ATTO della nota **prot.n. 42671/2022 del 12/09/2022**, acquisita dal SGRB-dpc026 in pari data al prot.n. 329189/22, con la quale l'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti ha comunicato al SGRB-dpc026 quanto segue: “omissis...

Si evidenzia inoltre che come comunicato dalla Provincia di Pescara con note prot.n. 125877 del 27/03/2012 e prot.n. 328663 del 12/12/13 ...omissis... il conferimento dei rifiuti è cessato in data 31/12/11 per il raggiungimento dei limiti di capacità residua assentita. Nella citata nota prot.n. 125877 del 27/03/2012 ...omissis... l'amministrazione provinciale, ricorda le prescrizioni impartite tra le quali in sintesi:

- *la realizzazione di un sistema di monitoraggio della falda con due piezometri (monte – valle);*
- *la realizzazione di un sistema di copertura con uno spessore di circa 50 cm di limi o argille a bassa permeabilità, sormontato con uno strato di circa 50 cm drenante ed infine con 1 m di terreno vegetale per favorire interventi di piantumazione;*
- *relativamente alla fase di gestione post operativa della discarica, di tener conto di tutte le operazioni previste dal D.lgs. 36/03;*
- *relativamente al piano di sorveglianza e controllo, il campionamento delle acque sotterranee nei piezometri, con periodicità e modalità da concordare con ARTA. ...omissis...*

Inoltre, in tale Rapporto finale di controllo, cui si rimanda integralmente per i dettagli, lo scrivente Ufficio del Distretto di Chieti evidenziava la mancanza dei dati di parte in relazione all'andamento della superficie piezometrica e ai risultati delle ultime attività in contraddittorio sulle acque sotterranee (ipotizzando tuttavia un contributo esterno alla contaminazione rilevata in sito) e fornendo indicazioni in merito al Piano di gestione operativa e al piano di sorveglianza e controllo (si rimanda al citato rapporto per i dettagli).

Ad oggi non risulta sia stato emanato alcun provvedimento in merito alla chiusura della discarica dal parte della Regione Abruzzo ai sensi dell'Art. 12 del D.lgs. 36/2003 così come modificato dal D.lgs. 121 del 03/09/2020 né risulta essere stata avviata la fase di Gestione Post Operativa del sito ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo n°36. Pertanto si chiedono chiarimenti al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo in merito all'emanazione del provvedimento di chiusura della discarica e all'avvio della fase di gestione post operativa.

La documentazione trasmessa dalla Società Imalai S.n.c. comunque non soddisfa i requisiti tecnici richiamati nell'Allegato 2 del D.lgs. 36/03 né le richieste di ARTA Abruzzo di cui al parere prot.n. 29624 del 27/10/2017. ...omissis”;

DATO ATTO che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 333905/22 del 15/09/2022:**

- ✓ **ha chiesto** alla Società IMALAI S.n.c. di trasmettere **entro e non oltre 30 (trenta) giorni** la documentazione integrativa che soddisfi i requisiti tecnici di cui alla nota ARTA - Distretto Provinciale di Chieti prot.n. 42671/2022 del 12/09/2022, riferiti nello specifico a “*La documentazione trasmessa dalla Società Imalai S.n.c. comunque non soddisfa i requisiti tecnici richiamati nell’Allegato 2 del D.lgs. n. 36/03 né le richieste di ARTA Abruzzo di cui al parere prot.n. 29624 del 27/10/2017*”;
- ✓ **ha comunicato** all’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti, sulla scorta della documentazione integrativa che verrà fornita dalla Società IMALAI S.n.c., di rimettere al SGRB-dpc026 il parere tecnico di competenza, all’uopo di poter concludere positivamente il procedimento tecnico-amministrativo di che trattasi;

VISTA la nota *pec* del 09/12/2022, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 257785/22 del 14/12/2022, con la quale la Società IMALAI S.n.c. ha trasmesso al SGRB-dpc026 ed all’ARTA Abruzzo il documento: “*Piano di Gestione Post-operativa*”, che intende: “omissis...

- *rimodulare il Piano di monitoraggio ambientale di cui al Rapporto Finale ARTA 2017, sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio fino ad ora svolte su acque sotterranee, ricostruzione di falda, rilevazione planoaltimetrica della discarica, anche in contraddittorio con ARTA Abruzzo;*
- *definire le attività di manutenzione, da porre in essere nella fase di gestione post-operativa, di cui all’Allegato 2, punto 4.1, del D.lgs. 36/2003;*

si sollecita il rilascio da parte dell’A.C. del Provvedimento di approvazione della chiusura definitiva della discarica.

E si chiede sulla base dell’esito positivo del monitoraggio ambientale, l’espressione di un nulla osta all’utilizzo di una porzione delle aree della discarica, in perduranza del monitoraggio delle acque sotterranee, per l’ampliamento dell’adiacente impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in R5/R13, autorizzato con AUA DPC025/37 del 01/02/2018 ...omissis”;

PRESO ATTO che con nota **prot.n. 14838/2023 del 30/03/2023**, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 143883/23 del 31/03/2023, l’ARTA - Distretto provinciale di Chieti ha espresso per quanto di competenza il parere tecnico, specificando quanto segue: “omissis...

Con riferimento al piano di gestione post operativa proposto si rileva che:

- *la copertura vegetale dovrà essere mantenuta in buono stato prevedendo sostituzioni di specie arboree morte ove necessarie;*
- *l’ipotesi dell’origine esterna della contaminazione a carico delle acque sotterranee, seppur verosimile, come indicato nella relazione tecnica ARTA del 2017 sopra citata dovrà essere*

supportata dal monitoraggio delle acque sotterranee e dell'andamento della superficie piezometrica come richiesto con nota Prot.n. 29624 del 27/10/2017;

- *la ricostruzione dell'andamento della superficie piezometrica dovrà avvenire con frequenza semestrale mentre le analisi chimiche delle acque di falda (dai due piezometri esistenti e dal pozzo) con frequenza annuale (la lista dei parametri proposta dai consulenti di Imalai S.n.c. nel piano di gestione post operativa è esaustiva). Si rileva che non risultano agli atti dello scrivente Distretto le ricostruzioni dell'andamento della superficie piezometrica citate piano di gestione post operativo proposto e richieste anche nel 2017 da ARTA;*
- *si ritiene di poter accogliere la richiesta della ditta di non proseguire con il monitoraggio dei parametri meteo climatici in assenza di produzione di biogas e percolato;*
- *con riferimento all'asestamento della discarica, si ricorda che nel 2017 era stata chiesta una valutazione semestrale per i primi tre anni, per poi proseguire con frequenza annuale. Si ritiene, che il monitoraggio topografico del sito si discarica debba comunque proseguire, in ragione delle evidenze dei monitoraggi eseguiti dalla parte, si ritiene ammissibile la riduzione della frequenza di monitoraggio che potrà pertanto proseguire con frequenza annuale;*
- *tutte le attività di controllo/monitoraggio dovranno essere comunicate ad ARTA con un preavviso di almeno 15 giorni al fine di consentire il contraddittorio;*
- *si ritiene necessario in ragione dei pochi elementi forniti dalla ditta, richiedere l'installazione di un sistema perimetrale di raccolta e gestione delle acque di precipitazione, prevedendo anche l'analisi delle stesse come previsto dal D.lgs. 36/03.*

*Si comunica di ritenere pertanto approvabile il piano di gestione post operativo nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate. ...omissis"; **Allegato**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, esaminato il procedimento in oggetto, di approvare il Progetto di chiusura definitiva e ripristino ambientale della discarica dismessa per rifiuti inerti nel Comune di Montesilvano (PE) in località "Villa Carmine", di titolarità della Società IMALAI S.n.c. - **Codice SGRB: AU-PE-013**, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 36/2003, di cui alla DGR n. 3175 del 14/05/1992 - DGR n. 3033 del 02/06/1995, modificata con DGR n. 3778 del 28/10/1996 - DGR n. 1839 del 13/08/1999, rettificata con Ordinanza n. 107 del 31/03/2000 - D.D. n. DF3/107/04 del 02/11/2004 - D.D. n. DN3/57 del 26/04/2007 - Determinazione della Provincia di Pescara n. 3341 del 11/12/2009;

RITENUTO inoltre di prescrivere alla Società IMALAI S.n.c.:

- a) l'attuazione della manutenzione e dei monitoraggi ambientali di post-gestione di cui all'Allegato 2 al D.lgs. 36/2003, al fine di evitare rischi per l'ambiente circostante il sito di discarica;

- b) la presentazione annuale di una relazione a questo Servizio con i risultati dell'attuazione del piano di sorveglianza e controllo relativamente alla fase post-operativa come precedente approvato;
- c) che i registri di carico/scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica siano conservati, ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006;

RITENUTO inoltre di prescrivere al Comune di Montesilvano (PE) che lo strumento urbanistico generale riporti espressamente che l'area è stata interessata da un'attività di smaltimento rifiuti (discarica), prevedendo limitazioni d'uso del sito, affinché, anche in caso di successivo utilizzo, sia garantita l'integrità dei presidi assunti per il recupero dell'area di discarica, la protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento sulla base dell'istruttoria eseguita dagli Uffici;

VISTI:

- ❖ la Legge del 07/08/1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- ❖ il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* (TUEL);
- ❖ il D.lgs. 14/03/2013, n. 33, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- ❖ il D.lgs. 07/03/2005, n. 82, recante: *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- ❖ la L.R. 14/09/1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*;
- ❖ la L.R. 19/12/2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”*;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di PRENDERE ATTO:

- a) della nota **prot.n. 29624/2017 del 27/10/2017**, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 276109/17 del 30/10/2017, con la quale l'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti, in relazione alle verifiche effettuate per la sussistenza dei requisiti necessari per la chiusura della discarica per rifiuti inerti, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il Rapporto finale di controllo e la nota prot.n. 12600 del 04/11/2014, con le Risultanze sulle

verifiche planoaltimetriche eseguite sulla discarica in loc. “*Villa Carmine*”, riferita alle date del rilievo effettuato nei giorni 8 e 10 Aprile 2014, rispetto al progetto approvato di cui alla DGR n. 3175 del 14/05/1992, rilevando positivamente quanto segue: “omissis...

Le risultanze delle verifiche eseguite sono di seguito descritte:

- *dalla verifica eseguita tra il rilievo topografico e la particella catastale n. 182, i punti battuti che delimitano planimetricamente il perimetro della discarica, sono contenuti all'interno dell'area tranne per alcuni; gli scostamenti di quest'ultimi rientrano nelle tolleranze catastali dovute all'orientamento del rilievo rispetto ai fabbricati limitrofi;*
- *la verifica del rispetto delle quote altimetriche, è stata eseguita sulla base dell'unica parziale sezione trasversale presente nel progetto approvato; il progetto approvato prevedeva il piano di chiusura coincidente con quello di campagna. Dal rilievo topografico si evince l'innalzamento dello strato di chiusura per una quota massima di mt. 0,80/1,00 al centro dell'invaso e degrada verso gli esterni del perimetro per raccordarsi al piano di campagna. Tale baulatura del corpo della discarica è necessaria per prevenire il ristagno di acque meteoriche di ruscellamento ed eventuali fenomeni di subsidenza e tali scostamenti sono ricompresi all'interno del 10% ammissibile dalla L.R. n. 45/2007, art. 45, comma 10, lett. d), come si evince dalla sezione di confronto contenuta nella tavola n. 01 datata 20/10/2014 ...omissis”;*

b) della nota **prot.n. 14838/2023 del 30/03/2023**, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 143883/23 del 31/03/2023, con la quale l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti, ha espresso, in riferimento alla nota del SGRB-dpc026 prot.n. 400020/21 del 12/10/2021, e per quanto di competenza il parere tecnico, specificando quanto segue: “omissis...

Con riferimento al piano di gestione post operativa proposto si rileva che:

- *la copertura vegetale dovrà essere mantenuta in buono stato prevedendo sostituzioni di specie arboree morte ove necessarie;*
- *l'ipotesi dell'origine esterna della contaminazione a carico delle acque sotterranee, seppur verosimile, come indicato nella relazione tecnica ARTA del 2017 sopra citata dovrà essere supportata dal monitoraggio delle acque sotterranee e dell'andamento della superficie piezometrica come richiesto con nota Prot.n. 29624 del 27/10/2017;*
- *la ricostruzione dell'andamento della superficie piezometrica dovrà avvenire con frequenza semestrale mentre le analisi chimiche delle acque di falda (dai due piezometri esistenti e dal pozzo) con frequenza annuale (la lista dei parametri proposta dai consulenti di Imalai S.n.c. nel piano di gestione post operativa è esaustiva). Si rileva che non risultano agli atti dello scrivente Distretto le ricostruzioni dell'andamento della superficie piezometrica citate piano di gestione post operativo proposto e richieste anche nel 2017 da ARTA;*

- si ritiene di poter accogliere la richiesta della ditta di non proseguire con il monitoraggio dei parametri meteo climatici in assenza di produzione di biogas e percolato;
 - con riferimento all'assestamento della discarica, si ricorda che nel 2017 era stata chiesta una valutazione semestrale per i primi tre anni, per poi proseguire con frequenza annuale. Si ritiene, che il monitoraggio topografico del sito si discarica debba comunque proseguire, in ragione delle evidenze dei monitoraggi eseguiti dalla parte, si ritiene ammissibile la riduzione della frequenza di monitoraggio che potrà pertanto proseguire con frequenza annuale;
 - tutte le attività di controllo/monitoraggio dovranno essere comunicate ad ARTA con un preavviso di almeno 15 giorni al fine di consentire il contraddittorio;
 - si ritiene necessario in ragione dei pochi elementi forniti dalla ditta, richiedere l'installazione di un sistema perimetrale di raccolta e gestione delle acque di precipitazione, prevedendo anche l'analisi delle stesse come previsto dal D.lgs. 36/03.
- Si comunica di ritenere pertanto approvabile il piano di gestione post operativo nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate. ...omissis"; **Allegato**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di **DICHIARARE** concluso il procedimento tecnico-amministrativo attuato per la chiusura definitiva del sito ex discarica per rifiuti inerti in località "Villa Carmine", in agro del Comune di Montesilvano (PE), di titolarità della Società IMALAI S.n.c. - **Codice SGRB: AU-PE-013**, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 36/2003, di cui alla DGR n. 3175 del 14/05/1992 - DGR n. 3033 del 02/06/1995, modificata con DGR n. 3778 del 28/10/1996 - DGR n. 1839 del 13/08/1999, rettificata con Ordinanza n. 107 del 31/03/2000 - D.D. n. DF3/107/04 del 02/11/2004 - D.D. n. DN3/57 del 26/04/2007 - Determinazione della Provincia di Pescara n. 3341 del 11/12/2009;
3. di **DICHIARARE** conclusa la gestione operativa della discarica dismessa per rifiuti inerti, ubicata in località "Villa Carmine" nel Comune di Montesilvano (PE), di titolarità della Società IMALAI S.n.c. - **Codice SGRB: AU-PE-013**, avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti, come attestato dagli Enti competenti (Comune, ARTA Abruzzo, etc.);
4. di **DARE AVVIO** alla gestione post-operativa della discarica per rifiuti inerti, ubicata in località "Villa Carmine" nel Comune di Montesilvano (PE), di titolarità della Società IMALAI S.n.c.;
5. di **PRESCRIVERE** alla Società IMALAI S.n.c.:
 - a) l'attuazione della manutenzione e dei monitoraggi ambientali di post-gestione di cui all'Allegato 2 al D.lgs. 36/2003, al fine di evitare rischi per l'ambiente circostante il sito di discarica;

- b) la presentazione annuale di una relazione a questo Servizio con i risultati dell'attuazione del piano di sorveglianza e controllo relativamente alla fase post-operativa come precedente approvato;
- c) che i registri di carico/scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica siano conservati, ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006;
6. di **PRESCRIVERE** al Comune di Montesilvano (PE) che lo strumento urbanistico generale riporti espressamente che l'area è stata interessata da un'attività di smaltimento rifiuti (discarica), prevedendo limitazioni d'uso del sito, affinché, anche in caso di successivo utilizzo, sia garantita l'integrità dei presidi assunti per il recupero dell'area di discarica, la protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica;
7. di **INVITARE** la Società IMALAI S.n.c. a rivolgersi presso la Provincia di Pescara – Settore Ambiente per lo svincolo della Polizza assicurativa n° PT0501834 emessa in data 09.12.2009;
8. di **STABILIRE** che il presente provvedimento ha validità per un periodo pari ad **anni 10** (dieci) dalla notifica dello stesso e che, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda di rinnovo;
9. di **NOTIFICARE** il presente provvedimento, ai sensi di legge, alla Società IMALAI S.n.c.;
10. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento per il seguito di competenza al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore con Delega a Urbanistica e Territorio, Demanio Marittimo, Paesaggi, Energia, Rifiuti, al Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente, al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025, all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale, all'ARTA - Distretto provinciale di Chieti, alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara ed al Comune di Montesilvano (PE);
11. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppolo
(Firmato digitalmente)