

REGIONE  
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**

**SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**

**UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: L.R. 54/1983 e s.m.i.** Cava di ghiaia in Località "Case Novere" del Comune di Sant' Egidio alla Vibrata (TE).  
Ditta esercente: BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO S.R.L.  
**Conclusione dell'attività estrattiva e del ripristino ambientale**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che la Ditta Bellucci Inerti Calcestruzzo S.r.l. [in seguito: "Ditta"] - P.IVA 00059010678, con sede legale in Civitella del Tronto (TE), in Località Piano D'Ischia, è titolare delle seguenti Autorizzazioni ai lavori di coltivazione della cava di ghiaia richiamata in oggetto individuata al Catasto del Comune di Sant' Egidio alla Vibrata (TE) al Foglio mappale n.6, Particelle nn.229-230-231-232-249-251-284-285-286-359:

- n.DI3/67 del 30/08/2005 di apertura e successivo provvedimento n.DI3/69 del 31/08/2006,
- n.DI8/51 del 16/07/2010 di variante in corso d'opera e proroga per la chiusura dei lavori (scadenza fissata al 20/10/2015),
- n.DI8/26 del 29/05/2015 di ultima proroga (scadenza fissata al 20/10/2020);

**VISTA** l'istanza di chiusura della cava in oggetto, trasmessa in data 07/12/2023 dalla Ditta, acquisita agli atti regionali con prot.n.496280/23, corredata da:

- dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000 dal Direttore dei Lavori sulla regolarità delle opere di coltivazione e ripristino ambientale eseguite in conformità al progetto approvato;
- documentazione fotografica con planimetria dei punti di ripresa;
- elaborato planimetrico e sezioni dello stato finale dei luoghi;
- Relazione asseverata ai sensi del DPR 445/2000 dal Direttore dei Lavori sulla natura dei materiali utilizzati per il ripristino, la loro provenienza e conformità col progetto approvato;

**RICHIAMATI:**

- il verbale n.2/2009 del 13/02/2009 con cui il Corpo Forestale dello Stato contestava alla Ditta un illecito amministrativo, riscontrando nello specifico il mancato rispetto della fascia di 20 ml dalla strada comunale denominata "Vecchio Tratturo" e, contestualmente, poneva le prescrizioni finalizzate ad eliminare le irregolarità accertate nell'area di cava autorizzata con DI3/67 del 30/08/2005;
- gli elaborati tecnici trasmessi dalla Ditta in data 18/03/2009, acquisiti agli atti regionali al prot.n.4535 del 20/03/2009, inerenti i lavori di risanamento ambientale della porzione di cava interessata dalle irregolarità rilevate,

regolarmente eseguiti a valle di apposita autorizzazione degli Enti ed ultimati in data 25/08/2009;

- il sopralluogo eseguito in data 18/09/2009 congiuntamente con il Corpo Forestale dello Stato durante il quale è stato dato atto della sostanziale rispondenza dello stato dei luoghi con gli elaborati progettuali redatti, previa deroga ad accettare la distanza di 17 ml a causa dell'impossibilità a ricostruire la distanza di 20 ml dalla strada comunale "Vecchio Tratturo";
- la Determina di Autorizzazione DI8/51 del 16/07/2010 con cui è stata accolta la variante in corso d'opera al progetto originario proposta dalla Ditta al fine di autorizzare l'arretramento di 15 ml del margine nord della cava per un totale di 20 ml di distacco dalla strada comunale con successiva modifica delle pendenze e una diversa posizione planimetria ed altimetrica della strada di accesso all'area di cava;

**VISTO** il verbale del 20/02/2024, registrato con reg. prog.n.2257/24, relativo alla visita ispettiva di collaudo condotta presso il sito di cava dai tecnici dello scrivente Ufficio Risorse Estrattive, congiuntamente alla Ditta esercente, al Direttore lavori, e al Tecnico Comunale, precedentemente convocata con nota regionale prot.n.49686 del 07/02/2024;

**PRESO ATTO** che nel corso della suddetta visita ispettiva si è proceduto a verificare la rispondenza dello stato dei luoghi al progetto di risanamento ambientale approvato con DI8/51 del 16/07/2010 di variante in corso d'opera al progetto di cui alla precedente Determinazione DI3/67 del 30/08/2005, e che nello specifico, si è constatato che i volumi di terra movimentati secondo quanto dichiarato in entrambi i progetti sono rimasti gli stessi, mentre la distribuzione finale è avvenuta in maniera differente in quanto sono state riscalzate le scarpate a monte e ridotte le quote della scarpata di rilascio verso valle, al solo scopo di ottemperare alla prescrizione finalizzata ad eliminare le irregolarità accertate nell'area di cava dal Corpo Forestale dello Stato inerente il rispetto della fascia dei 20 ml dalla strada comunale "Vecchio Tratturo";

**RICHIAMATA** la polizza fideiussoria n.350004075 emessa il 03/08/2015 dalla Compagnia di Assicurazione Generali S.p.A., con sede legale in via Marocchese 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV), sottoscritta dalla Ditta istante a garanzia dei lavori di ripristino ambientale;

**CONSIDERATO** che ricorrono le condizioni per procedere alla chiusura definitiva della cava in oggetto e allo svincolo della relativa polizza fideiussoria;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

**VISTA** la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

## **DETERMINA**

**per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:**

- 1) di prendere atto della conclusione dell'attività estrattiva e di ripristino ambientale** della cava di ghiaia sita in Località "Case Novere" del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE),

individuata in Catasto al Foglio di mappa n.6, Particelle nn.229-230-231-232-249-251-284-285-286-359, avendo verificato la regolarità del ripristino ambientale eseguito dalla Ditta Bellucci Inerti Calcestruzzo S.r.l. - P.IVA 00059010678, con sede legale in Località Piano D'Ischia Civitella del Tronto (TE);

- 2) **di liberare**, conseguentemente, la Ditta istante Bellucci Inerti Calcestruzzo S.r.l. dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale dell'area della suddetta cava, imposti con la polizza fideiussoria n. 350004075 emessa il 03/08/2015 dalla Compagnia di Assicurazione GENERALI S.p.A., con sede legale in via Marocchese 14 31021 Mogliano Veneto (TV);
- 3) **di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 4) **di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta istante nonché, al Comune di Sant' Egidio alla Vibrata (TE) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo;
- 5) **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

L' Estensore  
Arch. Nicolangelo Zizzi

(Firme autografe sost. a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Giovanni Cantone

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Dott. Dario CIAMPONI