



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.830436
PEO info@comune.ortucchio.aq.it
PEC procomunediortucchioaq@pec.it

UFFICIO TECNICO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Protocollo:

Comune di ORTUCCHIO
Partenza
Prot. n. 0004685
Del 23-07-2024 ore 12:24:51
Categoria 6 Classe 9

- A: **Smartgreen 26 S.r.l.**
p.iva 11180570969
Via Serio n.16
20139 – Milano (MI)
smartgreen26srl@pec.it
- A: **Società di Ingegneria Ing. Angelo Patriarca**
Tecnico incaricato
angelo.patriarca@ingpec.eu
angelo.patriarca7@gmail.com
- A: **REGIONE ABRUZZO**
- “Servizio Viabilità”
C.A. Alessandra Ferri
alessandra.ferri@regione.abruzzo.it
- “Servizio Gestione Risorse idriche”
C.A. Sabrina Di Giuseppe
sabrina.digiuseppe@regione.abruzzo.it
- “Servizio Infrastrutture e Territorio”
dpe@pec.regione.abruzzo.it
- “Servizio Valutazioni Ambientali”
dpc@pec.regione.abruzzo.it
dpc025@pec.regione.abruzzo.it
- A: **TIM S.P.A.**
Via Gaetano Negri n.1
20123 – Milano (MI)
telecomitalia@telecomitalia.it
- A: **ENTE PARCO**
Viale Santa Lucia, 2 - 67032 Pescasseroli (AQ)
info@parcoabruzzo.it

A: **CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
BACINO LIRI-GARIGLIANO**
Piazza Torlonia, 91
67051 - Avezzano (AQ)
bonificaovest@pec.it

A: **VIGILI DEL FUOCO**
Viale Pescara n. 85
67100 - L'Aquila (AQ)
com.laquila@cert.vigilfuoco.it

A: **2I RETEGAS**
P.IVA 06724610966
2iretedati@pec.2iretegas.it

A: **A.R.T.A. Distretto Provinciale dell'Aquila**
protocollo@pec.artaabruzzo.it

A: **A.S.L. dell'Aquila**
Dipartimento di Prevenzione – SIEP
Sede Avezzano
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it

A: **Amministrazione Provinciale dell'Aquila**
urp@cert.provincia.laquila.it

A: **CAM spa**
ufficio.tecnico@pec.cam-spa.net

OGGETTO:

Ditta: Smartgreen 26 S.r.l. – P.IVA 911180570969

Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano nel comune di Ortucchio (AQ).

Richiedente: Smartgreen 26 Srl

Tecnico incaricato: Società Ingegneria e servizi S.r.l.

Località: Ortucchio (AQ)

Riferimenti catastali: Foglio 23 particelle 96,97,106,107,108,113,114,115,122,123 e Foglio 30 particelle 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,33,34,102,103.

CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA (di cui all'art. 14 - bis, comma 2 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm. e ii.) finalizzata alla PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) – (art. 6 del D.lgs. 28/2011)

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO con il PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE

(Art. 2 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm. e ii. e art.20 del D.P.R. 380/2001)

a seguito di PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) –

(art. 6 del D.lgs. 28/2011)

Con riferimento al progetto di cui in oggetto e alla relativa procedura, il Responsabile del Procedimento Ing. Simona Leopardi,

PREMESSO CHE:

- l'Ing. Angelo Patriarca, nato ad [REDACTED] il [REDACTED] e residente ad [REDACTED] in via [REDACTED], CF [REDACTED], con recapito telefonico [REDACTED], indirizzo e-mail [REDACTED] ed indirizzo Pec [REDACTED], iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia dell'Aquila al numero 941, in qualità di responsabile tecnico della società "INGEGNERIA E SERVIZI S.r.l.", con PI. [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], in Via [REDACTED],
- *incaricato* dalla Società "Smartgreen 26" con P.IVA 11180570969 e con sede legale in Via Serio n. 16, 20139 Milano (MI), ha trasmesso presso questo Comune il progetto riguardante la realizzazione di un impianto di

produzione di biometano nel comune di Ortucchio (AQ) al Procollo n. 1235, 1236, 1237 del 22.02.2024 con contestuale richiesta della PAS, Procedura Abilitativa Semplificata;

- **DATO ATTO CHE** il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, L'Ing. Simona Leopardi sia l'indicata quale Responsabile Unico del procedimento (ai sensi del combinato disposto degli articoli da 4 a 8 della stessa legge n. 241/1990 e ss. mm.) della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile normata dall'art. 6 del D.lgs. 28/2011;
- **VISTO** l'inizio di tale procedimento, definito in data 11.03.2024;
- **VISTE le determinazioni, prescrizioni, pareri di seguito ricevute da questo Ente:**
 - o Prot. 1707 del 14.03.2024_ Ministero dell'Interno _Comando Provinciale dei VV.FF di L'Aquila, Area II- Prevenzione incendi nota secondo la quale si riteneva sospeso il procedimento sino a specifica documentazione richiesta a integrazione di quanto ricevuto;
 - o Prot. 1745 del 15.03.2024_ Giunta regionale-Dipartimento Infrastrutture e Trasporti-Servizio Infrastrutture_ ove si evince che lo scrivente servizio si dichiara esule dalla competenza di valutazione del progetto inoltrato e comunica di non poter fornire alcun contributo;
 - o Prot. 1760 del 18.03.2024_ Giunta Regionale_ Dipartimento Territorio Ambiente_ Servizio Gestione Qualità delle Acque Ufficio Autorizzazioni Scarichi AUA Aq nota secondo la quale "non avendo la ditta avanzato richieste di autorizzazione per scarichi idrici, non si ravvisano fattispecie rientranti nelle competenze dell'Ufficio scrivente";
 - o Prot. 1965 del 26.03.2024_ Regione Abruzzo_ Dipartimento Territorio-Ambiente DPC Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio DPC025, secondo cui: per quanto attenga l'autorizzazione energetica non rilevava competenze nel procedimento e pertanto nessun parere dovuto; si chiedeva chiarimenti per confermare la procedibilità tramite PAS; per quanto riguarda l'autorizzazione in ambito di Emissioni si richiedeva inoltre un avvio di procedimento A.U.A. PE-CH e comunque si ravvisava la necessità di far riferimento all'art. 272-bis del D.Lgs 153/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti di attività";
 - o Prot. 2209 del 09.04.2024_ Regione Abruzzo_ Dipartimento Territorio-Ambiente DPC Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio DPC025: conferma Prot. 1965 del 26.03.2024;
 - o Prot. 2240 del 10.04.2024_ A.S.L. 1 -Avezzano -Sulmona_ L'Aquila-Dipartimento Prevenzione (p.n.7055/24) si determinavano precise prescrizioni in ordine al monitoraggio delle emissioni odorigene con relazione riassuntiva, riservandosi eventuali successive prescrizioni; si richiedeva un piano di prevenzione per la sicurezza dei lavoratori; si richiedeva che, dall'inizio dell'attività e e per un periodo di 90 gg., la ditta predisponga un "collaudo acustico" da rimettere al Comune di Ortucchio (Aq) oltre ad altre prescrizioni in ordine alla prevenzione della proliferazione di insetti, un piano manutentivo, una mitigazione di odori tramite barriera di alberi sempreverdi e la detenzione di un Formulario rifiuti e di un Registro Carico/Scarico nella sede dell'impianto;
 - o Prot. 2241 del 10.04.2024_ nota da parte di A.R.T.A. Abruzzo _tramite cui l'Agenzia Regionale precisava di non avere competenza al rilascio di titoli ambientali ma solo di pareri endoprocedimentali segnalando ad ogni buon fine che l'impianto in oggetto può essere fonte di emissioni odorigene; aggiungeva inoltre che in caso di necessità fosse doveroso una richiesta esplicita per il contributo valutativo;
 - o Prot. 2229 del 10.04.2024_ Giunta Regionale DPE016 – Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizio Genio Civile L'Aquila con la cui nota non si ravvisano motivi ostativi all'esecuzione dell'intervento, ferme restando le prescrizioni ivi descritte;
- **VISTO CHE** con nota dell'Ufficio Tecnico Comunale di cui al Prot. 2446 del 18.04.2024 si ridefinivano le tempistiche per la consegna delle integrazioni da parte della Ditta richiedente al 13.05.2024 (a richiesta della stessa Ditta, al fine di avere tempo utile alla produzione della documentazione necessaria) e i tempi per nulla osta e/o autorizzazioni e prescrizioni entro e non oltre il 13.06.2024;
- **VISTO CHE** al fine della Procedura Abilitativa Semplificata per il progetto di che trattasi le Autorità richiamate abbiano 30 giorni per esprimere proprio parere e che, in mancanza dello stesso, non sia possibile la configurazione del Silenzio Assenso per le materie riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza (...) la salute e la pubblica incolumità;
- **VISTE le determinazioni, prescrizioni, pareri di seguito ricevute da questo Ente:**
 - o Prot. 2472 del 19.04.2024_ Giunta regionale-Dipartimento Infrastrutture e Trasporti-Servizio Infrastrutture_ ove si evince che lo scrivente servizio si dichiara esule dalla competenza di valutazione del progetto inoltrato e comunica di non poter fornire alcun contributo;

- *Prot. 2637 del 30.05.2024 ricevuto dal Ministero dell'Interno _Comando Provinciale dei VV.FF di L'Aquila, Area II-Prevenzione incendi_ Errata Corrige del Prot. 1707 del 14.03.2024, delega l'IA Di Nicola Leonardo Nicola;*
 - *Prot. 3220 del 24.05.2024 _Giunta regionale-Dipartimento Infrastrutture e Trasporti-Servizio Infrastrutture_ ove si evince che lo scrivente servizio si dichiara esule dalla competenza di valutazione del progetto inoltrato e comunica di non poter fornire alcun contributo;*
 - *Prot. 3497 del 05.06.2024 _Provincia dell'Aquila – Settore Territorio e Urbanistica _ Servizio Urbanistico – ambito Avezzano e Alto Sangro, con parere favorevole salvo relative prescrizioni ivi specificate;*
 - *Prot. 3465 del 04.06.2024 Ministero dell'Interno _Comando Provinciale dei VV.FF di L'Aquila, Area II-Prevenzione incendi_ con Parere favorevole sul progetto presentato;*
 - *Prot. 3499 del 05.06.2024 _Giunta regionale-Dipartimento Infrastrutture e Trasporti-Servizio Infrastrutture_ ove si evince che lo scrivente servizio si dichiara esule dalla competenza di valutazione del progetto inoltrato e comunica di non poter fornire alcun contributo;*
 - *Prot. 3676 del 11.06.2024 _Tim, OA Centro, con parere favorevole salvo relative prescrizioni ivi specificate;*
 - *Prot. 3746 del 14.06.2024 _Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio – Ambiente DPC Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025, in cui viene specificato che:
“per quanto di competenza dell'Ufficio Autorizzazioni Emissioni – A.U.A. PE-CH, vista la documentazione trasmessa con le richiamate note [...] nella documentazione integrativa acquisita agli atti non è presente specifica documentazione inerente le emissioni in atmosfera ex artt. 269 o 272 del D.Lgs. 152/06, redatta secondo la modulistica approvata con DGR n.517/07 [...] per tutto quanto detto non ci sono gli estremi per l'espressione della propria determinazione in sede di conferenza dei servizi in oggetto”;*
 - *Prot. 3852 del 19.06.2024 da parte dell'Ufficio scrivente con la definizione dei nuovi termini per la raccolta di integrazioni e nulla osta/prescrizioni da parte dei soggetti coinvolti;*
- **VISTO CHE** con nota dell'Ufficio Tecnico Comunale di cui al Prot. 3852 del 19.06.2024 si ridefinivano le tempistiche per la consegna delle integrazioni da parte della Ditta richiedente al 31.06.2024 e i tempi per nulla osta e/o autorizzazioni e prescrizioni entro e non oltre il 15.07.2024;
- **VISTE le note da parte di Ingegneria e Servizi S.r.l., Ing. Angelo Patriarca:**
- *Prot. 4267 del 08.07.2024, di trasmissione di integrazione (1-QRE, 2-Planimetria con indicazione delle sorgenti emissive, 3-Scheda illustrativa integrativa nel merito della consistenza delle emissioni odorigene dell'impianto, 4-Relazioni tecniche di carattere ambientale, 5-Relazione tecnica descrittiva con dati tecnici dei principali componenti di impianto e le informazioni relative al processo) secondo quanto richiesto tramite Prot. 3746 del 14.06.2024 _da parte di Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio – Ambiente DPC Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025, oltre la dichiarazione del tecnico secondo cui l'impianto rientra nell'art. 272/06;*
 - *Prot. 4268 del 08.07.2024, entro cui la Società Ingegneria e servizi S.r.l., per conto della Ditta Smart Green, chiarisce i motivi del mancato rilascio del parere da parte dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'Ambiente A.R.T.A. (non titolata appunto al rilascio di parere ma agenzia abilitata alla rilevazione di elementi odorigeni);*
- **VISTI infine:**
- *Prot. 4484 del 15.07.2024: Dipartimento Territorio – Ambiente DPC – Servizio politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025 – Ufficio Autorizzazione Emissioni – A.U.A. PE-CH, in riscontro al Prot. del Comune n. 4267 del 08.07.2024, con presa d'atto dell'adesione all'art. 272-bis del D.Lgs 152/2006;*
 - *Prot. 4515 del 15.07.2024 da parte del Comune di Ortucchio e destinato all'Ufficio Autorizzazione Emissioni – A.U.A. PE-CH, con ulteriori chiarimenti e allegato modello dichiarativo di “Attività in deroga” di cui al Prot. 4511 del 15.07.2024 della Società di Ingegneria;*
- **VISTO** il Prot. 4600 del 18.07.2024, dall'Ufficio Tecnico Comunale di Ortucchio (Aq) – Servizio Urbanistica, che a seguito di relativa istruttoria degli elaborati tecnici, al Procollo del Comune di Ortucchio (Aq) n. 1235, 1236, 1237 del 22.02.2024, **esprime Parere favorevole con relative prescrizioni**, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e alle condizioni ricomprese nel presente Provvedimento autorizzativo all'esito della P.A.S. tramite conferenza asincrona con gli Enti coinvolti;
- **VISTO** l'art. 2, L.241/1990, sulla base dei pareri pervenuti (art. 14-bis, comma 5, L.241/1990),

il Responsabile del Procedimento Ing. Simona Leopardi,

AUTORIZZA

LA REALIZZAZIONE dell'impianto di produzione di biometano nel comune di Ortucchio (AQ)

Richiedente: Smartgreen 26 Srl

Tecnico incaricato: Società Ingegneria e servizi S.r.l.

Località: Ortucchio (AQ)

Riferimenti catastali: Foglio 23 particelle 96,97,106,107,108,113,114,115,122,123 e Foglio 30 particelle 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,33,34,102,103.

- le prescrizioni segnalate dagli Enti Competenti per materia costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Si attendono quali essenziali per l'efficacia del presente atto:

- Apposita istanza per l'autorizzazione agli scarichi secondo normativa;
- Apposita istanza di deposito presso il Genio Civile secondo la normativa antisismica, Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. Infrastrutture 17.01.2018 conseguendo l'Autorizzazione Sismica o l'Attestato di Deposito sismico tramite MUDE;
- Oneri in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- Pagamenti degli oneri concessori che l'Ufficio Tecnico si riserva di definire, e relative copie delle prove di pagamento, al fine dell'ottenimento del necessario Permesso di Costruire ai sensi dell'art.20 del D.P.R.380/2001;

Tali documenti dovranno essere resi contestualmente alla comunicazione dell'inizio dei lavori perché questi si intendano autorizzati.

Il Responsabile del Procedimento Ing. Simona Leopardi,

DEFINISCE

la **CONCLUSIONE** della conferenza semplificata sulla base dei pareri pervenuti (art. 14-bis, comma 5).

- La PAS risulta essere valida ed efficace

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. si ricorda:

- l'Amministrazione procedente è il Comune di Ortucchio (Aq) – Servizio Urbanistica ed Edilizia;
 - l'oggetto del procedimento è quello relativo al rilascio **PAS (Procedura Abilitativa Semplificata)** –(art. 6 del D.lgs. 28/2011) per **Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano nel comune di Ortucchio (AQ)**;
 - gli atti, oltre che sul sito informatico, possono essere consultati nei modi e nei termini di legge, previo appuntamento al numero telefonico 0863.830436, presso l'Ufficio scrivente sito in Piazza Centrale n.1;
- P.I. 00212110662 – p.e.c. procomunediortucchioaq@pec.it
- il Responsabile del Procedimento per l'Ufficio Edilizia è L'Ing. Simona Leopardi – info@comune.ortucchio.aq.it.

Con osservanza.

Ortucchio (Aq), 18.07.2024

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Simona Leopardi

IL SINDACO
F.to Sig. Raffaele Favoriti