



## GIUNTA REGIONALE

### DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

#### DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA

UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

**OGGETTO: Pratica PE/D/(\_\_\_). Ditta Azienda FATTORIA LA VALENTINA SRL**

Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso Irriguo mediante n. 2 pozzi esistenti ubicati nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), in località Zappino - Strada vicinale per Cerrone.

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 14, c. 1 del Decreto n.2/Reg./2023 recante “*Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica*” (BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale),

### DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

- a) **Autorità concedente:** Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC 017. PEC: [dpc017@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc017@pec.regione.abruzzo.it).
- b) **Oggetto del procedimento:** Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso Irriguo mediante n. 2 pozzi esistenti ubicati nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), in località Zappino - Strada vicinale per Cerrone.
- c) **Servizio procedente:** Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile di Pescara DPE015, Via Catullo n. 2, 65127 Pescara, PEC: [dpe015@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe015@pec.regione.abruzzo.it); Responsabile del procedimento: Ing. Mario Antonio Cerasoli: [mario.cerasoli@regione.abruzzo.it](mailto:mario.cerasoli@regione.abruzzo.it).
- d) **Dati identificativi del richiedente:** DITTA Azienda FATTORIA LA VALENTINA SRL.
- e) **Data di presentazione della domanda:** 17/09/2024 acquisita al prot. RA/0361737/24 del 17/09/2024.
- f) **Portata massima e media di acqua richiesta:** max 0,28 l/s; med 0,094 l/s; volume 3.000 mc/anno;
- g) **Luogo di presa:** Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) lat. 42.257022, Pozzo 1: lon. 13.968306 – Pozzo 2: lat. 42.257075, lon. 13.968289.
- h) **Quantità e luogo dell'eventuale restituzione:** le acque derivate vengono interamente restituite al suolo per irrigazione.
- i) **Uso della risorsa idrica:** Irriguo (art. 6 Decreto n. 2/Reg./2023).
- j) **Luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati** ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico: Servizio Genio Civile di Pescara – DPE015, Via Catullo n. 2, 65127 Pescara, domanda e allegati consultabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, ovvero consultabile telematicamente previa richiesta alla PEC: [dpe015@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe015@pec.regione.abruzzo.it).
- k) **Termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali:** Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse, **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T. Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in



## GIUNTA REGIONALE

### **DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

#### **DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA**

UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., comprese le domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del medesimo avviso. Le osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Genio Civile di Pescara DPE015, all'indirizzo PEC: [dpe015@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe015@pec.regione.abruzzo.it).

- l) **Giorno e luogo della visita locale di istruttoria:** La visita locale di istruttoria di cui all'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023.
- m) **Data entro la quale deve concludersi il procedimento:** Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

#### **L'Istruttore**

Arch. Valeria Paolucci

*[Firmato elettronicamente]*

#### **Il Responsabile dell'Ufficio e**

**Responsabile del Procedimento**

Ing. Mario Antonio Cerasoli

*[Firmato elettronicamente]*

#### **Il Dirigente del Servizio Procedente**

Ing. Vittorio Di Biase

*[Firmato digitalmente]*