



REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Fenomeni Valanghivi, Incendi Boschivi e Rischi Antropici



*Al Dipartimento Nazionale Protezione Civile
Ufficio Gestione delle Emergenze
Servizio Centro Operativo Aereo Unificato
protezionecivile@pec.governo.it*

E p.c.

*Alla Direzione regionale VV.F. Abruzzo
Ufficio Prevenzione Incendi
dir.abruzzo@cert.vigilfuoco.it
dir.prev.abruzzo@cert.vigilfuoco.it*

*Al Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”
faq43934@pec.carabinieri.it*

Al Comune di Colledimezzo CH

Al Comune di Bomba CH

Al Comune di Villa S. Maria CH

Al Comune di Pietraferrazzana CH

Al Comune di Barrea AQ

Al Comune di Campotosto AQ

*A Acea Produzione
ap.spa@pec.aceaspa.it*

*A Enel Green Power
enelgreenpower@pec.enel.it*

*Alla Regione Lazio
Agenzia Regionale di Protezione Civile
protocollo@regione.lazio.legalmail.it
agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it*

*Alla Regione Molise
Servizio Protezione Civile
regionemolise@cert.regione.molise.it
sala.operativa@pec.protezionecivile.molise.it*

*Al Servizio Emergenze di Protezione Civile e Centro Funzionale
c.a. Dir. Dott. Andrea Cipollone*

Oggetto: Aggiornamento della pubblicazione “Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi” - Riscontro



Con riferimento alla Vs. nota prot. n. DPC-DPC_Generale-P-SCOAU-0012820-20/03/2025 e acquisita al protocollo regionale n. RA/0113837/25 del 20.03.2025, con la presente si riferisce quanto segue.

Alla data di emissione della presente comunicazione non è stato ancora possibile effettuare il sorvolo in elicottero dei tre bacini idrici idonei al rifornimento dei velivoli Canadair presenti nel territorio della Regione Abruzzo, vale a dire Lago di Campotosto (AQ), Lago di Barrea (AQ) e Lago di Bomba (CH) (Foto 1), così come richiesto al Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” con nota prot. n. RA/0136384 del 2.04.2025, poiché fino alla data del 28 maggio p.v. sono in corso le operazioni di manutenzione sia del velivolo del NEC di Pescara che di quello di Rieti.

Sarà cura dello scrivente notificare Codesto Spett.le Dipartimento non appena lo stesso verrà effettuato.




Foto 1. Regione Abruzzo – bacini idrici idonei al rifornimento di veicoli Canadair CL-415

INFORMAZIONI RELATIVE A SITUAZIONI DI IMPRATICABILITA' E/O RESTRIZIONI INTERVENUTE

Si comunica che con distinte note prot.lli n.ri RA/0121356/25 del 25.03.2025 e RA/0121351/25 del 25.03.2025, lo scrivente Servizio ha provveduto ad interessare direttamente le Società “ACEA PRODUZIONE” ed “ENEL GREEN POWER” rispettivamente per l’invaso di Bomba (CH) e per gli invasi di Barrea (AQ) e Campotosto (AQ), relativamente ad eventuali informazioni in merito a situazioni di impraticabilità o ad eventuali restrizioni intervenute per i bacini in questione, oltre ad informazioni utili relative ad eventuali ostacoli sommersi o in superficie che potrebbero pregiudicare le operazioni di *scooping*.

Si riportano di seguito i riscontri acquisiti.



- **Lago di BOMBA (CH)**

Con nota prot. **ACEA n. 0000587/25 del 26.03.2025**, acquisita al protocollo regionale al n. prot.n.0123774 del 26.03.2025, il gestore “**Acea Produzione SpA a Socio Unico**” ha informato che l’invaso del Sangro sulla diga di Bomba risulta praticabile e non si segnalano restrizioni direttamente connesse alle attività antincendio boschivo. Ha comunicato altresì, come segnalato negli anni passati, che la darsena galleggiante presente circa al centro ed a metà del bacino di proprietà della già Comunità Montana Montagna Sangro Vastese, nel mese di Novembre 2022 a seguito di disancoraggio è stata rimossa dai Vigili del Fuoco di Chieti e posta in sicurezza fuori dal bacino su area del comune di Bomba. Ha segnalato infine che negli ultimi anni risulta frequente il sorvolo dell’invaso e della diga da parte di droni controllati da individui ignoti al gestore stesso.

- **Lago di BARREA (AQ)**

Con nota prot. **ENEL-EGI-18/04/2025-0010268**, acquisita al protocollo regionale al n. 0166193/25 del 18/04/2025, il gestore “**Enel Green Power Italia S.r.l.**” ha comunicato che le richieste circa il bacino in questione non differiscono da quelle inviate per l’anno 2024 giusta nota prot. **ENEL-EGI-18/04/2024-0010427**, confermando quindi la praticabilità del bacino.

Informazioni utili rimesse dalla Società

*“Il lago di **Barrea** è un lago artificiale realizzato tramite lo sbarramento del fiume Sangro presso la forra di Barrea.*

Per quanto riguarda praticabilità e restrizioni, presenti sulla superficie lacustre, segnaliamo la presenza di: Sbarramento Diga Barrea: coronamento a quota 976,00 m s.l.m.

Resta inteso che la localizzazione delle strutture segnalate è indicativa e andrà verificata tramite opportuna georeferenziazione che riteniamo debba essere a vostro carico, ferma restando tutta l’assistenza che la scrivente Società potrà offrire.

Desideriamo informarvi, inoltre, che sul lago, specialmente nella stagione estiva, sono frequenti le manifestazioni sportive (gare di pesca, gare di Surf, ecc.) per le quali Enel Green Power Italia – Area Centro Sud - UT Montorio rilascia specifiche autorizzazioni informando peraltro gli organizzatori sulla possibilità che la Protezione Civile, in caso di necessità, possa prelevare acqua dal lago con mezzi aerei.

Le informazioni della presente nota saranno contenute all’interno del Documento Informativo dei Rischi Specifici redatto ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 81/2008 che trasmettiamo unitamente alla presente e che ci dovrà essere restituito sottoscritto per presa visione e accettazione.

In ordine ad eventuali ostacoli sommersi o in superficie è disponibile su richiesta allo scrivente il rilievo topografico fotogrammetrico del 2014 con multi-rotore a pilotaggio remoto finalizzato alla stima dell’area di sicurezza per l’eventuale approvvigionamento di acqua da parte di aeromobili.

Si rimanda al destinatario la verifica di ulteriori ostacoli presenti nelle aree non direttamente connessi con le nostre opere quali a titolo di esempio linee aeree, non citati nella presente.

Si inoltra la presente anche agli Enti Parco, che meglio potranno riferire sulle aree ove sono consentite le pratiche sportive.

Per quanto concerne la possibile presenza di cavi elettrici sommersi ed aerei, inoltriamo per competenza la presente all’unità territoriale di e-distribuzione.”

- **Lago di CAMPOTOSTO (AQ)**



Con nota prot. **ENEL-EGI-17/04/2025-0010179**, acquisita al protocollo regionale al n. 0165156/25 del 18/04/2025, il gestore “**Enel Green Power Italia S.r.l.**” ha comunicato che le richieste circa il bacino in questione non differiscono da quelle inviate per l’anno 2024 giusta nota prot. **ENEL-EGI-18/04/2024-0010426**, confermando quindi la praticabilità del bacino.

Informazioni utili rimesse nelle precedenti comunicazioni dalla Società

“Il lago di **Campotosto** è un lago artificiale realizzato tramite lo sbarramento di una antica conca per mezzo di tre dighe, per quanto riguarda praticabilità e restrizioni presenti sulla superficie lacuale segnaliamo la presenza delle seguenti strutture:

- ✓ **Sbarramento Diga Rio Fucino: (coronamento a quota 1327,50 m.s.l.m. circa) sono presenti, inoltre una serie di pali di illuminazione sul coronamento di altezza di circa 10 m.;**
- ✓ **Sfioratore a calice: struttura affiorante in superficie in prossimità della diga di Rio Fucino;**
- ✓ **Sbarramento Diga Poggio Cancelli: (coronamento a q. 1327,50 m.s.l.m. circa) sono presenti, inoltre una serie di pali di illuminazione sul coronamento di altezza di circa 10 m.;**
- ✓ **Torretta Opera di presa centrale Provvidenza: Altezza della struttura fino a q. 1345 m.s.l.m. circa;**
- ✓ **Sbarramento Diga Sella Pedicate: (coronamento a q. 1327,50 m.s.l.m. circa) sono presenti, inoltre una serie di pali di illuminazione sul coronamento di altezza di circa 10 m.;**
- ✓ **Ponte delle stecche: Il ponte attraversa il lago in prossimità del Km 6,00 circa della SS. 577 del lago di Campotosto, la quota è di 1331 m.s.l.m. circa;**
- ✓ **Istmo naturale: nel caso in cui la quota del lago scenda (a causa di eventuale scarsa idraulicità) sotto la quota di 1306 m.s.l.m. circa, fra le due sponde del lago in corrispondenza dell'abitato di Campotosto, affiora una sella naturale che unisce le due sponde. La distanza della sella dallo sbarramento di Poggio Cancelli è di circa 2 Km. (centro lago);**
- ✓ **Linee elettriche e telefoniche: intorno al lago sono installate linee elettriche e telefoniche, non tutte di proprietà di Enel Produzione;**
- ✓ **In prossimità dello sbarramento di Rio Fucino, sopra la sella naturale di “Sella Santa Maria”, insistono due elettrodotti ad alta tensione (380 e 220 kV) la cui competenza è presumibilmente di TERNA spa, per cui analoghi contatti andranno stabiliti con la citata Società.**

Resta inteso che la localizzazione delle strutture segnalate è indicativa e andrà verificata tramite opportuna georeferenziazione che riteniamo debba essere a vostro carico, ferma restando tutta l'assistenza che la scrivente Società potrà offrire.

Desideriamo informarvi, inoltre, che sul lago, specialmente nella stagione estiva, sono frequenti le manifestazioni sportive (gare di pesca, gare di Surf, ecc.) per le quali Enel Produzione, rilascia specifiche autorizzazioni informando peraltro gli organizzatori sulla possibilità che la Protezione Civile, in caso di necessità, possa prelevare acqua dal lago con mezzi aerei.

Le informazioni della presente nota saranno contenute all'interno del Documento Informativo dei Rischi Specifici redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 che trasmettiamo unitamente alla presente e che ci dovrà essere restituito sottoscritto per presa visione e accettazione.

In ordine ad eventuali ostacoli sommersi o in superficie, si allegano unitamente alla presente la Carta tematica edita dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Aree di riserva e area navigabile Lago di Campotosto Del. 20/08 del 04-09-2008 nella quale sono evidenziate in colore arancione le aree di "Riserva ENEL", come tali interdette e coincidenti con le nostre opere idrauliche descritte nella nostra sopra citata.

È disponibile su richiesta allo scrivente la Carta batimetrica del Lago di Campotosto sc. 1:10.000, realizzata nel 2006 al solo scopo di stimare il deposito dei sedimenti.



Si rimanda al destinatario la verifica di ulteriori ostacoli presenti nelle aree non direttamente connessi con le nostre opere quali a titolo di esempio linee aeree, non citati nella presente.

Si inoltra la presente anche agli Enti Parco, che meglio potranno riferire sulle aree ove sono consentite le pratiche sportive.

Per quanto concerne la possibile presenza di cavi elettrici sommersi ed aerei, inoltriamo per competenza la presente all'unità territoriale di e-distribuzione."

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRESENZA DI LINEE ELETTRICHE DI POSSIBILE OSTACOLO AL VOLO

Relativamente alla presenza di linee elettriche di possibile ostacolo al volo, lo Scrivente Servizio, giuste note prot.lli n.ri RA/0122952/25 del 26.03.2025, RA/0122960/25 del 26.03.2025 e RA/0122947/25 del 26.03.2025, rispettivamente indirizzate alle Società **"ZECCA ENERGIA S.r.l."**, **"Enel Green Power Italia S.r.l."**- **"Enel Produzione S.p.a."** e **"TERNA RETE ITALIA"**, ha provveduto a richiedere informazioni in merito da condividere con la Sala Operativa regionale e con la Direzione regionale dei VVF durante la campagna AIB 2025.

Si riportano di seguito i riscontri pervenuti.

- Con PEC acquisita al protocollo regionale al n.0144270 del 7.04.2025, la Società **"ZECCA ENERGIA S.r.l."** ha riscontrato che a seguito del conferimento con decorrenza 01/07/2023 del ramo aziendale del servizio di distribuzione elettrica alla società DEA Spa - Via Guazzatore n. 159 - 60027 Osimo (AN)- 02605800420 PIVA (già Distributore Elettrico in Osimo, Recanati e Polverigi), ha comunicato la necessità di reinviare la ns comunicazione/richiesta ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: dea@pec.deaelettrica.it e che ulteriori informazioni sono consultabili dal sito web di DEA Spa <https://www.deaelettrica.it>
Pertanto, con nota prot. n. RA/0145884/25 del 8.04.2025 si è provveduto a inviare la medesima comunicazione alla Società DEA S.p.a.
- Con nota prot. **ENEL-EGI-17/04/2025-0010182**, acquisita al protocollo regionale al n. 0165180/25 del 18/04/2025, le Società **"Enel Green Power Italia S.r.l."** ha confermato quanto già comunicato con note prot. ENEL-EGI-07/04/2022-0008268, ENEL-EGI-18/04/2023-0010253 e ENEL-EGI-19/04/2024-0010510 acquisite rispettivamente ai prot.lli n.ri RA/137891 del 07.04.2022, RA/171953 del 19.04.2023 e RA/0163929 del 19.04.2024 ovvero che, come Società, non gestiscono e non possono gestire nessun impianto di trasmissione dell'energia elettrica ma che la rete di trasmissione ha un solo gestore di rete sul territorio italiano costituito da Terna.
- Riscontro non ancora pervenuto al momento dell'elaborazione del presente documento relativamente alla Società **"TERNA RETE ITALIA"**.

Infine, in merito alla presenza sulle sponde degli invasi, soprattutto nella stagione estiva, di strutture atte alla pratica di sport acquatici che forniscono agli utenti attrezzature galleggianti intese anche come semplici imbarcazioni "non a motore", si richiede supporto al Comando Regione Carabinieri Forestale **"Abruzzo e**

Molise” e Comuni in indirizzo che leggono p.c., per il tramite dei propri Comandi di Polizia Municipale, affinché la presenza di tali strutture e natanti non ostacolino le eventuali operazioni di prelievo dell’acqua (*scooping*) da parte dei mezzi della flotta aerea, siano essi statali o regionali. Eventuali segnalazioni potranno essere indirizzate direttamente alla S.O.U.P. che coordina anche l’operato dei D.O.S. e la richiesta di supporto aereo alla flotta di Stato durante la campagna A.I.B. (800.861.016-115).

Infine, alle Amministrazioni comunali sul cui territorio insistono i bacini idrici di che trattasi, si chiede di vigilare sull’eventuale impiego di velivoli a pilotaggio remoto da parte di cittadini non in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Si allega:

- DUVRI Lago di Campotosto e Documento Informativo dei Rischi Specifici;
- Carta Tematica Aree di riserva e area navigabile Lago di Campotosto;
- Documento Informativo dei Rischi Specifici Lago Barrea;
- Planimetria Aree Balneazione Barrea;
- Planimetria Aree interdette Lago di Barrea

Cordiali saluti.

**LA RESPONSABILE
DELL’UFFICIO**

Dott.ssa Ida Maiello

*Firmato elettronicamente ai
sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82
del 2005*

**LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO APC001**

Dott.ssa Daniela Ronconi

