



Allegato A

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

DPD023 - Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura

Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo

Via Nazionale, 38 - 65012 Villanova di Cepagatti (Pe) - Tel. 085.977.35.45

e-mail: dpd023@regione.abruzzo.it Pec: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

<https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>

Al Servizio Territoriale per L'Agricoltura
STA Abruzzo OVEST - DPD025
[tramite posta interna](#)

OGGETTO: Trasmissione relazione climatica per la verifica delle condizioni necessarie per l'Assegnazione Supplementare di Carburante Agricolo nell'anno 2025.

In riscontro alla vostra nota prot. n. RA/0404619/25 del 14/10/2025, con cui ci è stata richiesta una relazione tecnico-climatica relativa all'andamento meteorologico del periodo giugno – settembre 2025 sul territorio regionale, finalizzata alla verifica delle condizioni necessarie per l'Assegnazione Supplementare di Carburante Agricolo Agevolato, trasmettiamo l'elaborato redatto dai funzionari esperti dott. Bruno Di Lena e dott. Domenico Giuliani del Centro Agrometeorologico Regionale di Vasto.

Distinti saluti.

D'ordine della Dirigente
dott.ssa Antonella Gabini

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Nadia Di Bucchianico
(firmato elettronicamente)


- Allegato: Analisi dell'andamento meteorologico del periodo giugno – settembre 2025 sul territorio regionale

REGIONE
ABRUZZO



SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
Ufficio direttiva nitrati e qualità dei suoli e servizi agrometeo
(Cepagatti - Vasto)

ANALISI DELL'ANDAMENTO METEOROLOGICO DEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2025 NELLA REGIONE ABRUZZO



Bruno Di Lena
Domenico Giuliani

L'analisi dell'andamento meteorologico del periodo giugno-settembre 2025 nella regione Abruzzo è stata effettuata facendo ricorso ai dati termo-pluviometrici giornalieri rilevati da 42 stazioni automatiche della rete di monitoraggio climatico gestita dal Dipartimento Agricoltura (Fig. 1).




Fig. 1 - Distribuzione territoriale delle stazioni automatiche in alcune aree viticole


Il mese di giugno è stato caldo e siccitoso soprattutto nella terza decade dove le temperature hanno superato i valori medi di riferimento.

La temporanea carenza idrica è stata interrotta dalle significative precipitazioni della fine di luglio le quali hanno permesso di reintegrare almeno in parte le riserve idriche dei suoli.


I mesi di agosto e settembre sono stati caratterizzati da un andamento meteorologico caldo, con precipitazioni molto variabili sul territorio. (Fig. 2)

Le località di Corfinio, Capestrano, Cepagatti, Sant'Eusanio del Sangro, Teramo, Celenza e Casoli si sono distinte per il maggiore numero di giorni con temperature massime maggiori di 30°C (Fig. 3).


SCERNI




VASTO




CUPELLO




CELENZA SUL TRIGNO




VILLALFONSINA




LANCIANO




CASOLI




FOSSACESIA




SANT'EUSANIO DEL SANGRO




FRANCAVILLA AL MARE




ORTONA




ORSOGNA




VILLAMAGNA




CEPAGATTI




MOSCUFO




ALANNO




CITTA' SANT'ANGELO




VICOLI




TOCCO DA CASORIA




CANZANO




ANCARANO




CELLINO ATTANASIO




COLONNELLA




BELLANTE




ROSETO DEGLI ABRUZZI




ATRI




CORROPOLI




TORTORETO




TERAMO




CAPESTRANO




CORFINIO




SULMONA




AVEZZANO




CELANO




SAN BENDETTO DEI MARSÌ




BARREA




ORICOLA




COLLE ROIO



L'AQUILA



CIVITA D'ANTINO






Fig. 2 - Diagrammi termo-pluviometrici giornalieri (giugno-settembre) delle aree viticole




Fig. 3 - Distribuzione territoriale del numero di giorni con temperature massime maggiori di 30°C nel periodo giugno-settembre 2025

La distribuzione territoriale delle precipitazioni nel mese di **giugno** mostra che le stesse sono state di limitata entità soprattutto nella fascia collinare litoranea. Nel complesso i valori si sono collocati nell'intervallo compreso tra i 0,4 mm di Fossacesia e i 87,8 mm di Sulmona (Fig. 4).

Le precipitazioni estive del periodo **luglio-agosto** sono state più intense nel teramano, nel pescarese, nel Fucino, nella valle peligna e nelle aree occidentali dell'aquilano; nel complesso i valori si sono collocati nell'intervallo compreso tra i 63,4 mm di Casoli e i 282,5 mm di Civita d'Antino (Fig. 5).

Il mese di **settembre** si è distinto per le significative precipitazioni che hanno interessato soprattutto le aree agricole dell'alto-teramano, del fucino e la zona di Ortona; nel complesso si sono collocate tra 8,1 mm di Casoli e 153,6 mm di Ortona (Fig. 7)




Fig. 4- Distribuzione territoriale delle precipitazioni cadute nel mese di giugno 2025.




Fig. 6 - Distribuzione territoriale delle precipitazioni cadute nel periodo luglio agosto 2025.




Fig. 7 - Distribuzione territoriale delle precipitazioni cadute nel mese di settembre 2025.