

SEZIONE 1 - QUADRO CONOSCITIVO DI BASE E OBIETTIVI

Esclusivo Indagato Comuni Comuni n.d.= non determinato

|         |           |           |             |               |        |                     | DATI FORMULARI STANDARD  |               |           |                   |                     |             |            |                     |                     |         | DATI IV REPORT EX-ART. 17 |                      |             |                       |                    |                     |        |                         |                         |                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                     |                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|---------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regione | Reg. Blog | Tip. sito | Codice sito | Nome sito     | Gruppo | Cod. Habitat/Specie | Nome Habitat/Specie      | HABITAT       |           |                   |                     | SPECIE      |            |                     |                     | HABITAT |                           |                      |             | SPECIE                |                    |                     |        | Distribuzione nazionale | Distribuzione Reg. Blog | Priorità nazionale | Ruolo della Regione          | PRESSIONI                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | MINACCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | HABITAT                        | SPECIE              | OBIETTIVI                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|         |           |           |             |               |        |                     |                          | Superficie ha | N. grotte | Rappresentatività | Superficie relativa | Popolazione | Isolamento | Grado conservazione | Valutazione Globale | Range   | Area occupata             | Struttura e funzioni | Popolazione | Habitat per la specie | Prospettive future | Valutazione globale | Codice |                         |                         |                    |                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                           | Codice                                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Condizione dell'habitat          | Qualità dell'habitat di specie | Tipologia obiettivo | Obiettivo                                                                           | Prioritario (sì, no)                       | Priorità Motivazione                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |
| Abruzzo | CON       | B         | IT7130031   | Fonte di Papa | H      | 6210                |                          | 259,8         |           | A                 | C                   |             |            | B                   | B                   | FV      | U1                        | U1                   |             |                       | U2                 | U2 ↓                |        |                         | 2                       | S                  | PA05<br>PA07<br>PA07         | Abbandono della gestione/uso delle praterie e di altri sistemi agricoli o agroforestali<br>Pascolo intensivo o sovrappascolo di bestiame domestico<br>Processi naturali senza influenza diretta o indiretta di attività umane o cambiamento climatico |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | condizione prevalentemente buona |                                | Mantenimento        | Mantenimento del grado di conservazione attuale                                     | sì                                         | L'habitat ha uno stato di conservazione cattivo con trend in decremento e alta priorità nazionale, inoltre sono presenti 3 pressioni pertanto l'obiettivo si ritiene prioritario                                             |                                                                                                                                                     |
| Abruzzo | CON       | B         | IT7130031   | Fonte di Papa | H      | 91AA                |                          | 6,75          |           | B                 | C                   |             |            | B                   | B                   | FV      | U2                        | U2                   |             |                       | U2                 | U2 ↓                |        |                         | 1                       | S                  | PB08                         | Rimozione di alberi senescenti (esclusi i morti o morenti)                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | condizione prevalentemente buona |                                | Mantenimento        | Mantenimento del grado di conservazione attuale                                     | no                                         | L'habitat ha uno stato di conservazione inadeguato con trend in decremento e ruolo della Regione elevato ma un grado di conservazione buono e non sono presenti pressioni pertanto l'obiettivo non si ritiene prioritario    |                                                                                                                                                     |
| Abruzzo | CON       | B         | IT7130031   | Fonte di Papa | I      | 1088                | Cerambyx cerdo           |               |           |                   |                     | C           | C          | C                   | B                   | FV      |                           |                      | FV          | FV                    | FV                 | FV →                |        |                         | 6                       |                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | qualità non buona              | Miglioramento       | Miglioramento della struttura e delle funzioni dell'habitat di specie entro 10 anni | no                                         | La specie ha uno stato di conservazione favorevole con trend in aumento e bassa priorità nazionale, pertanto l'obiettivo non si ritiene prioritario                                                                          |                                                                                                                                                     |
| Abruzzo | CON       | B         | IT7130031   | Fonte di Papa | A      | 1175                | Salamandrina terdigitata |               |           |                   |                     | C           | C          | B                   | B                   | FV      |                           |                      | FV          | U1                    | U1                 | U1 ↓                |        |                         | 1                       | M                  | PA13<br>PB03<br>PB01<br>PB07 | Applicazione di fertilizzanti naturali o sintetici sui terreni agricoli<br>Modifiche nei regimi pluviometrici dovute al cambiamento climatico<br>Fonti miste di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (dolci e interne)                 | PB06<br>PF03<br>PB01<br>PB07                                                | Tagli o sfoltimenti (escluso taglio a raso)<br>Creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero<br>Specie esotiche invasive di interesse unionale<br>Altre specie esotiche invasive (non di interesse unionale)                                                                           |                                  | qualità buona                  | Mantenimento        | Mantenimento della condizione della specie                                          | sì                                         | Sebbene la specie abbia un buon grado di conservazione nel sito, l'obiettivo si ritiene prioritario per lo stato di conservazione inadeguato con trend in decremento, il ruolo della Regione elevato e presenza di pressioni |                                                                                                                                                     |
| Abruzzo | CON       | B         | IT7130031   | Fonte di Papa | R      | 1279                | Elaphe quatuorlineata    |               |           |                   |                     | C           | C          | B                   | B                   | FV      |                           |                      | FV          | FV                    | FV                 | FV →                |        | *                       | 6                       |                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | qualità buona                  | Mantenimento        | Mantenimento della condizione della specie                                          | no                                         | La specie ha uno stato di conservazione favorevole con trend stabile e bassa priorità nazionale, pertanto l'obiettivo non si ritiene prioritario                                                                             |                                                                                                                                                     |
| Abruzzo | CON       | B         | IT7130031   | Fonte di Papa | M      | 1310                | Miniopterus schreibersi  |               |           |                   |                     | C           | C          | B                   | B                   | FV      |                           |                      | U1          | U1                    | U1                 | U1 ↓                |        |                         | 2                       |                    |                              | PF03                                                                                                                                                                                                                                                  | Creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | qualità buona                  | Mantenimento        | Mantenimento della condizione della specie                                          | sì                                         | La specie ha uno stato di conservazione inadeguato con trend in decremento e alta priorità nazionale pertanto l'obiettivo si ritiene prioritario                                                                             |                                                                                                                                                     |
| Abruzzo | CON       | B         | IT7130031   | Fonte di Papa | M      | 1321                | Myotis emarginatus       |               |           |                   |                     | C           | C          | A                   | B                   | FV      |                           |                      | FV          | FV                    | U1                 | U1 →                |        |                         | 4                       |                    | PB07<br>PB08                 | Rimozione di alberi morti o morenti, incluso il legno a terra<br>Rimozione di alberi senescenti (esclusi i morti o morenti)                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | qualità buona                  | Mantenimento        | Mantenimento della condizione della specie                                          | sì                                         | La specie ha uno stato di conservazione inadeguato con trend in stabile e alta priorità nazionale pertanto l'obiettivo si ritiene prioritario                                                                                |                                                                                                                                                     |
| Abruzzo | CON       | B         | IT7130031   | Fonte di Papa | M      | 1352                | Canis lupus              |               |           |                   |                     | C           | C          | B                   | B                   | FV      |                           |                      | FV          | FV                    | FV                 | FV ↑                |        |                         | 6                       | S                  | PA10<br>PB01<br>PB11<br>PB03 | Allevamento (senza pascolo)<br>Strade, ferrovie e relative infrastrutture<br>Uccisioni illegali<br>Specie autoctone problematiche                                                                                                                     | PF05                                                                        | Attività sportive, turistiche e per il tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                | qualità buona       | Mantenimento                                                                        | Mantenimento della condizione della specie | no                                                                                                                                                                                                                           | La specie ha uno stato di conservazione favorevole con trend in aumento e bassa priorità nazionale, pertanto l'obiettivo non si ritiene prioritario |
| Abruzzo | CON       | B         | IT7130031   | Fonte di Papa | A      | 5357                | Bombina patrix           |               |           |                   |                     | C           | C          | B                   | B                   | U2      |                           |                      | U2          | U1                    | U2                 | U2 ↓                |        |                         | 1                       | M                  | PA13<br>PB03<br>PB01         | Applicazione di fertilizzanti naturali o sintetici sui terreni agricoli<br>Modifiche nei regimi pluviometrici dovute al cambiamento climatico<br>Fonti miste di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (dolci e interne)                 | PB06<br>PF03<br>PB01<br>PB02<br>PB02<br>PB02                                | Tagli o sfoltimenti (escluso taglio a raso)<br>Creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero<br>Specie esotiche invasive di interesse unionale<br>Altre specie esotiche invasive (non di interesse unionale)<br>Drenaggi<br>Altre specie esotiche invasive (non di interesse unionale) |                                  | qualità buona                  | Mantenimento        | Mantenimento della condizione della specie                                          | sì                                         | La specie ha uno stato di conservazione cattivo con trend in decremento e alta priorità nazionale pertanto l'obiettivo si ritiene prioritario                                                                                |                                                                                                                                                     |

| Habitat                                                                                                                                               | Obiettivo                                                                                   | Parametri art. 17                  | Attributi                                                 | Sotto-attributi                                                                                                                                      | Target                                  | UM Target                                                                                                             | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee) | Mantenimento del grado di conservazione attuale                                             | Area occupata                      | Superficie                                                | //                                                                                                                                                   | 259,8<br>superficie attuale             | ettari                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             | Struttura e funzioni               | Copertura della vegetazione                               | Copertura totale                                                                                                                                     | ≥ 70                                    | %                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    | Composizione floristica                                   | Copertura delle specie tipiche                                                                                                                       | ≥ 60                                    | %                                                                                                                     | Specie tipiche: Bromopsis erecta, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Leontodon hispidus, Primula veris, Poterium sanguisorba, Scabiosa columbaria, Fumana procumbens, Hippocrepis comosa, Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza sambucina, Himantoglossum adriaticum, Ophrys sp. pl., Orchis sp. pl. |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    |                                                           | Ricchezza di orchidacee                                                                                                                              | ≥ 2                                     | generi                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    |                                                           | Abbondanza di orchidacee                                                                                                                             | ≥ 10                                    | individui                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    |                                                           | Copertura delle specie indicatrici di disturbo                                                                                                       | ≤ 10                                    | %                                                                                                                     | Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Senecio inaequidens</i> ), ruderali, sinantropiche                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    |                                                           | Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva                                                                                           | ≤ 20                                    | %                                                                                                                     | Specie indicatrici di dinamica progressiva: nanofanerofite e fanerofite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    | Altri indicatori di qualità biotica                       | Fauna indicatrice di buona qualità                                                                                                                   | Presente                                | -                                                                                                                     | <i>Miniopterus schreibersii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             | Parametri art.17                   | Pressioni                                                 | Descrizione dell'impatto                                                                                                                             | Target                                  | UM Target                                                                                                             | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             | Prospettive future                 | PM07                                                      | Dinamismo naturale dell’habitat verso formazioni arbustive e boscaglie aperte: evoluzione delle biocenosi, con avanzata del cespuglieto              | Riduzione del fenomeno                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PA05                                                                                                                                                  | L'abbandono del pascolo in aree montane ha modificato l’assetto vegetazionale               |                                    | Miglioramento delle attività di pascolo                   |                                                                                                                                                      | Grado di impatto: basso                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PA07                                                                                                                                                  | Inadeguato carico di animali pascolanti che genera alterazione degli equilibri dell'habitat |                                    | Miglioramento delle attività di pascolo                   |                                                                                                                                                      | Grado di impatto: basso                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Habitat                                                                                                                                               | Obiettivo                                                                                   | Parametri art. 17                  | Attributi                                                 | Sotto-attributi                                                                                                                                      | Target                                  | UM Target                                                                                                             | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 91AA* Boschi orientali di quercia bianca                                                                                                              | Mantenimento del grado di conservazione attuale                                             | Area occupata                      | Superficie                                                | //                                                                                                                                                   | 6,75<br>superficie attuale              | ettari                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             | Struttura e funzioni               | Struttura verticale                                       | Stratificazione della vegetazione                                                                                                                    | ≥ 3                                     | strati                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    | Copertura della vegetazione                               | Copertura dello strato arboreo                                                                                                                       | ≥ 80                                    | %                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    | Composizione floristica                                   | Copertura delle specie tipiche                                                                                                                       | ≥ 70                                    | %                                                                                                                     | Specie tipiche: Quercus pubescens s.l., Fraxinus ornus, Carpinus orientalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    |                                                           | Diversità delle specie arboree                                                                                                                       | ≥ 4                                     | specie                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    |                                                           | Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva                                                                               | ≤ 10                                    | %                                                                                                                     | Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. Ailanthus altissima, Pinus halepensis, Robinia pseudoacacia), ruderali, sinantropiche<br><br>Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    |                                                           | Classi di età                                                                                                                                        | Disetaneità dello strato arboreo        | ≥ 2                                                                                                                   | classi di età                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    | Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche |                                                                                                                                                      | ≥ 5                                     | %                                                                                                                     | Copertura degli individui di meno di 3 anni di età                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    | Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)         |                                                                                                                                                      | > 5                                     | alberi/ettaro                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    | Altri indicatori di qualità biotica                       | Legno morto a terra                                                                                                                                  | > 20                                    | mc/ettaro                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             | Legno morto in piedi               |                                                           | > 20                                                                                                                                                 | mc/ettaro                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             | Fauna indicatrice di buona qualità |                                                           | Presente                                                                                                                                             | -                                       | <i>Osmoderma eremita</i> , <i>Salamandrina terdigitata</i> , <i>Elaphe quatuorlineata</i> , <i>Myotis bechsteinii</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             | Parametri art.17                   | Pressioni                                                 | Descrizione dell'impatto                                                                                                                             | Target                                  | UM Target                                                                                                             | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             | Prospettive future                 | PB08                                                      | Riduzione della biodiversità e della qualità degli habitat idonei per la fauna (siti riproduttivi, di rifugio e alimentazione della fauna selvatica) | > 20                                    | mc/ettaro alberi senescenti                                                                                           | Grado di impatto: basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Specie                                                                                                                                                | Obiettivi                                                                                   | Parametri art. 17                  | Attributi                                                 | Sotto-attributi                                                                                                                                      | Target                                  | UM Target                                                                                                             | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1088 Cerambyx cerdo<br>Presente in 379 siti in 20 regioni                                                                                             | Miglioramento della struttura e delle funzioni dell'habitat di specie entro 10 anni         | Popolazione                        | Consistenza della popolazione                             | //                                                                                                                                                   | Nessun decremento nel sito (Molto Rara) | Categorie qualitative da Formulario Standard<br>Molto rara<br>Rara<br>Comune<br>Presente                              | Il target quantitativo sarà definito nella prossima campagna di monitoraggio come da apposita misura inserita in sez. 3                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             | Habitat di specie                  | Superficie dell'habitat                                   | //                                                                                                                                                   | Nessun decremento nel sito              | ettari                                                                                                                | Habitat di specie: Il target quantitativo sarà definito nella prossima campagna di monitoraggio come da apposita misura inserita in sez. 3                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    | Qualità dell’habitat                                      | Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili al macro-habitat di specie                                                                     | ≥ Buono                                 | Eccellente<br>Buono<br>Ridotto                                                                                        | Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 9340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    |                                                           | Grandi alberi deperienti<br>DBH > 20 cm in boschi xerici<br>DBH > 50 cm in boschi termofili<br>DBH > 80 cm in boschi planiziali                      | ≥ 5                                     | alberi/ettaro                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    |                                                           | Grandi alberi esposti al sole (posizionati al margine del bosco o di chiarie e radure interne ad esso)<br>(In contesti rurali e/o periurbani)        | Nessun decremento                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    |                                                           | Filari di alberi di grandi dimensioni (Φ > 50 cm) oppure grossi alberi isolati (camporili o in parchi urbani)                                        | Nessun decremento                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Specie                                                                                                                                                | Obiettivi                                                                                   | Parametri art. 17                  | Attributi                                                 | Sotto-attributi                                                                                                                                      | Target                                  | UM Target                                                                                                             | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                     |                                                 |                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1175 Salamandrina terdigitata<br>Presente in 253 siti in 14 regioni | Mantenimento del grado di conservazione attuale | Popolazione        | Consistenza della popolazione             | //                                                                                                                                                                                                                                    | Nessun decremento nel sito (≥5)                                                                             | n. individui                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|                                                                     |                                                 |                    | Numero di siti riproduttivi               | //                                                                                                                                                                                                                                    | Nessun decremento nel sito                                                                                  | Numero                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il target quantitativo sarà definito nella prossima campagna di monitoraggio come da apposita misura inserita in sez. 3 |
|                                                                     |                                                 | Habitat di specie  | Superficie dell'habitat post-riproduttivo | //                                                                                                                                                                                                                                    | Nessun decremento significativo nel sito (≥ 6,75)                                                           | ettari                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Habitat di specie: riconducibile ad habitat DH<br>Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 91AA                  |
|                                                                     |                                                 |                    | Qualità dell'habitat                      | Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat post-riproduttivo                                                                                                                                                   | ≥ Buono                                                                                                     | Eccellente<br>Buono<br>Ridotto                                                                                                                                                                                                                                                           | Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 91AA                                                              |
|                                                                     |                                                 |                    |                                           | Qualità dell'habitat post-riproduttivo                                                                                                                                                                                                | Buona                                                                                                       | Buona<br>Non buona<br>Sconosciuta                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |
|                                                                     |                                                 |                    |                                           | Assenza di ittiofauna alloctona                                                                                                                                                                                                       | si                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
|                                                                     |                                                 | Parametri art. 17  | Pressioni                                 | Descrizione dell'impatto                                                                                                                                                                                                              | Target                                                                                                      | UM Target                                                                                                                                                                                                                                                                                | Note                                                                                                                    |
|                                                                     |                                                 | Prospettive future | PA13                                      | L'eccessivo uso di fertilizzanti (concimi, ammendanti, correttivi), soprattutto se di natura sintetica e utilizzati in forma prontamente dilavabile, altera in modo grave le caratteristiche chimico-fisiche degli ambienti acquatici | Riduzione del fenomeno                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grado di impatto: basso                                                                                                 |
|                                                                     |                                                 |                    | PJ03                                      | Le modifiche ai regimi pluviometrici dovuti ai cambiamenti climatici comportano l'alterazione degli habitat acquatici con conseguenti variazioni di portata, modifiche delle temperatura e cambiamenti nella disponibilità di cibo    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grado di impatto: basso                                                                                                 |
|                                                                     |                                                 |                    | PK01                                      | Inquinamento dei corpi idrici e alterazioni dell'habitat tramite rettificazioni, risagomature dell'alveo, prelievo di sedimenti, cementificazione delle sponde e/o del fondo                                                          | 0                                                                                                           | Nuove alterazioni dell'habitat                                                                                                                                                                                                                                                           | Grado di impatto: basso                                                                                                 |
|                                                                     |                                                 |                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| Specie                                                              | Obiettivi                                       | Parametri art. 17  | Attributi                                 | Sotto-attributi                                                                                                                                                                                                                       | Target                                                                                                      | UM Target                                                                                                                                                                                                                                                                                | Note                                                                                                                    |
| 1279 Elaphe quatuorlineata<br>Presente in 316 siti in 10 regioni    | Mantenimento del grado di conservazione attuale | Popolazione        | Consistenza della popolazione             | //                                                                                                                                                                                                                                    | Nessun decremento nel sito (Rara)                                                                           | Categorie qualitative da Formulario Standard<br>Molto rara<br>Rara<br>Comune<br>Presente                                                                                                                                                                                                 | Il target quantitativo sarà definito nella prossima campagna di monitoraggio come da apposita misura inserita in sez. 3 |
|                                                                     |                                                 |                    | Superficie dell'habitat                   | //                                                                                                                                                                                                                                    | Nessun decremento significativo nel sito (≥ 266,55)                                                         | ettari                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Habitat di specie: riconducibile ad habitat DH<br>Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 6210, 91AA            |
|                                                                     |                                                 | Habitat di specie  | Qualità dell'habitat                      | Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie                                                                                                                                                           | ≥ Buono                                                                                                     | Eccellente<br>Buono<br>Ridotto                                                                                                                                                                                                                                                           | Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 6210, 91AA                                                        |
|                                                                     |                                                 |                    |                                           | Livello di eterogeneità del mosaico territoriale                                                                                                                                                                                      | ≥ Media                                                                                                     | Alta= Tutti gli stadi seriali della vegetazione potenziale (bosco, arbusteti, praterie) e mosaico agricolo complesso<br>Media= almeno due stadi seriali della vegetazione potenziale e mosaico agricolo<br>Bassa= Un solo stadio seriale della vegetazione potenziale e mosaico agricolo |                                                                                                                         |
|                                                                     |                                                 |                    |                                           | Elementi del paesaggio agricolo tradizionale (siepi, filari e muretti a secco)                                                                                                                                                        | Nessun decremento                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
|                                                                     |                                                 |                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| Specie                                                              | Obiettivi                                       | Parametri art. 17  | Attributi                                 | Sotto-attributi                                                                                                                                                                                                                       | Target                                                                                                      | UM Target                                                                                                                                                                                                                                                                                | Note                                                                                                                    |
|                                                                     |                                                 | Popolazione        | Consistenza della popolazione             | //                                                                                                                                                                                                                                    | Nessun decremento nel sito (Rara)                                                                           | Categorie qualitative da Formulario Standard<br>Molto rara<br>Rara<br>Comune<br>Presente                                                                                                                                                                                                 | Il target quantitativo sarà definito nella prossima campagna di monitoraggio come da apposita misura inserita in sez. 3 |
|                                                                     |                                                 |                    | Superficie dell'habitat trofico           | //                                                                                                                                                                                                                                    | Nessun decremento nel sito (≥ 259,8)                                                                        | ettari                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Habitat di specie: riconducibile ad habitat DH<br>Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 6210                  |
|                                                                     |                                                 |                    | Qualità dei siti di rifugio               | Disturbo antropico                                                                                                                                                                                                                    | Mantenimento delle attività antropiche ad un livello tale da non influire negativamente sui siti di rifugio | Livello di impatto                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |

| 1310 <i>Miniopterus schreibersii</i><br><i>Presente in 197siti in 18 regioni</i> | <i>Mantenimento della condizione della specie</i> | Habitat di specie  |                                     | Livello di eterogeneità del mosaico territoriale                                                                                                                                                                                                                   | ≥ Media                                                                                                     | Alto = Tutti gli stadi seriali della vegetazione potenziale (bosco, arbusteti, praterie) e mosaico agricolo complesso<br>Medio = almeno due stadi seriali della vegetazione potenziale e mosaico agricolo<br>Basso = Un solo stadio seriale della vegetazione potenziale e mosaico agricolo |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                   |                    |                                     | Presenza di punti d'acqua                                                                                                                                                                                                                                          | si                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                   |                    |                                     | Presenza di zone di transizione graduali tra ambienti naturali e agricoli                                                                                                                                                                                          | si                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                   |                    |                                     | <i>(nel caso di paesaggio prevalentemente agricolo e/o seminaturale)</i><br>Elementi del paesaggio rurale (siepi, siepi con presenza di alberi, filari o gruppi di alberi, alberi camporili, ecc.) e/o vegetazione riparia (lungo fossi, canali e/o corsi d'acqua) | Nessun decremento                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
| Specie                                                                           | Obiettivi                                         | Parametri art. 17  | Attributi                           | Sotto-attributi                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                                                                                                      | UM Target                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Note                                                                                                                                              |
| 1321 <i>Myotis emarginatus</i><br><i>Presente in 157 siti in 18 regioni</i>      | <i>Mantenimento della condizione della specie</i> | Popolazione        | Consistenza della popolazione       | //                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessun decremento nel sito (Molto Rara)                                                                     | Categorie qualitative da<br>Formulario Standard<br>Molto rara<br>Rara<br>Comune<br>Presente                                                                                                                                                                                                 | <i>Il target quantitativo sarà definito nella prossima campagna di monitoraggio come da apposita misura inserita in sez. 3</i>                    |
|                                                                                  |                                                   | Habitat di specie  | Superficie dell'habitat trofico     | //                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessun decremento nel sito                                                                                  | ettari                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Habitat di specie: <i>Il target quantitativo sarà definito nella prossima campagna di monitoraggio come da apposita misura inserita in sez. 3</i> |
|                                                                                  |                                                   |                    | Qualità dei siti di rifugio         | Disturbo antropico                                                                                                                                                                                                                                                 | Mantenimento delle attività antropiche ad un livello tale da non influire negativamente sui siti di rifugio | Livello di impatto                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                   |                    | Qualità dell'habitat trofico        | Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat trofico                                                                                                                                                                                          | ≥ Buono                                                                                                     | Eccellente<br>Buono<br>Ridotto                                                                                                                                                                                                                                                              | Il target quantitativo verrà definito nella prossima campagna di monitoraggio come da apposita misura prevista in sez. 3.                         |
|                                                                                  |                                                   |                    |                                     | Presenza di punti d'acqua                                                                                                                                                                                                                                          | si                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                   |                    |                                     | <i>(nel caso di paesaggio prevalentemente forestale)</i><br>Presenza di boschi eterogenei e disetanei con piccole radure o chiarie                                                                                                                                 | si                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                   |                    |                                     | <i>(nel caso di paesaggio prevalentemente forestale)</i><br>Alberi di Φ > 50 cm morti in piedi o con cavità o fessure profonde (corteccia sollevata o fori di uscita di insetti xilofagi di grandi dimensioni o nidi di picchi)                                    | ≥3                                                                                                          | alberi/ettaro                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                   |                    |                                     | <i>(nel caso di paesaggio prevalentemente agricolo e/o seminaturale)</i><br>Elementi del paesaggio rurale (siepi, siepi con presenza di alberi, filari o gruppi di alberi, alberi camporili, ecc.) e/o vegetazione riparia (lungo fossi, canali e/o corsi d'acqua) | Nessun decremento                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                   |                    | Altri indicatori di qualità biotica | Presenza di piccoli appezzamenti di oliveti in aree boschive                                                                                                                                                                                                       | si                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                   | Parametri art. 17  | Pressioni                           | Descrizione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                           | Target                                                                                                      | UM Target                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Note                                                                                                                                              |
|                                                                                  |                                                   | Prospettive future | PB07                                | Perdita strutturale o funzionale di rifugi dovuta a diversi fattori, ad esempio forme di governo dei boschi che non preservino alberi maturi, cavi o morti in piedi                                                                                                | ≥5                                                                                                          | alberi/ettaro                                                                                                                                                                                                                                                                               | grado di impatto: medio                                                                                                                           |
|                                                                                  |                                                   |                    | PB08                                | Perdita strutturale o funzionale di rifugi dovuta a diversi fattori, ad esempio forme di governo dei boschi che non preservino alberi maturi, cavi o morti in piedi                                                                                                | ≥5                                                                                                          | alberi/ettaro                                                                                                                                                                                                                                                                               | grado di impatto: medio                                                                                                                           |
|                                                                                  |                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
| Specie                                                                           | Obiettivi                                         | Parametri art. 17  | Attributi                           | Sotto-attributi                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                                                                                                      | UM Target                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Note                                                                                                                                              |
| 1352 <i>Canis lupus</i><br><i>Presente in 543 siti in 17 regioni</i>             | <i>Mantenimento della</i>                         | Popolazione        | Consistenza della popolazione       | //                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessun decremento nel sito (Rara)                                                                           | Categorie qualitative da<br>Formulario Standard<br>Molto rara<br>Rara<br>Comune<br>Presente                                                                                                                                                                                                 | <i>Il target quantitativo sarà definito nella prossima campagna di monitoraggio come da apposita misura inserita in sez. 3</i>                    |
|                                                                                  |                                                   | Habitat di specie  | Superficie dell'habitat             | //                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessun decremento nel sito (≥ 811)                                                                          | ettari                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Habitat di specie: ubiquitaria all'interno del sito                                                                                               |
|                                                                                  |                                                   |                    |                                     | Copertura vegetale arborea e arbustiva (al netto delle aree rocciose e dei corpi idrici)                                                                                                                                                                           | > 40                                                                                                        | %                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Habitat N2000 riconducibili all'habitat di specie: potenzialmente presente in tutti gli habtiat                                                   |

|                                                                       |                                            |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DA UTILIZZARE PER I SITI IN CUI LA SPECIE E' PRESENTE IN MODO STABILE | condizione della specie                    |                    | Qualità dell'habitat          | Presenza di aree forestali o arbustive dense per i siti di rifugio                                                                                                                                                                    | si                                |                                                                                             |                                                                                                                         |
|                                                                       |                                            |                    |                               | Disponibilità di ungulati selvatici                                                                                                                                                                                                   | si                                |                                                                                             |                                                                                                                         |
|                                                                       |                                            | Parametri art. 17  | Pressioni                     | Descrizione dell'impatto                                                                                                                                                                                                              | Target                            | UM Target                                                                                   | Note                                                                                                                    |
|                                                                       |                                            | Prospettive future | PA10                          | Gli allevamenti diventano una fonte trofica di origine antropica. Tale fenomeno può portare all’insorgenza di fenomeni di abitudine in specie come Orso e Lupo e di contrasto con le popolazioni locali                               | 0                                 | Uccisioni da parte del lupo                                                                 | Grado di impatto: basso                                                                                                 |
|                                                                       |                                            |                    | PG11                          | Bracconaggio causa di mortalità diretta                                                                                                                                                                                               | 0                                 | Uccisioni illegali                                                                          | Grado di impatto: basso                                                                                                 |
|                                                                       |                                            |                    | PI03                          | Randagismo canino che causa ibridazione con cane domestico                                                                                                                                                                            | 0                                 | Cani randagi                                                                                | Grado di impatto: basso                                                                                                 |
|                                                                       |                                            |                    | PE01                          | Investimenti stradali causa di mortalità diretta                                                                                                                                                                                      | 0                                 | Numero di investimenti                                                                      | Grado di impatto: basso                                                                                                 |
|                                                                       |                                            |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                             |                                                                                                                         |
| Specie                                                                | Obiettivi                                  | Parametri art. 17  | Attributi                     | Sotto-attributi                                                                                                                                                                                                                       | Target                            | UM Target                                                                                   | Note                                                                                                                    |
| 5357 Bombina pachypus<br>Presente in 234 siti in 12 regioni           | Mantenimento della condizione della specie | Popolazione        | Consistenza della popolazione | //                                                                                                                                                                                                                                    | Nessun decremento nel sito (Rara) | Categorie qualitative da<br>Formulario Standard<br>Molto rara<br>Rara<br>Comune<br>Presente | Il target quantitativo sarà definito nella prossima campagna di monitoraggio come da apposita misura inserita in sez. 3 |
|                                                                       |                                            |                    | Numero di siti riproduttivi   | //                                                                                                                                                                                                                                    | Nessun decremento nel sito        | Numero                                                                                      | Il target quantitativo sarà definito nella prossima campagna di monitoraggio come da apposita misura inserita in sez. 3 |
|                                                                       |                                            |                    |                               | Assenza di ittiofauna e/o astacofauna alloctona                                                                                                                                                                                       | si                                |                                                                                             |                                                                                                                         |
|                                                                       |                                            |                    |                               | Idroperiodo compatibile con i tempi del ciclo biologico<br>(nel caso di siti naturali)                                                                                                                                                | si                                |                                                                                             |                                                                                                                         |
|                                                                       |                                            |                    |                               | Assenza di fenomeni di interrimento<br>(nel caso di siti artificiali)                                                                                                                                                                 | si                                |                                                                                             |                                                                                                                         |
|                                                                       |                                            |                    |                               | Assenza di operazioni di svuotamento e/o ripulitura durante la fase acquatica della specie                                                                                                                                            | si                                |                                                                                             |                                                                                                                         |
|                                                                       |                                            |                    |                               | Qualità dell'habitat circostante il sito riproduttivo                                                                                                                                                                                 | Buona                             | Buona<br>Non buona<br>Sconosciuta                                                           |                                                                                                                         |
|                                                                       |                                            | Parametri art. 17  | Pressioni                     | Descrizione dell'impatto                                                                                                                                                                                                              | Target                            | UM Target                                                                                   | Note                                                                                                                    |
|                                                                       |                                            | Prospettive future | PA13                          | L’eccessivo uso di fertilizzanti (concimi, ammendanti, correttivi), soprattutto se di natura sintetica e utilizzati in forma prontamente dilavabile, altera in modo grave le caratteristiche chimico-fisiche degli ambienti acquatici | Riduzione del fenomeno            |                                                                                             | Grado di impatto: basso                                                                                                 |
|                                                                       |                                            |                    | PK01                          | Inquinamento dei corpi idrici e alterazioni dell'habitat tramite rettificazioni, risagomature dell'alveo, prelievo di sedimenti, cementificazione delle sponde e/o del fondo                                                          | 0                                 | Nuove alterazioni dell'habitat                                                              | Grado di impatto: basso                                                                                                 |
|                                                                       |                                            |                    | PJ03                          | Le modifiche ai regimi pluviometrici dovuti ai cambiamenti climatici comportano l'alterazione degli habitat acquatici con conseguenti variazioni di portata, modifiche delle temperatura e cambiamenti nella disponibilità di cibo    |                                   |                                                                                             | Grado di impatto: basso                                                                                                 |

|                          |                                                 |                     | PRESSIONI |                                                                                                                                                                                            | INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA |                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | FINANZIAMENTO                        |                                  |                                           |                      |                                      |                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Specie/Habitat           | Obiettivo                                       | Prioritario (si/no) | Codice    | Descrizione                                                                                                                                                                                | Tipologia misura                        | Misura di conservazione                                                                                                                        | Vigenza<br>(per misure regolamentari) | Stato di attuazione | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Link Utili | Costo MdC                            | Fonte di finanziamento 2014-2020 | Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no) | Codice Categoria PAF | Fonte di finanziamento PAF 2021-2027 | Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF |
| 6210                     | Mantenimento del grado di conservazione attuale | si                  | PA05 PM07 | Abbandono della gestione/uso delle praterie e di altri sistemi agricoli o agroforestali<br>Processi naturali senza influenza diretta o indiretta di attività umane o cambiamento climatico | IA - intervento attivo                  | Controllo dell'invasione degli arbusti negli habitat prativi                                                                                   |                                       | da avviare          | L'azione prevede:<br>• Ripristino delle attività di utilizzo delle praterie (pascolo, sfalcio);<br>• Rimozione meccanica o manuale degli individuali arbustivi e arborei nelle aree individuate, ad eccezione dei nuclei strettamente necessari per la connettività biologica della fauna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | vedi format sito IT7140203 - Maiella |                                  |                                           |                      |                                      | CSR                                               |
| Bombina pachypus         | Mantenimento della condizione della specie      | si                  |           |                                                                                                                                                                                            | IA - intervento attivo                  | Manutenzione e ripristino muretti a secco                                                                                                      |                                       | da avviare          | Ripristino di muretti a secco, stazzi, capanne e manufatti tipici dell'attività pastorale. Eventuale piantumazione di specie autoctone per favorire habitat per anfibi, rettili e il paesaggio tradizionale.<br>Ripristino bordi e accessibilità di fontanili, sostituzione di vasche inadatte, controllo vegetazione e sedimenti fuori dal periodo riproduttivo. Previste tecniche costruttive adeguate (pareti ruvide) e controlli sullo stato dei manufatti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | vedi format sito IT7140203 - Maiella |                                  |                                           |                      |                                      | CSR                                               |
| Bombina pachypus         | Mantenimento della condizione della specie      | si                  | PA13      | Applicazione di fertilizzanti naturali o sintetici sui terreni agricoli                                                                                                                    | IA - intervento attivo                  | Creazione o mantenimento di fasce tampone                                                                                                      |                                       | da avviare          | L'azione prevede la creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza minima di 6 metri.<br>Le fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.<br>Le fasce tampone boscate possono essere costituite da una fascia di vegetazione con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona; possono essere realizzate con diverse specie di alberi ed arbusti ed avere dimensioni variabili a seconda del carico di sostanze inquinanti, delle condizioni idrologiche ed andamento della portata idrica del corso d'acqua e delle condizioni pedologiche.<br>È fondamentale che le specie utilizzate in tutti gli interventi siano esclusivamente autoctone, al fine di mantenere gli equilibri ecologici attuali.<br><br>Costo annuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | vedi format sito IT7140203 - Maiella |                                  |                                           |                      |                                      | CSR                                               |
| Bombina pachypus         | Mantenimento della condizione della specie      | si                  |           |                                                                                                                                                                                            | IA - intervento attivo                  | Manutenzione dei fontanili, dei manufatti e dei siti riproduttivi degli Anfibi                                                                 |                                       | da avviare          | Qualora i fontanili o altri manufatti idraulici presentino impedimenti all'accesso degli Anfibi, si procederà alla modifica dei bordi e delle strutture, al fine di eliminare tali barriere e favorire la libera circolazione degli individui.<br>In occasione di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, dovranno essere evitati materiali e tecniche costruttive che determinino superfici lisce e scivolose lungo le pareti interne delle vasche, in quanto ostacolano l'ingresso e l'uscita degli Anfibi.<br>Qualora interventi pregressi abbiano determinato la presenza di superfici lisce, si dovrà provvedere al loro ripristino mediante tecniche che garantiscano la scabrosità delle superfici verticali, oppure mediante la realizzazione di elementi appositi che ne facilitino la fruizione da parte della fauna.<br>Le cosiddette "vasche da bagno" utilizzate per l'abbeveraggio e presenti all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 devono essere rimosse, in quanto costituiscono un potenziale rischio per gli Anfibi e non offrono caratteristiche idonee alla loro ecologia.<br>Si dovrà evitare che vasche e pozze temporanee vadano in secca durante il periodo estivo, garantendo la presenza di microhabitat umidi idonei per il completamento del ciclo vitale degli Anfibi.<br>Le operazioni di controllo della vegetazione acquatica e di rimozione del sedimento dovranno essere effettuate esclusivamente al di fuori del periodo riproduttivo degli Anfibi (indicativamente compreso tra ottobre e gennaio), per non arrecare disturbo alle fasi riproduttive e larvali.<br>Le opere idrauliche in disuso dovranno essere soggette a monitoraggio periodico dello stato di conservazione e dell'efficienza idraulica, con eventuale rimozione di radici o altri elementi che ne compromettano la funzionalità o costituiscano potenziali trappole per la fauna. |            | vedi format sito IT7140203 - Maiella |                                  |                                           |                      |                                      | Progetti specifici                                |
| Canis lupus              | Mantenimento della condizione della specie      | no                  | PE01      | Strade, ferrovie e relative infrastrutture                                                                                                                                                 | IA - intervento attivo                  | Riduzione della mortalità stradale della specie                                                                                                |                                       | da avviare          | Le principali azioni previste per il perseguimento della riduzione del numero di incidenti stradali con fauna selvatica sono:<br>• Recuperare la funzionalità dei sottopassi stradali esistenti mediante la ripulitura degli stessi dalla vegetazione che attualmente ne limita l'accesso.<br>• Installare catarifrangenti laterali che dissuadono la fauna dall'attraversare la strada nelle ore notturne al passaggio dei veicoli.<br>• Laddove ritenuto necessario impedire l'accesso ed il transito degli animali selvatici sulla sede stradale mediante l'installazione di recinzioni fisse che oltre ad aumentare il livello di occlusività infrastrutturale avranno anche la funzione di favorire la percorrenza di direttrici di passaggio alternative come, ad esempio, i suddetti sottopassi.<br>• In conformità col codice della strada, rendere coscienti gli automobilisti del pericolo di transito di fauna selvatica in quei tratti di infrastruttura che statisticamente sono interessati più di frequente da collisioni mediante l'apposizione di segnaletica verticale specifica, l'apposizione di barre acustiche di rallentamento e la messa in posto di dissuasori di velocità.<br>• Adottare azioni di miglioramento ambientale delle direttrici di transito mediante lo smaltimento dei rifiuti e la totale rimozione delle discariche abusive lungo i bordi dell'infrastruttura e nei pressi dei sottopassi;<br>• Sfalciare la vegetazione a bordo strada al fine di rendere più visibili gli animali eventualmente presenti in prossimità della carreggiata e non creare zone di rifugio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | vedi format sito IT7140203 - Maiella |                                  |                                           |                      |                                      | Finanziamenti europei specifici (es. Life)        |
| Canis lupus              | Mantenimento della condizione della specie      | no                  | PI03      | Specie autoctone problematiche                                                                                                                                                             | IA - intervento attivo                  | Interventi per la minimizzazione e/o eliminazione del rischio di trasmissione patogeni domestici/selvatici ed ibridazione con forme domestiche |                                       | da avviare          | Le azioni minime da prevedere comprendono:<br>- monitoraggio sanitario (sierologico, biochimico e parassitario) fauna selvatica anche in collaborazione con ASSL IZS;<br>- attivazione gestione canile intercomunale;<br>- controllo delle zoonosi mediante indagini sanitarie dirette/indirette in collaborazione con ASSLL e IZS.<br><br>Il costo è annuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | vedi format sito IT7140203 - Maiella | si                               | E.2 mantenimento e ripristino             |                      |                                      |                                                   |
| Elaphe quatuorlineata    | Mantenimento della condizione della specie      | no                  |           |                                                                                                                                                                                            | IA - intervento attivo                  | Manutenzione e ripristino dei muretti a secco                                                                                                  |                                       | da avviare          | L'azione prevede il mantenimento dei cumuli di sassi provenienti dallo spietramento dei pascoli e il ripristino dei muretti a secco e manufatti (stazzi e capanne) tipici dell'attività pastorale, con eventuale piantumazione di specie arbustive di provenienza autoctona pertinenti con le caratteristiche ecologiche dei siti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | vedi format sito IT7140203 - Maiella |                                  |                                           |                      |                                      | CSR                                               |
| Miniopterus schreibersii | Mantenimento della condizione della specie      | si                  |           |                                                                                                                                                                                            | IA - intervento attivo                  | Creazione o mantenimento di fasce tampone                                                                                                      |                                       | da avviare          | L'azione prevede la creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza minima di 6 metri.<br>Le fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.<br>Le fasce tampone boscate possono essere costituite da una fascia di vegetazione con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona; possono essere realizzate con diverse specie di alberi ed arbusti ed avere dimensioni variabili a seconda del carico di sostanze inquinanti, delle condizioni idrologiche ed andamento della portata idrica del corso d'acqua e delle condizioni pedologiche.<br>È fondamentale che le specie utilizzate in tutti gli interventi siano esclusivamente autoctone, al fine di mantenere gli equilibri ecologici attuali.<br><br>Costo annuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | vedi format sito IT7140203 - Maiella |                                  |                                           |                      |                                      | CSR                                               |
| Myotis emarginatus       | Mantenimento della condizione della specie      | si                  |           |                                                                                                                                                                                            | IA - intervento attivo                  | Creazione o mantenimento di fasce tampone                                                                                                      |                                       | da avviare          | L'azione prevede la creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza minima di 6 metri.<br>Le fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.<br>Le fasce tampone boscate possono essere costituite da una fascia di vegetazione con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona; possono essere realizzate con diverse specie di alberi ed arbusti ed avere dimensioni variabili a seconda del carico di sostanze inquinanti, delle condizioni idrologiche ed andamento della portata idrica del corso d'acqua e delle condizioni pedologiche.<br>È fondamentale che le specie utilizzate in tutti gli interventi siano esclusivamente autoctone, al fine di mantenere gli equilibri ecologici attuali.<br><br>Costo annuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | vedi format sito IT7140203 - Maiella |                                  |                                           |                      |                                      | CSR                                               |
| Myotis emarginatus       | Mantenimento della condizione della specie      | si                  | PB07 PB08 | Rimozione di alberi morti o morenti, incluso il legno a terra<br>Rimozione di alberi senescenti (esclusi i morti o morenti)                                                                | IA - intervento attivo                  | Individuazione a mezzo contrassegno di alberi importanti per fauna                                                                             |                                       | da avviare          | L'azione prevede la realizzazione di un censimento dettagliato degli alberi di rilevanza ecologica per la fauna, finalizzato alla loro conservazione e gestione nel lungo periodo.<br>A tal fine dovranno essere eseguite le seguenti attività:<br>• Raccolta sistematica dei dati relativi alla presenza di alberi importanti per la fauna (es. alberi con cavità, fusti senescenti, esemplari colonizzati da insetti saprofilici, ecc.);<br>• Georeferenziazione di ciascun esemplare rilevato, con inserimento in un database digitale consultabile e costantemente aggiornabile dall'Ente gestore;<br>• Elaborazione di una cartografia tematica dedicata, contenente la localizzazione degli alberi censiti e il relativo codice identificativo;<br>• Apposizione di un contrassegno numerato su ciascun albero, recante l'indicazione esplicita del divieto di taglio o rimozione dell'esemplare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | vedi format sito IT7140203 - Maiella |                                  |                                           |                      |                                      | Fondi dell'Ente                                   |
| Salamandrina terdigitata | Mantenimento della condizione della specie      | si                  | PK01      | Fonti miste di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (dolci e interne)                                                                                                       | IA - intervento attivo                  | Realizzazione di impianti di fitodepurazione                                                                                                   |                                       | da avviare          | L'azione prevede la realizzazione di impianti di fitodepurazione con specie vegetali autoctone di provenienza locale, anche posti a valle delle strutture di depurazione esistenti con finalità di finitura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | vedi format sito IT7140203 - Maiella |                                  |                                           |                      |                                      | Finanziamenti specifici                           |
| Salamandrina terdigitata | Mantenimento della condizione della specie      | si                  |           |                                                                                                                                                                                            | IA - intervento attivo                  | Manutenzione e ripristino muretti a secco                                                                                                      |                                       | da avviare          | Ripristino di muretti a secco, stazzi, capanne e manufatti tipici dell'attività pastorale. Eventuale piantumazione di specie autoctone per favorire habitat per anfibi, rettili e il paesaggio tradizionale.<br>Ripristino bordi e accessibilità di fontanili, sostituzione di vasche inadatte, controllo vegetazione e sedimenti fuori dal periodo riproduttivo. Previste tecniche costruttive adeguate (pareti ruvide) e controlli sullo stato dei manufatti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | vedi format sito IT7140203 - Maiella |                                  |                                           |                      |                                      | CSR                                               |
| Salamandrina terdigitata | Mantenimento della condizione della specie      | si                  | PA13 PK01 | Applicazione di fertilizzanti naturali o sintetici sui terreni agricoli<br>Fonti miste di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (dolci e interne)                            | IA - intervento attivo                  | Creazione o mantenimento di fasce tampone                                                                                                      |                                       | da avviare          | L'azione prevede la creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza minima di 6 metri.<br>Le fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.<br>Le fasce tampone boscate possono essere costituite da una fascia di vegetazione con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona; possono essere realizzate con diverse specie di alberi ed arbusti ed avere dimensioni variabili a seconda del carico di sostanze inquinanti, delle condizioni idrologiche ed andamento della portata idrica del corso d'acqua e delle condizioni pedologiche.<br>È fondamentale che le specie utilizzate in tutti gli interventi siano esclusivamente autoctone, al fine di mantenere gli equilibri ecologici attuali.<br><br>Costo annuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | vedi format sito IT7140203 - Maiella |                                  |                                           |                      |                                      | CSR                                               |

|                          |                                                                                     |    |           |                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |    |                                      |  |  |                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------------------|--|--|--------------------|
| Salamandrina terdigitata | Mantenimento della condizione della specie                                          | si |           |                                                                                                                                                                 | IA - intervento attivo                     | Manutenzione dei fontanili, dei manufatti e dei siti riproduttivi degli Anfibi |  | da avviare | Qualora i fontanili o altri manufatti idraulici presentino impedimenti all'accesso degli Anfibi, si procederà alla modifica dei bordi e delle strutture, al fine di eliminare tali barriere e favorire la libera circolazione degli individui.<br>In occasione di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, dovranno essere evitati materiali e tecniche costruttive che determinino superfici lisce e scivolose lungo le pareti interne delle vasche, in quanto ostacolano l'ingresso e l'uscita degli Anfibi.<br>Qualora interventi pregressi abbiano determinato la presenza di superfici lisce, si dovrà provvedere al loro ripristino mediante tecniche che garantiscano la scabrosità delle superfici verticali, oppure mediante la realizzazione di elementi apposti che ne facilitino la fruizione da parte della fauna.<br>Le cosiddette "vasche da bagno" utilizzate per l'allevamento e presenti all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 devono essere rimosse, in quanto costituiscono un potenziale rischio per gli Anfibi e non offrono caratteristiche idonee alla loro ecologia.<br>Si dovrà evitare che vasche e pozze temporanee vadano in secca durante il periodo estivo, garantendo la presenza di microhabitat umidi idonei per il completamento del ciclo vitale degli Anfibi.<br>Le operazioni di controllo della vegetazione acquatica e di rimozione del sedimento dovranno essere effettuate esclusivamente al di fuori del periodo riproduttivo degli Anfibi (indicativamente compresa tra ottobre e gennaio), per non arrecare disturbi alle fasi riproduttive e larvali.<br>Le opere idrauliche in disuso dovranno essere soggette a monitoraggio periodico dello stato di conservazione e dell'efficienza idraulica, con eventuale rimozione di radici o altri elementi che ne compromettano la funzionalità o costituiscano potenziali trappole per la fauna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vedi format sito IT7140203 - Maiella |    |                                      |  |  | Progetti specifici |
| Canis lupus              | Mantenimento della condizione della specie                                          | no | PA10      | Allevamento (senza pascolo)                                                                                                                                     | IN - incentivazione                        | Protezione del bestiame domestico attraverso l'uso di recinzioni elettrificate |  | da avviare | La promozione dell'impiego di recinzioni elettrificate per la protezione delle attività zootecniche e per la convivenza sostenibile con la fauna selvatica rappresenta una strategia fondamentale per ridurre i conflitti tra uomo e animali, tutelare le produzioni agricole e garantire la conservazione delle specie. Tale promozione si sviluppa attraverso un percorso articolato in cinque fasi operative, ciascuna delle quali risponde a specifiche esigenze tecniche, informative e organizzative.<br><br>La prima fase prevede l'organizzazione di incontri a livello territoriale rivolti agli allevatori, agricoltori e ai rappresentanti delle associazioni di categoria (es. Coldiretti, Confagricoltura, associazioni locali di allevatori). Questi momenti di confronto hanno l'obiettivo di sensibilizzare i destinatari circa l'importanza dell'azione, illustrando i vantaggi offerti dalle recinzioni elettrificate in termini di efficacia nella prevenzione dei danni da fauna selvatica. Durante gli incontri vengono anche forniti esempi pratici, casi di successo e nozioni di base sul funzionamento dei sistemi di dissuasione elettrificata.<br>Successivamente, si effettua un sopralluogo presso le aziende agricole interessate, al fine di valutare l'effettiva fattibilità dell'intervento. Tecnici esperti analizzano in loco le condizioni ambientali (tipo di terreno, esposizione, presenza di ostacoli naturali), le caratteristiche gestionali (tipologia di allevamento, superficie da proteggere, abitudini operative dell'allevatore) e le possibili criticità. L'obiettivo è individuare la configurazione ottimale della recinzione, adattandola alle esigenze specifiche dell'azienda e stabilendo insieme al beneficiario il tipo e la quantità di materiale da acquistare.<br>Una volta definito il progetto di recinzione e le relative specifiche tecniche, si passa alla fase di approvvigionamento del materiale necessario. Questa fase può essere supportata attraverso incentivi, bandi pubblici o accordi con fornitori locali per facilitare l'acquisto da parte degli allevatori. Il materiale include in genere pali isolati, fili conduttori, centraline elettriche (alimentate a batteria, rete o energia solare), isolatori e accessori di ancoraggio.<br>Il quarto passaggio riguarda l'installazione vera e propria della recinzione elettrificata, che può essere eseguita direttamente dagli allevatori, supportati da tecnici specializzati, o da imprese incaricate.<br>L'ultima fase consiste nel monitoraggio dell'efficacia del sistema installato. Vengono effettuate verifiche periodiche sullo stato della recinzione, sull'eventuale presenza di danni da fauna selvatica e sull'uso corretto dell'impianto da parte degli allevatori. Questo momento è cruciale per valutare l'effettivo impatto dell'intervento e per apportare, se necessario, modifiche migliorative. Il monitoraggio può includere anche la raccolta di dati e testimonianze per una successiva diffusione di buone pratiche ad altre aziende interessate. | vedi format sito IT7140203 - Maiella |    |                                      |  |  | CSR                |
| Miniopterus schreibersii | Mantenimento della condizione della specie                                          | si |           |                                                                                                                                                                 | IN - incentivazione                        | Diffusione di tecniche culturali ecosostenibili                                |  | da avviare | L'azione è volta a incentivare la diffusione di tecniche culturali ecosostenibili, in particolare:<br>1. Il taglio della coltura erbacea deve procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe. Si favorirà anche l'uso di barre d'involto per allontanare preventivamente la fauna prima della raccolta.<br>2. La trebbiatura dei cereali autunno-vernini deve essere effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allattamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.<br>3. Deve essere previsto il mantenimento dei residui culturali e delle stoppie: la raccolta delle coltivazioni erbacee in genere lascia sul terreno residui culturali o stoppie più o meno abbondanti. Essenze come frumento, orzo, sorgo, girasole ecc. e le altre "coltivazioni da graniella" lasciano una copertura piuttosto consistente anche in seguito alla raccolta, in quanto questa comporta solo l'asportazione della parte apicale della pianta. Le moderne pratiche agricole richiedono però che il terreno venga preparato per le semine successive in tempi sempre più brevi, portando ad una prematura rimozione dei residui culturali e producendo un repentino mutamento nell'habitat dell'agroecosistema.<br>4. Si deve prevedere il mantenimento dei residui culturali e delle stoppie in loco, che possono fungere da risorsa trofica e da rifugio, protezione o passaggio ecologico, e la posticipazione delle operazioni di aratura, fresatura ed erpicatura o addirittura la semina sul sodo della coltura successiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vedi format sito IT7140203 - Maiella |    |                                      |  |  | CSR                |
| Myotis emarginatus       | Mantenimento della condizione della specie                                          | si |           |                                                                                                                                                                 | IN - incentivazione                        | Diffusione di tecniche culturali ecosostenibili                                |  | da avviare | L'azione è volta a incentivare la diffusione di tecniche culturali ecosostenibili, in particolare:<br>1. Il taglio della coltura erbacea deve procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe. Si favorirà anche l'uso di barre d'involto per allontanare preventivamente la fauna prima della raccolta.<br>2. La trebbiatura dei cereali autunno-vernini deve essere effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allattamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.<br>3. Deve essere previsto il mantenimento dei residui culturali e delle stoppie: la raccolta delle coltivazioni erbacee in genere lascia sul terreno residui culturali o stoppie più o meno abbondanti. Essenze come frumento, orzo, sorgo, girasole ecc. e le altre "coltivazioni da graniella" lasciano una copertura piuttosto consistente anche in seguito alla raccolta, in quanto questa comporta solo l'asportazione della parte apicale della pianta. Le moderne pratiche agricole richiedono però che il terreno venga preparato per le semine successive in tempi sempre più brevi, portando ad una prematura rimozione dei residui culturali e producendo un repentino mutamento nell'habitat dell'agroecosistema.<br>4. Si deve prevedere il mantenimento dei residui culturali e delle stoppie in loco, che possono fungere da risorsa trofica e da rifugio, protezione o passaggio ecologico, e la posticipazione delle operazioni di aratura, fresatura ed erpicatura o addirittura la semina sul sodo della coltura successiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vedi format sito IT7140203 - Maiella |    |                                      |  |  | CSR                |
| Salamandrina terdigitata | Mantenimento della condizione della specie                                          | si | PA13 PK01 | Applicazione di fertilizzanti naturali o sintetici sui terreni agricoli<br>Fonti miste di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (dolci e interne) | IN - incentivazione                        | Diffusione di tecniche culturali ecosostenibili                                |  | da avviare | L'azione è volta a incentivare la diffusione di tecniche culturali ecosostenibili, in particolare:<br>1. Il taglio della coltura erbacea deve procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe. Si favorirà anche l'uso di barre d'involto per allontanare preventivamente la fauna prima della raccolta.<br>2. La trebbiatura dei cereali autunno-vernini deve essere effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allattamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.<br>3. Deve essere previsto il mantenimento dei residui culturali e delle stoppie: la raccolta delle coltivazioni erbacee in genere lascia sul terreno residui culturali o stoppie più o meno abbondanti. Essenze come frumento, orzo, sorgo, girasole ecc. e le altre "coltivazioni da graniella" lasciano una copertura piuttosto consistente anche in seguito alla raccolta, in quanto questa comporta solo l'asportazione della parte apicale della pianta. Le moderne pratiche agricole richiedono però che il terreno venga preparato per le semine successive in tempi sempre più brevi, portando ad una prematura rimozione dei residui culturali e producendo un repentino mutamento nell'habitat dell'agroecosistema.<br>4. Si deve prevedere il mantenimento dei residui culturali e delle stoppie in loco, che possono fungere da risorsa trofica e da rifugio, protezione o passaggio ecologico, e la posticipazione delle operazioni di aratura, fresatura ed erpicatura o addirittura la semina sul sodo della coltura successiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vedi format sito IT7140203 - Maiella |    |                                      |  |  | CSR                |
| Salamandrina terdigitata | Mantenimento della condizione della specie                                          | si | PA13 PK01 | Applicazione di fertilizzanti naturali o sintetici sui terreni agricoli<br>Fonti miste di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (dolci e interne) | IN - incentivazione                        | Diffusione di tecniche culturali ecosostenibili                                |  | da avviare | L'azione è volta a incentivare la diffusione di tecniche culturali ecosostenibili, in particolare:<br>1. Il taglio della coltura erbacea deve procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe. Si favorirà anche l'uso di barre d'involto per allontanare preventivamente la fauna prima della raccolta.<br>2. La trebbiatura dei cereali autunno-vernini deve essere effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allattamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.<br>3. Deve essere previsto il mantenimento dei residui culturali e delle stoppie: la raccolta delle coltivazioni erbacee in genere lascia sul terreno residui culturali o stoppie più o meno abbondanti. Essenze come frumento, orzo, sorgo, girasole ecc. e le altre "coltivazioni da graniella" lasciano una copertura piuttosto consistente anche in seguito alla raccolta, in quanto questa comporta solo l'asportazione della parte apicale della pianta. Le moderne pratiche agricole richiedono però che il terreno venga preparato per le semine successive in tempi sempre più brevi, portando ad una prematura rimozione dei residui culturali e producendo un repentino mutamento nell'habitat dell'agroecosistema.<br>4. Si deve prevedere il mantenimento dei residui culturali e delle stoppie in loco, che possono fungere da risorsa trofica e da rifugio, protezione o passaggio ecologico, e la posticipazione delle operazioni di aratura, fresatura ed erpicatura o addirittura la semina sul sodo della coltura successiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vedi format sito IT7140203 - Maiella |    |                                      |  |  | CSR                |
| Bombina pachypus         | Mantenimento della condizione della specie                                          | si |           |                                                                                                                                                                 | MR - programma di monitoraggio e/o ricerca | Monitoraggio della specie Bombina pachypus                                     |  | da avviare | Azioni di monitoraggio finalizzate a migliorare la conoscenza su status, minacce e pressioni della flora nel territorio del Sito.<br>Il piano di monitoraggio, validato dagli uffici preposti del PNM, sarà attuato utilizzando le metodologie individuate nei Manuali per il monitoraggio delle specie di interesse comunitario dell'ISPRA. In particolare si prevedono 15 giornate lavorative (350 €/giorno/persona e 500 € per ricerca bibliografia e restituzione dati). Lo studio andrà ripetuto ogni 5 anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vedi format sito IT7140203 - Maiella | si | E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca |  |  |                    |
| Canis lupus              | Mantenimento della condizione della specie                                          | no |           |                                                                                                                                                                 | MR - programma di monitoraggio e/o ricerca | Monitoraggio della specie Canis lupus                                          |  | da avviare | Azioni di monitoraggio finalizzate a migliorare la conoscenza su status, minacce e pressioni della flora nel territorio del Sito.<br>Il piano di monitoraggio, validato dagli uffici preposti del PNM, sarà attuato utilizzando le metodologie individuate nei Manuali per il monitoraggio delle specie di interesse comunitario dell'ISPRA. In particolare si prevedono 18 giornate lavorative per due persone (350 €/giorno/persona e 500 € per ricerca bibliografia e restituzione dati). Lo studio andrà ripetuto ogni 5 anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vedi format sito IT7140203 - Maiella | si | E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca |  |  |                    |
| Cerambyx cerdo           | Miglioramento della struttura e delle funzioni dell'habitat di specie entro 10 anni | no |           |                                                                                                                                                                 | MR - programma di monitoraggio e/o ricerca | Monitoraggio della specie Cerambyx cerdo                                       |  | da avviare | Azioni di monitoraggio finalizzate a migliorare la conoscenza su status, minacce e pressioni della flora nel territorio del Sito.<br>Il piano di monitoraggio, validato dagli uffici preposti del PNM, sarà attuato utilizzando le metodologie individuate nei Manuali per il monitoraggio delle specie di interesse comunitario dell'ISPRA. In particolare si prevedono 30 giornate lavorative per due persone (350 €/giorno/persona e 500 € per ricerca bibliografia e restituzione dati). Lo studio andrà ripetuto ogni 5 anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vedi format sito IT7140203 - Maiella | si | E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca |  |  |                    |
| Elaphe quatuorlineata    | Mantenimento della condizione della specie                                          | no |           |                                                                                                                                                                 | MR - programma di monitoraggio e/o ricerca | Monitoraggio della specie Elaphe quatuorlineata                                |  | da avviare | Azioni di monitoraggio finalizzate a migliorare la conoscenza su status, minacce e pressioni della flora nel territorio del Sito.<br>Il piano di monitoraggio, validato dagli uffici preposti del PNM, sarà attuato utilizzando le metodologie individuate nei Manuali per il monitoraggio delle specie di interesse comunitario dell'ISPRA. In particolare si prevedono 20 giornate lavorative (350 €/giorno/persona e 500 € per ricerca bibliografia e restituzione dati). Lo studio andrà ripetuto ogni 5 anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vedi format sito IT7140203 - Maiella | si | E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca |  |  |                    |
| Miniopterus schreibersii | Mantenimento della condizione della specie                                          | si |           |                                                                                                                                                                 | MR - programma di monitoraggio e/o ricerca | Monitoraggio della specie Miniopterus schreibersii                             |  | da avviare | Azioni di monitoraggio finalizzate a migliorare la conoscenza su status, minacce e pressioni della flora nel territorio del Sito.<br>Il piano di monitoraggio, validato dagli uffici preposti del PNM, sarà attuato utilizzando le metodologie individuate nei Manuali per il monitoraggio delle specie di interesse comunitario dell'ISPRA. In particolare si prevedono 20 giornate lavorative per due persone (350 €/giorno/persona e 500 € per ricerca bibliografia e restituzione dati). Lo studio andrà ripetuto ogni 5 anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vedi format sito IT7140203 - Maiella | si | E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca |  |  |                    |
| Myotis emarginatus       | Mantenimento della condizione della specie                                          | si |           |                                                                                                                                                                 | MR - programma di monitoraggio e/o ricerca | Monitoraggio della specie Myotis emarginatus                                   |  | da avviare | Azioni di monitoraggio finalizzate a migliorare la conoscenza su status, minacce e pressioni della flora nel territorio del Sito.<br>Il piano di monitoraggio, validato dagli uffici preposti del PNM, sarà attuato utilizzando le metodologie individuate nei Manuali per il monitoraggio delle specie di interesse comunitario dell'ISPRA. In particolare si prevedono 20 giornate lavorative per due persone (350 €/giorno/persona e 500 € per ricerca bibliografia e restituzione dati). Lo studio andrà ripetuto ogni 5 anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vedi format sito IT7140203 - Maiella | si | E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca |  |  |                    |

|                          |                                                 |    |              |                                                                                                                                                                 |                       |                                                 |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| 6210                     | Mantenimento del grado di conservazione attuale | si | PA07         | Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico                                                                                                          | RE - regolamentazione | Regolamentazione delle attività di pascolamento |    | In corso   | Tutti gli interventi negli ambiti di pascolo, in relazione ai caratteri di ogni singola formazione, al fine di raggiungere e mantenere lo stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario, devono perseguire i seguenti obiettivi generali: <ul style="list-style-type: none"><li>• Contenimento delle specie nitrofile attraverso la razionalizzazione dei varichi di bestiame pascolante per l'habitat al fine di evitare il degrado vegetazionale delle aree interessate dal pascolo.</li><li>• Verifica puntuale del carico di bestiame su tutti i settori interessati dall'habitat.</li><li>• Tutela attraverso la realizzazione di recinzioni, barriere e apposite cartellonistica delle stazioni di habitat puntuali.</li><li>• Riduzione delle situazioni di sovrappascolo.</li><li>• Nelle aree golenali e nei greti fluviali il pascolo non può superare il carico di 0,3 UBA/ha.</li><li>• Mantenimento di siepi in ambiti di pascolo al fine di favorire specie dipendenti da situazioni ecotonali.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      |  |  |  |  |  |
| 91AA                     | Mantenimento del grado di conservazione attuale | no | PB06<br>PB08 | Rimozione di alberi senescenti (esclusi i morti o morenti)                                                                                                      | RE - regolamentazione | Regolamentazione attività di taglio del bosco   |    | da avviare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      |  |  |  |  |  |
| Canis lupus              | Mantenimento della condizione della specie      | no | PG11         | Uccisioni illegali                                                                                                                                              | RE - regolamentazione | Contrasto al fenomeno del bracconaggio          |    | da avviare | Sottoscrizione accordo con il CCFor e i nuclei cinofili antiveleno.<br>Planificazione annuale delle ispezioni e attuazione della campagna di controllo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 0,00 |  |  |  |  |  |
| Miniopterus schreibersii | Mantenimento della condizione della specie      | si |              |                                                                                                                                                                 | RE - regolamentazione | Disposizioni per le aree agricole               | Si | da avviare | 1. Nelle aree agricole è fatto obbligo di mantenere i muretti a secco, gli spietramenti ed altri manufatti della tradizione rurale, che costituiscono importanti rifugi per la fauna selvatica. È inoltre favorita la conservazione degli stessi, attraverso azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e recupero, che devono essere eseguite secondo tecniche tradizionali ed utilizzando materiali locali.<br>2. Sono tutelati gli elementi naturali lineari come siepi e filari alberati e le fasce di vegetazione spontanea interpoderali che costituiscono gli elementi fondamentali della rete ecologica a scala locale e importanti rifugi per la fauna selvatica. È favorito l'incremento di tali elementi attraverso l'uso esclusivo di specie autoctone.<br>3. È fatto obbligo di mantenere le alberature isolate, come querce camporili ed altre specie autoctone, il cui diametro del fusto a petto d'uomo è superiore a 50 cm. È altresì incentivato il mantenimento di esemplari arborei autoctoni di dimensioni minori (con diametro del fusto a petto d'uomo superiore a 25 cm).<br>4. È vietato l'utilizzo di rodenticidi e di pesticidi di classe I o con Risk index > 8 in un intorno di 3 km dai siti di nidificazione di specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli", dai roost di Chiroterri accertati e nelle zone idonee alla presenza di Elaphe quatuorlineata.<br>5. È vietato l'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura, a meno dei fitofarmaci ammessi dal Regolamento CE 2092/91 "relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari" per un intorno di 250 m dai siti riproduttivi degli Anfibi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      |  |  |  |  |  |
| Myotis emarginatus       | Mantenimento della condizione della specie      | si |              |                                                                                                                                                                 | RE - regolamentazione | Disposizioni per le aree agricole               | Si | da avviare | 1. Nelle aree agricole è fatto obbligo di mantenere i muretti a secco, gli spietramenti ed altri manufatti della tradizione rurale, che costituiscono importanti rifugi per la fauna selvatica. È inoltre favorita la conservazione degli stessi, attraverso azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e recupero, che devono essere eseguite secondo tecniche tradizionali ed utilizzando materiali locali.<br>2. Sono tutelati gli elementi naturali lineari come siepi e filari alberati e le fasce di vegetazione spontanea interpoderali che costituiscono gli elementi fondamentali della rete ecologica a scala locale e importanti rifugi per la fauna selvatica. È favorito l'incremento di tali elementi attraverso l'uso esclusivo di specie autoctone.<br>3. È fatto obbligo di mantenere le alberature isolate, come querce camporili ed altre specie autoctone, il cui diametro del fusto a petto d'uomo è superiore a 50 cm. È altresì incentivato il mantenimento di esemplari arborei autoctoni di dimensioni minori (con diametro del fusto a petto d'uomo superiore a 25 cm).<br>4. È vietato l'utilizzo di rodenticidi e di pesticidi di classe I o con Risk index > 8 in un intorno di 3 km dai siti di nidificazione di specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli", dai roost di Chiroterri accertati e nelle zone idonee alla presenza di Elaphe quatuorlineata.<br>5. È vietato l'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura, a meno dei fitofarmaci ammessi dal Regolamento CE 2092/91 "relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari" per un intorno di 250 m dai siti riproduttivi degli Anfibi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      |  |  |  |  |  |
| Myotis emarginatus       | Mantenimento della condizione della specie      | si | PB07<br>PB08 | Rimozione di alberi morti o morenti, incluso il legno a terra<br>Rimozione di alberi senescenti (esclusi i morti o morenti)                                     | RE - regolamentazione | Regolamentazione attività di taglio del bosco   | Si | In corso   | La gestione forestale deve attenersi a regole specifiche finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario. In particolare, si applicano le seguenti disposizioni:<br>1.È vietato il taglio dei soprassuoli forestali nelle aree boschive vetuste durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno.<br>2.Negli ambienti boschivi vetusti è vietato eseguire interventi quali ceduzione, pulitura del sottobosco, rimozione di pietre e tronchi o altre attività in grado di alterare i microambienti essenziali per l'entomofauna.<br>3.È vietato il taglio lungo i margini forestali, al fine di garantire la conservazione delle fasce ecotonali, su una fascia di profondità non inferiore a 50 metri.<br>4.Gli interventi forestali, in relazione alle caratteristiche delle formazioni boscate, devono tendere a: <ul style="list-style-type: none"><li>•Conservazione o recupero di formazioni forestali mature composte da specie autoctone.</li><li>•Favorire lo sviluppo di strutture forestali pluristratificate e disetanee.</li><li>•Minimizzare i fattori di disturbo per la fauna, con particolare attenzione alle specie di interesse comunitario.</li><li>•Mantenere alberi morti in piedi, legno morto a terra e alberi con cavità o altri elementi importanti per la fauna (es. cavità scavate da picidi, colonizzazioni da parte di Rosalia alpina, ecc.).</li><li>•Prediligere, per l'edosco del legname, l'uso della viabilità esistente (jolo, mulattiere, sentieri) e di animali da soma, evitando l'apertura di nuove infrastrutture.</li><li>•Sostituire progressivamente i popolamenti artificiali con formazioni costituite da specie autoctone.</li><li>•Realizzare interventi di riqualificazione naturalistica nei settori collinari e submontani.</li><li>•Creare "isole di vegetazione" nel piano dominante di Faggio (Fagus sylvatica) per favorire l'affermazione dell'Abete bianco (Abies alba) e di altre specie forestali autoctone.</li><li>•Effettuare analisi genetiche sui nuclei forestali di particolare interesse, come quelli di Pinus nigra di origine artificiale costituenti l'habitat prioritario 9530* "Sub-Mediterranean pine forests with endemic black pines".</li><li>•Favorire la vitalità e la riproduzione di Tasso (Taxus baccata) e Agrifoglio (Ilex aquifolium) nell'habitat 9210.</li><li>•Attuare interventi di ricostituzione degli habitat 9210 "Faggi di Taxus e Ilex" e 4070* "Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsutum)" nelle aree percorse dal fuoco.</li><li>•Realizzare misure di prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente con gli obiettivi di conservazione di habitat e specie.</li><li>•Favorire la presenza di specie vegetali rare, come Cypripedium calceolus e Betula pendula.</li><li>•Attuare interventi di miglioramento ecologico nelle aree interessate da incendi.</li></ul> Nel nulla osta del Parco verrà sempre definito il numero di alberi morti da lasciare in piedi. | 0      |  |  |  |  |  |
| Salamandrina terdigitata | Mantenimento della condizione della specie      | si | PA13<br>PK01 | Applicazione di fertilizzanti naturali o sintetici sui terreni agricoli<br>Fonti miste di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (dolci e interne) | RE - regolamentazione | Disposizioni per le aree agricole               | Si | da avviare | 1. Nelle aree agricole è fatto obbligo di mantenere i muretti a secco, gli spietramenti ed altri manufatti della tradizione rurale, che costituiscono importanti rifugi per la fauna selvatica. È inoltre favorita la conservazione degli stessi, attraverso azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e recupero, che devono essere eseguite secondo tecniche tradizionali ed utilizzando materiali locali.<br>2. Sono tutelati gli elementi naturali lineari come siepi e filari alberati e le fasce di vegetazione spontanea interpoderali che costituiscono gli elementi fondamentali della rete ecologica a scala locale e importanti rifugi per la fauna selvatica. È favorito l'incremento di tali elementi attraverso l'uso esclusivo di specie autoctone.<br>3. È fatto obbligo di mantenere le alberature isolate, come querce camporili ed altre specie autoctone, il cui diametro del fusto a petto d'uomo è superiore a 50 cm. È altresì incentivato il mantenimento di esemplari arborei autoctoni di dimensioni minori (con diametro del fusto a petto d'uomo superiore a 25 cm).<br>4. È vietato l'utilizzo di rodenticidi e di pesticidi di classe I o con Risk index > 8 in un intorno di 3 km dai siti di nidificazione di specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli", dai roost di Chiroterri accertati e nelle zone idonee alla presenza di Elaphe quatuorlineata.<br>5. È vietato l'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura, a meno dei fitofarmaci ammessi dal Regolamento CE 2092/91 "relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari" per un intorno di 250 m dai siti riproduttivi degli Anfibi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      |  |  |  |  |  |



|                          |                                                                              |     |            |                               |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                       |                               |                      |                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| IA - intervento attivo   | Tutela degli habitat e delle specie suscettibili alla minaccia dell'incendio | 100 | % del Sito | Parco Nazionale della Maiella |  | in corso   | Implementazione del sistema di videocontrollo ambientale e sviluppo di un sistema informatizzato per la previsione del rischio incendi basato su parametri meteorologici e infiammabilità della vegetazione. Previsto l'acquisto di attrezzature e mezzi antincendio. |  | Bando pubblico, assegnazione incarico | Ditte specializzate           | Bando, installazione | vedi format sito IT7140203 - Maiella |  |  |  |  |  |
| PD - programma didattico | Campagne di comunicazione per la coesistenza con le specie selvatiche        | 100 | % del Sito | Parco Nazionale della Maiella |  | da avviare | Attività informative per ridurre i conflitti tra attività umane (zootecnia, agricoltura, turismo) e la fauna selvatica, con particolare riferimento a orsi, lupi, camosci.                                                                                            |  | Individuazione dei portatori di in    | Parco Nazionale della Maiella | Incontro pubblici    | 0 €                                  |  |  |  |  |  |